



NUKRO X2

**BLUETOOTH
İTERKOM**



**KULLANIM KILAVUZU
GARANTİ BELGESİ**

BAŞLANGIÇ

“

Nukrotech
Bluetooth İnterkom'u
seçtiğiniz için
teşekkür ederiz.

Tüm kasklara takılmak üzere tasarlanmıştır. Nukrotech Bluetooth İnterkom ile cep telefonunuzdan gelen aramaları otomatik cevaplayabilir, müzik yada GPS navigasyonunun sesli talimatlarını dinleyebilirsiniz. 500-600 metre menzil içinde (arazi koşullarına bağlı olarak) Kablosuz interkom özelliği sayesinde diğer sürücülerle konuşma yapabilirsiniz.

Nukro X2 modelleri Bluetooth Spesifikasyonu V5.0 ile uyumludur.


Evrensel İnterkom Prokolü Sayesinde Diğer marka interkomlara bağlanabilirsiniz.

UYARI: Sürüş esnasında kulaklık kullanmak tehlikeli durumlar ortaya çıkarabilir. Cihazı kullanırken dikkatinizin üst seviyede olduğundan emin olun.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tüm kasklara uyumlu
- Evrensel interkom protokolü
- Müzik çalar kontrolü
- 500-600 metre arası menzil (Ortama göre değişebilir.)
- 2 Kişi interkom üzerinden konuşabilme
- Navigasyon desteği
- Bağımsız ses kontrolü
- Suya karşı dayanıklı IP65
- Türkçe seslendirme
- Bluetooth 5.0
- Geliştirilmiş dinamik hoparlör
- 15 saat konuşma süresi
- 800 mAh pil kapasitesi
- Geliştirilmiş gürültü azaltıcı
- Son numarayı arama
- Gelen aramayı reddetme
- 2 yıl garanti

1. Düğme Fonksiyonları



 **Açma-Kapama ve İnterkom Düğmesi**

 **Telefon Düğmesi**

 **Ses Açma Düğmesi**

 **Ses Kısma Düğmesi**

2. Kurulum Prosedürü

2 farklı montaj seçeneği bulunmaktadır.
Kaskınıza uygun olanı seçiniz.

2.1 Yapıştırma aparatı ile kullanım



Yapıştırma
aparatı



Arkadaki kırmızı koruyucu
filmi sökün ve aparatı
kaskın kenarına yapıştırın.




İnterkomu aparatın
kızığına geçirin.
Güvenli bir şekilde
kilitlendiğinden emin olun.

Not 1: Yapıştırma aparatını kullanırken, lütfen kaskınızın yüzeyini temizleyin.

Not 2: Kulaklığı takmadan önce lütfen ses seviyesini önceden test edin. Kaskınıza takıldıktan sonra ses seviyesinde büyük farklılık varsa hoparlörün kask içindeki konumunu ayarlayın.

Not 3: Cihazın üzerindeki şarj ve kulaklık girişlerindeki su tıpaları kullanım esnasında mutlaka kapalı olmalıdır. Mikrofon ve kulaklık soketinin iyi takılmaması ürünün su almasına neden olabilir. Bu girişlerden su girmesi ürünün arızalanmasına neden olabilir. Bundan dolayı oluşabilecek arızalar garanti dışıdır.

2.2 Kelepçe klipsi ile kullanım



Metal kelepçe
klipsi




Metal kelepçeyi
kaskın kenarına takın



İnterkomu aparatın
kızığına geçirin.
Güvenli bir şekilde
kilitlendiğinden emin olun.

2.3 Kulaklık ve Mikrofon Setlerinin Montajı



Not : Mikrofon su almayacağı yere yapıştırılmalıdır. Kulaklık ve mikrofon kablolarının kırılma, ezilme, gerilme olmamasına dikkat ediniz. Kulaklık socketinin interkoma tam takılmasına dikkat ediniz.

- 1- Kaskınızın içerisindeki kulaklık yuvalarına, İnterkom setinin içindeki kulaklık hoparlörlerini monte ediniz.
- 2- Kulaklık Setinin kablolarını kaskın dolgularının iç tarafından geçirerek interkoma bağlantısını yapın.
- 3- Kullandığınız kaskın yapısına göre Mikrofonu çene kısmında sizi rahatsız etmeyecek uygun yere yapıştırın veya sabitleyin.

3. Cihazı Açma Kapama

Cihazı açmak ve kapamak için telefon düğmesine () 2 saniye boyunca basılı tutun.

4. Telefonla Eşleştirme

- 1 - Cihaz açık durumdayken 4 saniye telefon düğmesine () basılı tutun.
- 2 - Bağlanmak için telefonunuzda Bluetooth ayarlarını açın.
- 3 - Telefonunuzdan “NUKRO X2” cihazını seçin.

Not : Telefonunuzdaki Bluetooth izin ayarlarınız kapalıysa lütfen ilgili izni açın.

5. Telefon Düğmesi İşlevleri

Müzik Çalma ve Duraklatma : Telefon düğmesi tuşuna kısa basın.

Aramayı Yanıtlama/Kapatma : Telefon düğmesine kısa basın.

Aramayı Reddetme : Arama geldiğinde telefon düğmesi tuşuna 2 saniye basılı tutun.

Telefon Sesli Asistanı : Sesli asistanı açmak için telefon düğmesine çift tıklayın.

6. Otomatik Cevaplama Modunu Ayarlama

Cihaz kapalıyken açma/kapama düğmesine ve ses artırma düğmesine aynı anda 2 saniye basılı tutun.

7. Fabrika Ayarlarına Geri Dönme

Ürünü açın, Ses artırma (+) ve ses kısma(-) tuşlarına aynı anda basılı tutun. Telefon ve interkom hafızasındaki kayıtlı eşleştirmeleri temizler.

8. Ses Düğmeleri İşlevleri

Ses Ayarı : Ses seviyesini ayarlamak için ses artırma (+) ve ses kısma (-) düğmelerine basın.

Müzik değiştirme : Ses düğmesine uzun basın.

9. Batarya seviyesini öğrenme

Telefon düğmesi ve ses kısma (-) düğmesine uzun basın.

UYARI : 1 amperden yüksek şarj adaptörü kullanılmamalıdır! Aksi halde cihazın arızalanmasına sebep olabilir.

NOT : CİHAZI POWERBANK İLE ŞARJ ETMENİZ BATARYASINA ZARAR VEREBİLİR.

10. Son numarayı arama

Telefon düğmesi ve ses artırma (+) düğmesine uzun basın.

11. İki Cihazı Eşleştirme

İki cihaz kapalı konumdayken açma kapama düğmesine 4 saniye boyunca uzun basın. (Kırmızı ve mavi ışıklar yanıp söner)

İki cihazdan birinin açma kapama (interkom) tuşuna basın. (Mavi ışık yanıp söner)

Cihazlar eşleştğinde Mor ışık yanıp söner.

12. Teknik Özellikler

İnterkomdan İnterkoma Menzil: 500-600 Metre

(Şehir içerisindeki elektronik sinyaller ve arazi yapısı menzili etkileyebilir.)

Bluetooth 5.0: A2DP V1.3.1, AVRCP V1.6, HFP v1.7, HSP v1.2, SSP v1.2, DID v1.3, HID v1.1

Batarya : 800 mAh

Müzik Süresi : 15 saat

Şarj Süresi : 2,5 saat

Su Dayanıklılığı : IP65

Gürültü Azaltma : DSP&CVC

13. Paket İçeriği

- 1 adet **NUKRO X2** İnterkom Cihazı
- 1 adet Kulaklık Seti
- 2 adet Kulaklık Yapıştırma Pedi
- 1 adet Full-Face Kask için Mikrofon
- 1 adet Çene Açılır Kask için Mikrofon
- 2 adet Mikrofon Yapıştırma Aparatı
- 1 adet USB Type-C Şarj Kablosu
- 1 adet 3M Yapıştırma Aparatı
- 1 adet Klips Aparatı ve Alyanı
- 1 adet Kullanma Kılavuzu ve Garanti Belgesi

Kullanıcının Dikkatine

1) Ürünün garanti süresi içerisinde Orijinal ambalajı ve satın alış faturasının kesinlikle bulundurulması gerekmektedir.

2) Ürün üzerindeki Seri No olan Garanti Etiketini kesinlikle yırtmayız, çıkarmayınız. Seri Numarası okunmayan ürünler GARANTİ DIŞI'dır.

3) Ürünü düşürmeyiniz, çarpmayınız, Su içine kesinlikle sokmayınız.

4) Cihazın üzerindeki şarj ve kulaklık girişlerindeki su tıpları kullanım esnasında mutlaka kapalı olmalıdır. Bu girişlerden su girmesi ürünün arızalanmasına neden olabilir. Bundan dolayı oluşabilecek arızalar garanti dışıdır.

5) Yüksek sıcaklıktan ürünü koruyunuz. Yüksek sıcaklık ürünün arızalanmasına neden olabilir.

6) Yağışlı havalarda cihaz şarj edilemez.

7) İnterkomun montajı esnasında kabloların kaskın içerisinde boşta sallanmaması gerekir.

GARANTİ ŞARTLARI

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır.

3) Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın.

4) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a. Sözleşmeden dönme,

b. Satış bedelinden indirim isteme,

c. Ücretsiz onarılmasını isteme,

d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

5) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

6) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

7) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

8) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılması kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

9) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

10) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Bu doğrultuda Nukrotech Motosiklet Aksesuarları Dış Ticaret Ltd Şti'nin Nukrotech, NUKRO X2 markalı mamülleri için verdiği garanti, aşağıdaki durumlarda geçerli olmaz.

- 1) Kullanma kılavuzunda belirtilen talimatların dışında kullanımlar söz konusu olduğunda,
- 2) Tüketicie ürün tesliminden sonra oluşabilecek kırık, çizik ve hasarlar (taşıma, çarpma, düşürme, vb.) söz konusu olduğunda,
- 3) Uygun olmayan elektrik tesisatında veya kullanılması öngörülen voltaj dışında ve POWERBANK Şarj İstasyonu kullanılması durumunda,
- 4) Ürünün bataryası bitmeden şarj edilmesi pil ömrünü azaltır. Bundan kaynaklı batarya ve batarya arızaları durumunda,
- 5) Gereken onarım için Yetkili Servis Personeli dışında bir kimsenin cihazın onarımına, bakımına veya tadilini yapmış veya kalkışmış olması durumlarında garanti geçerli olmaz.
- 6) Garanti Belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı mamul üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrip edildiği takdirde bu belge hükümden düşer.
- 7) Ürünün garanti süresi içerisinde Orijinal ambalajı ve satın alış faturasının kesinlikle bulundurulması gerekmektedir.
- 8) Unutmayınız ki hizmetinizi garantili olarak yaptırabilmeniz için satıcı tarafından doldurulmuş, onaylanmış garanti belgenizi ve faturanızı, diğer tüm servis hizmetlerine ait dokümanlar ile birlikte Nukrotech Firmasına ibraz etmek zorundasınız.

ÜRETİCİ:

SHENZHEN CITY XINGYAODA TECHNOLOGY CO. LIMITED

Address: Room 408, 4/F, Second Industrial Zone,
NangChang Rd, Xixiang St, Bao'An District,
Shenzhen City, 518102, GuangDong





GARANTİ BELGESİ

Belgenin Onay Tarihi ve Sayısı:

05.09.2023 / 65598

Bu Garanti Belgesinin kullanılmasına 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca,
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

İKİ YIL SÜREYLE FİRMA GARANTİSİNDEDİR.

İTHALATÇI FİRMANIN

Ünvanı: Nukrotech Motosiklet Aksesuarları Dış Tic. Ltd. Şti.

Adresi: Halit Rifat Paşa Dereboyu 1 Sok.
No: 20/1 PK 34384 Şişli İstanbul Türkiye

Tel: 0850 303 53 54

E-mail: bilgi@nukrotech.com

Web: www.nukrotech.com



MALİN/CİHAZIN

Cinsi: İnterkom

Markası: Nukrotech

Model No: NUKRO X2

Bandrol veya Seri no:

Garanti Süresi: 2YIL

Azami Tamir Süresi: 20 İş Gün

SATICI FİRMANIN

Ünvanı:

Adresi:

Tel :

Fatura Tarihi ve No:

İmzası ve Kaşesi: