

Table 10  
Product information sheet

Tedarikçinin adı veya ticari markası: VOSCO MAKİNA İNŞAAT TURİZM TİC. LTD. ŞTİ.

Tedarikçinin adresi <sup>(b)</sup>: Binbaşı Reşatbey, Akçay Cd. NO: 9 /5, 35130 Gaziemir/İzmir

Model numarası: FT-235L

Kullanım Amacı: Sergileme ve Satış

Doğrudan satış fonksiyonuna sahip soğutucu cihaz türü:

[Buzdolabı tipi içecek soğutucuları / Dondurma dondurucuları / Gelato servis dolabı / Süpermarket dolabı / Soğutmalı otomat makineleri]

İçecek soğutucuları

Dolap aile kodu, Uyumlaştırılmış standartlara veya Ek IV'e uygun güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir diğer yöntemlere göre:

VC4

Ürüne özgü parametreler:

(İçecek soğutucuları: 1. maddeyi doldurun, dondurma dondurucuları: 2. maddeyi doldurun, gelato servis dolapları: 3. maddeyi doldurun, süpermarket dolapları: 4. maddeyi doldurun, soğutmalı otomat makineleri: 5. maddeyi doldurun. Eğer doğrudan satış fonksiyonuna sahip soğutucu cihaz farklı sıcaklıklarda çalışan bölmelere sahipse veya sıcaklığı ayarlanabilir bir bölmesi varsa, her bölme veya sıcaklık ayarı için satırlar tekrarlanmalıdır.)

#### 1. Beverage coolers:

Cihazın uygun olduğu ortam koşulları (Tablo 6'ya göre):

| Brüt hacim (dm <sup>3</sup> veya L): | En sıcak sıcaklık (°C): | Bağıl nem (%): |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------|
|                                      |                         |                |
| 235L                                 | 32                      | 60             |

#### 2. [Şeffaf kapaklı / Şeffaf olmayan kapaklı] dondurma dondurucuları:

| Net hacim (dm <sup>3</sup> veya L): | Cihazın uygun olduğu ortam koşulları (Tablo 8'e göre): |         |                        |         |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|------------------------|---------|
|                                     | Sıcaklık aralığı (°C):                                 |         | Bağıl nem aralığı (%): |         |
|                                     | minimum                                                | maximum | minimum                | maximum |
| x                                   | x                                                      | x       | x                      | x       |

#### 3. Gelato servis dolabı

|                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Toplam teşhir alanı (m <sup>2</sup> ): | Sıcaklık sınıfı (Tablo 4(b)'ye göre): |
| x,xx                                   | [G1/G2/G3/L1/L2/L3/S]                 |

**4. [Entegre/Uzaktan] [yatay/dikey (yarı-dikey olmayan)/yarı-dikey/kombine] süpermarket dolabı, içeri itilebilen (roll-in):**  
**[evet/hayır]:**

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Toplam teşhir alanı (m <sup>2</sup> ): | Sıcaklık sınıfı (Tablo 4(a)'ya göre):                        |
| x,xx                                   | [buzdolabı: [M2 / H1 / H2 / M1] / dondurucu: [L1 / L2 / L3]] |

**5. Soğutmalı otomat makineleri, [ürünlerin bölmeler içinde tutulduğu kutu ve şişeler için kapalı ön yüzeyli soğutmalı modeller] İstiflerde tutulan ürünler için soğutmalı, cam ön yüzeyli otomat makineleri — [kutulu ve şişeler, şekerleme & atıştırmalık ürünler / tamamen bozulabilir gıda ürünleri için]**  
**Birden fazla sıcaklık bölgesine sahip makineler — [kullanılması amaçlanan gıda türünü belirtin]**  
**Aynı gövde içerisinde farklı makine kategorilerini barındıran ve tek bir soğutucu ile çalışan kombinasyon makineleri — [kullanılması amaçlanan gıda türünü belirtin]**

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Hacim (dm <sup>3</sup> veya L): | Sıcaklık sınıfı (Tablo 4(c)'ye göre): |
| x                               | kategori [1/2/3/4/6]                  |

**Genel ürün parametreleri:**

| Parametre                             | Değer  | Parametre                                                                                                                                                                    | Değer  |
|---------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Yıllık enerji tüketimi (kWh/yıl) (d): | 1452.7 | Optimum gıda saklama için önerilen sıcaklık(lar) (°C):<br>(Bu ayarlar, uygulanabilir olduğunda Ek IV, Tablo 4, 5 veya 6'da belirtilen sıcaklık koşullarıyla çelişmemelidir.) | 0-12°C |
| EEI                                   | 17.5   | Enerji verimliliği sınıfı:                                                                                                                                                   | B      |

**Işık kaynağı parametreleri <sup>(a)</sup>(<sup>b</sup>):**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Işık kaynağı türü:         | LED |
| Enerji verimliliği sınıfı: | B   |

**Tedarikçi tarafından sunulan minimum garanti süresi <sup>(b)</sup>: 3 years**

**Ek bilgi:**

Tedarikçinin web sitesine ait bağlantı (Komisyon Tüzüğü (AB) 2019/2024 Ek II, Madde 3'teki bilgilerin bulunduğu yer):  
www.vosco.com.tr

<sup>(a)</sup> Komisyon Delegesi Tüzüğü (AB) 2019/2015'e uygun olarak belirlenmiştir.

<sup>(b)</sup> Bu öğelerde yapılan değişiklikler, Yönetmelik (AB) 2017/1369'un 4. Maddesinin 4. paragrafı açısından ilgili kabul edilmeyecektir.

<sup>(c)</sup> Eğer ürün veritabanı bu hücrenin nihai içeriğini otomatik olarak oluşturuyorsa, tedarikçi bu verileri girmemelidir.

<sup>(d)</sup> Eğer doğrudan satış fonksiyonuna sahip soğutucu cihaz, farklı sıcaklıklarda çalışan bölmelere sahipse, entegre ünitenin yıllık enerji tüketimi belirtilmelidir. Aynı ünitenin farklı bölmelerine soğutma sağlayan ayrı soğutma sistemleri varsa, mümkün olduğunda her alt sistemle ilgili enerji tüketimi de ayrıca belirtilmelidir.

---

<sup>(1)</sup> Komisyon Tüzüğü (AB) 2019/2024 — 11 Mart 2019 tarihli ve Avrupa Parlamentosu ile Konsey'in 2009/125/EC sayılı Direktifi uyarınca doğrudan satış fonksiyonuna sahip soğutucu cihazlar için eko-tasarım gerekliliklerini belirleyen tüzük (Bu Resmî Gazete'nin 313. sayfasına bakınız).

<sup>(2)</sup> Komisyon Değesi Tüzüğü (AB) 2019/2015 — 11 Mart 2019 tarihli ve Avrupa Parlamentosu ile Konsey'in (AB) 2017/1369 sayılı Tüzüğünü, ışık kaynaklarının enerji etiketlemesine ilişkin olarak tamamlayan ve Komisyon Değesi Tüzüğü (AB) No 874/2012'yi yürürlükten kaldıran tüzük.