




irhuggy
" Care For Future "

ARMOR



irhuggy
" Care For Future "

ARMOR

Kurt Grup Dış Ticaret A.Ş.
0346 218 14 13
info@ticaretmerkezi.com.tr

0-12

Car child safety seat
VEHICLE CRS
CHILD RESTRAINT SYSTEM

Grup: 0+, I, II, III
Ağırlık: 0-36KG
Yaş: 0-12 Yaş Arası

Teşekkürler;

Yüksek kaliteli, tam sertifikalı çocuk oto koltuğu satın aldınız. Bu ürün, 36 kg ALTINDA (yaklaşık 12 yaş ve altı) ağırlığındaki çocukların kullanımına uygundur. Bu Kullanma Kılavuzunu dikkatlice okuyun ve kurulum adımlarını izleyin çünkü bu, her hangi bir kaza durumunda çocuğunuzu ciddi yaralanmalardan korumanın ve bu ürünü kullanırken çocuğunuza rahatlık sağlamanın en önemli yoludur. İleride ihtiyaç duyabileceğiniz için lütfen bu kullanım kılavuzunu saklayın.

Lütfen Dikkat; (kemer ile montaj yapılacaksa)

Lütfen aracınızın 3 noktadan bağlı emniyet kemeri ile donatılmış olduğundan emin olun. Emniyet kemeri, imalatçıya, imalat tarihine ve aracın tipine göre tasarım ve uzunluk bakımından farklı olabilir. Bu çocuk koltuğu sadece 3 noktalı retraktörle donatılmış araçlarda kullanım için uygundur. Emniyet kemeri ve Avrupa Yönetmeliği No. 16'ya veya diğer eşdeğer standartlara göre onaylanmıştır.

Ürün bilgileri;

Bu ürün, kullanıcı gruplarına (farklı kg grupları) göre iki farklı şekilde monte edilir, Detaylar aşağıdaki gibidir;

Evrensel kategori, tüm Grup 0+ I II III için, çocuk koltuğunu sadece araç 3 noktalı emniyet kemeri ile monte edilebilir, Yarı Evrensel kategorisi, Grup 0+ için, ISOFIX + Top tether tarafından Yarı Evrensel ISOFIX CRS olarak kurulur; II. Grup II için, çocuk koltuğunu araç 3 noktalı emniyet kemeri ve ek parçalarla (ISOFIX) monte edin.

ARMOR

İçindekiler

Kullanım öncesi bilmeniz gerekenler.....	01
Bebek Oto Koltuğu Bileşenleri.....	05
Montaj pozisyonları.....	07
Montaj metodu opsiyonları.....	08
Grup 0+ I için montaj (ISOFIX ile).....	10
Grup 0+ için montaj(Emniyet kemeri ile).....	13
Grup I için montaj (emniyet kemeri ile).....	15
Grup 0+/1 çocuk yerleşimi.....	17
Grup II/III için montaj.....	19
İsofix çubuğunu sökme.....	20
Top tether'ı arka veya öne bakar şekilde ayarlama.....	21
Bebek Oto Koltuğu açısını ayarlama.....	23
5 nokta kemer sistemi ayarı.....	24
Koltuk başlığının yükseklik ayarı.....	25
Grup I'den Grup II/II'ye çevirme (5 nokta kemer sistemini gizleme).....	25
Bebek oto koltuğunun yönünü değiştirme.....	27
Kılıf sökme/takma.....	29
Bakım ve yıkama talimatları.....	31
Muhafaza koşulları.....	31
Garanti belgesi.....	32

Kullanım öncesi önemli bilgiler

⚠ Warning!

Çocuğunuz için maksimum güvenlik sağlamak için lütfen aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyunuz.

1. Çocuk oto koltuğu hiçbir kazada tek başına yaralanmalara karşı tam koruma sağlayamaz, ancak bu çocuk koltuğunun uygun şekilde kullanılması çocuğunuza ciddi yaralanma veya ölüm riskini yüksel oranda azaltacaktır. Lütfen tüm kullanıcıların bu koltuğun kurulum yöntemini doğru bir şekilde anladığından emin olunuz.
2. Bu çocuk koltuğu SADECE 36 kg ve altında (yaklaşık 12 yaş veya altı) çocuk için tasarlanmıştır. Çocuğun ağırlığı 9kg'ı geçmeden öne bakan yüz modunu KULLANMAYINIZ.
3. Koltuğu emniyet kemeri ile bağladıysanız, tüm kemer bağlantıları sıkı olmalıdır, çocuğunuzu bağladığınız kemerler ise çocuğunuza göre ayarlanmış olmalı, katlanma olmamalıdır kullanım kılavuzundaki talimatları okuyana ve anlayana kadar bu çocuk koltuğunu KULLANMAYIN veya monte etmeyin.
4. Arabanızın el kitabındaki ISOFIX sabit noktaları hakkındaki talimatları dikkatlice okuyunuz. Montaj maksadıyla aracınızda tip onay standardına uygun olmayan yapacağınız değişiklik tehlikeli olabilir, Montaj talimatını takip etmeden yapılan montaj ve kullanım da aynı şekilde ciddi tehlikelere yol açabilir.
5. Bebeğinizi yada küçük çocuğunuzu kıyafetsiz yada bol ve üzerilerine tam uygun olmayan kıyafetlerle ile koltuğa bağlamayın çünkü bu şekilde emniyet kemeri sağlam bir şekilde bağlanamayacaktır.
6. Eğer oto koltuğu hasarlı yahut eksikse lütfen kullanmayınız,
7. Aracınızın kitapçığında yazan isofix bağlantı noktaları ile alakalı olan kısmı dikkatlice okuyunuz
8. Oto koltuğunu monte etmek için aracınızda Tip Onay Makamı onayına uymayan değişiklikler yapmayınız, koltuğu monte ederken lütfen kullanım talimatlarına uyunuz,

9. Bebeğinizi, çocuğunuzu fazla bol, üzerlerine olmayan kıyafetlerle yahut kıyafetsiz olarak kesinlikle oto koltuğuna bağlamayınız, bu kemerlerin sıkıca tutmasını engelleyebilir ve çocuğunuza da zarar verebilir,
10. Eğer oto koltuğu zarar gördüyse veya parçası eksikse kullanmayınız
11. Lütfen emniyet kemerinin çocuğunuzu göre ayarlandığından emin olunuz, omuz pedleri doğru bir şekilde yerleştirilmeli, kemer bacak arasını çok sıkımayacak şekilde fakat sıkı olmalıdır,
12. Bu oto koltuğunu kullanmıyorsanız aracınızda bağlantısız, montajsız bir şekilde bulundurmayın, aksi halde fren yaparken yahut dönüşlerde araçtaki diğer yolculara zarar verebilir, kullanmıyorsanız aracınızdan çıkarınız
13. Bebek veya çocuklar oto koltukta, arabada yalnız bırakılmamalıdır,
14. Asla geçmişini bilmediğiniz ikinci el koltukları kullanmayınız, önemli ve güvenliği sağlayan parçaları eksik yahut zarar görmüş olabilir,
15. Lütfen bu çocuk koltuğunu güneş ışığından uzak tutun aksi halde koltuk ve döşemesi aşırı halde ısınabilir ve çocuğunuza zarar verebilir.
16. Sertifikaları olmayan veya üzerinde işlem yapılarak modifiye edilmiş ürünler tehlikeli olabilir, üreticinin sağladığı kurulum ve kullanım kılavuzu dışında talimat takip etmeniz de yine sakıncalıdır, Kullanım esnasında çocuğunuzun koltuğa veya koltuğun araca sıkışmaması gibi sorunlar (kemerlerin biryerlere takılması vs) için lütfen bu kılavuzda verilen montaj talimatlarına uyunuz,
17. Bu çocuk koltuğunu, düşme ve çocuğa zarar verme ihtimali olduğundan normal bir sandalye olarak KULLANMAYIN.
18. Kılavuzda yazmadığı müddetçe bebek araba koltuğunun parçalarını sökmeye veya güvenlik koltuğu kayışlarının bağlama modunu değiştirmeye ÇALIŞMAYIN,

19. Yetişkin emniyet kemeri ile çocuk koltuğunun ana kuvvet taşıma bağlantıları karışıyor ve birbirini engelliyorsa, bebek koltuğunu kullanmayın. Bununla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bebek araba koltuğu üreticisine veya ithalatçısına başvurun.

20. Bir bebek oto koltuğu, katlanabilir araç koltuğunda doğru bir şekilde kilitlemeden kesinlikle kullanılamaz. koltukta kilitsiz bir yaslanma bölümü oto koltuğunu işlevsiz hale getirebilir,...

21. Çocuk koltuğu yumuşak ürünler ve kılıfı olmadan kullanılmamalıdır.

22. Yumuşak ürünler ve kılıf, imalatçı tarafından tavsiye edilenlerden başka bir şeyle değiştirilmemelidir çünkü yumuşak ürünler oto koltuğunun tamamlayıcısıdır.

23. Bu çocuk koltuğunda tavsiye edilen iç minderler dışında bir şey KOYMAYIN.

23. Bebek araba koltuğunu yükseltmek için bebek araba koltuğunun altına bir şey koymak yasaktır - çünkü bebek araba koltuğu bir kazada fonksiyonsuz hale gelebilir.

24. Bu çocuk koltuğunu içindeki bir çocukla birlikte taşımayın..

25. Bir çarpışma durumunda yaralanmalara neden olabilecek her türlü eşya veya bagaj uygun şekilde emniyete alınmalıdır.

26. Çocuk emniyet kemerinin veya emniyet kemerlerinin araç koltuğunda veya kapıda sıkışmasına izin vermeyin.

27. Bu çocuk koltuğunu uzun bir süre kullanılmayacaksa araçtan çıkarın.

28 Çocuk araç kemerini veya emniyet kemeri sistemini yanlışlıkla çözmüşse, lütfen sürmeye devam etmeyin, aracı güvenli bir yere park edin ve yeniden bağlayın.

29. Boğulma benzeri risklere karşı, oto koltuğunu kesinlikle plastik ambalajı ile birlikte kullanmayınız, bu tür kazalara karşı plastik poşet ve paket elemanları çocuklardan uzak tutulmalıdır

30. Lütfen bakım ve yedek parça için yetkili distribütörünüze başvurunuz

31. Talimatlarda belirtilen noktalar dışında bir kemer bağlantı noktası kullanmayınız, talimatlara tam olarak uyunuz,.

32. Sık sık isofix parçalarında tutukluk yapabilecek kirlenme vs olup olmadığını kontrol ediniz, parçalarda bulunabilecek aşırı toz, gıda artığı gibi kirler kullanımı ve güvenliği etkileyebilir,



33. Aracınız ön koltuğunda yüz hava yastığı mevcut ise, koltuğu ön koltukta arkaya bakar moda kullanmayınız

34. Oto koltuğu her hangi bir kazada sıkıştıysa veya baskıya mağruz kadıysa lütfen yenisi ile değiştiriniz,

35. Bu oto koltuğunda herhangi bir değişiklik yapmayın ya da başka üreticilerin sağladığı parçaları kullanmayın. Çocuğunuzu bağlamak için orijinel kemerler dışında hiç bir şey kullanmayınız,

36. Lütfen çocuğunuza güvenli yolculuk konseptini öğretin, örnek olun ve emniyet kemerizi sürekli takın. Çocukların ağlayarak güvenlik ilkelerini ihlal etmesine müsaade etmeyin. Belki başlangıçta zorlanacaklardır ancak zamanla göreceksiniz ki alışacaklar,

Parça listesi



lÜtfen tÜm yedek parçaları kontrol ediniz, kayıp veya eksik parçalar ile alakalı distribÜtÖr ile iletiřim kurabilirsiniz,hasarlı parçaları kullanmayınız



Aşağıdaki şartlarda
oto koltuğunu
takmayın;

1. Aracınızda iki noktalı emniyet kemeri sistemi varsa,
 2. Taşıtın çalışma yönüne göre yan ya da arkaya bakan araç koltukları varsa
 3. Araç koltukları sabit değilse, sallanıyorsa vs,
- Uygulanabilir araba modeli, GB14166 veya ECE R16 standartlarını sağlayan 3 noktalı kemer tutucusunun emniyet kemeriyle donatılmalıdır.



Araçta montaj için
uygun olan yerler sol
tarafda gösterilmiştir:

Grup 0-I de oto koltuğunuzu
hava yastığı içeren ön
koltuğa yerleştirmeyiniz.



Araç içi en uygun
montaj yerleri.



Koltuğu kemer ile bağlaya-
caksanız 2 noktalı kemer-
lere bağlamayın.



Montaj Metodu

Bu oto koltuğu (GB27887-2011) ve (ECE R44 / 04) temelli dört gruba uygundur (0-I-II-III). Lütfen çocukların hemen ağırlığına uygun kitle grubunu kurma yolunu seçiniz. Ay değerleri tahmini olarak verilmiştir, belirleyici olan kilo birimidir,



0+

<13 kg

yeni doğan-15 aya kadar



P13



P10, P11



I

9-18 kg

9 aylıktan 4 yaşa kadar



P15



P10, P12



II

15-25 kg

3 - 6 yaş arası



P19



P10, P19



III

22-36 kg

5 - 12 yaş arası



P19



P10, P19

Group 0+/1 Kurulumu

Grup 0+, Grup 1, iki farklı montaj metodu vardır

1.3 noktalı emniyet kemeri ile

2.isofix ve top tether ile (Grup 0+)

isofix ve emniyet kemeri ile(Group I)


Lütfen çocuğun ağırlığına göre uygun yöntemi seçin ve ISOFIX
fmontajı için araba üreticisinin kılavuzundaki talimatları okuyun.

ISOFIX

Group0+



Emniyet kemeri



Group I




- Grup 0+, isofix kullandığınızda noktadan sabitlenir, hepsi bağlanmalıdır.
- Grup I II III, ISOFIX alt bağlantı noktası olarak kullanılır.

ISOFIX montajı




İsofix kollarını paketin içinde bulunan isofix kılavuzları ile takmalısınız




Serbest bırakma düğmesine basarak ISOFIX bağlantı parçalarını uzatın. ISOFIX konnektörünün doğru uzunluğunu ayarlayın



Her iki ISOFIX konnektörünün de ISOFIX noktalarına sabitlenmiş olduğundan emin olunuz,



ISOFIX kolları konnektörlerindeki göstergelerin renkleri tamamen yeşil olmalıdır. Aksi bağlanmamış demektir



Oto koltuğunun sırtını araba koltuğuna sıkıca bastırın, ISOFIX uzunluğu en kısaya getirin, daha sonra koltuğun gevşek olması durumunda çocuk koltuğunu ileri ve geri hareket ettirerek kontrol edin

Grup 0+ ISOFIX ve top tether ile montaj.

Grup 0+

0-13 kg


Arası çocuklar için uygundur.
(yeni doğandan 15 aya)




Koltuğu geriye doğru döndürmek için döner düğmeye basın.



Üst tether'i geriye doğru ve uygun uzunlukta ayarlayın.



Bağlantı kancalarını ankraj bağlantılarına sağlam bir şekilde bağlayın. Kayış ayarlayıcıdaki göstergelerin renkleri tamamen yeşil olmalıdır..




Oto koltuğunu ileri geri iteleyerek gergin ve doğru monte edildiğini kontrol ediniz,

Group I İleri bakar montaj (İsofix ve kemer ile)

Group I

9-18 kg

Arası çocuklar için uygundur.
(9 ay - 4 yaş arası)



Koltuğu ileriye doğru döndürün. Her iki ISOFIX ek bağlantı konektörünün ISOFIX bağlantı noktalarına (araç kancaları) sıkıca tutturulduğundan emin olunuz.




Emniyet kemerini çekin, emniyet kemerini gösterildiği gibi koltuktan



Kemerı bağlayın



Çocuk koltuğunu bir elinizle tutun, kemerı başka bir elinizle sıkıca çekin



Toka yanında klipslemek için kırmızı klipsi kullanın.




not: Kullanmadan önce çocuk koltuğunun sıkı bir şekilde sabitletiğinden emin olun. ISOFIX'i araba kemerı ile birlikte kullanmak güvenliğini artırabilir. Sadece Isofix ile kullanmayınız!!!

Grup 0+ sadece kemer ile montaj

GRoup 0+

0-13 kg


Arası çocuklar için uygundur.
(yeni doğandan 15 aya)




Koltuğu ters yöne döndürün.




Koltuğu '4' konumuna yatırın.



Koltuğu arkaya bakacak şekilde kurulum konumuna getirin.




Kemerı tamamen dışarı çekin



Kemerı gösterildiği gibigeçirin




Kemer tokasını tamamen açın ve alt minderı çıkartın.




Emniyet kemerini gösterildiği gibi koltuktan geçirin, iç alt minderı tekrar takın.



Kemerı takın




Kemerı sıkıca çekin.



Tokayı yana klipslemek için kırmızı klipsi kullanın

⚠ Emniyet kemerinin bükülmediğinden emin olun.




Her kayışın sıkıca oturduğundan emin olmak için çocuk koltuğunu ileri geri hareket ettirerek kontrol ediniz.

Grup I İleri Bakar (emniyet kemeri ile montaj)

Group I

9-18 kg

Arası çocuklar için uygundur.
(9 ay - 4 yaş arası)




Koltuğu ileriye doğru döndürün




Yatırma seviyesi seviye 3, 2 veya 1'e ayarlanır



Yatırma seviyesini 3,2 veya 1'e ayarlayın



Oto koltuğunu araca yerleştirin



Emniyet kemerinin tamamını çıkarın,




Kemerı gösterildiği gibi geçirin




Kemerı bağlayın




Çocuk koltuğunu bir elinizle tutun, kemerı başka bir elinizle sıkıca çekin



Tokayı klipslemek için kırmızı klips kullanımı




Her kayışın sıkıca oturduğundan emin olmak için çocuk koltuğunu ileri geri hareket ettirerek kontrol ediniz.




Uyarı: Oto koltuğunu kullanmadan önce koltuğun sıkıca takıldığından emin olun. Katlanma olmamalı.


Grup 0+/I (5 nokta emniyet kemeri bağlama)




Bir eliniz ayar düğmesine basarken diğer elinizle omuz kemerlerini kendinize doğru çekerek uzatınız,



Çocuğu çocuk koltuğuna yerleştirin ve her iki kolu da kayışların içinden geçirin.



Önemli: noktalı kemerin sol ve sağ tokalarını birleştirin, birbirine oturduğundan emin olun




Toka uçlarını gösterildiği gibi yerine takın




Emniyet kemer sistemi tek taraflı olarak kilitlemez.



Tokanın uygun şekilde takıldığından emin olun.



Ayar kayışını uygun gerginliğe kadar çekiniz



Kemer gerginliği; çocuk ile kemer arasında iki parmak girebilecek kadar olmalıdır. ne gergin ne de çok bol.



Tokayı çıkarmak için kırmızı düğmeye basınız.

Tokanın tipi ürün grupları ve üretim serisine göre çeşitlilik gösterebilir




Uyarı:

Elbetteki çocuğunuzun rahatı önemli fakat çok bol kemerler güvenliği engelleyebilir


Grup II Grup III (kemer ile montaj)

Group II
Group III


15-36 kg
Arası çocuklar için
uygundur.
(3 ile 12 yaş arası)




Koltuğu grup II/III pozisyonuna almak için ileri bakar pozisyona çevirin



Emniyet kemerini tamamını dışarı doğru çekin (ISOFIX ile birlikte takılabilir)




Tüm kemerler görsedeki gibi geçmesi gereken kılavuzlardan geçmelidir.




Emniyet kemerlerini takarken ve ayarlarken, hem omuz kanadının hem de bel kemerinin bükülmediğinden ve emniyet kemerlerinin doğru şekilde konumlandırıldığına dikkat edin. Doğru kemer pozisyonu çocuğun göbeğinin hemen altında olmalıdır


ISOFIX sökme




Koltuğu mümkünse elinizle veya dizlerinizle arkaya doğru itiniz,



2. ISOFIX konektörünü serbest bırakmak için serbest bırakma düğmesine basıp geri çekin.



3. Üst tether ayarındaki düğmeye basın, üst kısmı gevşetmek için kemeri dışarı çekin.



Yayı basılı tutun, sabitleme kancasını dışa doğru çekin.




ISOFIX kılavuzlarını koruyun, lütfen her zaman muhafaza edin

⚠ Uyarı


4. Ürünü asla sadece emniyet kemeri ile bağlamayın isofixi takamadıysanız mavi kısımlara tekrar göz atın. Önemli parçalara zarar vermeyin

Top Tether'in yönünü değiştirme


(top tether'ı talimatlara uygun olarak kullanın, katlamayın, kanca içeri bakmalı)




Başlığı kaldırın, resimdeki gibi metal sabitleme plakasını bulun.




Metal plakasını 90° döndürün, kayış kayışlarıyla birlikte çıkarın




Metal sabitleme plakasını çıkarın



İleri yada geriye doğru bağlama tether kemer ayar butonu dışarı bakmalıdır




Metal sabitleme plakasını kanca kayışından geçirin




Doğru yönde olduğundan emin olun, sabitleme plakasını deliğe yerleştirin, koltuk başlığını tekrar ayarlayın.

Top Tether arkaya bakar montajı.




► Top tether kısaltma/uzatma




Kafa dayanağını yukarı kaldırın, metal sabitleme plakasını çıkarın, uzun / kısa tether kancayı kayışına geçirin.

► Eğim Ayarı



Kırmızı kolu bulun, konumu ayarlamak için yukarı çekin.




Kırmızı pozisyonlar ileri kurulum içindir, Mavi pozisyon arkaya montaj içindir, ayrıca bunları koltuk tabanındaki konum etiketlerinde görebilirsiniz.



Lütfen arkaya kurulum için “mavi” konumunu kullanın. Sadece doğru açı, yenidoğanın omurgasını maksimum düzeyde koruyabilir.

► 5 noktalı emniyet kemeri ayarı




Kemer ayar düğmesine basın




1. Kemer ayarı yaparken, kemerlerin hiç bir yerinde bükülme olmamalıdır

gevşetme



Emniyet kemeri ayar düğmesine basarken, çocuk koltuğunun iki omuz kayışını tamamen çekin

sıkma





Ayarlama kayışını aşağı çekin ve çocuğunuzun sıkı bir şekilde sabitlendiğinden emin olmak için uygun uzunlukta ayarlayın.

Başlık ayarı



Kafa desteği ayarını çekin, bu arada baş desteğini yukarı çekin veya aşağı doğru itin.




Önemli:
Yüksekliğin doğru olduğundan emin ol. Grup 0+, I, omuz kemer yüksekliği çocuğun omzundan biraz daha yüksek olmalıdır.




Grup III, II ve Grup III için kemer kılavuz kancası, çocuk omzundan daha yüksek olmalıdır.


Kemer sistemini gizleyin (Grup II-III'e geçiş)




Kemer tokasını serbest bırakın, koltuk başlığını yukarı çekin, arka minder çıkıçtı açın.




Kemer ayar düğmesine basın ve kayışları gevşetin.




Üst kılıfı yukarı kaldırın ve alt kılıfı aşağı doğru çekin.



Omuz kayışlarını ve tokalarını saklama bölmelerinde saklayın.



Ara pedi sökün.




Tokayı koltuk pedinin arkasına doğru yerleştirin ve ilgili eşya bölmelerine tokaları ve tokaları yerleştirin.



Kılıflar takıldıktan sonra koltuğun geldiği hali yukarıda gösterilmiştir.

Koltuğun yönünü değiştirme;



Oto koltuğu, 4 yöne sabitlenebilen 360 derece dönebilir sisteme sahiptir..

⚠ Uyarı

Koltuu asla ara boşluklarda kullanmayınız, her zaman sabitlenmelidir

1 Arkaya Bakar

2 Öne Bakar

3 4 Yanlara




Grup 0+ için uygundur





Grup I II için uygundur
Grup III. ve 0+ için uygun değildir
(Araç koltuğu kemeri ile grup III)




Bu pozisyonlar sadece sizin rahat kullanımınız içindir
Araç hareket halindeyken mecbur olmadıkça kullanmayınız




Koltuğu döndürmek için resimde görünen butonu kendinize doğru çekin



Resimde görünen kilidin her pozisyon için kilitlendiğinden emin olun Ek olarak koltuğun top tether bağlantısının her zaman kullanmanız çocuğunuzun güvenliği için son derece önemlidir,



Kılıfın ve şiltelerin sökülmesi




tokayı çıkarmak için kırmızı düğmeye basın




Arka minderi gösterildiği gibi yukarı kaldırın,




Kılıf katmanları arasındaki cırtlari sökün.




Omuz kemerleri tutturucusunu sökün




Omuz pedlerini çıkarın



Toka pedini sökün ve tokayı yuvasına yerletin,



Başlığın kılıfını sökün,



Kalan kılıdın tamamını sökünüz,

Kılıfların takılışı:

Tüm işlemleri tersine çevirmeniz gerekmektedir,

⚠ Uyarı

Oto koltuğunu kılıfları olmadan asla kullanmayınız

Bakım

Bakım ve Güvenlik



Oto koltuğunun kılıfını çıkardıktan sonar çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

- Yumuşak ürünleri 30 ° C'nin altındaki ılık suyla yıkayınız.
- Ütüleme yapmayınız
- Yumuşak ürünleri ağartmayın veya kurulumayın..
- Çocuk koltuğunu yıkmamak için seyreltilmemiş nötr deterjan, benzin veya başka organik solvent kullanmayın. Çocuk koltuğuna zarar verebilir.
- Kılıfları yüksek devirde sıkmayınız, kalıcı kırışıklığa yolaçabilir,
- Gölgede asarak kurutunuz,.



Uyarı

Oto koltuğu kılıfsız kullanılamaz, tehlikeli ve zararlıdır

Güvenlik koltukları saklanır.

Lütfen oto koltuğu, parça ve uzantılarını her zaman kontrol ediniz, küçük ayıntılar kazalarda son derece önemli olabilir.

Lütfen çocuk koltuğu uzun süre kullanılmadığında araçtan çıkarınız.

Araçta monte halinde değilken, çoğunuzunun uzanamayacağı ve gölge bir yerde muhafaza ediniz, Koltuğu uzun süre soğuk veya sıcak nemli ortamda bırakmayınız. Kullanma kılavuzunu her zaman muhafaza ediniz,

Olası Kaza Sonrası

Şiddetli bir çarpışma ve kaza durumunda, lütfen yeni bir koltukla değiştirin. Başka sorunuz varsa, lütfen distribütör veya üretici ile irtibat kurunuz.

Garanti

GARANTİ BELGESİ

Seri: 4A

MALIN

Cinsi : **OTO KOLTUĞU**
Markası : **HUGGY**
Modeli : **ARMOR**

SATICI FİRMANIN

Ünvanı :
Adresi :
Fatura No
Kaşe ve İmza

ALICININ

Adı Soyadı :
Adresi :
Tel :
Makin Tüketiciye
Teslim Tarihi :
Teslim Yeri :

Azami Tamir Süresi : 20 İş Günü
Garanti Süresi : 2 Yıl

Ünvanı :
Adresi :
Tel :
Faks :

Ünvanı : **Kurt Grup Gm. Ticaret A.Ş.**
Adresi : **T. OSKAR CA. 10. KAT - SİVAS**
Tel : **0346 218 14 13**
Faks : **0212 310 46 44**

ÖNEMLİ NOTLAR:

Lütfen ürünü kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatli okuyunuz.
Garanti belgesi, sadece ürünüdeki fabrika beyan edilen hatalardan kapsamaktadır.
Kullanım, bakım dikkatli yapılarak yapılmalıdır. Kullandığınız ürünler için yazılan garanti kısıtları geçerlidir.

ihuggy
"Care For Future"

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malin teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.
2. Malin bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malin garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
4. Malin tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, malin teslim tarihinden itibaren başlar.
5. Sanayi malinin arızasının 10 iş günü içerisinde bildirilmesi halinde, imalatçı veya ithalatçı, malin tamamının incaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malini tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
6. Malin garanti süresi içerisinde, gerek malzeme gerek işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masraflı değiştirilen parça bedeli veya başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamir yapılacaktır.
7. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malin; a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, b) Tamir için gereken azami sürenin aşılması, c) Tamir mümkün olmadığında, yedek servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir rapora belirlenmesi durumunda, tüketici malin bedelini, ayağı onarım bedelini indirimli veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini istediğinde talep edebilir. Satıcı, tüketimin talebini reddedemez.
8. Bu talebin yerine getirilmesinde durumun satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
9. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayağı onarım bedelinden indirim hakkından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, aybın önemi ve diğer seçtikleri haklara başvurunun tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
10. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayağı onarım bedelinden indirim hakkını seçtiği durumda, satıcı, malin bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade etmek zorundadır.
11. Tüketicinin malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini istediğinde, malin bedelini, ayağı onarım bedelini indirimli veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini talebinin kendilerine bildirilmesinden itibaren azami otuz iş günü içerisinde, bu talebi yerine getirmesi zorundadır.
12. Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen raporun, arızanın bildirim tarihinden itibaren o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenmesi zorundadır.
13. Malin kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlarından kaynaklanan arızalar ve kullanımı hatasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
14. Garanti süresi içerisinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, imalatçı veya ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda, verilen hizmet karşılığında tüketimden işçilik ücreti veya benzeri bir ücret talep edilemez.
15. Fabrikasyon hatalarından doğan arızaların tamirinde garanti kapsamının geçerli olabilmesi için, ürünün satıcı mağaza tarafından kasasız orijinal fatura ve garanti kartı ile servise gönderilmesi veya gönderilmesi şarttır.
16. Tüketiciler çizilme ve ıslanma konusunda Tüketiciler Mahkemelerine ve Tüketiciler Hakları Hukuklarına başvurabilirler.
17. Malin ayıpsız olduğunu anlaşılmaması durumunda tüketici;
- a) Satışın geri vermesi veya ayağı onarım bedelinden indirim talep etmesi, b) Satışın akkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, c) Ayağı bir masraf gerektirmeden takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satıcının ayağı onarımına isteme, ç) İmkân varsa, satıcının ayıp misli ile değiştirilmesini isteme, seçtikleri haklarından birini kullanabilir.

ihuggy
"Care For Future"