

JUKI

2-Needle, Feed-off-the-arm Double Chainstitcher
高速筒型二本針二重環縫ミシン

MS-191, 191A



3-Needle, Feed-off-the-arm Double Chainstitcher
高速筒型三本針二重環縫ミシン

MS-261

2-Needle, Feed-off-the-arm Double Chainstitcher for Jeans
高速筒型二本針二重環縫ミシン

MS-261J

PARTS LIST



HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS LIST パーツリストの見方

- The part numbers of parts shown in the figure indicate the corresponding numbers (Ref. No.) shown by the Index.
図に示された部品の品番は、図にふられているNo (Ref. No.) に対応するインデックスによって、その品番がわかります
- Explanation of codes
記号の説明

1) Codes on the "Note" column "注記" 欄の記号

- ① * means this part is changed from the previous parts list.
前回のパーツリストに対して今回変更された部品を意味します
- ② #01 refer to the "Note" explanation at bottom of page.
#01 ページ下の "注記" の説明を参照して下さい

2) Codes on the "E.C. (Engineering change)" column "変更年月" 欄の記号

- ① A.10/83 Added from October, 1983
1983年10月より追加された
- ② D.10/83 Obsolete from October, 1983
1983年10月より削除された

③ When previous parts (Obsolete part) and new parts (Added parts) are not interchangeable with each other: 部品の互換性がない変更の場合

In this case, even obsolete part (D.) can be ordered with the obsolete part number, so select the parts with changed dates and place your order.
この場合は前降 (D.) された品番でもご注文できますから、変更年月により、いずれかの部品を選択してご注文下さい

Example (例)

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1	*	B1401-100-000	Needle bar	D.10/83	ハリホー	-
1-1	*	B1401-100-000-A	Needle bar	A.10/83	ハリホー	1
2	*	B1105-200-000	Frame cover	D.10/83	B1105-300-000	-
		B1105-300-000	Frame cover	A.10/83	フレームカバー	1

④ In case when previous parts and new part are interchangeable with each other: 部品の互換性がある場合の変更

In this case the new part number is replaced on the "品名 (Japanese)" column of the previous parts, so please order by the new part number.
この場合は、旧部品の和文品名欄にそれにかわる新しい品番が記入してありますので、新しい品番でご注文下さい

⑤ C.10/83

1	*	B1105-500-000	Frame cover	C.10/83	B1105-600-000	1
		<u>Correct No.</u> 正しい品番			<u>Wrong No.</u> 誤まり品番	

Please order by the correct part number.
正しい品番でご注文下さい。

- ⑥ M.10/83 The amount required is changed from October, 1983
The new amount required is shown in the "Amt. Req." column.
1983年10月より数量が変更になった この場合数量欄には新しい数量が表示してあります

3) Codes on the "Amt. Req." column "数量" 欄の記号

- ① 2 Indicates amount required is 2.
数量、2個を表わします。
- ② 2.0 Indicates length in meters. (unit is meter)
長さ、2メートルを表わします。(単位はメートルです)
- ③ - Indicates parts obsoleted from the parts list.
このパーツリストから削除された部品です
- ④ (1) Indicates sub parts which construct the assembly part.
Assembly part is shown as "asm." and クミ in Japanese, in the "Description" column.
組部品を構成している子部品を表わします 組部品は品名欄に英文で "asm." 和文でクミと表示してあります

When Ordering The Spare Parts:

In order to ensure that we deliver the correct parts to you, please clearly state when ordering the corresponding PART NUMBER (ex. B1109-012-A00) and also the PARTS LIST NUMBER (ex. 0010-01, given at the top right of the cover) or the MACHINE SERIAL NUMBER, because there are some parts which have been changed.

補用部品注文の際のご注意

このパーツリストに記載されている補用部品をご注文の際は、部品の番号(例えば、B1109-012-A00)でご注文下さい。合わせて、ご覧のパーツリストの管理番号(表紙右上、例えば、No0010-01)又は、機械番号をご連絡頂ければ幸いです。又、改良のため部品の一部が変更になる場合がありますのでご了承下さい。

CONTENTS

目 次

(MS-191)

1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS	1
頭部外装関係	
2. LOOPER THREAD GUIDE COMPONENTS	3
カム糸案内関係	
3. NEEDLE BAR & MAIN SHAFT COMPONENTS	5
針棒, 上軸関係	
4. PRESSER BAR & LOWER SHAFT COMPONENTS	7
押え棒, 下軸関係	
5. FEED MECHANISM COMPONENTS	9
送り関係	
6. KNEE LIFTER COMPONENTS	11
膝上げ関係	
7. EXCLUSIVE PARTS FOR MS-191A	13
MS-191A専用部品	
8. THREAD STAND COMPONENTS (SPECIAL ORDER PARTS)	14
糸立装置関係 (特別注文部品)	


(MS-261)

9. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS	15
頭部外装関係	
10. LOOPER THREAD GUIDE COMPONENTS	17
カム糸案内関係	
11. NEEDLE BAR & MAIN SHAFT COMPONENTS	19
針棒, 上軸関係	
12. PRESSER BAR & LOWER SHAFT COMPONENTS	21
押え棒, 下軸関係	
13. FEED MECHANISM COMPONENTS	23
送り関係	
14. KNEE LIFTER COMPONENTS	25
膝上げ関係	
15. EXCLUSIVE PARTS FOR MS-261J	27
MS-261J専用部品	
16. THREAD STAND COMPONENTS (SPECIAL ORDER PARTS)	29
糸立装置関係 (特別注文部品)	
17. TABLE OF EXCHANGING GAUGES FOR MS-191, 191A	31
MS-191, 191A交換ゲージ一覧表	
18. TABLE OF EXCHANGING GAUGES FOR MS-261	32
MS-261交換ゲージ一覧表	
19. TABLE OF EXCHANGING GAUGES FOR MS-261J	33
MS-261J交換ゲージ一覧表	
NUMERICAL INDEX OF PARTS	34
索引	

(MS-191)

1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS


頭部外装関係



Ref. No.	Note	Part No. 品 番	Description	E. C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		B1121-191-0A0	FACE PLATE ASM.		メンイタ クミ	1
2		SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5		マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5	1
3		B1122-191-000	GASKET		メンイタハツキ	1
4		TA-1250406-R0	RUBBER PLUG		アツキツツ	1
5		B1903-019-000	THREAD TAKE UP TENSION LEVER		ツンヒン イトチヨシ レバ-	1
6		B1904-019-000	WASHER		イトチヨシ レバ- マカネ	1
7		SS-7090710-SP	SCREW 9/64-40 L= 6.8		マルヒラネジ 9/64-40 L= 6.8	1
8		TA-1250406-R0	RUBBER PLUG		アツキツツ	2
9		B1146-019-000	FRAME THREAD GUIDE		スス-カン イトアツイ	1
10		SS-4090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6		マカネ 9/64-40 L= 6	1
11		B1110-191-000	SPROCKET WHEEL COVER		スプロケット ハツキマカハ-	1
12		B2406-191-0B0	LOOPER THREAD TUBE ASM, A		シタイト-カン A クミ	1
13		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6		トメネジ 1/4-40 L=6	2
14		B1117-019-000	SPROCKET WHEEL COVER GASKET		スプロケット ハツキマカハ- ハツキ	1
15		B1111-191-000	SPROCKET WHEEL COVER PLATE		スプロケット ハツキマカハ- プラ	1
16		B1219-019-000	TIMING BELT		タイミンク へル	1
17		SS-7151210-SP	SCREW 15/64-28 L=12		マルヒラネジ 15/64-28 L=12	2
18		SS-4091010-SP	SCREW 9/64-40 L=10		マカネ 9/64-40 L=10	2
19		B1156-019-000	RUBBER CUSHION, C		ホ-シン コム C	1
20		B1152-019-000	RUBBER CUSHION, B		ホ-シン コム B	1
21		B1157-019-000	LOOPER THREAD TUBE (C)		シタイト-カン C	1
22		B1160-019-0A0	LOOPER COVER ASM, RIGHT		ル-ハ- ミキ マカハ クミ	1
23		B1130-051-000	FRAME THREAD GUIDE, MIDDLE		イトアツイ	1
24		SS-2090710-SP	SCREW 9/64-40 L=7		マルヒラネジ 9/64-40 L= 7	1
25		B1137-019-000	THREAD TRIMMER HOLDING PLATE		イトトリ ソコイ	2
26		SS-3060710-SP	SCREW 3/32-56 L=6.8		マルネジ 3/32-56 L= 6.8	2
27		B1135-019-000	THREAD TRIMMER		イトトリ	1
28		B1162-019-0A0	LOOPER COVER ASM, LEFT		ル-ハ- ヒタリ マカハ クミ	1
29		B1805-019-000	FRONT BUSHING COVER		シタシク マイタル プラ	1
30		SS-6090620-SP	SCREW 9/64-40 L=6		ヒラネジ 9/64-40 L= 6	4
31		B1806-019-000	GASKET		シタシク マイタル ハツキ	1
32		B1116-019-0A0	BED COVER ASM.		ハツト マカハ クミ	1
33		SS-7090850-SP	SCREW 9/64-40 L=8		マルヒラネジ 9/64-40 L= 8	6
34		B1120-019-000	GASKET PRESSER PLATE		ハツキ オウ	1
35		SS-7060310-SP	SCREW 3/32-56 L=3		マルヒラネジ 3/32-56 L= 3	1
36		B1119-019-000	BED COVER GASKET		マカハ ハツキ	2
37		B1134-019-000	OIL GUAGE STUD		ユリヨ- フイソクシク	1
38		SS-5820540-SP	SCREW 1/2-28 L=5.0		トラスネジ	2
39		B1140-019-000	GASKET		アツキツツ	2
40		SS-5091020-SP	SCREW 9/64-40 L= 9.5		トラスネジ 9/64-40 L= 9.5	10
41		B1633-191-000	CAP RETAINER		オシホ タンシクハ-	1
42		RE-0400000-K0	SNAP RING 4		ヒカタ トメ 4	1
43		B1634-191-000	GASKET		オシホ タンシク ハツキ	1
44		B1630-191-000	PUSH BUTTON GUIDE		オシホ タンシク クワ	1
45		SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5		マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5	3
46		B1632-191-000	SPRING		オシホ タンハネ	1
47		B1631-191-000	FEED ECCENTRIC ADJUSTING KNOB		オシホ タンシク	1
48		B1104-191-000	BELT GUARD		へル トヨク	1
49		B1105-191-000	BELT GUARD INSTALLING BASE		へル トヨク イ	1
50		SS-7151210-SP	SCREW 15/64-28 L=12		マルヒラネジ 15/64-28 L=12	4
51		SS-9284043-CP	SCREW 7/16-16 L=40		6カクネルト 7/16-16 L=40	2
52		PS-0200082-KH	SPRING PIN		スプリング ピン	1

2. LOOPER THREAD GUIDE COMPONENTS


カム糸案内関係



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		82307-019-0A0	TENSION POST ASM.		イトチヨ-シ クミ	2
2		82314-019-000	TENSION POST NUT		イトチヨ-シホ- ナツ	(2)
3		82312-019-000	TENSION SPRING BUSHING (A)		イトチヨ-シ ハ*ネワ A	(2)
4		82311-019-000	TENSION SPRING		ハ*ネ	(2)
5		82313-019-000	TENSION SPRING BUSHING (B)		イトチヨ-シ ハ*ネワ B	(2)
6		83132-012-000	TENSION DISC HOLDER		イトチヨ-シクラ オワ	(2)
7		83126-012-000	TENSION DISC		イトチヨ-シクラ	(4)
8		82307-019-000	TENSION POST		イトチヨ-シホ-	(2)
9		82310-019-000	TENSION RELEASING PIN		イトチヨ-シホ-	(2)
10		82306-019-000	TENSION THREAD GUIDE		イトチヨ-シ アンタイイ	(2)
11		SS-8111160-SP	SCREW 11/64-40 L=11.0		トメネシ 11/64-40 L=11	1
12		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40		6カクナツ 11/64-40	1
13		SS-5060410-SP	SCREW 3/32-56 L=3.5		マルネシ 3/32-56 L= 3.5	8
14		SS-4622340-SP	SCREW 3/16-32 L=23		アハネシ 3/16-32 L=23	1
15		82421-019-000	THREAD EYELET		ウワイ イトアンタイ	2
16		SS-7090510-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.6		マルヒラネシ 9/64-40 L= 4.6	2
17		82404-191-000	THREAD GUIDE BRACKET SUPPORT		オ-キ*イタ サヤイタ	1
18		SS-7090520-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.5		マルヒラネシ 9/64-40 L= 4.5	2
19		82402-019-000	THREAD GUIDE		オ-キ*イタ イトアンタイ	4
20		82420-191-000	THREAD GUIDE BRACKET		ウワイ イトアンタイ	1
21		82401-191-000	THREAD GUIDE BRACKET		オ-キ*イタ	1
22		SS-4091010-SP	SCREW 9/64-40 L=10		アハネシ 9/64-40 L=10	1
23		82207-026-000	LOOPER THREAD TAKE-UP COVER		カムカハ-	1
24		82208-019-000	LOOPER THREAD TAKE-UP COVER SPRING		カムカハ- ハ*ネ	1
25		SS-6060210-SP	SCREW 3/32-56 L= 1.9		ヒラネシ 3/32-56 L= 1.9	1
26		PS-0500202-KP	SPRING PIN 5X20		スプリング*ヒン 5.0X20	1
27		82224-019-000	LOOPER THREAD TAKE-UP COVER PIN		カムカハ- ヒン	1
28		82203-019-000	STRIPPER PLATE BRACKET		カムイタ トリツケタイ	1
29		SS-3090510-SP	SCREW 9/64-40 L=5		マルネシ 9/64-40 L= 5	2
30		82212-019-000	LOOPER THREAD GUIDE (B)		カム イトアンタイ B	1
31		SS-7090710-SP	SCREW 9/64-40 L= 6.8		マルヒラネシ 9/64-40 L= 6.8	2
32		WP-0371016-SD	WASHER 3.7X8X1		ヒラサ*カン 3.7X8X1	2
33		82212-026-000	LOOPER THREAD GUIDE (B)		カム イトアンタイ B	1
34		SS-7090530-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.5		マルヒラネシ 9/64-40 L= 4.5	1
35		WP-0371016-SD	WASHER 3.7X8X1		ヒラサ*カン 3.7X8X1	1
36		82216-026-000	LOOPER THREAD GUIDE (E)		カム イトアンタイ E	1
37		SS-7090530-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.5		マルヒラネシ 9/64-40 L= 4.5	1
38		82213-019-000	LOOPER THREAD GUIDE (C)		カム イトアンタイ C	1
39		SS-7090530-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.5		マルヒラネシ 9/64-40 L= 4.5	1
40		SS-7090410-SP	SCREW 9/64-40 L= 3.5		マルヒラネシ 9/64-40 L= 3.5	1
41		82213-038-000	LOOPER THREAD GUIDE CUSHION		カム イトアンタイ B 7*イタ	1
42		82202-019-000	THREAD GUARD		カム イトアンタイ イタ	1
43		SS-6060340-SP	SCREW 3/32-56 L= 2.5		ヒラネシ 3/32-56 L= 2.5	2
44		82201-019-000	THREAD TAKE-UP STRIPPER PLATE		イトチヨ-シ カムイタ	1
45		81113-019-000	LOOPER THREAD TUBE COVER		シタイト*カン カハ-	1
46		81141-019-000	LOOPER THREAD TUBE COVER SPRING (A)		シタイト*カン カハ-ハ*ネ A	1
47		SS-7060510-SP	SCREW 3/32-56 L=4.8		マルヒラネシ 3/32-56 L= 4.8	2
48		81114-019-000	LOOPER THREAD TUBE COVER HINGE		ト*カンカハ- チヨ-ハ*ン	2
49		SS-7091110-SP	SCREW 9/64-40 L=10.5		マルヒラネシ 9/64-40 L=10.5	2
50		81115-019-000	HINGE CONNECTING PIN		チヨ-ハ*ン ヒン	2
51		82413-026-800	LOOPER THREAD GUIDE PLATE (B)		シタイ アンタイイタ B	1
52		SS-3090710-TP	SCREW 9/64-40 L=7		マルネシ 9/64-40 L= 7	1
53		82414-026-000	LOOPER THREAD GUIDE PLATE BASE		シタイ アンタイイタ トリツケイタ	1
54		81143-019-000	LOOPER THREAD TUBE COVER SPRING (B)		シタイト*カン カハ-ハ*ネ B	1
55		81144-019-0A0	REINFORCING PLATE ASM.		ト*カン カハ-ハ*ネ アタイ クミ	1
56		82301-019-000	NEEDLE THREAD TENSION BRACKET		イトチヨ-シ ホ-タイ	1
57		82303-019-000	TENSION RELEASE SHAFT		イトチヨ-シ シ*ク	1
58		SS-2060310-SP	SCREW 3/32-56 L=3		マルヒラネシ 3/32-56 L= 3	2
59		82413-026-A00	LOOPER THREAD GUIDE PLATE (A)		シタイ アンタイイタ A	1
60		82416-019-000	TENSION REGULATING STUD		シタイ チヨ-シイタ シ*ク	1
61		82413-019-000	LOOPER THREAD TENSION PLATE		シタイ イトチヨ-シ イタ	3
62		82421-026-0A0	LOOPER THREAD EYELET ASM.		シタイ イトチヨ-シ アンタイ クミ	1
63		SS-8151550-SP	SCREW 15/64-28 L=15		トメネシ 15/64-28 L=15	1
64		82415-019-000	LOOPER THREAD TENSION SPRING		シタイ チヨ-シハ*ネ	1
65		82414-019-0A0	SPLIT NUT ASM.		シタイチヨ-シ クリナツ クミ	1
66		SS-6090630-SP	SCREW 9/64-40 L=6		ヒラネシ 9/64-40 L= 6	1

3. NEEDLE BAR & MAIN SHAFT COMPONENTS

針棒，上軸關係




Ref. No.	Note	Part No. 品 番	Description	E. C. 変更年月	品 名	Am't. Req. 数量
1		B1207-019-0A0-A	COUNTERWEIGHT ASM.		ツリアイオモリ クミ	1
2		B1209-019-0A0	NEEDLE BAR CRANK PIN ASM.		ハリホ* クランクピン クミ	(1)
3	001	B1236-125-BA0	NEEDLE BUSHING ASM.		ニート* ハ* アリツク*	(1)
4		B1408-038-000	NEEDLE BAR CRANK ROD, B		ハリホ* クランクロッド* B	(1)
5		B1208-019-000	WASHER		ハリホ* クランクロッド* ハ* カ* ス	(1)
6		B1207-019-000-A	COUNTERWEIGHT		ツリアイオモリ	(1)
7		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6		トメネジ* 1/4-40 L=6	(2)
8		SS-6151220-SP	SCREW 15/64-28 L=11.5		ヒラネジ* 15/64-28 L=11.5	(2)
9		B1221-019-000	OIL RETAINER (B)		ウツシ* クメタル オイル B	1
10		B1218-019-000	ARM ROTARY SHAFT FRONT BALL BEARING		ウツシ* クメタル	1
11		B1220-019-000	OIL RETAINER (A)		ウツシ* クメタル オイル A	1
12		B3510-019-000	OIL FELT		カンリユ* フェルト	1
13		B1412-038-000	SLIDE BLOCK GUIDE		ゴロ アンタイタ* イ	1
14		B1411-019-000	SLIDE BLOCK GUIDE		ハリホ* -タ* * アンタイゴロ	1
15		SS-7120910-SP	SCREW 3/16-28 L=9		マルヒラネジ* 3/16-28 L= 9	2
16		SS-7740740-SP	SCREW 3/8-28 L= 6.5		マルヒラネジ* 3/8-28 L= 6.5	1
17		B1222-019-000	PACKING		ウツシ* クメタル ハ* カ* ツ* ク	1
18		B1201-019-000	MAIN SHAFT		ウツシ* ク	1
19		SS-8701140-SP	SCREW 5/16-24 L=11.0		トメネジ* 5/16-24 L=11	1
20		B1214-019-000	SPROCKET RING		スプロケット リンク*	2
21		B1211-019-000	SPROCKET WHEEL (X)		スプロケット A	1
22		SS-9150860-SP	SCREW 15/64-28 L=8		6カクホ* ルト 15/64-28 L=8	2
23		B1215-191-0A0	HAND WHEEL ASM.		ハ* ミ* ク* ル* クミ	1
24		SS-8152030-SP	SCREW 15/64-28 L=20		トメネジ* 15/64-28 L=20	2
25		B3501-019-0A0	OIL CUP BODY ASM.		オイルカップ* クミ	1
26		B3504-019-000	OIL CUP BODY CAP RETAINER		オイルカップ* フタ	(1)
27		B3502-019-000	OIL CUP BODY CAP		オイルカップ* マ* イ* タ	(1)
28		B3503-019-000	OIL CUP BODY CAP GASKET		オイルカップ* マ* イ* タ ハ* ツ* ク	(1)
29		B3508-019-000	WASHER		ア* フ* ラ チュ* ニユ* ネジ* ハ* ツ* ク	(1)
30		SS-5660440-SP	SCREW 1/4-40 L= 4.0		トラスネジ* 1/4-40 L= 4	(1)
31		B3501-019-000	OIL CUP BODY		オイルカップ* イ	(1)
32		SS-6092120-SP	SCREW 9/64-40 L=21.2		ヒラネジ* 9/64-40 L=21.2	(4)
33		B3505-019-000	OIL CUP GASKET		オイルカップ* ハ* ツ* ク	1
34		B1203-019-0B0	MAIN SHAFT BEARING REAR ASM.		ウツシ* ク ウツシ* クメタル クミ	1
35		B1205-019-000	ARM ROTARY SHAFT BEARING CASE NUT		ウツシ* クメタル ハ* ツ* シ* トメネジ*	(1)
36		B1204-019-000	MAIN SHAFT BEARING COLLAR		ウツシ* クメタル ハ* ツ* シ*	(1)
37		B1202-019-000	MAIN SHAFT BEARING REAR		ウツシ* ク ウツシ* クメタル	(1)
38		B1203-019-000	MAIN SHAFT BEARING REAR CASE		ウツシ* ク ウツシ* クメタル ケース	(1)
39		B1402-019-000	NEEDLE BAR BUSHING, UPPER		ハリホ* - クメタル	1
40		SS-8150310-SP	SCREW 15/64-28 L= 3.4		トメネジ* 15/64-28 L=3.4	2
41		CQ-3000000-00	OIL WICK		2シツ	0.1
42		B1906-019-0A0	TAKE UP THREAD EYELET ASM.		ランビ* クミ	1
43		B1906-019-000	TAKE UP THREAD EYELET		ランビ* ク イトアンタイ	(1)
44		SS-3060610-SP	SCREW 3/32-56 L=4		マルネジ* 3/32-56 L= 4	(1)
45		B1901-019-000	THREAD TAKE UP		ランビ*	(1)
46		SS-7090910-TP	SCREW 9/64-40 L= 8.5		マルヒラネジ* 9/64-40 L= 8.5	(1)
47		B1908-019-000	TAKE-UP TENSION PLATE		ランビ* ク イトチヨ* シ イタ	(1)
48		SD-0280401-SL	HINGE SCREW D=2.8 H=4		タ* ンス* D= 2.80 H= 4	(1)
49		B1910-019-000	TAKE-UP TENSION SPRING		ランビ* ク イトチヨ* シ ハ* ス	(1)
50		B1409-019-0B0	NEEDLE BAR CLAMP ASM.		ハリホ* -タ* * クミ	1
51		B1418-019-000	FELT		ハリホ* -タ* * キ* -27フェルト	(1)
52		SS-7090910-SP	SCREW 9/64-40 L= 8.5		マルヒラネジ* 9/64-40 L= 8.5	1
53		B1404-026-000	NEEDLE BAR BUSHING, LOWER		ハリホ* - シタメタル	1
54		B1401-019-000	NEEDLE BAR		ハリホ*	1
55	002	B1406-019-DA0	NEEDLE CLAMP ASM. 3/16"		ハリホ* 3/16 クミ	1
56		SS-8110310-SP	SCREW 11/64-40 L= 2.8		トメネジ* 11/64-40 L=2.8	(2)
57		MTV-10081600	NEEDLE TVX1 #16		ハリ TVX1 #16	2
58	002	B1108-019-D00	THROAT PLATE		ハリタ 3/16	1
59		SS-2110920-SP	SCREW 11/64-40 L=8.5		マルヒラネジ* 11/64-40 L= 8.5	3

001 Parts to be selected for applications.
002 Refer to the TABLE OF EXCHANGING PARTS on p. 31.

選択部品です。
31ページの交換部品一覧表をご参照下さい。

5. FEED MECHANISM COMPONENTS
送り関係



Ref. No.	Note	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		B2502-019-000	BUSHING, FRONT		ル-ハシマク 71A28	1
2		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		トメナシ 15/64-28 L=10.5	1
3		B2501-019-000	LOOPER ROCKER SHAFT		ル-ハシマク	1
4		B2505-019-0A0	CONNECTION CRANK ASM.		セリジマシ 11/64-40 L=10.5	1
5		SS-7111110-TP	SCREW 11/64-40 L=10.5		71A28 11/64-40 L=10.5	(1)
6		B2109-019-0A0	FEED ROCKER CONNECTING ROD ASM.		3-トメ- セリジマシ 71	1
7		SS-7090920-SP	SCREW 9/64-40 L= 8.5		71A28 9/64-40 L=8.5	(4)
8		SS-7111110-TP	SCREW 11/64-40 L=10.5		71A28 11/64-40 L=10.5	(1)
9		B2115-019-0B0	FEED ROCKER CONNECTING LINK ASM.		3-トメ- セリジマシ 71	1
10		B2116-019-000	FEED ROCKER CONNECTING LINK PIN		セリジマシ 11/64-40 L=10.5	(2)
11		CQ-2020000-00	OIL WICK		11/64-40 L=10.5	10.1
12		B2117-019-000	SCREW FOR CONNECTING LINK PIN		セリジマシ 11/64-40 L=10.5	1
13		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28		15/64-28	1
14		B2107-019-000	FEED ROCKER SHAFT		3-トメ- セリジマシ	1
15		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7		トメナシ 15/64-28 L=7	1
16		B2102-019-000	FEED ROCKER		3-トメ- セリジマシ	1
17		B2122-019-000	WASHER		3-トメ- セリジマシ	1
18		SS-7110830-SP	SCREW 11/64-40 L= 7.5		71A28 11/64-40 L=7.5	1
19		B2006-019-0A0	LOOPER AVOIDING ECCENTRIC CAM ASM.		セリジマシ 11/64-40 L=7.5	1
20		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5		トメナシ 11/64-40 L=3.5	2
21		B1607-019-000	FORK SLIDE BLOCK		71A28 11/64-40 L=3.5	1
22		B2004-019-0A0	LOOPER AVOIDING FORK		セリジマシ 11/64-40 L=10.5	1
23		SS-7111110-TP	SCREW 11/64-40 L=10.5		トメナシ 15/64-28 L=4	(1)
24		SS-8150410-SP	SCREW 15/64-28 L=4		セリジマシ 11/64-40 L=10.5	1
25		B2001-019-000	LOOPER AVOIDING SHAFT		トメナシ 15/64-28 L=4	1
26		B2503-019-000	LOOPER ROCKER SHAFT BUSHING, REAR		セリジマシ 11/64-40 L=10.5	1
27		SS-8150410-SP	SCREW 15/64-28 L=4		ル-ハシマク 71A28	1
28	002	B1604-019-000	FEED DOG (3/16)		トメナシ 15/64-28 L=4	1
29		SS-7621040-SP	SCREW 3/16-32 L= 9.5		15/64-28 L=4	1
30		B1610-019-000	SLIDE BLOCK		15/64-28 L=10.5	1
31		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		71A28 3/16-32 L=9.5	1
32		B1617-019-000	WASHER (GASKET)		15/64-28 L=10.5	1
33		B1608-019-000	FEED BAR HINGE PIN		71A28 15/64-28 L=10.5	1
34		B2108-019-000	FEED ROCKER SLIDE BLOCK STOPPER		3-トメ- セリジマシ 71	1
35		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		セリジマシ 11/64-40 L=5	2
36		B2105-019-000	FEED ROCKER SLIDE BLOCK		3-トメ- セリジマシ 71	1
37		B2117-019-000	SCREW FOR CONNECTING LINK PIN		セリジマシ 11/64-40 L=10.5	1
38		B2106-019-000	FEED ROCKER SLIDE BLOCK PIN		3-トメ- セリジマシ 71	1
39		RD-0952001-00	RUBBER RING		セリジマシ 11/64-40 L=10.5	1
40		B2101-019-000	FEED ROCKER & LOOPER AVOID LEVER		3-トメ- セリジマシ 71	1
41		B2103-019-000	FEED ROCKER ECCENTRIC CAM		3-トメ- セリジマシ 71	1
42		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6		セリジマシ 11/64-40 L=10.5	1
43		B1607-019-000	FORK SLIDE BLOCK		トメナシ 15/64-28 L=10.5	2
44		B1602-019-000	FEED LIFTING FORKED CONNECTION		71A28 1/4-40 L=6	1
45		B1629-191-000	FEED ECCENTRIC SLIDE BLOCK		71A28 1/4-40 L=6	1
46		B1601-019-000	FEED BAR		71A28 1/4-40 L=6	1
47		SS-7111110-TP	SCREW 11/64-40 L=10.5		71A28 11/64-40 L=10.5	1
48	001	B1628-191-000	BODY CAP, B		71A28 11/64-40 L=10.5	2
49		B1620-191-0A0	FEED ECCENTRIC ASM.		3-トメ- セリジマシ 71	1
50		B1624-191-000	RATCHET PAWL		セリジマシ 11/64-40 L=10.5	1
51		B1627-191-000	CONNECTING PIN		3-トメ- セリジマシ 71	(1)
52		B1626-191-000	SCREW		セリジマシ 11/64-40 L=10.5	(1)
53		B1625-191-000	RATCHET PAWL SPRING		セリジマシ 11/64-40 L=10.5	(1)
54		B1623-191-000	RATCHET GEAR		セリジマシ 11/64-40 L=10.5	(1)
55		B1620-191-000	FEED ECCENTRIC		セリジマシ 11/64-40 L=10.5	(1)
56	"	SS-8080660-TP	SCREW 1/8-44 L=5.5	0.02/88	セリジマシ 11/64-40 L=10.5	(1)
57	"	SS-7080410-SP	SCREW 1/8-44 L= 3.8	A.02/88	SS-7080410-SP	-
58		B1622-191-000	FEED ECCENTRIC BODY		71A28 1/8-44 L=3.8	(1)
59		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5		セリジマシ 11/64-40 L=10.5	(2)
		B1621-191-000	FEED ECCENTRIC GUIDE		セリジマシ 11/64-40 L=10.5	(1)

001 Parts to be selected for applications.


002 Refer to the TABLE OF EXCHANGING PARTS on p. 31.

選択部品です。

31ページの交換部品一覧表をご参照下さい。


6. KNEE LIFTER COMPONENTS

膝上げ関係



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		B2322-019-000	PRESSER BAR LIFTING BRACKET LIFTER		プレスアーム	1
2		SD-0790431-SP	HINGE SCREW D= 7.94 H= 4.3		タネネジ D= 7.94 H= 4.3	1
3		B3701-019-000	HINGE SCREW		ヒサアサネジ	1
4		B2319-191-000	PRESSER BAR LIFTING LEVER		ヒサアサネジ	1
5		B2315-019-000	TENSION RELEASING CONNECTING LINK		イトコネジ	1
6		SD-0450211-SP	HINGE SCREW D= 4.50 H= 2.1		タネネジ D= 4.50 H= 2.1	2
7		B2317-019-000	TENSION RELEASING SHAFT CRANK		イトコネジ	1
8		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネジ 11/64-40 L= 7	1
9		B2321-019-000	PRESSER BAR LIFTING LEVER SPRING		ヒサアサネジ	1
10		B8101-191-0A0	KNEE LIFTER ASM.		ヒサアサネジ トリツケタイ クミ	1
11		B8102-191-0A0	KNEE LIFTER LEVER ASM.		ヒサアサネジ	1
12		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8		6カクネジ 15/64-28 L=11.8	(1)
13		B8101-191-000	KNEE DRIVING SHAFT MOUNTING		ヒサアサネジ トリツケタイ	(1)
14		B8511-180-000	SPRING		ヒサアサネジ	(1)
15		B3426-122-000	KNEE PRESS ROD THRUST BLOCK		ヒサアサネジ	(1)
16		SS-9182010-SH	SCREW 9/32-20 L=20		6カクネジ 9/32-20 L=20	(2)
17		B8514-180-000	STOP BLOCK		ネジ ツキ ストッパ	(1)
18		SS-9661120-CP	SCREW 1/4-40 L=10.5		6カクネジ 1/4-40 L=10.5	(1)
19		B3427-122-000	KNEE PRESS ROD MOUNTING BRACKET		ヒサアサネジ トリツケタイ	(1)
20		SS-9182010-SH	SCREW 9/32-20 L=20		6カクネジ 9/32-20 L=20	(2)
21		B3421-012-000	KNEE PRESS ROD		ヒサアサネジ	(1)
22		SK-3482500-SC	WOOD SCREW D=4.8 L=25		アルミネジ D=4.8 L=25	4
23		B3419-552-0A0-A	KNEE LIFTER PLATE ROD ASM.		ヒサアサネジ	1
24		B3430-552-0A0	KNEE PRESS PLATE ASM.		ヒサアサネジ	(1)
25		B3431-552-000-A	KNEE PRESS PLATE COVER		ヒサアサネジ	(1)
26		SS-9661120-CP	SCREW 1/4-40 L=10.5		6カクネジ 1/4-40 L=10.5	(1)
27		B3419-122-000	KNEE LIFTER PLATE ROD		ヒサアサネジ	(1)

7. EXCLUSIVE PARTS FOR MS-191A
MS-191A専用部品



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amnt. Req. 数量
1		B1207-191-AB0	COUNTERWEIGHT ASM.		ツリアイオモリ クミ	1
2		B1209-019-0A0	NEEDLE BAR CRANK PIN ASM.		ハリホ* クランクピン クミ	(1)
3		B1236-125-BA0	NEEDLE BUSHING ASM.		ニート* 針ハ* アリンク*	(1)
4		B1408-038-000	NEEDLE BAR CRANK ROD, B		ハリホ* クランクロッド* 8	(1)
5		B1208-019-000	WASHER		ハリホ* クランクロッド* 7* カ* 2	(1)
6		B1207-191-A00	COUNTERWEIGHT		ツリアイオモリ	(1)
7		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6		トメネシ* 1/4-40 L=6	(2)
8		SS-6151220-SP	SCREW 15/64-28 L=11,5		ヒラネシ* 15/64-28 L=11,5	(2)
9		MTV-10081100	NEEDLE TVX1 #11		ハリ TVX1 #11	2


001 Parts to be selected for applications.

* All parts other than above are same as those of model MS-191.

選択部品です。

上記以外の部品はMS-191と共通です。

米立裝置關係（特別注文部品）




Ref. No.	Note 記	Part No. 品 番	Description	E. C. 変更年月	品 名	Int. Req. 数量
1		B3301-038-0B0	THREAD STAND ASM.		イトダテアイ クミ	1
2		B3310-012-000	POSITION CUP SET SCREW		イトダテ イトファンイ シメネジ	(1)
3		WS-0641560-KR	SPRING WASHER 6.4X11.9X1.5		ハネガネ 6.4X11.9X1.5	(1)
4		B3309-012-000	POSITION CUP		イトダテ イトファンイ マフシキ	(1)
5		B3307-012-000	THREAD GUIDE		イトダテ イトファンイ	(4)
6		B3308-012-000	ROD WASHER		イトダテ イトファンイウケ	(1)
7		B3306-012-000	SPOOL ROD		イトダテ ツエカン	(1)
8		NM-6061061-SE	NUT M6		6カクツツ M6	(1)
9		B3302-012-000	SPOOL REST ROD		イトダテ シタカン	(1)
10		B3303-012-0A0	SPOOL REST ASM.		イトダテウケ クミ	(2)
11		SM-9061080-SE	SCREW M6 L=10		6カクネルト M6 L=10	(2)
12		B3311-012-000	SPOOL REST CUSHION		イトダテ ウケサ	(4)
13		B3305-012-000	SPOOL PIN		イトダテ ツクネ	(4)
14		WP-0560860-SE	WASHER 5.6X12X0.8		ヒラガネ 5.6X12X0.8	(4)
15		WS-0531060-KR	SPRING WASHER 5.3X8.3X1		ハネガネ 5.3X8.3X1	(4)
16		NS-6123881-SE	NUT 3/16-28		6カクツツ 3/16-28	(4)
17		B3301-012-000	SPOOL STAND		イトダテアイ	(1)
18		SK-3452000-SE	WOOD SCREW D=4.5 L=20		マルモクネジ D=4.5 L=20	(3)
19		WS-1002560-KR	SPRING WASHER 10X18X2.5		ハネガネ 10X18X2.5	(1)
20		NM-6100663-SE	NUT M10		6カクツツ M10	(2)
21		B3312-012-000	SPOOL VIBRATION STOPPER		イトダテ フルトキ	(4)

(MS-261)


9. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS

頭部外装関係




Ref. No.	Note	Part No. 品 番	Description	E. C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		B1121-261-0A0	FACE PLATE ASM.		メンタ クミ	1
2		SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5		マルヒラネシ 11/64-40 L=10.5	3
3		B1122-261-000	GASKET		メンタハツキ	1
4		TA-1250406-R0	RUBBER PLUG		アサキツツ	3
5		B1156-026-0A0	OIL CUP ASM.		ウツイトネツ オイルカップ クミ	1
6		CQ-3000000-00	OIL WICK		2500	(0.1)
7		B1110-261-000	SPROCKET WHEEL COVER		スプロケット ハワルマカハ-	1
8		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6		トメネシ 1/4-40 L=6	2
9		B2409-261-0B0	LOOPER THREAD TUBE ASM.		シタイト-カン クミ	1
10		SS-4091010-SP	SCREW 9/64-40 L=10		アハネシ 9/64-40 L=10	3
11		B1111-191-000	SPROCKET WHEEL COVER PLATE		スプロケット ハワルマカハ- プラ	1
12		B1112-019-000	SPROCKET WHEEL COVER GASKET		スプロケット ハワルマカハ- ハツキ	1
13		B1219-019-000	TIMING BELT		タイミンク アハル	1
14		SS-7151210-SP	SCREW 15/64-28 L=12		マルヒラネシ 15/64-28 L=12	2
15		B1143-026-0A0	NEEDLE THREAD TENSION NIPPER ASM.		イトネツイ ニツシヨクハツシク クミ	1
16		B1144-026-000	NIPPER STUD SPRING		イトネツイシク ハネ	1
17		B1140-026-0A0	NIPPER BODY & GUIDE ASM.		イトネツイ プンツイ クミ	1
18		B2413-019-000	LOOPER THREAD TENSION PLATE		シタ イトネツイ イタ	4
19		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8		エラサカネ 4.8X8.4X0.8	1
20		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40		6カクツツ 11/64-40	1
21		B1165-026-000	TENSION RELEASE LEVER		チューカン イトネツイハ-	1
22		SS-7090710-SP	SCREW 9/64-40 L= 6.8		マルヒラネシ 9/64-40 L= 6.8	1
23		B1164-026-000	TENSION RELEASE LEVER SHAFT		チューカン イトネツイ シク	1
24		B1162-026-0A0	TENSION RELEASE ARM ASM.		チューカン イトネツイ クミ	1
25		SS-4091010-SP	SCREW 9/64-40 L=10		アハネシ 9/64-40 L=10	(1)
26		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		トメネシ 15/64-28 L=10.5	1
27		B1903-261-000	THREAD TAKE-UP TENSION LEVER		ランピン イトネツイハ-	1
28		B1904-019-000	WASHER		イトネツイ シハ- アハカネ	1
29		SS-6090630-SP	SCREW 9/64-40 L=6		ヒラネシ 9/64-40 L= 6	1
30		SS-5090710-SP	SCREW 9/64-40 L= 6.5		トラスネシ 9/64-40 L= 6.5	1
31		B1161-026-000	CONNECTING LINK		チューカン イトネツイ リンク	1
32		B1130-051-000	FRAME THREAD GUIDE, MIDDLE		イトアツイ	1
33		SS-2090710-SP	SCREW 9/64-40 L=7		マルヒラネシ 9/64-40 L= 7	1
34		B1123-261-000	FACE SIDE PLATE		メンタ ソクメコイタ	1
35		SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6		ヒラネシ 11/64-40 L=6	2
36		B1125-026-0A0	LOOPER GATE ASM., LEFT		ヒタリカク ル-ハカハ- クミ	1
37		B1122-026-0A0	LOOPER GATE ASM., RIGHT		ミキカク ル-ハカハ- クミ	1
38		B1157-019-000	LOOPER THREAD TUBE (C)		シタイ ト-カン C	1
39		B1152-019-000	RUBBER CUSHION, B		ホ-シヨ コ4 B	1
40		B1156-019-000	RUBBER CUSHION, C		ホ-シヨ コ4 C	1
41		B1131-026-000	CHAIN CUTTER BLADE (B)		イトネリ B	1
42		SS-3060710-SP	SCREW 3/32-56 L=6.8		マルネシ 3/32-56 L= 6.8	2
43		B1130-026-000	CHAIN CUTTER BLADE (A)		イトネリ A	1
44		B1805-019-000	FRONT BUSHING COVER		シタシク ゴミタム プ	1
45		B1806-019-000	GASKET		シタシク ゴミタム ハツキ	1
46		SS-6090620-SP	SCREW 9/64-40 L=6		ヒラネシ 9/64-40 L= 6	4
47		B1116-026-0A0	BED COVER ASM.		ハツタ フトイタ クミ	1
48		B1119-026-000	BED COVER GASKET		フトイタ ハツキ	2
49		B1134-019-000	OIL GUAGE STUD		2000-ライツクシク	1
50		SS-5820540-SP	SCREW 1/2-28 L=5.0		トラスネシ	2
51		B1140-019-000	GASKET		アハネシ ハツキ	2
52		SS-5091020-SP	SCREW 9/64-40 L= 9.5		トラスネシ 9/64-40 L= 9.5	14
53		B1633-191-000	CAP RETAINER		ネシネ タンシクハ-	1
54		RE-0400000-K0	SNAP RING 4		エカタ トム 4	1
55		B1634-191-000	GASKET		ネシネ タンシク ハツキ	1
56		B1630-191-000	PUSH BUTTON GUIDE		ネシネ タンシク クワ	1
57		SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5		マルヒラネシ 11/64-40 L=10.5	3
58		B1632-191-000	SPRING		ネシネ タンハネ	1
59		B1631-191-000	FEED ECCENTRIC ADJUSTING KNOB		ネシネ タンシク	1
60		B1104-191-000	BELT GUARD		ハルツヨ	1
61		B1105-191-000	BELT GUARD INSTALLING BASE		ハルツヨクイ	1
62		SS-7151210-SP	SCREW 15/64-28 L=12		マルヒラネシ 15/64-28 L=12	4
63		SS-9284043-CP	SCREW 7/16-16 L=40		6カクホハル 7/16-16 L=40	2

10. LOOPER THREAD GUIDE COMPONENTS
カム糸案内関係



Ref. No.	Note	Part No. 品 番	Description	E. C. 変更年月	品 名	Am't. Req. 数量
1		B2307-019-0A0	TENSION POST ASM.		イトチヨ-シ クミ	3
2		B2314-019-000	TENSION POST NUT		イトチヨ-シ ム- ナツト	(3)
3		B2312-019-000	TENSION SPRING BUSHING (A)		イトチヨ-シ ハネギ* A	(3)
4		B2311-019-000	TENSION SPRING		ハネ	(3)
5		B2313-019-000	TENSION SPRING BUSHING (B)		イトチヨ-シ ハネギ* B	(3)
6		B3132-012-000	TENSION DISC HOLDER		イトチヨ-シ ユラ オヤ	(3)
7		B3126-012-000	TENSION DISC		イトチヨ-シ ユラ	(6)
8		B2307-019-000	TENSION POST		イトチヨ-シ ム	(3)
9		B2310-019-000	TENSION RELEASING PIN		イトチヨ-シ ピン	(3)
10		B2306-019-000	TENSION THREAD GUIDE		イトチヨ-シ アンタイイタ	(3)
11		SS-8111160-SP	SCREW 11/64-40 L=11.0		トメネシ* 11/64-40 L=11	1
12		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40		6007ナツト 11/64-40	1
13		B2301-026-000	TENSION BRACKET		イトチヨ-シ ハネギ* A	1
14		B2303-026-000	TENSION RELEASING SHAFT		イトチヨ-シ ショク	1
15		B2402-019-000	THREAD GUIDE		イトチヨ-シ イトアンタイ	6
16		SS-7060510-SP	SCREW 3/32-56 L=4.8		マルヒラネシ* 3/32-56 L= 4.8	4
17		B2431-261-000	THREAD GUIDE MOUNTING BRACKET		ウツイト イトアンタイイタ	1
18		SS-4622340-SP	SCREW 3/16-32 L=23		ナハネシ* 3/16-32 L=23	1
19		B2421-019-000	THREAD EYELET		ウツイト イトアンタイ	2
20		SS-7090510-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.6		マルヒラネシ* 9/64-40 L= 4.6	2
21		B2405-261-000	THREAD GUIDE BRACKET		イトアンタイ トリツタイ	2
22		SS-2060510-SP	SCREW 3/32-56 L=4.5		マルヒラネシ* 3/32-56 L= 4.5	8
23		SS-5060410-SP	SCREW 3/32-56 L=3.5		マルヒラネシ* 3/32-56 L= 3.5	4
24		B2401-261-000	THREAD GUIDE BRACKET		オ-キ*イタ	1
25		SS-7090710-SP	SCREW 9/64-40 L= 6.8		マルヒラネシ* 9/64-40 L= 6.8	1
26		B2406-261-000	THREAD GUIDE BRACKET SUPPORT		オ-キ*イタ イトアンタイイタ	1
27		SS-7090520-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.5		マルヒラネシ* 9/64-40 L= 4.5	1
28		SS-4091010-SP	SCREW 9/64-40 L=10		ナハネシ* 9/64-40 L=10	1
29		B2207-026-000	LOOPER THREAD TAKE-UP COVER		カムカハ-	1
30		B2208-019-000	LOOPER THREAD TAKE-UP COVER SPRING		カムカハ- ハネ	1
31		SS-4060210-SP	SCREW 3/32-56 L= 1.9		ヒラネシ* 3/32-56 L= 1.9	1
32		PS-0500202-KP	SPRING PIN 5X20		スプリングピン 5.0X20	1
33		B2224-019-000	LOOPER THREAD TAKE-UP COVER PIN		カムカハ- ピン	1
34		B2212-019-000	LOOPER THREAD GUIDE (B)		カム イトアンタイ B	1
35		SS-7090710-SP	SCREW 9/64-40 L= 6.8		マルヒラネシ* 9/64-40 L= 6.8	2
36		WP-0371016-SD	WASHER 3.7X8X1		ヒラネシ* 3.7X8X1	2
37		B2211-026-000	LOOPER THREAD GUIDE (A)		カム イトアンタイ A	1
38		SS-7090710-SP	SCREW 9/64-40 L= 6.8		マルヒラネシ* 9/64-40 L= 6.8	1
39		B2202-019-000	THREAD GUARD		カム イトアンタイイタ	1
40		SS-6060340-SP	SCREW 3/32-56 L= 2.5		ヒラネシ* 3/32-56 L= 2.5	2
41		B2201-019-000	THREAD TAKE-UP STRIPPER PLATE		イトチヨ-シ カムイタ	1
42		B2213-038-000	LOOPER THREAD GUIDE CUSHION		カム イトアンタイ B ユイタ	1
43		B2212-026-000	LOOPER THREAD GUIDE (B)		カム イトアンタイ B	1
44		WP-0371016-SD	WASHER 3.7X8X1		ヒラネシ* 3.7X8X1	1
45		SS-7090530-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.5		マルヒラネシ* 9/64-40 L= 4.5	1
46		B2216-026-000	LOOPER THREAD GUIDE (E)		カム イトアンタイ E	1
47		SS-7090710-SP	SCREW 9/64-40 L= 6.8		マルヒラネシ* 9/64-40 L= 6.8	1
48		B2213-019-000	LOOPER THREAD GUIDE (C)		カム イトアンタイ C	1
49		SS-7090530-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.5		マルヒラネシ* 9/64-40 L= 4.5	1
50		B2203-019-000	STRIPPER PLATE BRACKET		カムイタ トリツタイ	1
51		SS-3090510-SP	SCREW 9/64-40 L=5		マルヒラネシ* 9/64-40 L= 5	2
52		B1144-019-0A0	REINFORCING PLATE ASM.		ト-カン カハ-ハネギ* アライタ クミ	1
53		B1143-019-000	LOOPER THREAD TUBE COVER SPRING (B)		シタイト-カン カハ-ハネギ* B	1
54		B2413-026-B00	LOOPER THREAD GUIDE PLATE (B)		シタイト アンタイイタ B	1
55		SS-3090710-TP	SCREW 9/64-40 L=7		マルヒラネシ* 9/64-40 L= 7	1
56		B1114-019-000	LOOPER THREAD TUBE COVER HINGE		ト-カンカハ- チョ-ハネ	2
57		SS-7091110-SP	SCREW 9/64-40 L=10.5		マルヒラネシ* 9/64-40 L=10.5	2
58		B1115-019-000	HINGE CONNECTING PIN		チョ-ハネ ピン	2
59		B1141-019-000	LOOPER THREAD TUBE COVER SPRING (A)		シタイト-カン カハ-ハネギ* A	1
60		SS-7060510-SP	SCREW 3/32-56 L=4.8		マルヒラネシ* 3/32-56 L= 4.8	2
61		B2416-019-000	TENSION REGULATING STUD		シタイト チョ-シイタ ショク	1
62		B2413-026-A00	LOOPER THREAD GUIDE PLATE (A)		シタイト アンタイイタ A	1
63		B2414-026-000	LOOPER THREAD GUIDE PLATE BASE		シタイト アンタイイタ トリツタイ	1
64		SS-2060310-SP	SCREW 3/32-56 L=3		マルヒラネシ* 3/32-56 L= 3	2
65		SS-6090630-SP	SCREW 9/64-40 L=6		ヒラネシ* 9/64-40 L= 6	1
66		B2414-019-0A0	SPLIT NUT ASM.		シタイトチヨ-シ ユリツツ クミ	1
67		B2415-019-000	LOOPER THREAD TENSION SPRING		シタイト チョ-シイタ	1
68		B2421-026-0A0	LOOPER THREAD EYELET ASM.		シタ イトチヨ-シ アンタイ クミ	1
69		SS-8151550-SP	SCREW 15/64-28 L=15		トメネシ* 15/64-28 L=15	1
70		B2413-019-000	LOOPER THREAD TENSION PLATE		シタ イトチヨ-シ イタ	4
71		B1113-019-000	LOOPER THREAD TUBE COVER		シタイト-カン カハ-	1

11. NEEDLE BAR & MAIN SHAFT COMPONENTS 針棒，上軸關係



Ref. No.	Note	Part No. 品 番	Description	E. C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1	001	B1207-026-0A0	COUNTERWEIGHT ASM.		ツリアイモリ クミ	1
2		B1209-019-0A0	NEEDLE BAR CRANK PIN ASM.		ハリホ- クランクピン クミ	(1)
3		B1236-125-8A0	NEEDLE BUSHING ASM.		ニ-ト-ル-ホ-アリシク	(1)
4		B1408-038-000	NEEDLE BAR CRANK ROD, B		ハリホ- クランクロッド 8	(1)
5		B1208-019-000	WASHER		ハリホ- クランクロッド 9*カネ	(1)
6		B1207-026-000	COUNTERWEIGHT		ツリアイモリ	(1)
7		SS-8660410-SP	SCREW 1/4-40 L= 4.2		トメネジ 1/4-40 L=4.2	(2)
8		SS-6151220-SP	SCREW 15/64-28 L=11.5		ヒラネジ 15/64-28 L=11.5	(2)
9		B1221-019-000	OIL RETAINER (B)		ウツシクメタル オイル B	1
10		B1218-019-000	ARM ROTARY SHAFT FRONT BALL BEARING		ウツシク マイメタル	1
11		B1220-019-000	OIL RETAINER (A)		ウツシクメタル オイル A	1
12		B1222-026-000-A	MAIN SHAFT ECCENTRIC CAM		ウツシク ハンシツカ	1
13		SS-8150410-SP	SCREW 15/64-28 L=4		トメネジ 15/64-28 L=4	2
14		B3510-019-000	OIL FELT		カンリユ- フェルト	1
15		B1412-038-000	SLIDE BLOCK GUIDE		ゴロ テンマイタテ	1
16		B1411-019-000	SLIDE BLOCK GUIDE		ハリホ-タタキ フンナイコ	1
17		SS-7120910-SP	SCREW 3/16-28 L=9		マルヒラネジ 3/16-28 L= 9	2
18		SS-7740740-SP	SCREW 3/8-28 L= 6.5		マルヒラネジ 3/8-28 L= 6.5	1
19		B1222-019-000	PACKING		ウツシク アフ-ラ-ト-メ カワハ-ツキ	1
20		B1201-026-000	MAIN SHAFT		ウツシク	1
21		SS-8701140-SP	SCREW 5/16-24 L=11.0		トメネジ 5/16-24 L=11	1
22		B1214-019-000	SPROCKET RING		スフ-ロ-ツツ リンク	2
23		B1211-019-000	SPROCKET WHEEL (A)		スフ-ロ-ツツ A	1
24		SS-9150860-SP	SCREW 15/64-28 L=8		6カクネ-ル 15/64-28 L=8	2
25		B1215-191-0A0	HAND WHEEL ASM.		ハ-ミ-ク-ル クミ	1
26		SS-8152030-SP	SCREW 15/64-28 L=20		トメネジ 15/64-28 L=20	2
27		B3501-019-0A0	OIL CUP BODY ASM.		オイルカップ クミ	1
28		B3504-019-000	OIL CUP BODY CAP RETAINER		オイルカップ フタ	(1)
29		B3502-019-000	OIL CUP BODY CAP		オイルカップ フタ	(1)
30		B3503-019-000	OIL CUP BODY CAP GASKET		オイルカップ マ-ト-イタ ハ-ツキ	(1)
31		B3508-019-000	WASHER		アフ-ラ- チュ-ニ-ネジ ハ-ツキ	(1)
32		SS-5660440-SP	SCREW 1/4-40 L= 4.0		トラスネジ 1/4-40 L= 4	(1)
33		B3501-019-000	OIL CUP BODY		オイルカップ	(1)
34		SS-6092120-SP	SCREW 9/64-40 L=21.2		ヒラネジ 9/64-40 L=21.2	(4)
35		B3505-019-000	OIL CUP GASKET		オイルカップ ハ-ツキ	1
36		B1203-019-0B0	MAIN SHAFT BEARING REAR ASM.		ウツシク ウツシメタル クミ	1
37		B1203-019-000	MAIN SHAFT BEARING REAR CASE		ウツシク ウツシメタル ケ-ス	(1)
38		B1202-019-000	MAIN SHAFT BEARING REAR		ウツシク ウツシメタル	(1)
39		B1204-019-000	MAIN SHAFT BEARING COLLAR		ウツシクメタル フ-ツシ	(1)
40		B1205-019-000	ARM ROTARY SHAFT BEARING CASE NUT		ウツシクメタル フ-ツシ トメネジ	(1)
41		B1402-026-000	NEEDLE BAR BUSHING, UPPER		ハリホ- クワメタル	1
42		SS-8150310-SP	SCREW 15/64-28 L= 3.4		トメネジ 15/64-28 L=3.4	2
43		CQ-3000000-00	OIL WICK		2シ	0.3
44		B1409-019-0B0	NEEDLE BAR CLAMP ASM.		ハリホ-タタキ クミ	1
45		SS-7090910-SP	SCREW 9/64-40 L= 8.5		マルヒラネジ 9/64-40 L= 8.5	(1)
46		B1418-019-000	FELT		ハリホ-タタキ 2-27フェルト	(1)
47		B1404-026-000	NEEDLE BAR BUSHING, LOWER		ハリホ- シタメタル	1
48		B1401-026-000	NEEDLE BAR		ハリホ-	1
49	004	MTV-50082100	NEEDLE TVXS #21		ハリ TVXS #21	3
50		B1406-026-FA0	NEEDLE CLAMP ASM. 1/4"		ハリト-メ 1/4 クミ	1
51		SS-8110310-SP	SCREW 11/64-40 L= 2.8		トメネジ 11/64-40 L=2.8	(3)
52		B1901-026-0A0	THREAD TAKE-UP ASM.		テンヒ-ン クミ	1
53		B1901-026-000	THREAD TAKE-UP		テンヒ-ン	(1)
54		B1906-026-000	THREAD TAKE-UP TENSION PLATE		テンヒ-ン イトチヨ-シ イタ	(1)
55		B1910-019-000	TAKE-UP TENSION SPRING		テンヒ-ン イトチヨ-シ ハ-ネ	(1)
56		SD-0280401-SL	HINGE SCREW D=2.8 H=4		タ-ンネジ D= 2.8 H= 4	(1)
57	004	SS-7090910-TP	SCREW 9/64-40 L= 8.5		マルヒラネジ 9/64-40 L= 8.5	(1)
58		B1108-026-F00	THROAT PLATE 1/4"		ハリタ 1/4	1
59		SS-2110920-SP	SCREW 11/64-40 L=8.5		マルサネジ 11/64-40 L= 8.5	3

001 Parts to be selected for applications.


004 Refer to the TABLE OF EXCHANGING PARTS on p. 32.

選択部品です。

32ページの交換部品一覧表をご参照下さい。

12. PRESSER BAR & LOWER SHAFT COMPONENTS

押え棒、下軸関係




Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		B1506-019-000	PRESSER BAR STEEL BALL		オウエホー タマ	1
2		B1502-019-000	PRESSER BAR UPPER BUSHING		オウエホー ウツメタル	1
3		SS-8150310-SP	SCREW 15/64-28 L= 3.4		トメネジ 15/64-28 L=3.4	2
4		B1501-019-000	PRESSER BAR		オウエホー	1
5		B1159-026-0A0	BRACKET ASM.		チヌーカン イトメホーシ クミ	1
6		SS-8150410-SP	SCREW 15/64-28 L=4		トメネジ 15/64-28 L=4	(1)
7		B1504-019-0A0	PRESSER BAR GUIDE BRACKET ASM.		オウエホー タマ クミ	1
8		SS-7111110-TP	SCREW 11/64-40 L=10.5		マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5	(1)
9		B1503-026-000	PRESSER BAR LOWER BUSHING		オウエホー シタメタル	1
10	004	B1507-026-FA0	PRESSER FOOT ASM.		オウエ 1/4 クミ	1
11		SS-7091110-SP	SCREW 9/64-40 L=10.5		マルヒラネジ 9/64-40 L=10.5	1
12	004	B1507-026-FB0	PRESSER FOOT ASM. 1/4		オウエ 1/4 (ハリカハ-ツキ) クミ	1
13		B1420-026-000-A	FINGER GUARD		ハリホー-アツヒンカハ-	(1)
14		B2330-019-000	PRESSER BAR SPRING RETAINER		オウエホー トメ	1
15		A1161-001-00B	RIVET		トメヒョー (キ-ンイロ)	1
16		B2326-019-000	PRESSER REGULATING SCREW NUT (B)		オウエ チョーセツナツト B	1
17		B2324-261-000	PRESSER REGULATING SCREW		オウエチョーセツナツト	1
18		B2329-019-000	PRESSER BAR SPRING UPPER		オウエアケ ウツメタル	1
19		B2327-019-000	PRESSER BAR SPRING		オウエアケ ハネ	1
20		B2328-019-000	PRESSER BAR SPRING PIN		オウエアケ トメ	1
21		NS-6120310-SP	NUT 5/16-28		6カクナツト 5/16-28	1
22	004	B9100-026-FAB	BINDER ASM. (1/4 M)		MHハ-インダ- セツト 1/4	1
23		B2510-026-000	LOOPER THREAD EYELET		ル-ハ- イトアツタイ	1
24		SS-4080610-SP	SCREW 1/8-44 L=6.4		ナハ-ネジ 1/8-44 L= 6.4	1
25		B1127-026-000	LOOPER GATE RETAINING SPRING		ル-ハ-カハ- オウエ	2
26		SS-7090710-SP	SCREW 9/64-40 L= 6.8		マルヒラネジ 9/64-40 L= 6.8	1
27		SS-7092360-SP	SCREW 9/64-40 L=22.5		マルヒラネジ 9/64-40 L=22.5	1
28		B2509-019-000	NEEDLE GUARD HOLDER		ハリアツナイ ショク	1
29		SS-8150410-SP	SCREW 15/64-28 L=4		トメネジ 15/64-28 L=4	1
30		B2507-026-000	NEEDLE GUARD		ハリ アツナイ	1
31		SS-7161040-SP	SCREW 1/4-24 L= 9.5		マルヒラネジ 1/4-24 L= 9.5	1
32		B1212-019-000	SPROCKET WHEEL (B)		スプロケット B	1
33		SS-9150860-SP	SCREW 15/64-28 L=8		6カクナツト 15/64-28 L=8	2
34		B1214-019-000	SPROCKET RING		スプロケット リンク	1
35		SS-8701140-SP	SCREW 5/16-24 L=11.0		トメネジ 5/16-24 L=11	1
36		B1810-026-0B0	LOWER SHAFT BUSHING REAR ASM.		シタシク ウツメタル クミ	1
37		B1810-026-000	LOWER SHAFT BUSHING REAR CASE		シタシク ウツメタル ク-ス	(1)
38		B1202-019-000	MAIN SHAFT BEARING REAR		ウツメタル	(1)
39		B1811-019-000	BEARING SPACING COLLAR		シタシク ウツメタル フ-ツシ	(1)
40		B1205-019-000	ARM ROTARY SHAFT BEARING CASE NUT		ウツメタル フ-ツシ トメネジ	(1)
41		B1801-026-000	HOOK DRIVING SHAFT		シタシク	1
42		B2210-019-0A0	LOOPER THREAD CAM ASM.		シタイトカク クミ	1
43		SS-8660330-SP	SCREW 1/4-40 L= 3.0		トメネジ 1/4-40 L=3	(2)
44		B1808-019-0A0	SLEEVE ASM.		シタシク ナカメタル フ-ツシ クミ	1
45		SS-8110320-SP	SCREW 11/64-40 L= 3.2		トメネジ 11/64-40 L=3.2	(2)
46		B1803-019-000	BALL BEARING, INTERMEDIATE		シタシク ナカメタル	1
47		B1802-019-000	BALL BEARING, FRONT		シタシク フ-メタル	1
48		SS-7110830-SP	SCREW 11/64-40 L= 7.5		マルヒラネジ 11/64-40 L= 7.5	1

004 Refer to the TABLE OF EXCHANGING PARTS on p. 32.

32ページの交換部品一覧表をご参照下さい。

13. FEED MECHANISM COMPONENTS

送り関係



Ref. No.	Note	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		B2513-026-FA0	LOOPER ASM. 1/4"		ループ 1/4 ツミ	1
2		B2518-026-000	SCREW		ループ トメジ	(1)
3		B2515-026-F00	LOOPER, C 1/4"		ループ C 1/4	(1)
4		B2514-026-000	LOOPER (B)		ループ B	(1)
5		B2513-026-F00	LOOPER, A 1/4"		ループ A 1/4	(1)
6		B2516-026-0A0	LOOPER HOLDER ASM.		ループ シュウツツミ ツミ	(1)
7		SS-6111040-SP	SCREW 11/64-40 L= 9.5		ヒラシ 11/64-40 L=9.5	(1)
8		B2502-019-000	BUSHING, FRONT		ループ シュウ ツミ	1
9		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		トメジ 15/64-28 L=10.5	1
10		B2501-026-000	LOOPER ROCKER SHAFT		ループ シュウ	1
11		B2123-026-0A0	FEED ROCKER ASM.		オートロック ツミ	1
12		SS-7111110-TP	SCREW 11/64-40 L=10.5		7mmヒラシ 11/64-40 L=10.5	(1)
13		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28		ワッシャ 15/64-28	1
14		B2505-019-0A0	CONNECTION CRANK ASM.		ヒラシ 11/64-40 L=10.5	(1)
15		SS-7111110-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5		7mmヒラシ 11/64-40 L=10.5	(1)
16		B2503-019-000	LOOPER ROCKER SHAFT BUSHING, REAR		ループ シュウ ツミ	1
17		SS-8150310-SP	SCREW 15/64-28 L= 3.4		トメジ 15/64-28 L=3.4	1
18		B2002-026-000-A	LOOPER AVOIDING SHAFT BRACKET		ヒラシ シュウツツミ	1
19		SS-8150410-SP	SCREW 15/64-28 L=4		トメジ 15/64-28 L=4	1
20		B2001-026-0B0	LOOPER AVOIDING SHAFT ASM.		ヒラシ 11/64-40 L=10.5	(1)
21		SS-7111110-TP	SCREW 11/64-40 L=10.5		7mmヒラシ 11/64-40 L=10.5	(1)
22		B1607-019-000	FORK SLIDE BLOCK		ワッシャ 11/64-40 L=10.5	1
23		B2006-019-0A0	LOOPER AVOIDING ECCENTRIC CAM ASM.		ヒラシ 11/64-40 L=3.5	(2)
24		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5		オートロック ツミ	1
25		B2102-026-0A0	FEED ROCKER ASM.		7mmヒラシ 9/64-40 L=8.5	(4)
26		SS-7090920-SP	SCREW 9/64-40 L= 8.5		レンタツツミ ヒラシ	1
27		B2117-019-000	SCREW FOR CONNECTING LINK PIN		オートロック ツミ	1
28		B2107-019-000	FEED ROCKER SHAFT		トメジ 15/64-28 L=7	1
29		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7		オートロック ツミ	1
30		B2122-019-000	WASHER		トメジ 11/64-40 L=7.5	1
31		SS-7110830-SP	SCREW 11/64-40 L= 7.5		7mmヒラシ 11/64-40 L=7.5	1
32		B2115-019-0B0	FEED ROCKER CONNECTING LINK ASM.		オートロック ツミ	1
33		B2116-019-000	FEED ROCKER CONNECTING LINK PIN		レンタツツミ ヒラシ	(2)
34		CU-2020000-00	OIL WICK		12mm	(10.1)
35	004	B1604-026-A00	FEED DOG (7/32", 1/4", 9/32")		ワッシャ A 7/32 1/4 9/32	1
36		SS-7621040-SP	SCREW 3/16-32 L= 9.5		7mmヒラシ 3/16-32 L=9.5	1
37		B1608-026-000	FEED BAR HINGE PIN		シュウツツミ ツミ	1
38		B1617-019-000	WASHER (GASKET)		ワッシャ ツミ	1
39		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		トメジ 15/64-28 L=10.5	1
40		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28		ワッシャ 15/64-28	1
41		B1610-019-000	SLIDE BLOCK		ワッシャ ツミ	1
42		B2108-026-000	SLIDE BLOCK STOPPER		ワッシャ ツミ	1
43		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		トメジ 11/64-40 L=5	2
44		B2105-019-000	FEED ROCKER SLIDE BLOCK		オートロック ツミ	1
45		B2117-019-000	SCREW FOR CONNECTING LINK PIN		レンタツツミ ヒラシ	1
46		B2106-026-000	SLIDE BLOCK PIN		ワッシャ ツミ	1
47		RG-0952001-00	RUBBER RING		ワッシャ ツミ	1
48		B2101-026-000	SLIDE BLOCK PIN		ワッシャ ツミ	1
49		B2103-026-000	FEED ROCKER ECCENTRIC		ワッシャ ツミ	1
50		SS-8660410-SP	SCREW 1/4-40 L= 4.2		トメジ 1/4-40 L=4.2	2
51		B1607-019-000	FORK SLIDE BLOCK		ワッシャ ツミ	1
52		B1602-019-000	FEED LIFTING FORKED CONNECTION		シュウツツミ ツミ	1
53		B1629-191-000	FEED ECCENTRIC SLIDE BLOCK		ワッシャ ツミ	1
54		B1601-026-000	FEED BAR		ワッシャ ツミ	1
55		SS-7111110-TP	SCREW 11/64-40 L=10.5		7mmヒラシ 11/64-40 L=10.5	2
56	001	B1628-261-000	BODY CAP		ワッシャ ツミ	1
57	*	B1620-191-0A0	FEED ECCENTRIC ASM.	D.02/88	B1620-261-0A0	-
58	*	B1620-261-0A0	FEED ECCENTRIC ASM.	A.02/88	ワッシャ ツミ	1
59		B1624-191-000	RATCHET PAWL		ワッシャ ツミ	(1)
60		B1627-191-000	CONNECTING PIN		ワッシャ ツミ	(1)
61		B1626-191-000	SCREW		ワッシャ ツミ	(1)
62		B1625-191-000	RATCHET PAWL SPRING		ワッシャ ツミ	(1)
63		B1623-191-000	RATCHET GEAR		ワッシャ ツミ	(1)
64	*	B1620-191-000	FEED ECCENTRIC	D.02/88	B1620-261-000	-
65	*	SS-8080660-TP	SCREW 1/8-44 L=5.5	A.02/88	ワッシャ ツミ	(1)
66	*	SS-7080510-TP	SCREW 1/8-44 L=4.5	D.02/88	SS-7080510-TP	-
67	*	B1622-191-000	FEED ECCENTRIC BODY	A.02/88	ワッシャ ツミ	(1)
68	*	SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5		ワッシャ ツミ	(1)
69	*	B1621-191-000	FEED ECCENTRIC GUIDE	D.02/88	トメジ 11/64-40 L=3.5	(2)
70	*	B1621-261-000	FEED ECCENTRIC GUIDE	A.02/88	B1621-261-000	-
71	*	B2622-261-000	STOPPER PLATE	A.02/88	ワッシャ ツミ	(1)

001 Parts to be selected for applications.


004 Refer to the TABLE OF EXCHANGING PARTS on p. 32.

選択部品です。

32ページの変換部品一覧表をご参照下さい。


14. KNEE LIFTER COMPONENTS

膝上げ関係



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品 番	Description	E. C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		B2322-019-000	PRESSER BAR LIFTING BRACKET LIFTER		プレスアークアコ	1
2		SD-0790431-SP	HINGE SCREW D= 7.94 H= 4.3		タコシ D= 7.94 H= 4.3	1
3		B3701-019-000	HINGE SCREW		ヒョアアコ タコシ	1
4		B2319-191-000	PRESSER BAR LIFTING LEVER		ヒョアアコ	1
5		B2315-019-000	TENSION RELEASING CONNECTING LINK		イトコルメ ヲハ-	1
6		SD-0450211-SP	HINGE SCREW D= 4.50 H= 2.1		タコシ D= 4.50 H= 2.1	2
7		B2317-019-000	TENSION RELEASING SHAFT CRANK		イトコルメ ウラ	1
8		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラコシ 11/64-40 L= 7	1
9		B2321-019-000	PRESSER BAR LIFTING LEVER SPRING		ヒョアアコ ハネ	1
10		B8101-191-0A0	KNEE LIFTER ASM.		ヒョアアコ ソーチ トリツクタイ クミ	1
11		B8102-191-0A0	KNEE LIFTER LEVER ASM.		ヒョアアコ レハ- クミ	(1)
12		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8		6カクホルト 15/64-28 L=11.8	(1)
13		B8101-191-000	KNEE DRIVING SHAFT MOUNTING		ヒョアアコ ソーチ トリツクタイ	(1)
14		B8511-180-000	SPRING		ヒョアアコ ハネ	(1)
15		B3426-122-000	KNEE PRESS ROD THRUST BLOCK		ヒョアアコ カイサントキ	(1)
16		SS-9182010-SN	SCREW 9/32-20 L=20		6カクホルト 9/32-20 L=20	(1)
17		B8514-180-000	STOP BLOCK		6カクホルト 9/32-20 L=20	(2)
18		SS-9661120-CP	SCREW 1/4-40 L=10.5		ネジツキ ストツハ-	(1)
19		B3427-122-000	KNEE PRESS ROD MOUNTING BRACKET		6カクホルト 1/4-40 L=10.5	(1)
20		SS-9182010-SN	SCREW 9/32-20 L=20		ヒョアアコ タシク トリツクウチ	(1)
21		B3421-012-000	KNEE PRESS ROD		6カクホルト 9/32-20 L=20	(2)
22		SK-3482500-SC	WOOD SCREW D=4.8 L=25		ヒョアアコ ココシク	(1)
23		B3419-552-0A0-A	KNEE LIFTER PLATE ROD ASM.		マルモクコシ D=4.8 L=25	4
24		B3430-552-0A0	KNEE PRESS PLATE ASM.		ヒョアアコ タシク クミ	1
25		B3431-552-000-A	KNEE PRESS PLATE COVER		ヒョアアコ クミ	(1)
26		SS-9661120-CP	SCREW 1/4-40 L=10.5		6カクホルト 1/4-40 L=10.5	(1)
27		B3419-122-000	KNEE LIFTER PLATE ROD		ヒョアアコ タシク	(1)

15. EXCLUSIVE PARTS FOR MS-261J
MS-261J専用部品




Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品名	Amt. Req.
品番	注記			変更年月		数量
COMMON PARTS FOR GAUGE 1/4", 5/16"						
1		B1121-191-0A0	FACE PLATE ASM.		1/4", 5/16" 共通部品	
2		B1122-191-000	GASKET		メンイタ クミ	1
3		B1503-026-B0G	PRESSER BAR BUSHING, LOWER		メンイタハ*ウキン	1
4		B1402-026-B0G	NEEDLE BAR BUSHING, UPPER		メサハ*シタメタル	1
5		B1404-026-B0G	NEEDLE BAR BUSHING, LOWER		ハリホ* ウツメタル	1
6		B1207-026-B0G	COUNTERWEIGHT		ハリホ* シタメタル	1
7		B2201-026-00G	STRIPPER PLATE		ツリアイメタリ	1
8		B2006-026-BAG	LOOPER AVOIDING ECCENTRIC ASM.		イトチヨ-シ カムイタ	1
9		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5		セツンヨ*ウツリ ハンジンカム クミ	1
10		B2103-026-B0G	FEED ROCKER ECCENTRIC		トメシ 11/64-40 L=3.5	(2)
11		SS-8660410-SP	SCREW 1/4-40 L= 4.2	0.02/88	クツメ-カン ハンジンカム	-
12		B2210-026-0AG	LOOPER THREAD CAM ASM.	0.02/88	トメシ 1/4-40 L=4.2	-
13		SS-8660330-SP	SCREW 1/4-40 L= 3.0		シタメタル クミ	1
14		B1405-850-0B0	NEEDLE BAR THREAD EYELET ASM.		トメシ 1/4-40 L=3	(2)
15		SS-6090670-SP	SCREW 9/64-40 L=6		ハリホ* テンヒン クミ	1
16		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8		ヒラシ 9/64-40 L=6	(1)
17		B2510-026-B0G	LOOPER THREAD EYELET		ヒラシカ* 4.8X8.4X0.8	(1)
18		SS-6090630-SP	SCREW 9/64-40 L=6		ル-ハ* イトフンタイ	1
19		B1170-026-00G	THREAD TENSION DISC RETAINER		ヒラシ 9/64-40 L=6	1
20		SS-7090910-SP	SCREW 9/64-40 L= 8.5		ハリイトチヨ-シ ヲウツ	1
21		B1134-850-000-A	THREAD TENSION DISC		ブルヒラシ 9/64-40 L=8.5	1
22		B1135-850-000	TENSION SPRING (A)		ハリイトチヨ-シ ヲウ	1
23		SD-0380551-SL	HINGE SCREW D= 3.80 H= 5.5		ハリイト チヨ-シカ* A	1
24		B2509-026-B0G	NEEDLE GUARD HOLDER		タツメシ 0=3.8 H=5.5	1
25		B1122-026-BAG	LOOPER COVER ASM.		ハリフンタイシツク	1
EXCLUSIVE PARTS FOR GAUGE 1/4"						
26		B1406-019-FA0	NEEDLE CLAMP ASM. 1/4"		ゲージ 1/4" 専用部品	
27		SS-8110310-SP	SCREW 11/64-40 L= 2.8		ハリイタ 1/4 クミ	1
28		B1507-026-FBG	PRESSER FOOT 1/4 ASM.		トメシ 11/64-40 L=2.8	(2)
29		B1108-026-F0G	THROAT PLATE 1/4		メサ 1/4 クミ	1
30		B9100-026-HAG	FOLDER ASM. 1/4"		ハリイタ 1/4	1
31		B1604-026-FAG	FEED DOG ASM. (1/4)		Gカム*ハ*インタ* 5/16	1
32		B2508-026-00G	NEEDLE GUARD (B)		オクリハ* 1/4 クミ	1
33		B2507-026-B0G	NEEDLE GUARD (A)		ハリフンタイ B	(1)
34		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8		ハリフンタイ A	(1)
35		B2514-261-FAJ	LOOPER ASM. B 1/4		ブルヒラシ 11/64-40 L=7.8	(1)
36		B2514-261-F0J	LOOPER, B 1/4		ル-ハ* B 1/4 クミ	1
37		SS-7090620-TP	SCREW 9/64-40 L=6.1		ル-ハ* B 1/4	(1)
38		B2516-261-BAJ	LOOPER HOLDER ASM. B		ブルヒラシ 9/64-40 L=6.1	(1)
39		SS-7110910-SP	SCREW		ル-ハ* シツウツメ B クミ	(1)
40		B2513-261-FAJ	LOOPER ASM. A 1/4		ブルヒラシ 11/64-40 L=8.5	(1)
41		B2513-261-F0J	LOOPER, A 1/4		ル-ハ* A 1/4 クミ	1
42		SS-7090620-TP	SCREW 9/64-40 L=6.1		ル-ハ* A 1/4	(1)
43		B2515-261-BAJ	LOOPER HOLDER ASM. A		ブルヒラシ 9/64-40 L=6.1	(1)
44		SS-7110910-SP	SCREW		ル-ハ* シツウツメ A クミ	(1)
EXCLUSIVE PARTS FOR GAUGE 5/16"						
45		B1406-026-HAG	NEEDLE CLAMP ASM		ゲージ 5/16" 専用部品	
46		SS-8110310-SP	SCREW 11/64-40 L= 2.8		ハリイタ クミ	1
47		B1507-026-HBG	PRESSER FOOT ASM. 5/16"		トメシ 11/64-40 L=2.8	(2)
48		B1108-026-H0G	THROAT PLATE 5/16		メサ 5/16 クミ	1
49		B9100-026-HAG	FOLDER ASM. 1/4"		ハリイタ 5/16	1
50		B1604-026-HAG	FEED DOG ASM. (5/16)		Gカム*ハ*インタ* 5/16	1
51		B2508-026-00G	NEEDLE GUARD (B)		オクリハ* 5/16 クミ	1
52		B2507-026-B0G	NEEDLE GUARD (A)		ハリフンタイ B	(1)
53		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8		ハリフンタイ A	(1)
54		B2514-261-HAJ	LOOPER ASM. B 5/16		ブルヒラシ 11/64-40 L=7.8	(1)
55		B2514-261-H0J	LOOPER, B 5/16		ル-ハ* B 5/16 クミ	1
56		SS-7090620-TP	SCREW 9/64-40 L=6.1		ル-ハ* B 5/16	(1)
57		B2516-261-BAJ	LOOPER HOLDER ASM. B		ブルヒラシ 9/64-40 L=6.1	(1)
58		SS-7110910-SP	SCREW		ル-ハ* シツウツメ B クミ	(1)
59		B2513-261-HAJ	LOOPER ASM. A 5/16		ブルヒラシ 11/64-40 L=8.5	(1)
60		B2513-261-H0J	LOOPER, A 5/16		ル-ハ* A 5/16 クミ	1
61		SS-7090620-TP	SCREW 9/64-40 L=6.1		ル-ハ* A 5/16	(1)
62		B2515-261-BAJ	LOOPER HOLDER ASM. A		ブルヒラシ 9/64-40 L=6.1	(1)
63		SS-7110910-SP	SCREW		ル-ハ* シツウツメ A クミ	(1)
					ブルヒラシ 11/64-40 L=8.5	(1)

* All parts other than above are same as those of model MS-261.

上記以外の部品はMS-261と共通です。

16. THREAD STAND COMPONENTS (SPECIAL ORDER PARTS)
糸立装置関係 (特別注文部品)



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		B3301-026-LA0	THREAD STAND ASM.		イトタテソチ クミ	1
2		B3307-704-LA0	THREAD GUIDE ASM. A		イトタテイトアンタイ A クミ	(2)
3		B3318-704-L00	THREAD GUIDE ARM JOINT		イトタテイトアンタイ シメカフク	(4)
4		SM-6061200-SE	SCREW M6 L=12		ヒラネジ M6 L=12	(4)
5		B3311-704-000	SPOOL REST ROD RUBBER CAP		イトタテネー ネゴコメ	(1)
6		B3313-704-L00	SPOOL REST ROD, UPPER		イトタテネー クミ	(1)
7		B3305-704-000-A	SPOOL REST ROD JOINT		イトタテネー ツキ	(1)
8		SM-4051405-SE	SCREW M5 L=14		ナハネジ M5X0.8 L=14	(2)
9		NM-6050001-SE	NUT M5X0.8		6カクナツト M5X0.8	(2)
10		B3301-704-000-A	SPOOL REST ROD, LOWER		イトタテネー シタ	(1)
11		B3312-012-000	SPOOL VIBRATION STOPPER		イトタテ フリタメ	(6)
12		B3320-704-L00	SPOOL PIN		イトタテネー	(6)
13		B3311-012-000	SPOOL REST CUSHION		イトタテ クワ	(6)
14		B3303-704-L00	SPOOL REST		イトタテネー	(6)
15		B3302-704-L00	SPOOL REST ARM, A		イトタテネー A	(6)
16		SM-4061201-SE	SCREW M6 L=12		ナハネジ M6 L=12	(2)
17		B3321-704-L08	SPOOL REST ARM SUPPORT, B		イトタテネー クワ B	(1)
18		SK-3382001-SE	SCREW D=3.8 L=20		ナハネジ D=3.8 L=20	(2)
19		NM-6060001-SE	SCREW M6		6カクナツト M6	(2)
20		B3321-704-L00	SPOOL REST ARM SUPPORT, A		イトタテネー クワ A	(1)
21		B3317-704-000	NUT C15		イトタテネー トメナツト	(2)
22		WS-1643202-KR	SPRING WASHER 16.4X26.6X3.2		ハネネジ 16.4X26.6X3.2	(1)
23		WP-1702600-S0	WASHER 17X30X2.6		ヒラネジ 17X30X2.6	(2)
24		MA0-11532000	STAPLE		コート スチール	(3)

17. TABLE OF EXCHANGING GAUGES FOR MS-191, 191A
MS-191, 191A交換ゲージ一覧表

Description 品名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Needle gauge size 針 幅	Gauge set (without folder) ゲージセット (フォルダーなし)	Throat plate 針 板	Needle clamp asm. 針留 (組)	Presser foot asm. (with finger guard) 押 ス (組) (指ガード付)	Feed dog 送り歯	Looper asm. A ループ A (組)	Looper asm. B ループ B (組)	Lap seam folder asm. フォルダー (組)	M	MH	H
Code ゲージ 記号											
inch											
mm											
B 1/8 3.2	B1108-191-BF0	B1108-019-B00	B1406-019-BA0	B1507-019-BA0	*B1507-019-EB0	B1604-019-B00	B2513-191-BA0	B2514-191-BA0	B9100-019-BAA	B9100-019-BAB	B9100-019-BAC
C 5/32 4.0	B1108-191-CF0	B1108-019-C00	B1406-019-CA0	B1507-019-CA0	*B1507-019-CB0	B1604-019-B00	B2513-191-CA0	B2514-191-CA0	B9100-019-CAA	B9100-019-CAB	B9100-019-CAC
D 3/16 4.8	B1108-191-DF0	B1108-019-D00	B1406-019-DA0	B1507-019-DA0	*B1507-019-DB0	B1604-019-D00	B2513-191-DA0	B2514-191-DA0	B9100-019-DAA	B9100-019-DAB	B9100-019-DAC
E 7/32 5.6	B1108-191-EF0	B1108-019-E00	B1406-019-EA0	B1507-019-EA0	*B1507-019-EB0	B1604-019-E00	B2513-191-EA0	B2514-191-EA0	B9100-019-EAA	B9100-019-EAB	B9100-019-EAC
F 1/4 6.4	B1108-191-FF0	B1108-019-F00	B1406-019-FA0	B1507-019-FA0	*B1507-019-FB0	B1604-019-F00	B2513-191-FA0	B2514-191-FA0	B9100-019-FAA	B9100-019-FAB	B9100-019-FAC

Note (注記) * = Special order part (This part is not included in gauge set.)
Folder for MS-191A is only M type

Folder code フォルダー記号

M (For light weight materials 薄物用) = A

MH (For medium heavy weight materials 中厚物用) = B

H (For heavy weight materials 厚物用) = C

The size code goes into the mark Δ of the part number below,
so please place your orders for the part number with size code.


B2513-191-ΔA0 Looper asm. A ループ A (組) A

B2513-191-Δ00 Looper A ループA


B2514-191-ΔA0 Looper asm. B ループ B (組) B

B2514-191-Δ00 Looper B ループB

Looper asm. A ループ A (組) A



Looper asm. B ループ B (組) B



下記品番の△の印にはサイズ記
号が入りますのでサイズ記号を
入れた品番でご注文下さい。

18. TABLE OF EXCHANGING GAUGES FOR MS-261
MS-261 交換ゲージ一覧表

Description 品名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Gauge set (without folder) (ゲージセット (フォルダーなし))	Throat plate 針板	Needle clamp 針留 (組)	Presser foot asm. 押え (組)	Presser foot asm. (with finger guard) 押え (組) (指ガード付)	Feed dog 送り	Looper asm. ルーパー (組)	Lap seam folder asm. フアルダー (組)		
	Needle gauge size 針幅							M	MH	H
Code ゲージ 記号										
	inch	mm								
E	7/32	5.6	B1108-026-EF0	B1108-026-E00	B1406-026-EA0	B1507-026-EA0	B2513-026-EA0	B9100-026-EAA	B9100-026-EAB	B9100-026-EAC
F	1/4	6.4	B1108-026-FF0	B1108-026-F00	B1406-026-FA0	B1507-026-FA0	B2513-026-FA0	B9100-026-FAA	B9100-026-FAB	B9100-026-FAC
H	5/16	8.0	B1108-026-HF0	B1108-026-H00	B1406-026-HA0	B1507-026-HA0	B2513-026-HA0	B9100-026-HAA	B9100-026-HAB	B9100-026-HAC
K	3/8	9.6	B1108-026-KF0	B1108-026-K00	B1406-026-KA0	B1507-026-KA0	B2513-026-KA0	B9100-026-KAA	B9100-026-KAB	
D	3/16	4.8	B1108-026-DF0	B1108-026-D00	B1406-019-DA0	B1507-026-DA0	B2513-026-DA0	B9100-026-DAA	B9100-026-DAB	B9100-026-DAC
F	1/4	6.4	**B1108-026-FF-Y	**B1108-026-F0-B	**B1406-026-FA0	**B1507-026-FB-B	**B2513-026-FAB			**B9100-026-FAB **B9100-026-FAC

Note (注記) * = Special order part (This part is not included in gauge set.)

** = Special order gauge set.

Folder code フォルダー記号

M (For light weight materials 薄物用) = A

MH (For medium heavy weight materials 中厚物用) = B

H (For heavy weight materials 厚物用) = C

The size code goes into the mark Δ of the part number below, so please place your orders for the part number with size code.

B2513-026-ΔA0 Looper asm. ルーパー (組)

**B2513-026-Δ00 Looper A ルーパーA


B2514-026-000 Looper B ルーパーB

**B2515-026-Δ00 Looper C ルーパーC

特別注文部品 (ゲージセットには含まれません)

特別注文ゲージセット

Looper asm. ルーパー (組)



下記品番のΔの印にはサイズ記号が入りますのでサイズ記号を入れた品番でご注文下さい。

19. TABLE OF EXCHANGING GAUGES FOR MS-261J

MS-261J交換ゲージ一覧表

Description 品名	1 Gauge set (without folder) ゲージセット (フォルダーなし)	2 Throat plate 針板	3 Needle clamp asm. 針留 (組)	4 Presser foot asm. (with finger guard) 押え (組) (指ガード付)	5 Feed dog asm. 送り歯 (組)	6 Looper asm. A ルーパー, A (組)	7 Looper asm. B ルーパー, B (組)	8 Lap seam folder asm. フォルダー (組)
Needle gauge size 針 幅								
Code ゲージ 記号								
F	6.4	B1108-261-FFX	B1108-026-F0G	B1507-026-FBG	B1604-026-FAG	B2513-261-FAJ	B2514-261-FAJ	B9100-026-HAG
H	8.0	B1108-261-HFX	B1108-026-H0G	B1507-026-HBG	B1604-026-HAG	B2513-261-HAJ	B2514-261-HAJ	B9100-026-HAG


Note (注記) Folder for MS-261J is only H type MS-261JのフォルダーはHタイプです。

The size code goes into the mark Δ of the part number below, so please place your orders for the part number with size code.


B2513-261-ΔAJ Looper asm. A ルーパー (組) A
 B2513-261-Δ0J Looper A ルーパーA
 B2514-261-ΔAJ Looper asm. B ルーパー (組) B
 B2514-261-Δ0J Looper B ルーパーB

下記品番の△の印にはサイズ記号が入りますのでサイズ記号を入れた品番でご注文下さい。

Looper asm. A ルーパー (組) A



Looper asm. B ルーパー (組) B



NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
A1161-001-008	22	15	B1162-026-0A0	16	24	B1420-026-000-A	22	13	B1630-191-000	16	56
B1104-191-000	2	48	B1164-026-000	16	23	B1501-019-000	22	4	B1631-191-000	2	47
B1104-191-000	16	60	B1165-026-000	16	21	B1501-191-000	8	4	B1631-191-000	16	59
B1105-191-000	2	49	B1166-019-000	8	13	B1502-019-000	22	2	B1632-191-000	2	46
B1105-191-000	16	61	B1170-026-00G	28	19	B1503-026-00G	28	3	B1632-191-000	16	58
B1108-019-000	31	2-B	B1201-019-000	6	18	B1503-026-000	22	9	B1633-191-000	2	41
B1108-019-000	31	2-C	B1201-026-000	20	20	B1503-191-000	8	7	B1633-191-000	16	53
B1108-019-000	6	58	B1202-019-000	8	37	B1504-019-0A0	8	5	B1634-181-000	2	43
B1108-019-000	31	2-D	B1202-019-000	20	38	B1504-019-0A0	22	7	B1634-191-000	16	55
B1108-019-000	31	2-E	B1202-019-000	22	39	B1505-191-000	8	3	B1801-019-000	8	38
B1108-019-000	31	2-F	B1203-019-080	6	34	B1506-019-000	22	1	B1801-026-000	22	41
B1108-026-EFO	32	1-E	B1203-019-000	20	36	B1507-019-BA0	31	4-B	B1802-019-000	8	32
B1108-026-EFO	32	2-E	B1203-019-000	6	38	B1507-019-CB0	31	5-B	B1802-019-000	22	47
B1108-026-FFO	32	1-F	B1203-019-000	20	37	B1507-019-DB0	31	4-C	B1803-019-000	8	33
B1108-026-FFO	28	29	B1204-019-000	6	36	B1507-019-DB0	8	9	B1803-019-000	22	46
B1108-026-FFO	33	2-F	B1205-019-000	20	39	B1507-019-DB0	31	4-D	B1805-019-000	2	29
B1108-026-FFO	20	58	B1205-019-000	6	35	B1507-019-DB0	8	11	B1805-019-000	16	44
B1108-026-FFO	32	2-F	B1205-019-000	8	40	B1507-019-DB0	31	5-D	B1806-019-000	2	31
B1108-026-HFO	32	1-H	B1205-019-000	20	40	B1507-019-EA0	31	4-E	B1806-019-000	16	45
B1108-026-HOG	28	48	B1207-019-0A0-A	6	1	B1507-019-EA0	31	5-E	B1808-019-0A0	8	34
B1108-026-HOG	33	2-H	B1207-019-000-A	6	6	B1507-019-FA0	31	4-F	B1808-019-0A0	22	44
B1108-026-HOG	32	2-H	B1207-026-00G	28	6	B1507-019-FB0	31	5-F	B1810-026-080	8	39
B1108-026-KFO	32	1-K	B1207-026-0A0	20	1	B1507-026-EA0	32	4-E	B1810-026-080	22	36
B1108-026-KFO	32	2-K	B1207-026-000	20	6	B1507-026-EA0	32	5-E	B1810-026-000	8	43
B1108-191-BFO	31	1-B	B1207-191-AB0	13	1	B1507-026-FA0	22	10	B1810-026-000	22	37
B1108-191-CFO	31	1-C	B1207-191-A00	13	6	B1507-026-FA0	32	4-F	B1811-019-000	8	41
B1108-191-DFO	31	1-D	B1208-019-000	6	5	B1507-026-FBG	28	28	B1811-019-000	22	39
B1108-191-EFO	31	1-E	B1208-019-000	13	5	B1507-026-FBG	33	4-F	B1901-019-000	6	45
B1108-191-FFO	31	1-F	B1208-019-000	20	5	B1507-026-FB0	22	12	B1901-026-0A0	20	52
B1108-261-FFX	33	1-F	B1209-019-0A0	6	2	B1507-026-FB0	32	5-F	B1901-026-000	20	53
B1108-261-MFX	33	1-H	B1209-019-0A0	13	2	B1507-026-HA0	32	4-H	B1903-019-000	2	5
B1110-191-000	2	11	B1209-019-0A0	20	2	B1507-026-HBG	28	47	B1903-261-000	16	27
B1110-261-000	16	7	B1211-019-000	6	21	B1507-026-HBG	33	4-H	B1904-019-000	2	8
B1111-191-000	2	15	B1211-019-000	20	23	B1507-026-HBG	32	5-H	B1904-019-000	16	28
B1111-191-000	16	11	B1212-019-000	8	46	B1507-026-HBG	32	4-K	B1906-019-0A0	6	42
B1113-019-000	4	45	B1212-019-000	22	32	B1507-026-KA0	32	5-K	B1906-019-000	6	43
B1113-019-000	18	71	B1214-019-000	6	20	B1509-191-000	8	1	B1906-026-000	20	54
B1114-019-000	4	46	B1214-019-000	8	47	B1510-191-000	8	2	B1908-019-000	6	47
B1114-019-000	18	56	B1214-019-000	20	22	B1601-019-000	10	46	B1910-019-000	6	49
B1115-019-000	4	50	B1215-019-0A0	6	23	B1601-026-000	24	54	B1910-019-000	20	55
B1115-019-000	18	58	B1215-191-0A0	20	25	B1602-019-000	10	44	B2001-019-000	10	25
B1116-019-0A0	2	32	B1215-191-000	6	10	B1602-019-000	24	52	B2001-026-080	24	20
B1116-026-0A0	16	47	B1218-019-000	20	10	B1604-019-800	31	6-B	B2002-026-000-A	24	18
B1117-019-000	2	14	B1218-019-000	20	10	B1604-019-800	31	6-C	B2004-019-0A0	10	22
B1117-019-000	16	12	B1219-019-000	2	16	B1604-019-800	10	28	B2006-019-0A0	10	19
B1119-019-000	2	36	B1220-019-000	16	13	B1604-019-D00	31	6-D	B2006-026-BAG	28	8
B1119-026-000	16	48	B1220-019-000	6	11	B1604-019-E00	31	6-E	B2101-019-000	10	40
B1120-019-000	2	34	B1220-019-000	20	11	B1604-019-F00	31	6-F	B2101-026-000	24	48
B1121-191-0A0	2	1	B1221-019-000	6	9	B1604-026-A00	24	35	B2102-019-000	10	16
B1121-191-0A0	28	1	B1221-019-000	20	9	B1604-026-A00	32	6-E	B2102-026-0A0	24	25
B1121-261-0A0	16	1	B1222-019-000	6	17	B1604-026-A00	32	6-F	B2103-019-000	10	41
B1122-026-BAG	28	25	B1222-019-000	20	19	B1604-026-B00	32	6-H	B2103-026-00G	28	10
B1122-026-0A0	16	37	B1222-026-000-A	20	12	B1604-026-B00	32	6-K	B2103-026-000	24	49
B1122-191-000	2	3	B1236-125-BA0	6	3	B1604-026-FAG	28	31	B2105-019-000	10	36
B1122-191-000	28	2	B1236-125-BA0	13	3	B1604-026-FAG	33	5-F	B2105-019-000	24	44
B1122-261-000	16	3	B1401-019-000	6	54	B1604-026-HAG	28	50	B2106-019-000	10	38
B1123-261-000	16	34	B1401-026-000	20	48	B1604-026-HAG	33	5-H	B2106-026-000	24	46
B1125-026-0A0	16	36	B1402-019-000	6	39	B1607-019-000	10	21	B2107-019-000	10	14
B1127-026-000	22	25	B1402-026-00G	28	4	B1607-019-000	10	43	B2107-019-000	24	28
B1130-026-000	16	43	B1402-026-000	20	41	B1607-019-000	24	22	B2108-019-000	10	34
B1130-051-000	2	23	B1404-026-00G	28	5	B1608-019-000	24	51	B2108-026-000	24	42
B1130-051-000	16	32	B1404-026-000	6	53	B1608-026-000	10	33	B2109-019-0A0	10	6
B1131-026-000	16	41	B1404-026-000	20	47	B1610-019-000	10	30	B2115-019-080	10	9
B1134-019-000	2	37	B1405-850-080	26	14	B1610-019-000	24	41	B2115-019-080	24	32
B1134-019-000	16	49	B1406-019-BA0	31	3-B	B1617-019-000	10	32	B2116-019-000	10	10
B1134-850-000-A	28	21	B1406-019-CA0	31	3-C	B1620-191-000	24	38	B2117-019-000	10	12
B1135-019-000	2	27	B1406-019-DA0	6	55	B1620-191-000	10	49	B2117-019-000	10	37
B1135-850-000	28	22	B1406-019-DA0	31	3-D	B1620-191-000	24	57	B2117-019-000	24	27
B1137-019-000	2	25	B1406-019-EA0	31	3-E	B1620-191-000	10	55	B2117-019-000	24	45
B1140-019-000	2	39	B1406-019-FA0	28	26	B1620-191-000	24	63	B2122-019-000	10	17
B1140-019-000	16	51	B1406-019-FA0	31	3-F	B1620-261-0A0	24	57	B2122-019-000	24	30
B1140-026-0A0	16	17	B1406-026-EA0	33	3-F	B1621-191-000	10	59	B2123-026-0A0	24	11
B1141-019-000	4	46	B1406-026-FA0	20	50	B1621-191-000	24	67	B2201-019-000	4	44
B1141-019-000	18	59	B1406-026-FA0	32	3-F	B1621-261-000	24	67	B2201-019-000	18	41
B1143-019-000	4	54	B1406-026-HAG	28	45	B1622-191-000	10	57	B2201-026-00G	28	7
B1143-019-000	18	53	B1406-026-HAG	33	3-H	B1622-191-000	24	65	B2202-019-000	4	42
B1143-026-0A0	16	15	B1406-026-HAG	33	3-H	B1623-191-000	10	54	B2202-019-000	18	39
B1144-019-0A0	4	55	B1406-026-KA0	32	3-K	B1623-191-000	24	62	B2203-019-000	4	28
B1144-019-0A0	18	52	B1408-038-000	6	4	B1624-191-000	10	50	B2203-019-000	18	50
B1144-026-000	16	16	B1408-038-000	13	4	B1624-191-000	24	58	B2207-026-000	4	23
B1146-019-000	2	9	B1409-019-080	6	50	B1625-191-000	10	53	B2207-026-000	18	29
B1152-019-000	2	20	B1409-019-080	20	44	B1625-191-000	24	61	B2208-019-000	4	24
B1152-019-000	16	39	B1411-019-000	6	14	B1626-191-000	10	52	B2208-019-000	18	30
B1156-019-000	2	19	B1411-019-000	20	16	B1626-191-000	24	60	B2210-019-0A0	8	36
B1156-019-000	16	40	B1412-038-000	6	13	B1627-191-000	10	51	B2210-019-0A0	22	42
B1156-026-0A0	16	5	B1412-038-000	20	15	B1627-191-000	24	59	B2210-026-0A0	28	12
B1157-019-000	2	21	B1418-019-000	6	51	B1628-191-000	10	48	B2211-026-000	18	37
B1157-019-000	16	38	B1418-019-000	20	46	B1628-261-000	24	56	B2212-019-000	4	30
B1158-026-0A0	22	5	B1420-019-000-A	8	12	B1629-191-000	10	45	B2212-019-000	18	34
B1160-019-0A0	2	22				B1629-191-000	24	53	B2212-026-000	4	33
B1161-026-000	16	31				B1630-191-000	2	44	B2212-026-000	18	43
B1162-019-0A0	2	28							B2213-019-000	4	38

索引

- 35 -

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
SS-7090710-SP	22	26	SS-8152030-SP	6	24						
SS-7090850-SP	2	33	SS-8152030-SP	20	26						
SS-7090910-SP	6	52	SS-8660330-SP	8	37						
SS-7090910-SP	20	45	SS-8660330-SP	22	43						
SS-7090910-SP	28	20	SS-8660330-SP	28	13						
SS-7090910-TP	6	46	SS-8660410-SP	20	7						
SS-7090910-TP	20	57	SS-8660410-SP	24	50						
SS-7090920-SP	10	7	SS-8660410-SP	28	11						
SS-7090920-SP	24	26	SS-8660610-TP	2	13						
SS-7091110-SP	4	49	SS-8660610-TP	6	7						
SS-7091110-SP	8	10	SS-8660610-TP	10	42						
SS-7091110-SP	18	57	SS-8660610-TP	13	7						
SS-7091110-SP	22	11	SS-8660610-TP	16	8						
SS-7092360-SP	8	19	SS-8701140-SP	6	19						
SS-7092360-SP	22	27	SS-8701140-SP	8	48						
SS-7110710-SP	8	14	SS-8701140-SP	20	21						
SS-7110710-SP	12	8	SS-8701140-SP	22	35						
SS-7110710-SP	26	8	SS-9150860-SP	6	22						
SS-7110830-SP	8	31	SS-9150860-SP	8	44						
SS-7110830-SP	10	18	SS-9150860-SP	20	24						
SS-7110830-SP	22	48	SS-9150860-SP	22	33						
SS-7110830-SP	24	31	SS-9151210-TP	12	12						
SS-7110840-SP	28	34	SS-9151210-TP	26	12						
SS-7110840-SP	28	53	SS-9182010-SN	12	16						
SS-7110910-SP	8	25	SS-9182010-SN	12	20						
SS-7110910-SP	8	30	SS-9182010-SN	26	16						
SS-7110910-SP	28	39	SS-9182010-SN	26	20						
SS-7110910-SP	28	44	SS-9284043-CP	2	51						
SS-7110910-SP	28	58	SS-9284043-CP	16	53						
SS-7110910-SP	28	63	SS-9661120-CP	12	18						
SS-7111110-SP	24	15	SS-9661120-CP	12	26						
SS-7111110-TP	8	6	SS-9661120-CP	26	18						
SS-7111110-TP	10	5	SS-9661120-CP	26	26						
SS-7111110-TP	10	8									
SS-7111110-TP	10	23	TA-1250406-RO	2	4						
SS-7111110-TP	10	47	TA-1250406-RO	2	8						
SS-7111110-TP	22	8	TA-1250406-RO	16	4						
SS-7111110-TP	24	12									
SS-7111110-TP	24	21									
SS-7111110-TP	24	55									
SS-7111120-SP	2	2	WP-0371016-SD	4	32						
SS-7111120-SP	2	45	WP-0371016-SD	4	35						
SS-7111120-SP	16	2	WP-0371016-SD	18	36						
SS-7111120-SP	16	57	WP-0371016-SD	18	44						
SS-7120910-SP	6	15	WP-0480856-SP	16	19						
SS-7120910-SP	20	17	WP-0480856-SP	28	16						
SS-7151210-SP	2	17	WP-0560860-SE	14	14						
SS-7151210-SP	2	50	WP-1702600-SO	30	23						
SS-7151210-SP	16	14	WS-0531060-KR	14	15						
SS-7151210-SP	16	62	WS-0641560-KR	14	3						
SS-7161040-SP	8	45	WS-1002560-KR	14	19						
SS-7161040-SP	22	31	WS-1643202-KR	30	22						
SS-7621040-SP	10	29									
SS-7621040-SP	24	36									
SS-7740740-SP	6	16									
SS-7740740-SP	20	18									
SS-8080660-TP	10	56									
SS-8080660-TP	24	64									
SS-8110310-SP	6	56									
SS-8110310-SP	20	51									
SS-8110310-SP	28	27									
SS-8110310-SP	28	46									
SS-8110320-SP	8	35									
SS-8110320-SP	22	45									
SS-8110410-TP	10	20									
SS-8110410-TP	10	58									
SS-8110410-TP	24	24									
SS-8110410-TP	24	66									
SS-8110410-TP	28	9									
SS-8110510-SP	10	35									
SS-8110510-SP	24	43									
SS-8111160-SP	4	11									
SS-8111160-SP	18	11									
SS-8150310-SP	6	40									
SS-8150310-SP	8	8									
SS-8150310-SP	20	42									
SS-8150310-SP	22	3									
SS-8150310-SP	24	17									
SS-8150410-SP	8	20									
SS-8150410-SP	10	24									
SS-8150410-SP	10	27									
SS-8150410-SP	20	13									
SS-8150410-SP	22	6									
SS-8150410-SP	22	29									
SS-8150410-SP	24	19									
SS-8150710-SP	10	15									
SS-8150710-SP	24	29									
SS-8151150-SP	10	2									
SS-8151150-SP	10	31									
SS-8151150-SP	16	26									
SS-8151150-SP	24	9									
SS-8151150-SP	24	39									
SS-8151550-SP	4	63									
SS-8151550-SP	18	69									

JUKI

JUKI CORPORATION

HEAD OFFICE

2-1, 8-CHOME, KOKURYO-CHO,
CHOFU-CITY, TOKYO, JAPAN

BUSINESS OFFICE

23-3, KABUKI-CHO 1-CHOME,
SHINJUKU-KU, TOKYO 160, JAPAN

CABLE: JUKI TOKYO

TELEX: J22967, 232-2301

PHONE: 03(205)1188, 1189, 1190

JUKI 株式会社

〒182 東京都調布市国領町8-2-1

TEL. 03-480-1111(代表)

工業製品販売部

TEL. 03-480-1113(ダイヤルイン)