LA NOSTRA STORIA

COFFEE

Bezzera

Ürün Kataloğu ve Liste Fiyatları

2025-2027 | Liste fiyatları

Fiyatlar kaynak para birimiyle gösterilmiştir.

KDV dahil değildir. Stok ve teslim süresi teyit edilir.

Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.

www.lanostrastoriacoffee.com

Düzenleme: 06.11.2026

Otomatik Espresso Kahve Makineleri

Genel Özellikler

El yakmayan buhar çubuğu
Volümetrik dozaj ayarı
Ağır çalışma şartlarında dahi sıcaklığı sabit tutabilir
Paslanmaz çelik gövde
Tall Cup versiyon
2 Buhar kolu , 1 sıcak su musluğu (2ve3 gruplu makineler için)
Emniyet termostatlı
Basınç göstergeli



B2016-PM 2GR-TC



B2016-DE 2GR-TC

Model *Model*	Ürün Adı *Product Name*	boiler capacity	mm	W		KG	€
B2016-DE 1GR-TC	Otomatik Kahve Makinesi Tek Gruplu Tall Cup Versiyon	5 lt	500x550x515	2.200	220V 380V	49	4.300
B2016-DE 2GR-TC	Otomatik Kahve Makinesi 2 Gruplu Tall Cup Versiyon	11 lt	750x550x515	3.300	220V 380V	63	4.770
B2016-DE 3GR-TC	Otomatik Kahve Makinesi 3 Gruplu Tall Cup Versiyon	17 lt	890x550x515	5.450	220V 380V	75	6.550
B2016-PM 2GR-TC	Yarı Otomatik Kahve Makinesi 2 Gruplu Tall Cup Versiyon	11 lt	750x550x515	3.300	220V 380V	63	4.400

Pistonlu Kahve Makinesi

Genel Özellikler

Termosifonik gruplar: Grup, geleneksel termosifonik ısıtma sistemi ile ısıtılmaktadır.
Bakır kazan: optimum buhar ve sıcak su verimliliği sağlar; seviyeleri bir kontrol kutusu tarafından otomatik olarak yönetilir.
Güvenlik: kazan yüksek sıcaklık kesme termostatı ve hidrolik aşırı basınç valfi tarafından garanti edilen çift güvenlik sistemi.
Sağlamlık: B2013 gövdesi tamamen AISI 304 paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Çok yönlülük: Geniş çalışma alanı ve özel ızgaralar, 13 cm yüksekliğe kadar bardak kullanımına olanak tanır.



B2013AL-2GR



B2013AL-3GR

Model *Model*	Ürün Adı *Product Name*	boiler capacity	mm	W		KG	€
B2013AL-1GR	Pistonlu Kahve Makinesi Tek Gruplu Tall Cup Versiyon	5 lt	490x495x520	2.200	220V	42	5.200
B2013AL-2GR	Pistonlu Kahve Makinesi 2 Gruplu Tall Cup Versiyon	11 lt	670x495x520	4.500	220V 380V	56	5.800
B2013AL-3GR	Pistonlu Kahve Makinesi 3 Gruplu Tall Cup Versiyon	17 lt	850x495x520	5.450	220V 380V	75	7.130

Yarı Otomatik Espresso Kahve makineleri

Genel Özellikler

Yarı Otomatik Kullanım – Açma/kapama düğmesi ile manuel kahve dozajkontrolü.
Isı Değiştirici (HX) – Kazandan bağımsız hidrolik devre ile her zaman tazesuyla kahve demleme.
Termostatik Kontrollü Grup – 100W rezistans ile stabil sıcaklık ve sürekli performans.
Bakır Kazan – Yalıtımlı yapı sayesinde optimum buhar ve sıcak su verimi.
Çift Güvenlik Sistemi – Aşırı sıcaklık kesme termostatı ve hidrolik aşırıbasınç valfi.
Dayanıklı Paslanmaz Çelik Gövde – AISI 304 paslanmaz çelik malzemeile uzun ömürlü ve hijyenik tasarım.
Geniş Çalışma Alanı – 13 cm yüksekliğe kadar fincan kullanımı.



Model *Model*	Ürün Adı *Product Name*	boiler capacity	mm	W		KG	€
MODA PM 1 GR	Yarı Otomatik Kahve Makinesi Tek Gruplu	5 lt	487x495x520	2.300	230	45	4.500
MODA PM 2 GR	Yarı Otomatik Kahve Makinesi 2 Gruplu	11 lt	667x495x520	5.500	220 - 415	59	5.200
MODA PM 3 GR	Yarı Otomatik Kahve Makinesi 3 Gruplu	17 lt	877x495x520	5.600	220 - 415	74	6.700

Otomatik Espresso Kahve makineleri

Genel Özellikler

Elektronik Kontrol Sistemi Kullanıcı tarafından programlanan kahve dozajını hassas bir hacimsel sistemleyönetir, her çekimde tutarlı sonuçlar sunar.
Otomatik dozaj kontrolü, baristaların iş yükünü hafifletir ve kahve kalitesini korur.
ISI DEĞİŞİMLİ KAZAN SİSTEMİKahve her zaman taze suyla hazırlanır, böylece tat ve aroma korunur.
TERMOSTATİK KONTROLLÜ GRUP100W rezistanslı grup başlığı, yoğun kullanımda bile ideal sıcaklık dengesini koruyarak üstün espresso kalitesi sunar.
İZOLASYONLU BAKIR KAZAN Mükemmel buhar ve sıcak su üretimi sağlar, sıcaklık dalgalanmalarınıminimuma indirir.
Su seviyeleri otomatik kontrol kutusu tarafından yönetilir.
ÇİFT GÜVENLİK SİSTEMİ Kazanın aşırı ısınmasını önleyen yüksek sıcaklık kesici termostat Basınç dengesini sağlayan hidrolik aşırı basınç valfi



Model *Model*	Ürün Adı *Product Name*	boiler capacity	mm	W		KG	€
MODA DE 1 GR	Otomatik Kahve Makinesi Tek Gruplu	5 lt	487x495x520	2.300	230	45	4.650
MODA DE 2 GR	Otomatik Kahve Makinesi 2 Gruplu	11 lt	667x495x520	5.500	220 - 415	59	5.350
MODA DE 3 GR	Otomatik Kahve Makinesi 3 Gruplu	17 lt	877x495x520	5.600	220 - 415	74	6.900

Otomatik Espresso Kahve makineleri

Genel Özellikler

TERMOSTAT KONTROLLÜ GRUPLAR 100W'lık elektrikli rezistans, yoğun kullanım koşullarında bile grup sıcaklığını sabittutar.
ISI EŞANJÖRÜ Kazandan bağımsız bir hidrolik devre ile çalışarak kahvenin herzaman taze suyla hazırlanmasını sağlar.GÜVENLİK Çift güvenlik sistemi; kazan yüksek sıcaklık kesme termostatı vehidrolik aşırı basınç valfi ile güvenlik garanti altına alınmıştır.
ÇOK YÖNLÜLÜK Yüksek kaliteli bileşen seçimi, her çalışma koşulunda yüksek performans sağlar.
GÜVENİLİRLİK En iyi bileşenler, her türlü çalışma koşulunda yüksek performans sağlar.
Bağımsız demleme ünitesi sıcaklık ayarı (PID termostat ile)Demleme zamanlayıcısı Otomatik Açma-Kapama sistemi Programlanabilir ön demleme
Kahve sayacı
Grup yıkama programı
Renk



Model *Model*	Ürün Adı *Product Name*	boiler capacity	mm	W		KG	€
MODA PID 1GR	Otomatik Kahve Makinesi Tek Gruplu	5 lt	487x495x520	2.300	230	45	4.900
MODA PID 2 GR	Otomatik Kahve Makinesi 2 Gruplu	11 lt	667x495x520	5.500	220 - 415	59	6.200
MODA PID 3 GR	Otomatik Kahve Makinesi 3 Gruplu	17 lt	877x495x520	5.600	220 - 415	74	8.000



213

Genel Özellikler

El yakmayan buhar çubuğu
Volümetrik dozaj ayarı
3,5"TFT ekran her bir grubu yönetebilme
Ağır çalışma şartlarında dahi sıcaklığı sabit tutabilir
Farklı renk ve dizayn seçenekleri
Tall Cup versiyon
2 Buhar kolu , 1 sıcak su musluğu (2ve3 gruplu makineler için)
Emniyet termostatlı
Basınç göstergeli







Model *Model*	Ürün Adı *Product Name*	boiler capacity	mm	W		KG	€
ARCADIA DE PID 1GR	Otomatik Kahve Makinesi Tek Gruplu Tall Cup Versiyon	5 lt	644x565x525	2.300	220V 380V	48	6.300
ARCADIA DE PID 2GR	Otomatik Kahve Makinesi 2 Gruplu Tall Cup Versiyon	11 lt	824x565x525	3.450	220V 380V	60	7.000
ARCADIA DE PID 3GR	Otomatik Kahve Makinesi 3 Gruplu Tall Cup Versiyon	17 lt	1034x565x525	5.600	220V 380V	76	8.700

214

Otomatik Espresso Kahve Makineleri
Demleme Sistemli - Multiboiler



Genel Özellikler

El yakmayan buhar çubuğu
DE PID modelinde bulunan tüm işlevlere ek olarak, DE BREWING PROFILE sürümü 4 ana içeceği optimize edebilir:
Espresso: basınç profili ve su sıcaklığı yazılım aracılığıyla özelleştirilebilir, böylece karışımınızın tüm koku alma ve organoleptik özelliklerini arttırır.
Kahve filtreleme: Karışımınızdan en iyi şekilde kahve filtrelemek için 1 veya daha fazla seçim programlamak mümkündür. Tam özerklikte, grup önceden ayarlanmış ideal sıcaklık ve akış hızında su tedarik edecektir.
Çay: 2 sıcak su dağıtıcısına bölünmüş 6'ya kadar özel seçim , yeşil çay veya siyah çay menüleriniz için doğru sıcaklıkta ve dozda su vermenizi sağlar.
Otomatik süt köpürtücü: 3 farklı emülsiyon ve bağıl sıcaklık seviyesi programlamanızı sağlar.
3,5" TFT ekran her bir grubu yönetebilme
Ağır çalışma şartlarında dahi sıcaklığı sabit tutabilir
Farklı renk ve dizayn seçenekleri
Tall Cup versiyon
2 Buhar kolu , 1 sıcak su musluğu (2ve3 gruplu makineler için)
Emniyet termostatlı
Basınç göstergeli





ARCADIA DE - BREWING PROFILE
MULTIBOILER

Model *Model*	Ürün Adı *Product Name*	boiler capacity	mm	W		KG	€
ARCADIA DE 1GR	Otomatik Kahve Makinesi Tek Gruplu Tall Cup Versiyon	5 lt	644x565x525	2.300	220V 380V	60	8.800
ARCADIA DE 2GR	Otomatik Kahve Makinesi 2 Gruplu Tall Cup Versiyon	11 lt	824x565x525	3.450	220V 380V	73	10.750
ARCADIA DE 3GR	Otomatik Kahve Makinesi 3 Gruplu Tall Cup Versiyon	17 lt	1034x565x525	5.600	220V 380V	92	13.000










Model *Model*	Ürün Adı *Product Name*	service boiler capacity	coffee boiler capacity	mm	W		KG	€
VICTORIA - 2GR	Otomatik Kahve Makinesi 2 Gruplu Tall Cup Versiyon	2x6 lt	2x1 lt	820x680x560	7.300	380V	100	19.000
VICTORIA - 3GR	Otomatik Kahve Makinesi 3 Gruplu Tall Cup Versiyon	2x6 lt	3x1 lt	1050x680x560	8.300	380V	120	25.000

218

Otomatik Espresso Kahve makineleri
Demleme Sistemli

Genel Özellikler

El yakmayan buhar çubuğu

AĞIR HİZMET ÇOK KAZANLI TEKNOLOJİ
VICTORIA kahve makinesi sistemi, dünya çapında kahve endüstrisinin evriminin talebini karşılamaktadır; Üçlü kazan sistemi, doğru sıcaklık ayarının programlanmasına izin verirken, demleme profil sistemi, tek bir kaynaktan ve dünyanın dört bir yanından gelen sofistike kahve karışımlarından en iyi şekilde yararlanmak için basınç profillerini programlamaya izin verir.

ÇOK KAZANLI SİSTEM
Doğru zamanda nihai üretim kapasitesi: Victoria sistemi, özel Açma / Kapama anahtarlı 3 bağımsız kazanla donatılmıştır: sol buhar çıkışlı kazan, sağ buhar ve sıcak su çıkışlı kazan ve her demleme ünitesinin kendi kahve kazanı vardır , kesintisiz bir buhar jeneratörü elde etmek için 2 ana buhar kazanı özel bir program ile bağlanmıştır.

TFT EKRAN PROGRAMLAMA
Programlama, son teknoloji ürünü dokunmatik ekranlarla yapılır; özel bir arabirim ile makine parametrelerini kolayca önceden ayarlanmış profilleri kullanarak veya maksimum özelleştirme fırsatı vererek programlamaya olanak tanır. BEZZERA basınç profili patentini kullanarak, özel düşük basınç programları ile damla kahve ve bitkisel infüzyonu yapmak mümkündür.

PATENTLİ DEMLEME PROFİLİ SİSTEMİ
Çift kazanlı hidrolik sistem, kahve ekstraksiyon deneyimini en üst düzeye çıkarmak için basınç profillerinin 3 ila 11 bar arasında ayarlanmasına izin veren Volumetrik bir dozaj ile çizilir.
BEZZERA basınç profili patentini kullanarak, özel düşük basınç programları ile damla kahve ve bitkisel infüzyonu yapmak mümkündür.

OTOMATİK SU YENİLENMESİ
Ph ve su kalitesini kontrol altında tutmak için Su ve Buhar kazanlarının otomatik rejenerasyon sistemi günlük geri dönüşümün programlanmasına olanak tanır.

KAHVE SICAKLIĞI KONTROLÜ
PID termostatlı yeni kahve çıkarma sıcaklık kontrol sistemi, hidrolik devre termo kararlılığı sayesinde her bir kahve türünün aromalarının yüceltilmesi sağlanır.



Drip Kahve Demleme Sistemi



Seviye Kontrol Sistemi



Kişiselleştirilebilir Demleme Profili



Çift Boiler Kontrol Ekranı

Genel Özellikler

EAGLE DOME DE
Motor-pompa ile çalışır ve gruplarda elektronik olarak ayarlanmış solenoid valfler bulunur.
Elektronik dozajlama sayesinde, sabit miktar ve sıcaklıkta 4 farklı kahve dozu elde edilebilir.
Elektrikli ısıtma
Otomatik kazan su beslemesi
Kazanda su kalmaması durumunda elektrikli rezistansların otomatik olarak durması



CROME



GOLD



BLACK

Model *Model*	Ürün Adı *Product Name*	boiler capacity	mm	W		KG	€
VER03DE2CA> (Verticale Crome)	Otomatik Kahve Makinesi	11 lt	740x500x1100	3.000	220 - 240	52	18.225
VER03DE2OT> (Verticale Gold)	Otomatik Kahve Makinesi	11 lt	740x500x1100	3.000	220 - 240	52	17.980
VER03DE2NG> (Verticale Black)	Otomatik Kahve Makinesi	11 lt	740x500x1100	3.000	220 - 240	52	18.360

221

Genel Özellikler

El yakmayan buhar çubuğu
BZ10 modeli pratik ve ekonomiktir, şebekeden su bağlantısı ile çalışır. Isı değiştiricili kazan ve demleme grubunun pratik ısıtma sistemi sayesinde, küçük topluluklar için cappuccino, kahve ve çay hazırlayabilirsiniz.
Grup, sabit bir sıcaklığı korumak için bir termostat tarafından kontrol edilen 2 dirençle ısıtılır.
Grup bir açma / kapama düğmesi ile kontrol edilir. Düğmeye basarak grup kahve hazırlar; İstenen miktara ulaşıldığında, düğmeye tekrar basılarak durma etkinleştirilir.
Paslanma çelik kasalıdır.



Model *Model*	Ürün Adı *Product Name*	boiler capacity	mm	W		KG	€
BZ10PM	Yarı Profesyonel Kahve Makinesi Manuel Dozajlama	1,5 lt	250x450x375	1.100	220	19	2.780

Genel Özellikler







Model *Model*	Ürün Adı *Product Name*	boiler capacity	mm	W		KG	€
SOLE	Yarı Otomatik Kahve Makinesi Tek Gruplu	2 lt	305x455x415	1.600	220	27	4.660

Genel Özellikler

De Pid kontrol
El yakmayan buhar çubuğu
Elektrikli ısıtma
Otomatik kazan suyu temini
Kazanda su olmaması durumunda ısıtma elemanının otomatik olarak bloke edilmesi
Su deposu ve titreşim pompası
Paslanmaz çelik kasalıdır.



MAGICA



UNICA

Model *Model*	Ürün Adı *Product Name*	boiler capacity	mm	W		KG	€
UNICA	Yarı Profesyonel Kahve Makinesi De Pid Kontrol	0,5 lt	250x425x375	1.650	220	18	2.420
MAGICA	Yarı Profesyonel Kahve Makinesi De Pid Kontrol	2 lt	300x425x415	1.450	220	28	3.500

Genel Özellikler

ARIA TOP :
Manuel dozajlama,
Şebekeden çift su girişi ,
Akış kontrol sistemi,
Döner pompa,

ARIA S MN :
Manuel Dozajlama ,
Titreşim pompalı



Model *Model*	Ürün Adı *Product Name*	boiler capacity	mm	W		KG	€
ARIA TOP-MN SS	Yarı Profesyonel Kahve Makinesi	1,5lt	250x428x211	1.200	380	24	3.710
ARIA TOP-MN RED	Yarı Profesyonel Kahve Makinesi	1,5lt	250x428x212	1.200	380	24	4.225
ARIA TOP-MN BLACK	Yarı Profesyonel Kahve Makinesi	1,5lt	250x428x213	1.200	380	24	4.225
ARIA S-MN SS	Yarı Profesyonel Kahve Makinesi	1,5lt	250x428x214	1.200	380	24	3.450
ARIA S-MN RED	Yarı Profesyonel Kahve Makinesi	1,5lt	250x428x215	1.200	380	24	3.970
ARIA S-MN BLACK	Yarı Profesyonel Kahve Makinesi	1,5lt	250x428x216	1.200	380	24	3.970

Genel Özellikler

AISI 304 Paslanmaz Çelik gövde
Otomatik Ters yıkama programı
Ayarlanabilir ön infüzyon
Su filtresi alarmı ve bakım döngüleri
Kalibrasyon Yoğunluğu ve değiştirilebilir LED rengi
Su şebekesinden veya tanktan besleme seçimi



Model *Model*	Ürün Adı *Product Name*	boiler capacity	mm	W		KG	€
MATRIX MM	Yarı Profesyonel Kahve Makinesi	1lt	310x470x420	1.200	220	32	4.945
MATRIX DE	Yarı Profesyonel Volümetrik Kahve Makinesi	1lt	310x470x420	1.200	220	33	5.360