LA NOSTRA STORIA

COFFEE

Bravilor Bonamat

Ürün Kataloğu ve Liste Fiyatları

2026-1 | Liste fiyatları

Fiyatlar kaynak para birimiyle gösterilmiştir.

KDV dahil değildir. Stok ve teslim süresi teyit edilir.

Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.

www.lanostrastoriacoffee.com

Düzenleme: 06.11.2026 | Sürüm 1

★ SPRSO - OTOMATİK ESPRESSO KAHVE MAKİNESİ



- 2,2 lt. su + 300 gr çekirdek hazne kapasitesi
- Bravilor Bonamat tasarımı ve patentli “CIRCO” demleme ünitesi ile profesyonel kompakt bir kahve makinesi
- Sağlam ve yüksek kaliteli paslanmaz çelik, BPA içermeyen plastik malzemeler kullanılarak üretilmiştir
- Daha önceden programlanmış 14 farklı içecek seçeneği
- Sezgisel dokunmatik ekran

2.491 EUR

- 3 ayrı profil ve 3 ayrı boy olarak içecek reçetesi oluşturma
- 80 ile 115 mm yüksekliğe sahip, manuel ayarlanabilen içecek çıkış musluğu
- Boyutlar: 215x440x420 mm
- Güç: 1,98 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 220/230V 1N

★ SPRSO TERMOELEKTRİK SÜT SOĞUTUCU (Opsiyonel)

- Ortam sıcaklığına bağlı olarak, sütü +1 °C ile +7 °C arasında tutar
- 1 lt. cam süt kabı ve 20 cm süt hortumu dahildir

432 EUR

- Güç: 0,02 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 220/230V 1N
- Boyutlar: 190x150x215 mm

SEGO 12 - OTOMATİK KAHVE MAKİNESİ



- Günlük 60 fincan ya da 10-20 arası kullanıcıya uygun
- Taze çekirdek ve instant ürünlerle latte, cappuccino, sıcak çikolata hazırlama
- 30 farklı içecek seçeneği

7.043 EUR

- 1 adet 1,2 kg çekirdek kahve haznesi
- 2 adet 0,75 kg instant ürün haznesi
- Profesyonel öğütücü ve demleme ünitesi ile üstün kahve ekstraksiyonu
- Sezgisel dokunmatik ekran ile kolay kullanım
- Su sıcaklığı, öğütme, temas süresi ve fincan boyutu gibi parametreler için ayarlanabilir reçeteler
- Enerji tasarruf modu ile kullanılmadığı zamanlarda düşük enerji tüketimi
- Bardak çıkış yüksekliği: 105-135 mm
- Boyutlar: 315x450x590 mm
- Güç: 2,19 Elek. kW ~ 50/60Hz AC 230V 1N

SEGO 12 L - OTOMATİK KAHVE MAKİNESİ



- Günlük 60 fincan ya da 10-20 arası kullanıcıya uygun
- Taze çekirdek, instant ürün ve taze süt ile içecek hazırlama
- 30 farklı içecek seçeneği

9.476 EUR

- 1 adet 1,2 kg çekirdek kahve haznesi
- 2 adet 0,75 kg instant ürün haznesi
- Entegre taze süt sistemi ile cappuccino, latte ve diğer süt bazlı içecekleri taze sütle hazırlama
- Profesyonel öğütücü ve demleme ünitesi ile üstün kahve ekstraksiyonu
- Sezgisel dokunmatik ekran ile kolay kullanım
- Su sıcaklığı, öğütme, temas süresi ve fincan boyutu gibi parametreler için ayarlanabilir reçeteler
- Enerji tasarruf modu ile kullanılmadığı zamanlarda düşük enerji tüketimi
- Bardak çıkış yüksekliği: 105-135 mm
- Boyutlar: 325x535x590 mm
- Güç: 2,19 Elek. kW ~ 50/60Hz AC 230V 1N

Liste fiyatları • KDV hariç • Stok ve teslim süresi teyit edilir.

Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.

ESPRECIOUS 12 - OTOMATİK KAHVE MAKİNESİ



- Günlük 120 fincan ya da 20-40 arası kullanıcıya uygun
- Taze çekirdek ve instant ürünlerle latte, cappuccino, sıcak çikolata hazırlama
- 36 farklı içecek seçeneği
- 1 adet 1,4 kg çekirdek kahve haznesi
- 2 adet 1,3 litre instant ürün haznesi

11.236 EUR

- Aynı anda iki fincan servis imkânı sunan çift çıkış musluğu
- Profesyonel öğütücü ve demleme ünitesi ile üstün kahve ekstraksiyonu
- Sezgisel dokunmatik ekran ile kolay kullanım
- Kahve/su oranı, sıcaklık ve diğer parametreler için ayarlanabilir reçeteler
- Çay ve diğer sıcak içecekler için ayrı sıcak su çıkışı
- Saatte 30 litre sıcak instant içecek üretim kapasitesi
- 80 posa kapasiteli atık haznesi
- Bardak çıkış yüksekliği: 60-130 mm
- Sıcak su çıkış yüksekliği: 135 mm
- Boyutlar: 352x568x660 mm
- Güç: 2,25 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N

ESPRECIOUS 21L - OTOMATİK KAHVE MAKİNESİ



- Günlük 120 fincan ya da 20-40 arası kullanıcıya uygun
- Taze çekirdek, instant ürün ve taze süt ile içecek hazırlama
- 36 farklı içecek seçeneği
- 2 adet 0,7 kg bölmeli çekirdek kahve haznesi
- 1 adet 2 kg instant ürün haznesi
- FreshMilk ünitesi ile entegre çalışabilen taze süt sistemi

11.695 EUR

- Taze süt ile cappuccino, latte ve süt bazlı kahve çeşitleri hazırlama
- Aynı anda iki fincan servis imkânı sunan çift çıkış musluğu
- Çift öğütücü ve profesyonel demleme ünitesi ile üstün kahve ekstraksiyonu

Sezgisel dokunmatik ekran ile kolay kullanım

- Kahve/su oranı, sıcaklık ve diğer parametreler için ayarlanabilir reçeteler
- Çay ve diğer sıcak içecekler için ayrı sıcak su çıkışı
- Saatte 30 litre sıcak instant içecek üretim kapasitesi
- 80 posa kapasiteli atık haznesi
- Bardak çıkış yüksekliği: 60-130 mm
- Sıcak su çıkış yüksekliği: 135 mm
- Boyutlar: 352x568x660 mm
- Güç: 2,25 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 220/230V 1N

Not: FreshMilk ünitesi standart olarak dahil değildir ve ayrıca sipariş edilmelidir. Taze süt bağlantısı kullanıldığında Americano seçeneği devre dışı kalır.

FRESHMILK 3.0 - SÜT SOĞUTUCU DOLAP



- Esprecious 21L otomatik kahve makinesi ile entegre kullanım
- 7 litrelik süt haznesi
- Sütü 4°C sabit sıcaklıkta muhafaza eder
- Otomatik durulama ve temizleme programı
- Standart anahtarlı güvenlik kilidi

5.191 EUR

- Boyutlar: 240x460x630 mm
- Güç: 1,65 Elek. kW ~ 50/60Hz AC 230V 1N

Not: Ürünün su bağlantısına ihtiyacı vardır.

Liste fiyatları • KDV hariç • Stok ve teslim süresi teyit edilir.

Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.

★ JUNIOR - FİLTRE KAHVE MAKİNESİ



- Manuel su doldurma, kolay kullanım ve bakım
- 1,3 lt. demlik kapasitesi
- Kahvenin ısısını korumak için kendinden ısıtmalı sıcak plaka
- 6 dakika demleme süresi
- Boyutlar: 170x320x340 mm
- Güç: 1,55 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N

449 EUR

★ NOVO - FİLTRE KAHVE MAKİNESİ



- Manuel su doldurma, kolay kullanım ve bakım
- 1,7 lt. demlik kapasitesi
- Kahvenin ısısını korumak için kendinden ısıtmalı 2 adet sıcak plaka
- Saatte 18 lt. demleme kapasitesi
- Boyutlar: 214x391x424 mm
- Güç: 2,13 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N

678 EUR

PALETLİ ALIMLARDA ADET FİYATI (1 PALET=42 ADET) **630 EUR**

★ ISO - FİLTRE KAHVE MAKİNESİ



- Manuel su doldurma, kolay kullanım ve bakım
- 2 lt. paslanmaz çelik termos
- Kahvenin sıcaklığını korumak için termos
- Saatte 18 lt. demleme kapasitesi
- 6 dakika demleme süresi
- Boyutlar: 214x391x465 mm
- Güç: 2,00 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N

779 EUR

PALETLİ ALIMLARDA ADET FİYATI (1 PALET=42 ADET) **749 EUR**

★ MONDO - FİLTRE KAHVE MAKİNESİ



- Manuel su doldurma, kolay kullanım ve bakım
- Su doluluk oranı göstergesi
- Kireç çözme ve kahve hazır sinyalleri
- Kahvenin ısısını korumak için 2 adet kendinden ısıtmalı plaka
- Saatte 18 lt. demleme kapasitesi
- Demleme süresi 5 dakika
- 2x1,7 lt. cam demlik ile teslim edilir
- Boyutlar: 195x406x446 mm
- Güç 2,14 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 220/230 1N

1.044 EUR

★ MATIC - FİLTRE KAHVE MAKİNESİ



- Su bağlantısı mevcut olan alanlarda kullanılabilir
- Kireç çözme ve kahve hazır sinyalleri
- Saatte 15 lt. sıcak su kapasite
- Demleme süresi 6 dakika
- 2x1,7 lt. cam demlik ile teslim edilir
- Boyutlar: 195x406x446 mm
- Güç 2,14 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 220/230 1N

1.461 EUR

Liste fiyatları • KDV hariç • Stok ve teslim süresi teyit edilir.

Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.

★ MATIC TWIN - FİLTRE KAHVE MAKİNESİ



- Su bağlantısı mevcut olan alanlarda kullanılabilir
- Çift demleme sistemi ve 4 adet sıcak tutma plakası
- Saatte 24 lt. filtre kahve kapasitesi
- 2 demlik için demleme süresi: 7 dakika
- Kahve hazır ve kireç çözme uyarı sinyalleri
- Otomatik su dolumu ve hassas su ölçüm sistemi
- 4 adet cam demlik ile teslim edilir
- 2 adet paslanmaz çelik filtre tavası ile teslim edilir
- Kapasite: 4 demlik / 48 fincan
- Boyutlar: 404x406x446 mm
- Güç 3,46 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 230V 1N

2.904 EUR

★ TH - FİLTRE KAHVE MAKİNESİ



- Manuel su doldurma, kolay kullanım ve bakım
- Kahve direkt olarak ayrıca temin edilen Airpot termosa demlenir
- Kireç çözme ve kahve hazır sinyalleri
- Saatte 19 lt. demleme kapasitesi
- Demleme süresi 7 dakika
- Boyutlar: 235x406x545 mm
- Güç: 2,31 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N

950 EUR

*Airpot termos ürüne dahil değildir. Ayrıca satın alınmalıdır.

★ THa - FİLTRE KAHVE MAKİNESİ



- Su bağlantısı mevcut olan alanlarda kullanılabilir
- Kahve direkt olarak ayrıca temin edilen Airpot termosa demlenir
- Kireç çözme ve kahve hazır sinyalleri
- Saatte 18 lt. demleme kapasitesi
- Demleme süresi 8 dakika
- Boyutlar: 235x406x545 mm
- Güç: 2,31 Elek. kW ~ 50 Hz AC 220/230V 1N

1.448 EUR

*Airpot termos ürüne dahil değildir. Ayrıca satın alınmalıdır.

★ RLX 5 - FİLTRE KAHVE MAKİNESİ



- Su bağlantısı mevcut olan alanlarda kullanılabilir
- 1 adet demleme sistemi, 2 litrelik hazne
- Kireç çözme ve kahve hazır sinyalleri
- Kahve saklama kapasitesi: 2 lt.
- Saatte 13 litre kahve demleme kapasitesi
- Demleme süresi: 7 dakika
- Boyutlar: 245x509x611 mm
- Güç: 2,065 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 220/230 1N

2.829 EUR

★ RLX 55 - FİLTRE KAHVE MAKİNESİ



- Su bağlantısı mevcut olan alanlarda kullanılabilir
- 2 adet demleme sistemi, 2 adet 2 litrelik hazne
- Kireç çözme ve kahve hazır sinyalleri
- Kahve saklama kapasitesi: 2x2 lt.
- Saatte 26 litre kahve demleme kapasitesi
- Demleme süresi: 7 dakika
- Boyutlar: 475x509x611 mm
- Güç: 4,13 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 380/400 3N

4.440 EUR

Liste fiyatları • KDV hariç • Stok ve teslim süresi teyit edilir.

Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.

RLX 575 - FİLTRE KAHVE MAKİNESİ VE SU ISITICI



- Su bağlantısı mevcut olan alanlarda kullanılabilir
- 2 adet demleme sistemi, 2 adet 2 litrelik hazne ve sıcak su musluğu
- Kireç çözme ve kahve hazır sinyalleri
- Demlik kahve kapasitesi: 2x2 lt.
- Demlik sıcak su kapasitesi: 1,8 lt.
- Saatte 26 lt. kahve demleme ve 18 lt. sıcak su kapasitesi
- Demleme süresi: 7 dakika
- Boyutlar: 705x509x611 mm
- Güç: 6,04 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 380/400 3N

6.732 EUR

★ AURORA SINGLE HIGH (SGH) - FİLTRE KAHVE MAKİNESİ VE SU ISITICI



- Su bağlantısı mevcut olan alanlarda kullanılabilir
- Aurora Single High kahveyi doğrudan 5,7 litrelik taşınabilir bir termosa demler
- Dokunmatik ekranın kullanımı kolaydır
- Su sıcaklığı, kahve-su oranı, ön ıslatma ve demleme süresi gibi ayarları optimize etmeye olanak sağlar
- 15 dakikadan kısa sürede 5,7 litre kahve demleme kapasitesine sahiptir
- RFID kartları, Aurora üniteleri arasında ayarları değiştirmeyi kolaylaştırır, günlük ve kümülatif sayaç verilerini kaydeder
- Sıcak su musluğu Airpot Furento termos ile uyumludur
- Boyutlar: 340x595x815 mm
- Güç: 3,0 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 220/230 1N

6.526 EUR

* Aurora termos ürüne dahil değildir. Ayrıca satın alınmalıdır.

AURORA TWIN HIGH (TWH) - FİLTRE KAHVE MAKİNESİ VE SU ISITICI



- Su bağlantısı mevcut olan alanlarda kullanılabilir
- Aurora Twin High (Aurora TWH), filtre kahveyi doğrudan 2 adet 5,7 litrelik taşınabilir termoslara demler
- Dokunmatik ekranın kullanımı kolaydır
- Su sıcaklığı, kahve-su oranı, ön ıslatma ve demleme süresi gibi ayarları optimize etmeye olanak sağlar
- 15 dakikadan kısa sürede 15 litre kahve demleme kapasitesine sahiptir
- RFID kartları, Aurora üniteleri arasında ayarları değiştirmeyi kolaylaştırır, günlük ve kümülatif sayaç verilerini kaydeder
- Sıcak su musluğu Airpot Furento termos ile uyumludur
- Boyutlar: 626x595x815 mm
- Güç: 9,0 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 380/400 3N

7.585 EUR

* Aurora termos ürüne dahil değildir. Ayrıca satın alınmalıdır.

B-COMPACT - FİLTRE KAHVE MAKİNESİ



- Tek seferde 10 lt. filtre kahve demleme kapasitesi
- Kompakt ve taşınabilir yapısı sayesinde farklı servis noktalarında kullanım imkânı
- Manuel veya otomatik su dolumu imkânı
- Pompa kontrollü demleme sistemi
- Demleme süresi, pompa çalışma süresi ve sıcaklık için ayarlanabilir parametreler
- 10 lt. kahve için yaklaşık 15 dakika demleme süresi
- Günlük otomatik durulama fonksiyonu
- Musluk yüksekliği: 175 mm
- Boyutlar: 386x550x632 mm
- Güç: 2,50 Elek. kW ~ 50/60Hz AC 230V 1N

3.047 EUR

Liste fiyatları • KDV hariç • Stok ve teslim süresi teyit edilir.

Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.

★ B5 - FİLTRE KAHVE MAKİNESİ



- Su bağlantısı mevcut olan alanlarda kullanılabilir
- Dijital ekran, toplam ve gün sayaçları, kireç çözme sistemi, kahve hazır sinyali, zamanlayıcı ve optimum güvenlik koşulları
- VHG konteynerler, filtre üniteleri ve damlama tepsisi dahildir
- 1 demleme sistemi ve 5 litrelik 2 konteyner içeren model
- Paslanmaz çelik gövde sayesinde sağlam ve yüksek kaliteli görünüm
- Stok kahve kapasitesi: 2x5 lt.
- Saatte 30 lt. kahve demleme kapasite
- Kahve demleme süresi: 10 dakika
- Boyutlar: 635x440x799 mm
- Güç: 3,13 Elek. kW ~ 50/60Hz AC 220/230 1N

5.993 EUR

★ B5 HW - FİLTRE KAHVE MAKİNESİ VE SU ISITICI



- Su bağlantısı mevcut olan alanlarda kullanılabilir
- Dijital ekran, toplam ve gün sayaçları, kireç çözme sistemi, kahve hazır sinyali, zamanlayıcı ve optimum güvenlik koşulları
- VHG konteynerler, filtre üniteleri ve damlama tepsisi dahildir
- 1 demleme sistemi, 1 sıcak su musluğu ve 5 litrelik 2 konteyner içeren model
- Paslanmaz çelik gövde sayesinde sağlam ve yüksek kaliteli görünüm
- Stok kahve kapasitesi: 2x5 lt.
- Saatte 30 lt. kahve demleme ve 20 lt. sıcak su kapasitesi
- Kahve demleme süresi: 10 dakika
- Boyutlar: 790x570x799 mm
- Güç: 5,33 Elek. kW ~ 50/60Hz AC 380/400V 3N

7.817 EUR

★ B10 - FİLTRE KAHVE MAKİNESİ



- Su bağlantısı mevcut olan alanlarda kullanılabilir
- Dijital ekran, toplam ve gün sayaçları, kireç çözme sistemi, kahve hazır sinyali, zamanlayıcı ve optimum güvenlik koşulları
- VHG konteynerler, filtre üniteleri ve damlama tepsisi dahildir
- 1 demleme sistemi ve 10 litrelik 2 konteyner içeren model
- Paslanmaz çelik gövde sayesinde sağlam ve yüksek kaliteli görünüm
- Stok kahve kapasitesi: 2x10 lt.
- Saatte 60 lt. kahve demleme kapasitesi
- Kahve demleme süresi: 10 dakika
- Boyutlar: 955x512x840 mm
- Güç: 6,18 Elek. kW ~ 50/60Hz AC 380/400V 3N

7.155 EUR

★ B10 HW - FİLTRE KAHVE MAKİNESİ VE SU ISITICI



- Su bağlantısı mevcut olan alanlarda kullanılabilir
- Dijital ekran, toplam ve gün sayaçları, kireç çözme sistemi, kahve hazır sinyali, zamanlayıcı ve optimum güvenlik koşulları
- VHG konteynerler, filtre üniteleri ve damlama tepsisi dahildir
- 1 demleme sistemi, 1 sıcak su musluğu ve 10 litrelik 2 konteyner içeren model
- Paslanmaz çelik gövde sayesinde sağlam ve yüksek kaliteli görünüm
- Stok kahve kapasitesi: 2x10 lt.
- Saatte 60 lt. kahve demleme ve 20 lt. sıcak su kapasitesi
- Kahve demleme süresi: 10 dakika
- Boyutlar: 989x570x840 mm
- Güç: 8,38 Elek. kW ~ 50/60Hz AC 380/400V 3N

8.614 EUR

★ B20 - FİLTRE KAHVE MAKİNESİ



- Su bağlantısı mevcut olan alanlarda kullanılabilir
- Dijital ekran, toplam ve gün sayaçları, kireç çözme sistemi, kahve hazır sinyali, zamanlayıcı ve optimum güvenlik koşulları
- VHG konteynerler, filtre üniteleri ve damlama tepsisi dahildir
- 1 demleme sistemi ve 20 litrelik 2 konteyner içeren model
- Paslanmaz çelik gövde sayesinde sağlam ve yüksek kaliteli görünüm
- Stok kahve kapasitesi: 2x20 lt.
- Saatte 90 lt. kahve demleme kapasitesi
- Kahve demleme süresi: 14 dakika
- Boyutlar: 1173x600x947 mm
- Güç: 9,24 Elek. kW ~ 50/60Hz AC 380/400V 3N

9.046 EUR

Liste fiyatları • KDV hariç • Stok ve teslim süresi teyit edilir.

Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.

★ B20 HW - FİLTRE KAHVE MAKİNESİ VE SU ISITICI



- Su bağlantısı mevcut olan alanlarda kullanılabilir
- Dijital ekran, toplam ve gün sayaçları, kireç çözme sistemi, kahve hazır sinyali, zamanlayıcı ve optimum güvenlik koşulları
- VHG konteynerler, filtre üniteleri ve damlama tepsisi dahildir
- 1 demleme sistemi, 1 sıcak su musluğu ve 20 litrelik 2 konteyner içeren model
- Paslanmaz çelik gövde sayesinde sağlam ve yüksek kaliteli görünüm
- Stok kahve kapasitesi: 2x20 lt.
- Saatte 90 lt. kahve demleme ve 20 lt. sıcak su kapasitesi
- Kahve demleme süresi: 14 dakika
- Boyutlar: 1173x600x947 mm
- Güç: 11,44 Elek. kW ~ 50/60Hz AC 380/400V 3N

10.378 EUR

B40 - FİLTRE KAHVE MAKİNESİ



- Su bağlantısı mevcut olan alanlarda kullanılabilir
- Dijital ekran, toplam ve gün sayaçları, kireç çözme sistemi, kahve hazır sinyali, zamanlayıcı ve optimum güvenlik koşulları
- VHG konteynerler, filtre üniteleri ve damlama tepsisi dahildir
- 1 demleme sistemi ve 40 litrelik 2 konteyner içeren model
- Paslanmaz çelik gövde sayesinde sağlam ve yüksek kaliteli görünüm
- Stok kahve kapasitesi: 2x40 lt.
- Saatte 145 lt. kahve demleme kapasitesi
- Demleme süresi: 17 dakika
- Boyutlar: 1305x652x1101 mm
- Güç: 15,12 Elek. kW ~ 50/60Hz AC 380/400V 3N

12.963 EUR

HWA 3 - SU ISITICI



- Su bağlantısı mevcut olan alanlarda kullanılabilir
- Otomatik su dolumu (manuel dolum seçeneği mevcuttur)
- Serbest akışlı sıcak su musluğu
- Susuz kaynamaya karşı koruma
- Damlama tepsisi dahildir
- Stok kapasitesi: 3 litre
- Saatte 22 lt. sıcak su kapasitesi
- Musluk yüksekliği: 150-190 mm
- Boyutlar: 240x375x395 mm
- Güç: 2,00 Elek. kW ~ 50/60Hz AC 230V 1N

1.533 EUR

★ HWA 6 - SU ISITICI



- Su bağlantısı mevcut olan alanlarda kullanılabilir
- LCD ekran sayesinde rahat kullanım
- Susuz kaynamaya karşı koruma
- Akıllı ECO modu, sıcak su ihtiyacına göre elektrik tüketimini optimize eder
- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir
- Damlama tepsisi dahildir
- Stok kapasitesi: 5,6 litre
- Saatte 30 lt. sıcak su kapasitesi
- Boyutlar: 242x443x435 mm
- Güç: 2,83 Elek. kW ~ 50/60Hz AC 220/230V 1N

2.346 EUR

HWA 6D - SU ISITICI



- Su bağlantısı mevcut olan alanlarda kullanılabilir
- LCD ekran sayesinde rahat kullanım
- Susuz kaynamaya karşı koruma
- Akıllı ECO modu, sıcak su ihtiyacına göre elektrik tüketimini optimize eder
- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir
- 2 farklı sıcak su dağıtım düğmesi (Örn: 120 ml ve 150 ml)
- Damlama tepsisi dahildir
- Stok kapasitesi: 5,6 litre
- Saatte 30 lt. sıcak su kapasitesi
- Boyutlar: 242x443x435 mm
- Güç: 2,83 Elek. kW ~ 50/60Hz AC 220/230V 1N

2.601 EUR

Liste fiyatları • KDV hariç • Stok ve teslim süresi teyit edilir.

Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.

HWA 8 - SU ISITICI



- Su bağlantısı mevcut olan alanlarda kullanılabilir
- Manuel veya otomatik su dolumu imkânı
- ECO modu ile düşük hacimli kullanımlarda enerji tasarrufu
- Kireç çözme ve bakım işlemleri hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirilebilir
- Susuz kaynamaya ve aşırı akıma karşı koruma
- Stok kapasitesi: 8 litre
- Saatte 25 lt. sıcak su kapasitesi
- Musluk yüksekliği: 150-190 mm
- Boyutlar: 317x407x456 mm
- Güç: 2,50 Elek. kW ~ 50/60Hz AC 230V 1N

1.448 EUR

★ HWA 14 - SU ISITICI



- Su bağlantısı mevcut olan alanlarda kullanılabilir
- LCD ekran sayesinde rahat kullanım
- Susuz kaynamaya karşı koruma
- Akıllı ECO modu, sıcak su ihtiyacına göre elektrik tüketimini optimize eder
- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir
- Damlama tepsisi dahildir
- Stok kapasitesi: 13,1 litre
- Saatte 30 lt. sıcak su kapasitesi
- Boyutlar: 242x568x501 mm
- Güç: 2,83 Elek. kW ~ 50/60Hz AC 220/230V 1N

2.584 EUR

HWA 14D - SU ISITICI



- Su bağlantısı mevcut olan alanlarda kullanılabilir
- LCD ekran sayesinde rahat kullanım
- Susuz kaynamaya karşı koruma
- Akıllı ECO modu, sıcak su ihtiyacına göre elektrik tüketimini optimize eder
- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir
- 2 farklı sıcak su dağıtım düğmesi (Örn:120 ml ve 150 ml)
- Damlama tepsisi dahildir
- Stok kapasitesi: 13,1 litre
- Saatte 30 lt. sıcak su kapasitesi
- Boyutlar: 242x568x501 mm
- Güç: 2,83 Elek. kW ~ 50/60Hz AC 220/230V 1N

2.845 EUR

HWA 21 - SU ISITICI



- Su bağlantısı mevcut olan alanlarda kullanılabilir
- LCD ekran sayesinde rahat kullanım
- Susuz kaynamaya karşı koruma
- Akıllı ECO modu, sıcak su ihtiyacına göre elektrik tüketimini optimize eder
- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir
- Damlama tepsisi dahildir
- Stok kapasitesi: 20,7 litre
- Saatte 60 lt. sıcak su kapasitesi
- Boyutlar: 242x568x635 mm
- Güç: 5,615 Elek. kW ~ 50/60Hz AC 380/400V 3N

3.544 EUR

★ AURORA TERMOS



- Termos, Aurora serileri ile uyumludur
- Dijital ekran, hazne doluluk oranını ve ne zaman temizlenmesi gerektiğini gösterir
- Dijital ekran güneş enerjisi ile çalışır
- Çift cidarlı paslanmaz çelik hazne
- Çıkarılabilir taban
- Kapasite: 5,7 litre
- Boyutlar: 250x290x550 mm

1.088 EUR

Liste fiyatları • KDV hariç • Stok ve teslim süresi teyit edilir.

Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.

★ AIRPOT TERMOS



- 2,2 litreye kadar kahve veya çayın ısısını ve aromasını koruyan hazne
- Servisi kolaylaştıran ergonomik pompa kolu
- TH ve THa model filtre kahve makineleri ile doğrudan kullanıma uygundur
- Boyutlar: 164x378 mm

229 EUR

★ AIRPOT TERMOS İSTASYONU



- Kahve malzemeleri, aksesuarlar ve iki adet Airpot Furento için özel bölmeli taban, her an her yerde taze kahve servis etmenizi sağlar
- Boyutlar: 615x325x155 mm

291 EUR

*Airpot termoslar ürüne dahil değildir. Ayrıca satın alınmalıdır.

★ WHK - FİNCAN ISITICI



- Fincanları ve kupaları ısıtmak ve sıcak tutmak içindir
- WHK ünitesi 3 kat ısıtıcı raflardan oluşur.
- Her rafın ısıtma sistemi, diğer raflardan bağımsız olarak açılıp kapatılabilir
- Boyutlar: 349x400x542 mm
- Güç: 0,085 Elek. kW ~ 50/60Hz AC 220/230V 1N

1.427 EUR

★ HP ISITICI



- İkili ısıtıcı ocak
- Işıklı açma kapama düğmesi
- Boyutlar: 404x195x61 mm
- Güç: 1,70 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 220/230V 1N

362 EUR

VHG 5 KONTEYNER



- B5 serileri içindir
- Çift cidarlı konteyner
- Kapak, taşmayı önleyen plaka, damlatmaz musluk ve gösterge camı içerir
- Elektrikli ısıtma
- Kapasite: 5 litre
- Boyutlar: 210x445 mm
- Güç: 0,065 Elek. kW ~ 50/60Hz AC 220/230V 1N

911 EUR

VHG 10 KONTEYNER



- B10 serileri içindir
- Çift cidarlı konteyner
- Kapak, taşmayı önleyen plaka, damlatmaz musluk ve gösterge camı içerir
- Elektrikli ısıtma
- Kapasite: 10 litre
- Boyutlar: 286x464 mm
- Güç: 0,09 Elek. kW ~ 50/60Hz AC 220/230V 1N

1.172 EUR

VHG 20 KONTEYNER



- B20 serileri içindir
- Çift cidarlı konteyner
- Kapak, taşmayı önleyen plaka, damlatmaz musluk ve gösterge camı içerir
- Elektrikli ısıtma
- Kapasite: 20 litre
- Boyutlar: 374x510 mm
- Güç: 0,12 Elek. kW ~ 50/60Hz AC 220/230V 1N

1.559 EUR

Liste fiyatları • KDV hariç • Stok ve teslim süresi teyit edilir.

Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.

VHG 40 KONTEYNER



- B40 serileri içindir
- Çift cidarlı konteyner
- Kapak, taşmayı önleyen plaka, damlatmaz musluk ve gösterge camı içerir
- Elektrikli ısıtma
- Kapasite: 40 litre
- Boyutlar: 423x629 mm
- Güç: 0,16 Elek. kW ~ 50/60Hz AC 220/230V 1N

2.485 EUR

★ CAM DEMLİK TEKLİ



- 1,7 litre cam demlik
- Kolay kullanımlı demlik kapağı

51 EUR

Not: Minimum 10 adet sipariş verilmeli veya makineyle birlikte alınmalıdır.

★ CAM DEMLİK 10'LU



- 10 adet 1,7 litre cam demlikli koli seçeneği
- Kolay kullanımlı demlik kapağı

410 EUR

★ PASLANMAZ ÇELİK DEMLİK 1,7 LT.



- 1,7 litre paslanmaz çelik demlik
- Kolay kullanımlı demlik kapağı

77 EUR

Not: Minimum 4 adet sipariş verilmeli veya makineyle birlikte alınmalıdır.

★ 85/245 MM FİLTRE KAĞIDI



- Optimum kahve dağılımı ve lezzetli aromatik tatlar için orijinal filtre kağıdı tavsiye edilir
- Novo, Mondo, Matic, Iso, TH, THa ve RLX serileri içindir
- 1.000 adet

49 EUR

Not: Minimum 10 adet sipariş verilmeli veya makineyle birlikte alınmalıdır.

PALETLİ ALIMLARDA ADET FİYATI (1 PALET=63 ADET) **41 EUR**

★ 110/360 MM FİLTRE KAĞIDI



- Optimum kahve dağılımı ve lezzetli aromatik tatlar için orijinal filtre kağıdı tavsiye edilir
- Aurora ve B5 serileri içindir
- 250 adet

74 EUR

Not: Minimum 6 adet sipariş verilmeli veya makineyle birlikte alınmalıdır.

★ 152/437 MM FİLTRE KAĞIDI



- Optimum kahve dağılımı ve lezzetli aromatik tatlar için orijinal filtre kağıdı tavsiye edilir
- B10 serileri içindir
- 250 adet

79 EUR

Not: Minimum 4 adet sipariş verilmeli veya makineyle birlikte alınmalıdır.

Liste fiyatları • KDV hariç • Stok ve teslim süresi teyit edilir.

Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.

★ 203/535 MM FİLTRE KAĞIDI



- Optimum kahve dağılımı ve lezzetli aromatik tatlar için orijinal filtre kağıdı tavsiye edilir
- B20 serileri içindir
- 250 adet

122 EUR

Not: Minimum 2 adet sipariş verilmeli veya makineyle birlikte alınmalıdır.

★ 280/635 MM FİLTRE KAĞIDI



- Optimum kahve dağılımı ve lezzetli aromatik tatlar için orijinal filtre kağıdı tavsiye edilir
- B40 serileri içindir
- 250 adet

218 EUR

★ RENEGITE 750 GR



- Tüm kahve makinelerini, otomatik espresso makinelerini, hızlı filtre kahve makinelerini ve su ısıtıcılarını oluşan kireçten arındırır
- Düzenli kireç temizleme, kahve makinenizin kullanım ömrünü uzatır ve taze kahvenizin aromasını korur
- 1 kutu 15 paket (Paket: 50 gr)

39 EUR

Not: Minimum 8 kutu sipariş verilmeli veya makineyle birlikte alınmalıdır.

★ RENEGITE 1 KG



- Tüm kahve makinelerini, otomatik espresso makinelerini, hızlı filtre kahve makinelerini ve su ısıtıcılarını oluşan kireçten arındırır
- Düzenli kireç temizleme, kahve makinenizin kullanım ömrünü uzatır ve taze kahvenizin aromasını korur
- 1 kg şişe

38 EUR

Not: Minimum 8 şişe sipariş verilmeli veya makineyle birlikte alınmalıdır.

★ CLEANER 225 GR



- Tıkanmayı önler, kahve ve çay kalıntılarını kolayca temizler
- 1 kutu 15 paket (Paket: 15 gr)

41 EUR

Not: Minimum 8 kutu sipariş verilmeli veya makineyle birlikte alınmalıdır.

★ CLEANER 1 KG



- Tıkanmayı önler, kahve ve çay kalıntılarını kolayca temizler
- 1 kg şişe

42 EUR

Not: Minimum 8 şişe sipariş verilmeli veya makineyle birlikte alınmalıdır.

Liste fiyatları • KDV hariç • Stok ve teslim süresi teyit edilir.

Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.