LA NOSTRA STORIA

COFFEE

Dalla Corte

Ürün Kataloğu ve Liste Fiyatları

2026-2027 | Liste fiyatları

Fiyatlar kaynak para birimiyle gösterilmiştir.

KDV dahil değildir. Stok ve teslim süresi teyit edilir.

Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.


www.lanostrastoriacoffee.com

Düzenleme: 06.11.2026











2-3 gruplu espresso kahve makinesi	*2-3 group espresso machine*
El yakmaz buhar çubukları ve kuru buhar sistemi	*Cool touch steam wand and Super Dry system*
Patentli multi-boiler teknolojisi	*Patented multi-boiler technology*
Sıcak su ve buhar kazanı: 7.5 litre	*Hot water and steam boiler: 7.5 liters*
Kahve suyu kazanları: 0.75 litre	*Coffee water boilers: 0.75 liters*
Volumetric dozajlama, akış debi kontrolü	*Volumetric dosing, flow rate control*
Tartı özelliği, kaşıktaki kahvenin gramajı görülebilir	*Weighing feature, the grammage of coffee in the spoon can be seen*
Kahveyi gram/saniye olarak mekanik ve dijital ayarlama yardımı ile verebilmektedir	*It can dispense coffee in grams per second with the help of mechanical and digital adjustment*
54 mm ve 58 mm çapında porta filtre kullanılabilir	*54 mm and 58 mm diameter porta filters can be used*
2 Adet standard el yakmaz buhar çubukları ve 1 adet standart el yakmaz sıcak su musluğu	*2 standard hand-free steam wands and 1 standard hand-burning hot water tap*
Oto Temizlik Özelliği	*Auto Cleaning Feature*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
ZERO BARISTA 2 GR	230/400 V - 1N/3N	4,9 kW	85 kg.	870 x 511 x 550 mm	**26.900 €**
ZERO BARISTA 3 GR	230/400 V - 1N/3N	7 kW	110 kg.	1100 x 511 x 550 mm	**31.900 €**







2-3 gruplu espresso kahve makinesi	*2-3 group espresso machine*
El yakmaz buhar çubukları ve kuru buhar sistemi	*Cool touch steam wand and Super Dry system*
Patentli multi-boiler teknolojisi	*Patented multi-boiler technology*
Sıcak su ve buhar kazanı: 7.5 litre	*Hot water and steam boiler: 7.5 liters*
Kahve suyu kazanları: 0.75 litre	*Coffee water boilers: 0.75 liters*
Volumetric dozajlama	*Volumetric dosing*
Her grubun sıcaklığı ayrı ayrı +-0.1 derece ayarlanabilir.	*The temperature of each group can be adjusted +-0.1 degrees separately*
Kullanımda olmayan kaşık ve kaşık boilerini enerji tasarrufu için kapatabilme özelliği	*Ability to turn off spoons and spoon boilers when not in use to save energy*
54 mm ve 58 mm çapında porta filtre kullanılabilir	*54 mm and 58 mm diameter porta filters can be used*
2 Adet standard el yakmaz buhar çubukları ve 1 adet standart el yakmaz sıcak su musluğu	*2 standard hand-free steam wands and 1 standard hand-burning hot water tap*
Oto Temizlik Özelliği	*Auto Cleaning Feature*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
ZERO PLUS 2 GR	220/400 V - 1N/3N	4,9 kW	85 kg.	870 x 511 x 550 mm	**23.000 €**
ZERO PLUS 3 GR	220/400 V - 1N/3N	7 kW	110 kg.	1100 x 511 x 550 mm	**28.000 €**











2-3 gruplu espresso kahve makinesi	*2-3 group espresso machine*
Patentli seri kablo bağlantısı ile değirmenle iletişim	*Communication with the grinder via patented serial cable connection*
Patentli multi-boiler teknolojisi	*Patented multi-boiler technology*
Sıcak su ve buhar kazanı: 7.5 litre	*Hot water and steam boiler: 7.5 liters*
Kahve suyu kazanları: 0.5 litre	*Coffee water boilers: 0.5 liters*
Volumetric dozajlama, akış debi kontrolü	*Volumetric dosing, flow rate control*
Kullanımda olmayan kaşık ve kaşık boilerini enerji tasarrufu için kapatabilme özelliği.	*It can dispense coffee in grams per second with the help of mechanical and digital adjustment*
54 mm ve 58 mm çapında porta filtre kullanılabilir	*54 mm and 58 mm diameter porta filters can be used*
2 Adet standard el yakmaz buhar çubukları ve 1 adet standart el yakmaz sıcak su musluğu	*2 standard hand-free steam wands and 1 standard hand-burning hot water tap*
Oto Temizlik Özelliği	*Auto Cleaning Feature*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
XT BARISTA 2 GR	230/400 V - 1N/3N	4,5 kW	74 kg.	730x525x510 mm	**21.000 €**
XT BARISTA 3 GR	230/400 V - 1N/3N	6,3 kW	88 kg.	940x525x510 mm	**24.000 €**







2-3 gruplu espresso kahve makinesi	*2-3 group espresso machine*
Patentli seri kablo bağlantısı ile değirmenle iletişim	*Communication with the grinder via patented serial cable connection*
Patentli multi-boiler teknolojisi	*Patented multi-boiler technology*
Sıcak su ve buhar kazanı: 7.5 litre	*Hot water and steam boiler: 7.5 liters*
Kahve suyu kazanları: 0.5 litre	*Coffee water boilers: 0.5 liters*
Volumetric dozajlama	*Volumetric dosing*
Kullanımda olmayan kaşık ve kaşık boilerini enerji tasarrufu için kapatabilme özelliği.	*It can dispense coffee in grams per second with the help of mechanical and digital adjustment*
54 mm ve 58 mm çapında porta filtre kullanılabilir	*54 mm and 58 mm diameter porta filters can be used*
2 Adet standard el yakmaz buhar çubukları ve 1 adet standart el yakmaz sıcak su musluğu	*2 standard hand-free steam wands and 1 standard hand-burning hot water tap*
Oto Temizlik Özelliği	*Auto Cleaning Feature*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
XT CLASSIC 2 GR	220/400 V - 1N/3N	4,5 kW	74 kg.	730x525x510 mm	**18.000 €**
XT CLASSIC 3 GR	220/400 V - 1N/3N	6,3 kW	88 kg.	940x525x510 mm	**22.000 €**



ICON HV









2-3 gruplu espresso kahve makinesi	*2-3 group espresso machine*
Patentli seri kablo bağlantısı ile değirmenle iletişim	*Communication with the grinder via patented serial cable connection*
Patentli multi-boiler teknolojisi	*Patented multi-boiler technology*
Sıcak su ve buhar kazanı: 7.5 litre	*Hot water and steam boiler: 7.5 liters*
Kahve suyu kazanları: 0.5 litre	*Coffee water boilers: 0.5 liters*
Volumetric dozajlama ve +-0.1 derece ısı ayarı	*Volumetric dosing*
Kullanımda olmayan kaşık ve kaşık boilerini enerji tasarrufu için kapatabilme özelliği.	*It can dispense coffee in grams per second with the help of mechanical and digital adjustment*
54 mm ve 58 mm çapında porta filtre kullanılabilir	*54 mm and 58 mm diameter porta filters can be used*
2 Adet buhar çubukları ve 1 adet sıcak su musluğu	*2 steam wands and 1 standard hot water tap*
Yüksek şase - nef fiyat farkı: 750 Euro	*Tall cup - net price difference: 750 Euros*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
ICON HV 2 GR	230/400 V - 1N/3N	4,9 kW	58 kg.	730x510x525 mm	**16.000 €**
ICON HV 3 GR	230/400 V - 1N/3N	6,3 kW	95 kg.	940x510x525 mm	**19.000 €**

evo 2 HV







2-3 gruplu espresso kahve makinesi	*2-3 group espresso machine*
Patentli seri kablo bağlantısı ile değirmenle iletişim	*Communication with the grinder via patented serial cable connection*
Patentli multi-boiler teknolojisi	*Patented multi-boiler technology*
Sıcak su ve buhar kazanı: 7.5 litre	*Hot water and steam boiler: 7.5 liters*
Kahve suyu kazanları: 0.5 litre	*Coffee water boilers: 0.5 liters*
Volumetric dozajlama ve +-0.1 derece ısı ayarı	*Volumetric dosing*
Kullanımda olmayan kaşık ve kaşık boilerini enerji tasarrufu için kapatabilme özelliği.	*It can dispense coffee in grams per second with the help of mechanical and digital adjustment*
54 mm çapında porta filtre kullanılabilir	*54 mm and 58 mm diameter porta filters can be used*
2 Adet buhar çubukları ve 1 adet sıcak su musluğu	*2 steam wands and 1 standard hot water tap*
Yüksek şase	*Tall cup*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
EVO HV 2 GR	220/400 V - 1N/3N	4,9 kW	85 kg.	730x525x525 mm	**12.650 €**
EVO HV 3 GR	220/400 V - 1N/3N	7 kW	110 kg.	940x525x525 mm	**14.700 €**







1 gruplu espresso kahve makinesi	*1 group espresso coffee machine*
Patentli multi-boiler teknolojisi	*Patented multi-boiler technology*
Sıcak su ve buhar kazanı: 3 litre	*Hot water and steam boiler: 3 liters*
Kahve suyu kazanı: 0.5 litre	*Coffee water boiler: 0.5 liters*
Volumetric dozajlama ve +-0.1 derece ısı ayarı	*Volumetric dosing and +-0.1 degree heat adjustment*
Kahveyi gram/saniye olarak verebilmektedir	*Can deliver coffee in grams/second*
54 mm çapında porta filtre kullanılabilir	*54 mm diameter porta filter can be used*
Telefon uygulamasıyla kahve demlenme profilleri ayarlanabilir.	*Coffee brewing profiles can be set with the phone application*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
MINA	220/240 V 50-60 Hz	4 kW	33 kg.	385x385x410 mm	**10.000 €**



Ev Barista kahve makinesi	*Home Barista coffee machine*
Sıcak Su Kazanı 2.5 Lt	*Hot Water Boiler 2.5 Lt*
Kahve Grup Kazanı 0.5 L	*Coffee Group Boiler 0.5 L*
Dijital Ekran	*Digital Display*
Profesyonel Sıcaklık Ölçer	*Professional Temperature Meter*
Kişisel Ayar Optimizasyonu	*Personal Setting Optimization*
Rotary pompası	*Rotary pump*
Sıcaklık kontrolü	*PID control*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
STUDIO AQUA	220/240 V 50-60 Hz	4 kW	28 kg.	321 x 434 x 400 mm	**7.000 €**



En iyi ekstraksiyon ve aroma profili için öğütme boyutu üzerinde hassas kontrol sağlar	*Precise control over grind size for optimal extraction and flavor profiling*
Yüksek kaliteli çelikten yapılmış 65 mm düz burrlar, uniform partikül boyutu ve dayanıklılık sağlar.	*65 mm flat burrs made from high-quality steel, ensuring uniform particle size and longevity.*
Bağımsız olarak ayarlanabilen çift öğütme seçeneği, aynı anda iki farklı öğütme ayarını mümkün kılar	*Independent adjustments for each grinder, allowing for two different grind settings simultaneously*
Yüksek öğütme kapasitesi: 4 g/saniye	*High Capacity: 4 g/sec*
Güçlü 500W motor, yoğun kullanımda bile tutarlı performans sağlar.	*Powerful 500W motor ensures consistent performance even under heavy use*
Yoğun ortamlarda daha sessiz çalışma için tasarlanmıştır, gürültüyü minimuma indirir	*Engineered for quieter operation, minimizing noise*
Hopper Kapasitesi: 1.5 kg	*Hopper Capacity: 1.5 kg*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
DC TWO	230/240 V, 115 V	5 kW	21 kg.	319 x 570 x 300 mm	**5.900 €**



En iyi ekstraksiyon ve aroma profili için öğütme boyutu üzerinde hassas kontrol sağlar	*Precise control over grind size for optimal extraction and flavor profiling*
Yüksek kaliteli çelikten yapılmış 65 mm düz burrlar, uniform partikül boyutu ve dayanıklılık sağlar.	*65 mm flat burrs made from high-quality steel, ensuring uniform particle size and longevity.*
Bağımsız olarak ayarlanabilen çift öğütme seçeneği, aynı anda iki farklı öğütme ayarını mümkün kılar	*Independent adjustments for each grinder, allowing for two different grind settings simultaneously*
Yüksek öğütme kapasitesi: 4 g/saniye	*High Capacity: 4 g/sec*
Hopper Kapasitesi: 1.5 kg	*Hopper Capacity: 1.5 kg*
Yoğun ortamlarda daha sessiz çalışma için tasarlanmıştır, gürültüyü minimuma indirir	*Engineered for quieter operation, minimizing noise*
Hopper Kapasitesi: 1.5 kg	*Hopper Capacity: 1.5 kg*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
DC ONE	220/400 V - 1N/3N	5 kW	12 kg.	235 x 570 x 300 mm	**3.500 €**

