LA NOSTRA STORIA

COFFEE

Ditting

Ürün Kataloğu ve Liste Fiyatları

2026-2027 | Liste fiyatları

Fiyatlar kaynak para birimiyle gösterilmiştir.

KDV dahil değildir. Stok ve teslim süresi teyit edilir.

Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.

www.lanostrastoriacoffee.com

Düzenleme: 06.11.2026



Renk Seçenekleri / *Color Options*



En yüksek hassasiyet için özel çapak geometrisine sahip birinci sınıf dökme çelik çapaklar	*Premium cast steel burrs featuring a special burr geometry for highest precision*
Taşlama kapasitesi * (orta): 9 g /s	*Grinding capacity* (medium): 9 g/s*
Çapak çapı: 80 mm	*Burr diameter: 80 mm*
Temiz ve ortalanmış dozlama için ayarlanabilir ve kolayca çıkarılabilir ağızlık	*High-end bag clamping lever and knocker unit guaranteeing minimal retention on the slide*
Çekirdek haznesi kapasitesi: yaklaşık. 500 g	*Bean hopper capacity: approx. 500 g*
Dakikada devir sayısı: 1400 rpm (50 Hz); 1700 rpm (60 Hz)	*Revolutions per minute: 1400 rpm (50 Hz); 1700 rpm (60 Hz)*
Optimum kullanım için paslanmaz çelik kahve telvesi kabı	*Stainless steel coffee grounds container for optimal handling*
Saniyede 9 gramlık yüksek ortalama performansa sahip dayanıklı yüksek performanslı motor	*Durable high-performance motor with a high average performance of 9 grams per second*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
807 LAB SWEET	220-240 V - 1N	700 W	17.4 kg	216 x 536 x 300 mm	**4.400 €**

Renk Seçenekleri / *Color Options*



En yüksek hassasiyet için özel çapak geometrisine sahip birinci sınıf dökme çelik çapaklar	*Premium cast steel burrs featuring a special burr geometry for highest precision*
Taşlama kapasitesi * (orta): 7.5 g/s	*Grinding capacity* (medium): 7.5 g/s*
Çapak çapı: 80 mm	*Burr diameter: 80 mm*
Temiz ve ortalanmış dozlama için ayarlanabilir ve kolayca çıkarılabilir ağızlık	*High-end bag clamping lever and knocker unit guaranteeing minimal retention on the slide*
Çekirdek haznesi kapasitesi: yaklaşık. 500 g	*Bean hopper capacity: approx. 500 g*
Dakikada devir sayısı: 1400 rpm (50 Hz); 1700 rpm (60 Hz)	*Revolutions per minute: 1400 rpm (50 Hz); 1700 rpm (60 Hz)*
Optimum kullanım için paslanmaz çelik kahve telvesi kabı	*Stainless steel coffee grounds container for optimal handling*
Saniyede 7.5 gramlık yüksek ortalama performansa sahip dayanıklı yüksek performanslı motor	*Durable high-performance motor with a high average performance of 7.5 grams per second*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
807	220-240 V - 1N	500 W	17.4 kg	216 x 536 x 300 mm	**4.000 €**



Özel olarak geliştirilmiş çapaklar, tüm öğütme ayar adımları için yüksek öğütme kapasitesine izin verir	*Specially developed burrs allow high grinding capacity for all grind adjustment steps*
Aşınmaya dayanıklı çelik çapaklar	*Wear-resistant steel burrs*
Aroma tasarrufu tutarlı öğütme	*Aroma saving consistent grinding*
Kademesiz öğütme ayarı	*Stepless grind adjustment*
Manuel tokmak Torbası çalkalama ünitesi sayesinde sürgünün içinde kalan kahve kalıntılarının minimum düzeyde tutulması	*Minimal retention of coffee residues left inside the slide thanks to the manual knocker*
Torbaların optimum şekilde doldurulmasını sağlar	*Bag shaking unit ensures an optimal filling of the bags*
Dakikada devir sayısı: 1400 rpm (50 Hz)	*Revolutions per minute: 1400 rpm (50 Hz)*
Öğütme kapasitesi (orta): 23 g/s	*Grinding capacity (medium): 23 g/s*
Çekirdek hazne kapasitesi: yaklaşık. 1100 g	*Bean hopper capacity: approx. 1100 g*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
KR 1203	220 V - 1N	1600 W	38 kg	260 x 640 x 340 mm	**6.900 €**
KFA 1203	220 V - 1N	1600 W	38 kg	260 x 640 x 340 mm	**6.800 €**



Özel olarak geliştirilmiş 140mm çapaklar, tüm öğütme ayar adımları için yüksek öğütme kapasitesine izin verir	*Specially developed 140 mm burrs allow high grinding capacity for all grind adjustment steps*
Aşınmaya dayanıklı çelik çapaklar	*Wear-resistant steel burrs*
Aroma tasarrufu tutarlı öğütme	*Aromasaving consistent grinding*
Kademesiz öğütme ayarı	*Stepless grind adjustment*
Manuel tokmak Torbası çalkalama ünitesi sayesinde sürgünün içinde kalan kahve kalıntılarının minimum düzeyde tutulması	*Minimal retention of coffee residues left inside the slide thanks to the manual knocker*
Torbaların optimum şekilde doldurulmasını sağlar	*Bag shaking unit ensures an optimal filling of the bags*
Dakikada devir sayısı: 1400 rpm (50 Hz)	*Revolutions per minute: 1400 rpm (50 Hz)*
Ortalama öğütme kapasitesi: 2200 g / dk	*Average grinding capacity: 2200 g/min*
Çekirdek hazne kapasitesi: yaklaşık. 1100 g	*Bean hopper capacity: approx. 1100 g*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
KR 1403	380-415 V - 3N	2000 W	38 kg	260 x 640x 340mm	**7.400 €**
KFA 1403	380-415 V - 3N	2000 W	38 kg	260 x 640x 340mm	**7.300 €**



HIGH VOLUME
INDUSTRIAL GRINDERS





En yüksek hassasiyet için özel çapak geometrisine sahip birinci sınıf dökme çelik çapaklar	*Premium cast steel burrs featuring a special burr geometry for highest precision*
Öğütme kapasitesi (orta): 300 kg/saat	*Grinding capacity (medium): 300 kg/h*
Çapak çapı: 80 mm	*Burr diameter: 80 mm*
Yaklaşık dişli ömrü - 25-45 ton	*Approx. burr life time - 25-45 tons*
Çekirdek haznesi kapasitesi: yaklaşık. 30 kg	*Bean hopper capacity: approx. 30 kg*
Dakikada devir sayısı: 1450 rpm (50 Hz); 1750 rpm (60 Hz)	*Revolutions per minute: 1450 rpm (50 Hz); 1750 rpm (60 Hz)*
Optimum kullanım için paslanmaz çelik kahve telvesi kabı (200 kg)	*Stainless steel coffee grounds container (200 kg) for optimal handling*
Dişli çapı - 180 mm	*Burr diameter - 180 mm*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
1827 High wolume S	380-415 V - 3N	5500 W	158 kg	790x1230x1600 mm	**18.000 €**
1827 High wolume ST	380-415 V - 3N	5500 W	158 kg	790x1230x1600 mm	**18.000 €**

BUILT TO THE LAST



Özel olarak geliştirilmiş 140mm çapaklar, tüm öğütme ayar adımları için yüksek öğütme kapasitesine izin verir	*Specially developed 140 mm burrs allow high grinding capacity for all grind adjustment steps*
Aşınmaya dayanıklı çelik çapaklar	*Wear-resistant steel burrs*
Aroma tasarrufu tutarlı öğütme	*Aromasaving consistent grinding*
Kademesiz öğütme ayarı	*Stepless grind adjustment*
Manuel tokmak Torbası çalkalama ünitesi sayesinde sürgünün içinde kalan kahve kalıntılarının minimum düzeyde tutulması	*Minimal retention of coffee residues left inside the slide thanks to the manual knocker*
Torbaların optimum şekilde doldurulmasını sağlar	*Bag shaking unit ensures an optimal filling of the bags*
Dakikada devir sayısı: 1400 rpm (50 Hz)	*Revolutions per minute: 1400 rpm (50 Hz)*
Ortalama öğütme kapasitesi: 2200 g / dk	*Average grinding capacity: 2200 g/min*
Çekirdek hazne kapasitesi: yaklaşık. 10 kg	*Bean hopper capacity: approx. 10 kg*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
KFA 1403 Industrial	380-415 V - 3N	2000 W	38 kg	260x340x640mm	**10.000 €**

