LA NOSTRA STORIA

COFFEE

EKA

Ürün Kataloğu ve Liste Fiyatları

2026-1 | Liste fiyatları

Fiyatlar kaynak para birimiyle gösterilmiştir.


KDV dahil değildir. Stok ve teslim süresi teyit edilir.

Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.

www.lanostrastoriacoffee.com

Düzenleme: 06.11.2026 | Sürüm 1

REDFLASH
FAST COOKING



- Mikrodalga, konveksiyon ve nemlendirme teknolojilerini birleştiren 5 farklı pişirme modu
- Impingement teknolojisi ile homojen sıcak hava dağılımı ve 6 kademeli fan hız ayarı
- Dijital prob kontrollü, 50 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- Çift magnetron teknolojisi ile yüksek ve istikrarlı performans
- 8,8" dokunmatik ekran ve 250 programa kadar reçete hafızası
- Davlumbaz gerektirmeyen duman ve koku giderme sistemi
- Entegre buhar sistemi ile 2 dakikada kolay temizlik
- Wi-Fi ve USB bağlantısı

Model	Boyut (mm)	Ağırlık (kg)	Elek. kW	Tepsi Kapasitesi	Tepsi Boyutu (mm)	Ürün Fiyatı
REDFLASH 300 - Paslanmaz	420x633x630	60	3,68	1 Adet	300x300	**6.975 EUR**
REDFLASH 300 - Beyaz, Kırmızı ya da Siyah	420x633x630	60	3,68	1 Adet	300x300	**7.142 EUR**

Liste fiyatları • KDV hariç • Stok ve teslim süresi teyit edilir.

Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.


★ MKF 464 S - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN ELEKTROMEKANİK KONTROL



- 4 adet 600x400 mm tepsi kapasitesi
- 1 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Manuel sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- Termostat sıcaklık kontrolü, 100 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- Direk nemlendirme var, panel kontrollü 5 seviye
- 7,8 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 850x1044x700 mm
- Ağırlık: 92,4 kg

4.391 EUR

★ MKF 464 BM - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN ELEKTRONİK KONTROL



- 4 adet 600x400 mm tepsi kapasitesi
- 1 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Elektronik sıcaklık, zaman ve nem kontrolü, Black Mask Panel, 3 kademe fan hızı ve yarı-statik fan durdurma fonksiyonu
- Dijital prob kontrollü, 30 ÷ 270°C sıcaklık aralığı, direkt nemlendirme,panel kontrollü 10 seviye
- 100 program ve program içi 10 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu
- 7,8 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 850x1035x700 mm
- Ağırlık: 92,4 kg
- Opsiyonel otomatik yıkama sistemi (MKWT) ekleme imkanı ve opsiyonel sıcaklık probu (EKSCS) ile hassas pişirme imkanı

5.757 EUR

MKF 464 TS - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN DOKUNMATİK KONTROL



- 4 adet 600x400 mm tepsi kapasitesi
- 1 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Dokunmatik sıcaklık, zaman ve nem kontrolü, TFT 7 “Kapasitif dokunmatik renkli ekran, 5 kademe fan hızı ve yarı-statik fan durdurma fonksiyonu
- Dijital prob kontrollü, 30 ÷ 270°C sıcaklık aralığı, direkt nemlendirme, panel kontrollü 10 seviye
- 500 program ve program içi 10 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu
- 7,8 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 850x1035x700 mm
- Ağırlık: 92,4 kg
- Dahili otomatik yıkama sistemi(MKWT) ve sıcaklık probu (MKSCMU/A)

7.027 EUR

★ MKF 4642 TS - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN DOKUNMATİK KONTROL



- 4 adet 600x400 mm tepsi kapasitesi
- 2 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Dokunmatik sıcaklık, zaman ve nem kontrolü, TFT 7 “Kapasitif dokunmatik renkli ekran, 5 kademe fan hızı ve yarı-statik fan durdurma fonksiyonu
- Dijital prob kontrollü, 30 ÷ 270°C sıcaklık aralığı, direkt nemlendirme, panel kontrollü 10 seviye
- 500 program ve program içi 10 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu
- 8,4 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 850x1035x700 mm
- Ağırlık: 92,4 kg
- Dahili sıcaklık probu (MKSCMU/A) ve otomatik yıkama sistemi (MKWT)

7.326 EUR

Liste fiyatları • KDV hariç • Stok ve teslim süresi teyit edilir.

Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.

★ MKF 664 S - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN ELEKTROMEKANİK KONTROL



- 6 adet 600x400 mm tepsi kapasitesi
- 2 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Manuel sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- Termostat sıcaklık kontrolü, 100 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- Direk nemlendirme var, buton kontrollü 5 seviye
- 10,4 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 850x1041x850 mm
- Ağırlık: 108,2 kg

5.044 EUR

★ MKF 664 BM - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN ELEKTRONİK KONTROL



- 6 adet 600x400 mm tepsi kapasitesi
- 2 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Elektronik sıcaklık, zaman ve nem kontrolü, Black Mask Panel
- 3 kademe fan hızı ve yarı-statik fan durdurma fonksiyonu
- Dijital prob kontrollü, 30 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- 100 program ve program içi 10 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu var
- Direk nemlendirme var, panel kontrollü 10 seviye
- 10,4 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 850x1035x850 mm
- Ağırlık: 108,2 kg
- Opsiyonel otomatik yıkama sistemi (MKWT) ekleme imkanı
- Opsiyonel sıcaklık probu (EKSCS) ile hassas pişirme imkanı

6.403 EUR

★ MKF 664 TS - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN DOKUNMATİK KONTROL



- 6 adet 600x400 mm tepsi kapasitesi
- 2 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Dokunmatik sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- TFT 7 “Kapasitif dokunmatik renkli ekran
- 5 kademe fan hızı ve yarı-statik fan durdurma fonksiyonu
- Dijital prob kontrollü, 30 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- 500 program ve program içi 10 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu var
- Direk nemlendirme var, panel kontrollü 10 seviye
- 11,4 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 850x1035x850 mm
- Ağırlık:108,2 kg
- Dahili otomatik yıkama sistemi (MKWT)
- Dahili sıcaklık probu (MKSCMU/A) ile hassas pişirme

8.269 EUR

Liste fiyatları • KDV hariç • Stok ve teslim süresi teyit edilir.

Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.

★ MKF 1064 S - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN ELEKTROMEKANİK KONTROL



- 10 adet 600x400 mm tepsi kapasitesi
- 3 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Manuel sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- Termostat sıcaklık kontrolü, 100 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- Direk nemlendirme var, buton kontrollü 5 seviye
- 15,5 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 850x1041x1130 mm
- Ağırlık: 140,4 kg

7.096 EUR

★ MKF 1064 BM - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN ELEKTRONİK KONTROL



- 10 adet 600x400 mm tepsi kapasitesi
- 3 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Elektronik sıcaklık, zaman ve nem kontrolü, Black Mask Panel
- 3 kademe fan hızı ve yarı-statik fan durdurma fonksiyonu
- Dijital prob kontrollü, 30 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- 100 program ve program içi 10 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu
- Direk nemlendirme var, panel kontrollü 10 seviye
- 15,5 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 850x1035x1130 mm
- Ağırlık: 140,4 kg
- Opsiyonel otomatik yıkama sistemi (MKWT) ekleme imkanı
- Opsiyonel sıcaklık probu (EKSCS) ile hassas pişirme imkanı

8.860 EUR

★ MKF 1064 TS - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN DOKUNMATİK KONTROL




- 10 adet 600x400 mm tepsi kapasitesi
- 3 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Dokunmatik sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- TFT 7 “Kapasitif dokunmatik renkli ekran
- 5 kademe fan hızı ve yarı-statik fan durdurma fonksiyonu
- 500 program ve program içi 10 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu
- Dijital prob kontrollü, 30 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- Direk nemlendirme var, panel kontrollü 10 seviye
- 17 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 850x1035x1130 mm
- Ağırlık: 140,4 kg
- Dahili otomatik yıkama sistemi (MKWT)
- Dahili sıcaklık probu (MKSCMU/A) ile hassas pişirme

11.351 EUR

Liste fiyatları • KDV hariç • Stok ve teslim süresi teyit edilir.

Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.

MKF 1664 S - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN ELEKTROMEKANİK KONTROL



- 16 adet 600x400 mm tepsi kapasitesi
- 4 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Manuel sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- Termostat sıcaklık kontrolü, 100 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- Direk nemlendirme var, buton kontrollü 5 seviye
- 31 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 930x1041x1900 mm
- Ağırlık: 247,2 kg

15.237 EUR

MKF 1664 BM - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN ELEKTRONİK KONTROL



- 16 adet 600x400 mm tepsi kapasitesi
- 4 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Elektronik sıcaklık, zaman ve nem kontrolü, Black Mask Panel
- 3 kademe fan hızı ve yarı-statik fan durdurma fonksiyonu
- 2 adet dijital prob kontrolü, 30 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- 100 program ve program içi 10 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu
- Direk nemlendirme var, panel kontrollü 10 seviye
- 31 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 930x1035x1900 mm
- Ağırlık: 247,2 kg
- Opsiyonel otomatik yıkama sistemi (MKWT) ekleme imkanı
- Opsiyonel sıcaklık probu (EKSCS) ile hassas pişirme imkanı

17.667 EUR

MKF 1664 TS - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN DOKUNMATİK KONTROL



- 16 adet 600x400 mm tepsi kapasitesi
- 4 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Dokunmatik sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- TFT 7 “Kapasitif dokunmatik renkli ekran
- 5 kademe fan hızı ve yarı-statik fan durdurma fonksiyonu
- 500 program ve program içi 10 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu
- 2 adet dijital prob kontrolü, 30 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- Direk nemlendirme var, panel kontrollü 10 seviye
- 31 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 930x1035x1900 mm
- Ağırlık: 247,2 kg
- Dahili otomatik yıkama sistemi (MKWT)
- Dahili sıcaklık probu (MKSCMU/A) ile hassas pişirme

21.616 EUR

Liste fiyatları • KDV hariç • Stok ve teslim süresi teyit edilir.

Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.

MKF D1T - ELEKTRİKLİ TAŞ TABANLI NEMLENDİRMELİ ELEKTRONİK FIRIN



- 1 adet 600x400 mm tepsi kapasitesi
- Elektronik sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- 2 dijital prob kontrolü, 30 ÷ 350°C sıcaklık aralığı
- İndirek nemlendirme var, panel kontrollü
- Isıya dirençli taş taban sayesinde mükemmel statik pişirme
- Alt ve üst olarak, iki ayrı ısıtıcı rezistans sistemi
- Ön ısıtma 130°C
- 2,8 Elek. kW - 50/60 Hz AC 220/230
- Boyutlar: 850x980x435 mm
- Ağırlık: 65 kg

4.677 EUR

MKF D2T - ELEKTRİKLİ TAŞ TABANLI NEMLENDİRMELİ ELEKTRONİK FIRIN



- 2 adet 600x400 mm tepsi kapasitesi
- Elektronik sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- 2 dijital prob kontrolü, 30 ÷ 350°C sıcaklık aralığı
- İndirek nemlendirme var, panel kontrollü
- Isıya dirençli taş taban sayesinde mükemmel statik pişirme
- Alt ve üst olarak, iki ayrı ısıtıcı rezistans sistemi
- Ön ısıtma 130°C
- 5,5 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 850x1250x435 mm
- Ağırlık: 85 kg

5.226 EUR

★ MKLM 1064 - MAYALANDIRMA VE SICAK TUTMA KABİNİ



- 10 adet tepsi kapasitesi, 600x400 mm
- Fırın üzerinden kontrolü çalışma sistemi
- Mayalandırma sıcaklık aralığı 20 ÷ 60°C
- Bekletme sıcaklık aralığı 65 ÷ 85°C
- İndirek nemlendirme var, fırın kontrollü 5 seviye
- 1,8 Elek. kW - 50/60 Hz AC 220/230 1N
- 4, 6 ve 10 tepsili BM ve TS serisi fırınların tamamı ile uyumludur
- Boyutlar: 850x1030x770 mm
- Ağırlık: 91 kg

4.106 EUR

Liste fiyatları • KDV hariç • Stok ve teslim süresi teyit edilir.

Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.

★ MKL 1064 S - MAYALANDIRMA KABİNİ



- 10 adet 600x400 mm tepsi kapasitesi
- Manuel sıcaklık ve nem kontrolü
- Termostat sıcaklık kontrolü, 30 ÷ 60°C sıcaklık aralığı
- İndirek nemlendirme var
- 2,4 Elek. kW - 50/60 Hz AC 220/230 1N
- 4, 6 ve 10 tepsili S fırınların tamamı ile uyumludur
- Boyutlar: 850x1030x770 mm
- Ağırlık: 91 kg

3.220 EUR

★ MKKC 4 - YOĞUŞMALI DAVLUMBAZ



- 0,6 Elek. kW - 50/60 Hz AC 220/230 1N
- Boyutlar: 850x1045x308 mm
- Ağırlık: 29 kg
- 4 tepsili BM ve TS serisi fırınların tamamı ile uyumludur

2.386 EUR

**Not: 4 tepsili S serisi fırınlar için de kullanılmaktadır ancak ürün kodu MKKC 4 S olarak değişmektedir.*

★ MKKC 610 - YOĞUŞMALI DAVLUMBAZ



- 0,6 Elek. kW - 50/60 Hz AC 220/230
- Boyutlar: 850x1045x308 mm
- Ağırlık: 29 kg
- 6 ve 10 tepsili BM ve TS serisi fırınların tamamı ile uyumludur

2.386 EUR

Not: 6 ve 10 tepsili S serisi fırınlar için de kullanılmaktadır ancak ürün kodu MKKC 610 S olarak değişmektedir.

MKKC 1620 - YOĞUŞMALI DAVLUMBAZ



- 0,6 Elek. kW - 50/60 Hz AC 220/230 1N
- Boyutlar: 930x1045x308 mm
- Ağırlık: 31,4 kg
- 16 tepsili BM ve TS serisi fırınların tamamı ile uyumludur

2.945 EUR

Not: 16 tepsili S serisi fırınlar için de kullanılmaktadır ancak ürün kodu MKKC 1620 S olarak değişmektedir.

Liste fiyatları • KDV hariç • Stok ve teslim süresi teyit edilir.

Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.

Fırın Tepsi Arabası
EKCR 16 TC
MKF 1664 Serisi Fırınlar İçin

2.513 EUR



Sprey Ünitesi
EKKD

428 EUR



Sıcaklık Probu (Tek Nokta Ölçüm)
MKSCMO
TS Serisi Fırınlar İçin

323 EUR



Sıcaklık Probu (3 Nokta Ölçüm)
MKSCMU/B
TS Serisi Fırınlar İçin

567 EUR




Sıcaklık Probu (Vakum Pişirme İçin)
MKSCSV
TS Serisi Fırınlar İçin

602 EUR



Sıcaklık Probu ve Desteği
EKSCS
BM Serisi Fırınlar İçin

358 EUR



Tütsüleme/Duman Kiti
MKAF

587 EUR



Sinyal Sesi Artırıcı
MKBZ
TS Serisi Fırınlar İçin

82 EUR



Otomatik Yıkama Sistemi
MKWT
BM Serisi Fırınlar İçin

918 EUR



Liste fiyatları • KDV hariç • Stok ve teslim süresi teyit edilir.
Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.

★ **Deterjan (Parlatıcı Etkili)**
MKDET
12 kg

170 EUR



Fırın Su Gideri Kurulum Kiti
MKKPI
TS Serisi Fırınlar İçin

430 EUR



Yoğuşmalı Davlumbaz Kiti
MKCKIT
Üst Üste Konumlanan BM ve TS Serisi Fırınlar İçin

587 EUR



Üst Üste Koyma Kiti
MKS 64
(Detaylı Bilgi Sorunuz)

853 EUR



Üst Üste Koyma Kiti
MKS 664
(Detaylı Bilgi Sorunuz)

853 EUR



Tepsi Destekli Üst Üste Koyma Kiti
MKSST 464
(Detaylı Bilgi Sorunuz)

1.418 EUR



Liste fiyatları • KDV hariç • Stok ve teslim süresi teyit edilir.
Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.

★ MKF 511 S - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN ELEKTROMEKANİK KONTROL



- 5 adet GN 1/1 tepsi kapasitesi
- 1 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Manuel sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- Termostat sıcaklık kontrolü, 100 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- Direk nemlendirme var, buton kontrollü 5 seviye
- 7,8 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 730x855x700 mm
- Ağırlık: 78,4 kg

4.313 EUR

★ MKF 511 BM - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN ELEKTRONİK KONTROL



- 5 adet GN 1/1 tepsi kapasitesi
- 1 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Elektronik sıcaklık, zaman ve nem kontrolü, Black Mask Panel
- 3 kademe fan hızı ve yarı-statik fan durdurma fonksiyonu
- Dijital prob kontrollü, 30 ÷ 270°C sıcaklık aralığı, direkt nemlendirme var, panel kontrollü 10 seviye
- 100 program ve program içi 10 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu
- 7,8 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 730x849x700 mm
- Ağırlık: 78,4 kg
- Opsiyonel otomatik yıkama sistemi (MKWT) ekleme imkanı ve sıcaklık probu (EKSCS) ile hassas pişirme imkanı

5.736 EUR

★ MKF 511 TS - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN DOKUNMATİK KONTROL



- 5 adet GN 1/1 tepsi kapasitesi
- 1 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Dokunmatik sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- TFT 7 “Kapasitif dokunmatik renkli ekran
- 5 kademe fan hızı ve yarı-statik fan durdurma fonksiyonu
- Dijital prob kontrollü, 30 ÷ 270°C sıcaklık aralığı, direkt nemlendirme var, panel kontrollü 10 seviye
- 500 program ve program içi 10 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu
- 7,8 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 730x849x700 mm
- Ağırlık: 78,4 kg
- Dahili otomatik yıkama sistemi (MKWT) ve sıcaklık probu (MKSCMU) ile hassas pişirme

7.026 EUR

★ MKF 711 S - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN ELEKTROMEKANİK KONTROL



- 7 adet GN 1/1 tepsi kapasitesi
- 2 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Manuel sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- Termostat sıcaklık kontrolü, 100 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- Direk nemlendirme var, buton kontrollü 5 seviye
- 10,4 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 730x855x850 mm
- Ağırlık: 96 kg

5.094 EUR

Liste fiyatları • KDV hariç • Stok ve teslim süresi teyit edilir.

Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.

★ MKF 711 BM - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN ELEKTRONİK KONTROL



- 7 adet GN 1/1 tepsi kapasitesi
- 2 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Elektronik sıcaklık, zaman ve nem kontrolü, Black Mask Panel
- Dijital prob kontrollü, 30 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- 3 kademe fan hızı ve yarı-statik fan durdurma fonksiyonu
- 100 program ve program içi 10 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu
- Direk nemlendirme var, panel kontrollü 10 seviye
- 10,4 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 730x849x850 mm
- Ağırlık: 96 kg
- Opsiyonel otomatik yıkama sistemi (MKWT) ekleme imkanı
- Opsiyonel sıcaklık probu (EKSCS) ile hassas pişirme imkanı

6.455 EUR

★ MKF 711 TS - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN DOKUNMATİK KONTROL



- 7 adet GN 1/1 tepsi kapasitesi
- 2 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Dokunmatik sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- TFT 7 “Kapasitif dokunmatik renkli ekran
- 5 kademe fan hızı ve yarı-statik fan durdurma fonksiyonu
- 500 program ve program içi 10 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu
- Dijital prob kontrollü, 30 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- Direk nemlendirme var, panel kontrollü 10 seviye
- 11,4 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 730x849x850 mm
- Ağırlık: 96 kg
- Dahili otomatik yıkama sistemi (MKWT)
- Dahili sıcaklık probu (MKSCMU) ile hassas pişirme

8.275 EUR

★ MKF 711 V TS - ELEKTRİKLİ BOYLERLİ KOMBİ FIRIN DOKUNMATİK KONTROL



- 7 adet GN 1/1 tepsi kapasitesi
- 2 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Dokunmatik sıcaklık, zaman ve buhar kontrolü
- TFT 7 “Kapasitif dokunmatik renkli ekran
- 5 kademe fan hızı ve yarı-statik fan durdurma fonksiyonu
- 500 program ve program içi 10 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu
- Dijital prob kontrollü, 30 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- Boyler sistemi (3,5 Kw) tarafından üretilen buhar, panel kontrollü 10 seviye
- 15 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 730x849x850 mm
- Ağırlık: 102 kg
- Dahili otomatik yıkama sistemi (MKWT)
- Dahili sıcaklık probu (MKSCMU) ile hassas pişirme

9.606 EUR

Liste fiyatları • KDV hariç • Stok ve teslim süresi teyit edilir.

Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.

★ MKF 1111 S - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN ELEKTROMEKANİK KONTROL



- 11 adet GN 1/1 tepsi kapasitesi
- 2 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Manuel sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- Termostat sıcaklık kontrolü, 100 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- Direk nemlendirme var, buton kontrollü 5 seviye
- 15,4 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 730x855x1130 mm
- Ağırlık: 113,8 kg

7.126 EUR

★ MKF 1111 BM - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN ELEKTRONİK KONTROL



- 11 adet GN 1/1 tepsi kapasitesi
- 2 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Elektronik sıcaklık, zaman ve nem kontrolü, Black Mask Panel
- Dijital prob kontrollü, 30 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- 3 kademe fan hızı ve yarı-statik fan durdurma fonksiyonu
- 100 program ve program içi 10 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu
- Direk nemlendirme var, panel kontrollü 10 seviye
- 15,4 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 730x849x1130 mm
- Ağırlık: 113,8 kg
- Opsiyonel otomatik yıkama sistemi (MKWT) ekleme imkanı
- Opsiyonel sıcaklık probu (EKSCS) ile hassas pişirme imkanı

8.943 EUR

★ MKF 1111 TS - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN DOKUNMATİK KONTROL



- 11 adet GN 1/1 tepsi kapasitesi
- 2 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Dokunmatik sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- TFT 7 “Kapasitif dokunmatik renkli ekran
- 5 kademe fan hızı ve yarı-statik fan durdurma fonksiyonu
- 500 program ve program içi 10 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu
- Dijital prob kontrollü, 30 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- Direk nemlendirme var, panel kontrollü 10 seviye
- 15,4 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 730x849x1130 mm
- Ağırlık: 113,8 kg
- Dahili otomatik yıkama sistemi (MKWT)
- Dahili sıcaklık probu (MKSCMU) ile hassas pişirme

11.336 EUR

Liste fiyatları • KDV hariç • Stok ve teslim süresi teyit edilir.

Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.


★ MKF 1111 V TS - ELEKTRİKLİ BOYLERLİ KOMBİ FIRIN DOKUNMATİK KONTROL



- 11 adet GN 1/1 tepsi kapasitesi
- 2 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Dokunmatik sıcaklık, zaman ve buhar kontrolü
- TFT 7 “Kapasitif dokunmatik renkli ekran
- 5 kademe fan hızı ve yarı-statik fan durdurma fonksiyonu
- 500 program ve program içi 10 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu
- Dijital prob kontrolü, 30 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- Boyler sistemi (3,5 Kw) tarafından üretilen buhar, panel kontrollü 10 seviye
- 19 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 730x849x1130 mm
- Ağırlık: 141 kg
- Dahili otomatik yıkama sistemi (MKWT)
- Dahili sıcaklık probu (MKSCMU) ile hassas pişirme

12.411 EUR

MKF 2011 S - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN ELEKTROMEKANİK KONTROL



- 20 adet GN 1/1 tepsi kapasitesi
- 4 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Manuel sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- Termostat sıcaklık kontrolü, 100 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- Direk nemlendirme var, buton kontrollü 5 seviye
- 31 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 930x1041x1900 mm
- Ağırlık: 247,2 kg

15.293 EUR

MKF 2011 BM - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN ELEKTRONİK KONTROL



- 20 adet GN 1/1 tepsi kapasitesi
- 4 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Elektronik sıcaklık, zaman ve nem kontrolü, Black Mask Panel
- 2 adet dijital prob kontrollü, 30 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- 3 kademe fan hızı ve yarı-statik fan durdurma fonksiyonu
- 100 program ve program içi 10 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu
- Direk nemlendirme var, panel kontrollü 10 seviye
- 31 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 930x1035x1900 mm
- Ağırlık: 247,2 kg
- Opsiyonel otomatik yıkama sistemi (MKWT) ekleme imkanı
- Opsiyonel sıcaklık probu (EKSCS) ile hassas pişirme imkanı

17.769 EUR

Liste fiyatları • KDV hariç • Stok ve teslim süresi teyit edilir.

Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.

MKF 2011 TS - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN DOKUNMATİK KONTROL



- 20 adet GN 1/1 tepsi kapasitesi
- 4 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Dokunmatik sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- TFT 7 “Kapasitif dokunmatik renkli ekran
- 5 kademe fan hızı ve yarı-statik fan durdurma fonksiyonu
- 500 program ve program içi 10 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu
- 2 adet dijital prob kontrolü, 30 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- Direk nemlendirme var, panel kontrollü 10 seviye
- 31 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 930x1035x1900 mm
- Ağırlık: 247,2 kg
- Dahili otomatik yıkama sistemi (MKWT)
- Dahili sıcaklık probu (MKSCMU) ile hassas pişirme

21.616 EUR

MKF 2011 2V TS - ELEKTRİKLİ BOYLERLİ KOMBİ FIRIN DOKUNMATİK KONTROL



- 20 adet GN 1/1 tepsi kapasitesi
- 4 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Dokunmatik sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- TFT 7 “Kapasitif dokunmatik renkli ekran
- 5 kademe fan hızı ve yarı-statik fan durdurma fonksiyonu
- 500 program ve program içi 10 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu
- 2 adet dijital prob kontrolü, 30 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- Çift boyler sistemi (3,5 Kw) tarafından üretilen buhar, panel kontrollü 10 seviye
- 37 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 930x1035x1900 mm
- Ağırlık: 250 kg
- Dahili otomatik yıkama sistemi (MKWT)
- Dahili sıcaklık probu (MKSCMU) ile hassas pişirme

23.935 EUR

MKF 621 S - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN ELEKTROMEKANİK KONTROL



- 6 adet GN 2/1 tepsi kapasitesi
- 2 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Manuel sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- Termostat sıcaklık kontrolü, 100 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- Direk nemlendirme var, buton kontrollü 5 seviye
- 18,4 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 850x1041x850 mm
- Ağırlık: 108,2 kg

6.445 EUR

MKF 621 BM - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN ELEKTRONİK KONTROL



- 6 adet GN 2/1 tepsi kapasitesi
- 2 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Elektronik sıcaklık, zaman ve nem kontrolü, Black Mask Panel
- Dijital prob kontrollü, 30 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- 3 kademe fan hızı ve yarı-statik fan durdurma fonksiyonu
- 100 program ve program içi 10 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu
- Direk nemlendirme var, panel kontrollü 10 seviye
- 18,4 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 850x1035x850 mm
- Ağırlık: 108,2 kg
- Opsiyonel otomatik yıkama sistemi (MKWT) ekleme imkanı
- Opsiyonel sıcaklık probu (EKSCS) ile hassas pişirme imkanı

7.254 EUR

Liste fiyatları • KDV hariç • Stok ve teslim süresi teyit edilir.

Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.

MKF 621 TS - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN DOKUNMATİK KONTROL



- 6 adet GN 2/1 tepsi kapasitesi
- 2 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Dokunmatik sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- TFT 7 " Kapasitif dokunmatik renkli ekran
- 5 kademe fan hızı ve yarı-statik fan durdurma fonksiyonu
- Dijital prob kontrollü, 30 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- 500 program ve program içi 10 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu
- Direk nemlendirme var, panel kontrollü 10 seviye
- 18,4 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 850x1035x850 mm
- Ağırlık: 108,2 kg
- Dahili otomatik yıkama sistemi (MKWT)
- Dahili sıcaklık probu (MKSCMU) ile hassas pişirme

8.812 EUR

★ MKF 1021 S - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN ELEKTROMEKANİK KONTROL



- 10 adet GN 2/1 tepsi kapasitesi
- 3 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Manuel sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- Termostat sıcaklık kontrolü, 100 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- Direk nemlendirme var, buton kontrollü 5 seviye
- 27,5 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 850x1041x1130 mm
- Ağırlık: 140,4 kg

8.063 EUR

MKF 1021 BM - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN ELEKTRONİK KONTROL



- 10 adet GN 2/1 tepsi kapasitesi
- 3 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Elektronik sıcaklık, zaman ve nem kontrolü, Black Mask Panel
- Dijital prob kontrollü, 30 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- 3 kademe fan hızı ve yarı-statik fan durdurma fonksiyonu
- 100 program ve program içi 10 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu
- Direk nemlendirme var, panel kontrollü 10 seviye
- 27,5 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 850x1035x1130 mm
- Ağırlık: 140,4 kg
- Opsiyonel otomatik yıkama sistemi (MKWT) ekleme imkanı
- Opsiyonel sıcaklık probu (EKSCS) ile hassas pişirme imkanı

9.097 EUR

Liste fiyatları • KDV hariç • Stok ve teslim süresi teyit edilir.

Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.

MKF 1021 TS - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN DOKUNMATİK KONTROL



- 10 adet GN 2/1 tepsi kapasitesi
- 3 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Dokunmatik sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- TFT 7 “Kapasitif dokunmatik renkli ekran
- 5 kademe fan hızı ve yarı-statik fan durdurma fonksiyonu
- 500 program ve program içi 10 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu
- Dijital prob kontrolü, 30 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- Direk nemlendirme var, panel kontrollü 10 seviye
- 27,5 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 850x1035x1130 mm
- Ağırlık: 140,4 kg
- Dahili otomatik yıkama sistemi (MKWT)
- Dahili sıcaklık probu (MKSCMU) ile hassas pişirme

10.618 EUR

MKF 623 C BM - ELEKTRİKLİ KOMPAKT KONVEKSİYON FIRIN ELEKTRONİK KONTROL



- 6 adet GN 2/3 tepsi kapasitesi
- 1 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Elektronik sıcaklık, zaman ve nem kontrolü, Black Mask Panel
- Dijital prob kontrollü, 30 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- 3 kademe fan hızı ve yarı-statik fan durdurma fonksiyonu
- 100 program ve program içi 10 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu
- Direk nemlendirme var, panel kontrollü 10 seviye
- 5,2 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 500x750x700 mm
- Ağırlık: 61,6 kg
- Dahili otomatik yıkama sistemi (MKWT)
- Dahili sıcaklık probu (EKSCS) ile hassas pişirme

6.076 EUR

MKF 623 C TS - ELEKTRİKLİ KOMPAKT KONVEKSİYON FIRIN DOKUNMATİK KONTROL



- 6 adet GN 2/3 tepsi kapasitesi
- 1 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Dokunmatik sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- TFT 7 “Kapasitif dokunmatik renkli ekran
- 5 kademe fan hızı ve yarı-statik fan durdurma fonksiyonu
- 500 program ve program içi 10 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu
- Dijital prob kontrolü, 30 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- Direk nemlendirme var, panel kontrollü 10 seviye
- 5,2 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 500x750x700 mm
- Ağırlık: 61,6 kg
- Dahili otomatik yıkama sistemi (MKWT)
- Dahili sıcaklık probu (MKSCMU) ile hassas pişirme

7.452 EUR

Liste fiyatları • KDV hariç • Stok ve teslim süresi teyit edilir.

Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.

MKF 611 C BM - ELEKTRİKLİ KOMPAKT KONVEKSİYON FIRIN ELEKTRONİK KONTROL



- 6 adet GN 1/1 tepsi kapasitesi
- 1 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Elektronik sıcaklık, zaman ve nem kontrolü, Black Mask Panel
- Dijital prob kontrollü, 30 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- 3 kademe fan hızı ve yarı-statik fan durdurma fonksiyonu
- 100 program ve program içi 10 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu var
- Direk nemlendirme var, panel kontrollü 10 seviye
- 7,8 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 500x930x700 mm
- Ağırlık: 70,8 kg
- Dahili otomatik yıkama sistemi (MKWT)
- Dahili sıcaklık probu (EKSCS) ile hassas pişirme

6.617 EUR

MKF 611 C TS - ELEKTRİKLİ KOMPAKT KONVEKSİYON FIRIN DOKUNMATİK KONTROL



- 6 adet GN 1/1 tepsi kapasitesi
- 1 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Dokunmatik sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- TFT 7 “Kapasitif dokunmatik renkli ekran
- 5 kademe fan hızı ve yarı-statik fan durdurma fonksiyonu
- 500 program ve program içi 10 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu var
- Dijital prob kontrollü, 30 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- Direk nemlendirme var, panel kontrollü 10 seviye
- 7,8 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 500x930x700 mm
- Ağırlık: 70,8 kg
- Dahili otomatik yıkama sistemi (MKWT)
- Dahili sıcaklık probu (MKSCMU) ile hassas pişirme

7.745 EUR

MKF 611 V C TS - ELEKTRİKLİ KOMPAKT BOYLERLİ KOMBİ FIRIN DOKUNMATİK KONTROL



- 6 adet GN 1/1 tepsi kapasitesi
- 1 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Dokunmatik sıcaklık, zaman ve buhar kontrolü
- TFT 7 “Kapasitif dokunmatik renkli ekran
- 5 kademe fan hızı ve yarı-statik fan durdurma fonksiyonu
- 500 program ve program içi 10 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu
- Dijital prob kontrollü, 30 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- Boyler sistemi (3,5 Kw) tarafından üretilen buhar, panel kontrollü 10 seviye
- 11,4 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 500x930x700 mm
- Ağırlık: 72,2 kg
- Dahili otomatik yıkama sistemi (MKWT)
- Dahili sıcaklık probu (MKSCMU) ile hassas pişirme

9.152 EUR

Liste fiyatları • KDV hariç • Stok ve teslim süresi teyit edilir.

Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.

MKF 1011 C BM - ELEKTRİKLİ KOMPAKT KONVEKSİYON FIRIN ELEKTRONİK KONTROL



- 10 adet GN 1/1 tepsi kapasitesi
- 2 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Elektronik sıcaklık, zaman ve nem kontrolü, Black Mask Panel.
- 3 kademe fan hızı ve yarı-statik fan durdurma fonksiyonu
- Dijital prob kontrollü, 30 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- 100 program ve program içi 10 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu
- Direk nemlendirme var, panel kontrollü 10 seviye
- 15,4 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 500x930x970 mm
- Ağırlık: 95,2 kg
- Dahili otomatik yıkama sistemi (MKWT)
- Dahili sıcaklık probu (EKSCS) ile hassas pişirme

8.516 EUR

MKF 1011 C TS - ELEKTRİKLİ KOMPAKT KONVEKSİYON FIRIN DOKUNMATİK KONTROL



- 10 adet GN 1/1 tepsi kapasitesi
- 2 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Dokunmatik sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- TFT 7 “Kapasitif dokunmatik renkli ekran
- 5 kademe fan hızı ve yarı-statik fan durdurma fonksiyonu
- 500 program ve program içi 10 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu
- Dijital prob kontrollü, 30 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- Direk nemlendirme var, panel kontrollü 10 seviye
- 15,4 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 500x930x970 mm
- Ağırlık: 95,2 kg
- Dahili otomatik yıkama sistemi (MKWT)
- Dahili sıcaklık probu (MKSCMU) ile hassas pişirme

10.078 EUR

MKF 1011 V C TS - ELEKTRİKLİ KOMPAKT BOYLERLİ KOMBİ FIRIN DOKUNMATİK KONTROL



- 10 adet GN 1/1 tepsi kapasitesi
- 2 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
- Dokunmatik sıcaklık, zaman ve buhar kontrolü
- TFT 7 “Kapasitif dokunmatik renkli ekran
- 5 kademe fan hızı ve yarı-statik fan durdurma fonksiyonu
- 500 program ve program içi 10 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu
- Dijital prob kontrollü, 30 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- Boyler sistemi (3,5 Kw) tarafından üretilen buhar, panel kontrollü 10 seviye
- 19 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 500x930x970 mm
- Ağırlık: 105 kg
- Dahili otomatik yıkama sistemi (MKWT)
- Dahili sıcaklık probu (MKSCMU) ile hassas pişirme

11.431 EUR

Liste fiyatları • KDV hariç • Stok ve teslim süresi teyit edilir.

Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.

★ MKM 1211 - SICAK TUTMA KABİNİ



- 12 adet GN 1/1 tepsi kapasitesi
- Fırın üzerinden kontrolü çalışma sistemi
- Çalışma sıcaklık aralığı 65 ÷ 85°C
- 1,8 Elek. kW - 50/60 Hz AC 220/230 1N
- Boyutlar: 730x875x770 mm
- Ağırlık: 70,8 kg
- 5, 7 ve 11 tepsili BM ve TS serisi fırınların tamamı ile uyumludur

4.151 EUR

★ MKKC 5 - YOĞUŞMALI DAVLUMBAZ



- 0,6 Elek. kW - 50/60 Hz AC 220/230 1N
- Boyutlar: 730x860x308 mm
- Ağırlık: 26 kg
- 5 tepsili BM ve TS serisi fırınların tamamı ile uyumludur

2.273 EUR

**Not: 5 tepsili S serisi fırınlar için de kullanılmaktadır ancak ürün kodu MKKC 5 S olarak değişmektedir.*

★ MKKC 711 - YOĞUŞMALI DAVLUMBAZ



- 0,6 Elek. kW - 50/60 Hz AC 220/230 1N
- Boyutlar: 730x860x308 mm
- Ağırlık: 26 kg
- 7 ve 11 tepsili BM ve TS serisi fırınların tamamı ile uyumludur

2.273 EUR

**Not: 7 ve 11 tepsili S serisi fırınlar için de kullanılmaktadır ancak ürün kodu MKKC 711 S olarak değişmektedir.*

MKKC 1620 - YOĞUŞMALI DAVLUMBAZ



- 0,6 Elek. kW - 50/60 Hz AC 220/230 1N
- Boyutlar: 930x1045x308 mm
- Ağırlık: 31,4 kg
- 20 tepsili BM ve TS serisi fırınların tamamı ile uyumludur

2.945 EUR

**Not: 20 tepsili S serisi fırınlar için de kullanılmaktadır ancak ürün kodu MKKC 1620 S olarak değişmektedir.*

Liste fiyatları • KDV hariç • Stok ve teslim süresi teyit edilir.

Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.

★ MKKC 610 - YOĞUŞMALI DAVLUMBAZ



- 0,6 Elek. kW - 50/60 Hz AC 220/230 1N
- Boyutlar: 850x1045x308 mm
- Ağırlık: 29 kg
- 6 ve 10 tepsili GN2/1 model BM ve TS serisi fırınların tamamı ile uyumludur

2.386 EUR

**Not: 6 ve 10 tepsili S serisi fırınlar için de kullanılmaktadır ancak ürün kodu MKKC 610 S olarak değişmektedir.*

MKKC 623 C - YOĞUŞMALI DAVLUMBAZ



- 0,6 Elek. kW - 50/60 Hz AC 220/230 1N
- Boyutlar: 500x762x308 mm
- Ağırlık: 17,6 kg
- 6 tepsili GN2/3 kompakt model BM ve TS serisi fırınların tamamı ile uyumludur

1.969 EUR

MKKC 610 C - YOĞUŞMALI DAVLUMBAZ



- 0,6 Elek. kW - 50/60 Hz AC 220/230 1N
- Boyutlar: 500x942x308 mm
- Ağırlık: 19 kg
- 6 ve 10 tepsili GN1/1 Kompakt model BM ve TS serisi fırınların tamamı ile uyumludur

2.143 EUR

Liste fiyatları • KDV hariç • Stok ve teslim süresi teyit edilir.
Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.

Yağ Toplama Kiti
MKTPL
7 ve 11 Tepsili BM ve TS Serisi Fırınlar İçin
2.986 EUR



Fırın Tepsi Arabası
EKCR 20 TC
20 Tepsili Fırınlar İçin
2.634 EUR



Sprey Ünitesi
EKKD
428 EUR



Sıcaklık Probu (Tek Nokta Ölçüm)
MKSCMO
TS Serisi Fırınlar İçin
323 EUR




Sıcaklık Probu (3 Nokta Ölçüm)
MKSCMU/B
TS Serisi Fırınlar İçin
567 EUR



Sıcaklık Probu (Vakum Pişirme İçin)
MKSCSV
TS Serisi Fırınlar İçin
602 EUR



Sıcak Probu ve Desteği
EKSCS
BM Serisi Fırınlar İçin
358 EUR



Tütsüleme/Duman Kiti
MKAF
587 EUR



Yağ Filtresi
MKCG
GN 1/1 BM ve TS Serisi Fırınlar İçin
587 EUR



Liste fiyatları • KDV hariç • Stok ve teslim süresi teyit edilir.
Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.

Sinyal Sesi Artırıcı
MKBZ
TS Serisi Fırınlar İçin

82 EUR



Otomatik Yıkama Sistemi
MKWT
BM Serisi Fırınlar İçin

918 EUR



★ **Deterjan (Parlatıcı Etkili)**
MKDET
12 kg

170 EUR



Fırın Su Gideri Kurulum Kiti
MKKPI
TS Serisi Fırınlar İçin

430 EUR



Fırın Su Gideri Kurulum Kiti
MKKPIC
Kompakt TS Serisi Fırınlar İçin

430 EUR



Sıcaklık Probu Desteği
MKSSC/A

135 EUR



Üst Üste Koyma Kiti
MKS 11
(Detaylı Bilgi Sorunuz)

853 EUR



Üst Üste Koyma Kiti
MKST 711
(Detaylı Bilgi Sorunuz)

853 EUR



Üst Üste Koyma Kiti Tepsi Destekli
MKSST 511
(Detaylı Bilgi Sorunuz)

1.418 EUR



Liste fiyatları • KDV hariç • Stok ve teslim süresi teyit edilir.
Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.

Üst Üste Koyma Kiti
MKS 64
(Detaylı Bilgi Sorunuz)

853 EUR



Üst Üste Koyma Kiti
MKST 664
(Detaylı Bilgi Sorunuz)

853 EUR



Üst Üste Koyma Kiti
MKS 23 C
(Detaylı Bilgi Sorunuz)

853 EUR



Üst Üste Koyma Kiti
MKS 623 C
(Detaylı Bilgi Sorunuz)

853 EUR



Üst Üste Koyma Kiti Tepsi Destekli
MKSST 623 C
(Detaylı Bilgi Sorunuz)

1.418 EUR



Üst Üste Koyma Kiti
MKS 11 C
(Detaylı Bilgi Sorunuz)

853 EUR



Üst Üste Koyma Kiti
MKS 611 C
(Detaylı Bilgi Sorunuz)

853 EUR



Üst Üste Koyma Kiti Tepsi Destekli
MKSST 611 C
(Detaylı Bilgi Sorunuz)

1.418 EUR



Yoğuşmalı Davlumbaz Kiti
MKCKIT
Üst Üste Konumlanan BM ve TS Serisi Fırınlar İçin


587 EUR



Liste fiyatları • KDV hariç • Stok ve teslim süresi teyit edilir.
Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.


TOUCH PANEL

1: Saat ve Tarih
2: Tarif Listesi
3: Basit Pişirme Modu
4: Gelişmiş Pişirme Modu
5: Tarif Defteri
6: Çoklu Seviye
7: Ana Menü
8: Aksesuarlar
9: Soğutma
10: Ayarlar
11: Servis




SMART PANEL

1: Süre
2: Sıcaklık
3: Buhar/Nem



BLACK MASK PANEL



1: Ön Isıtma
2: Bekletme
3: Soğutma
4: Yıkama Sistemi
5: H.A.C.C.P
6: Mayalandırma Kabini
7: Sıcak Tutma Kabini
8: Yoğuşmalı Davlumbaz Alarmı
9: Arttırma
10: Azaltma
11: Açma/Kapama
12: Başlat/Durdur
13: Silme
14: Gecikmeli Başlatma
15: Tarif Numarası
16: Eka Tarifleri
17: Şef Tarifleri
18: Fan Hız Kademesi
19: Fan Fonksiyonu
20: Sıcaklık Probu Göstergesi
21: DeltaT (ΔT)
22: Sıcaklık Prob Derecesi
23: Buhar/Nem
24: Sıcaklık
25: USB
26: Pişirme Süresi
27: Pişirme Kademeleri
28: Saat ve Tarih

Liste fiyatları • KDV hariç • Stok ve teslim süresi teyit edilir.
Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.

★ EKF 423 N PP - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON FIRIN MANUEL KONTROL



- 4 adet 429x345 mm tepsi kapasitesi
- 1 adet çift yöne dönen motor ile eşsiz pişirme
- Manuel sıcaklık ve zaman kontrolü
- Termostat sıcaklık kontrolü, 100 ÷ 260°C sıcaklık aralığı
- Nemlendirme yok
- 3,15 Elek. kW - 50/60 Hz AC 220/230 1N
- Boyutlar: 590x709x589 mm
- Ağırlık: 33 kg

1.285 EUR

EKF 423 N M - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON ÇOK FONKSİYONLU FIRIN MANUEL KONTROL



- 4 adet 429x345 mm tepsi kapasitesi
- 1 adet tek yöne dönen fan ile pişirme sistemi
- Çok fonksiyonlu pişirme ile 7 farklı pişirme modu
- Manuel sıcaklık ve zaman kontrolü
- Termostat sıcaklık kontrolü, 100 ÷ 260°C sıcaklık aralığı
- Nemlendirme yok
- 2,6 Elek. kW - 50/60 Hz AC 220/230 1N
- Boyutlar: 590x709x589 mm
- Ağırlık: 36,4 kg

1.572 EUR

★ EKF 323 N T - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON FIRIN DOKUNMATİK KONTROL



- 3 adet 429x345 mm tepsi kapasitesi
- 1 adet çift yöne dönen motor ile eşsiz pişirme
- 2 kademe fan hızı
- Dokumantik ekran ile dijital sıcaklık ve zaman kontrolü
- 100 program ve program içi 5 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu var
- Dijital prob kontrolü, 30 ÷ 260°C sıcaklık aralığı
- Nemlendirme yok
- 3,1 Elek. kW - 50/60 Hz AC 220/230 1N
- Boyutlar: 590x709x589 mm
- Ağırlık: 38 kg

1.855 EUR

★ EKF 423 N T UD - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN DOKUNMATİK KONTROL



- 4 adet 429x345 mm tepsi kapasitesi
- 1 adet çift yöne dönen motor ile eşsiz pişirme
- 2 kademe fan hızı
- Dokumantik ekran ile dijital sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- 100 program ve program içi 5 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu var
- Dijital prob kontrolü, 30 ÷ 260°C sıcaklık aralığı
- Direkt nemlendirme var, dijital kontrollü 10 seviye
- 3,15 Elek. kW - 50/60 Hz AC 220/230 1N
- Boyutlar: 590x719 x 589 mm
- Ağırlık: 38 kg

2.200 EUR

Liste fiyatları • KDV hariç • Stok ve teslim süresi teyit edilir.

Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.

★ EKL 823 N - MAYALANDIRMA KABİNİ



- 8 adet 429x345 mm tepsi kapasitesi
- Manuel sıcaklık kontrolü, 30 ÷ 60°C sıcaklık aralığı
- 1,2 Elek. kW - 50/60 Hz AC 220/230 1N
- Boyutlar: 595x545x840 mm
- Ağırlık: 25,8 kg
- EKF 423 ve 323 seri fırın modellerinin tamamı ile uyumludur

1.257 EUR

★ EKKCN 423 - YOĞUŞMALI DAVLUMBAZ



- 0,2 Elek. kW - 50/60 Hz AC 220/230 1N
- Boyutlar: 590x906x255 mm
- Ağırlık: 37 kg
- EKF 423 N T UD modeli ile uyumludur

1.656 EUR

EKF 523 N T UD - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN DOKUNMATİK KONTROL



- 5 adet GN 2/3 (354x325 mm) tepsi kapasitesi
- 1 adet çift yöne dönen motor ile eşsiz pişirme
- 2 kademe fan hızı
- Dokumantik ekran ile dijital sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- 100 program ve program içi 5 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu var
- Dijital prob kontrolü, 30 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
- Direkt nemlendirme var, dijital kontrollü 10 seviye
- 3,2 Elek. kW - 50/60 Hz AC 220/230 1N
- Boyutlar: 550x754x662 mm
- Ağırlık: 40 kg
- Opsiyonel sıcaklık probu (EKSCS) ile hassas pişirme imkanı

3.052 EUR



Liste fiyatları • KDV hariç • Stok ve teslim süresi teyit edilir.
Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.

EKF 364 N UD - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN MANUEL KONTROL



- 3 adet 600x400 mm tepsi kapasitesi
- 1 adet çift yöne dönen motor ile eşsiz pişirme
- Manuel sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- Termostat sıcaklık kontrolü, 100 ÷ 260°C sıcaklık aralığı
- Direkt nemlendirme var, buton kontrollü 5 seviye
- 3,7 Elek. kW - 50/60 Hz AC 220/230 1N
- Boyutlar: 784x754x504 mm
- Ağırlık: 45 kg

2.709 EUR

★ EKF 364 N T UD - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN DOKUNMATİK KONTROL



- 3 adet 600x400 mm tepsi kapasitesi
- 1 adet çift yöne dönen motor ile eşsiz pişirme
- 2 kademe fan hızı
- Dokumantik ekran ile dijital sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- 100 program ve program içi 5 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu var
- Dijital prob kontrolü, 30 ÷ 260°C sıcaklık aralığı
- Direkt nemlendirme var, dijital kontrollü 10 seviye
- 3,7 Elek. kW - 50/60 Hz AC 220/230 1N
- Boyutlar: 784x754x504 mm
- Ağırlık: 44 kg

2.852 EUR

EKF 311 N UD - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN MANUEL KONTROL



- 3 adet GN 1/1 tepsi kapasitesi
- 1 adet çift yöne dönen motor ile eşsiz pişirme
- Manuel sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- Termostat sıcaklık kontrolü, 100 ÷ 260°C sıcaklık aralığı
- Direkt nemlendirme var, buton kontrollü 5 seviye
- 3,7 Elek. kW - 50/60 Hz AC 220/230 1N
- Boyutlar: 784x754x504 mm
- Ağırlık: 45 kg

2.709 EUR

EKF 311 N T UD - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN DOKUNMATİK KONTROL



- 3 adet GN 1/1 tepsi kapasitesi
- 1 adet çift yöne dönen motor ile eşsiz pişirme
- 2 kademe fan hızı
- Dokumantik ekran ile dijital sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- 100 program ve program içi 5 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu var
- Dijital prob kontrolü, 30 ÷ 260°C sıcaklık aralığı
- Direkt nemlendirme var, dijital kontrollü 10 seviye
- 3,7 Elek. kW - 50/60 Hz AC 220/230 1N
- Boyutlar: 784x754x504 mm
- Ağırlık: 44 kg

2.852 EUR

Liste fiyatları • KDV hariç • Stok ve teslim süresi teyit edilir.

Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.

EKF 464 N UD - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN MANUEL KONTROL



- 4 adet 600x400 mm tepsi kapasitesi
- 2 adet çift yöne dönen motor ile eşsiz pişirme
- Manuel sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- Termostat sıcaklık kontrolü, 100 ÷ 260°C sıcaklık aralığı
- Direkt nemlendirme var, buton kontrollü 5 seviye
- 6,4 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 784x754x634 mm
- Ağırlık: 58 kg

3.178 EUR

★ EKF 464 N T UD - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN DOKUNMATİK KONTROL



- 4 adet 600x400 mm tepsi kapasitesi
- 2 adet çift yöne dönen motor ile eşsiz pişirme
- 2 kademe fan hızı
- Dokumantik ekran ile dijital sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- 100 program ve program içi 5 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu var
- Dijital prob kontrolü, 30 ÷ 260°C sıcaklık aralığı
- Direkt nemlendirme var, dijital kontrollü 10 seviye
- 6,4 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 784x754x634 mm
- Ağırlık: 58 kg

3.375 EUR

EKF 464 N T AL UD - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN DOKUNMATİK KONTROL



- 4 adet 600x400 mm tepsi kapasitesi
- 2 adet çift yöne dönen motor ile eşsiz pişirme
- 2 kademe fan hızı
- Dokumantik ekran ile dijital sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- 100 program ve program içi 5 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu var
- Dijital prob kontrolü, 30 ÷ 260°C sıcaklık aralığı
- Direkt nemlendirme var, dijital kontrollü 10 seviye
- Yana açılan kapı sistemi (soldan sağa)
- 6,4 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 784x754x634 mm
- Ağırlık: 58 kg

3.721 EUR

EKF 411 N UD - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN MANUEL KONTROL



- 4 adet GN 1/1 tepsi kapasitesi
- 2 adet çift yöne dönen motor ile eşsiz pişirme
- Manuel sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- Termostat sıcaklık kontrolü, 100 ÷ 260°C sıcaklık aralığı
- Direkt nemlendirme var, buton kontrollü 5 seviye
- 6,4 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 784x754x634 mm
- Ağırlık: 58 kg

3.178 EUR

Liste fiyatları • KDV hariç • Stok ve teslim süresi teyit edilir.

Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.

EKF 411 N T UD - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN DOKUNMATİK KONTROL



- 4 adet GN 1/1 tepsi kapasitesi
- 2 adet çift yöne dönen motor ile eşsiz pişirme
- 2 kademe fan hızı
- Dokumantik ekran ile dijital sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- 100 program ve program içi 5 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu var
- Dijital prob kontrolü, 30 ÷ 260°C sıcaklık aralığı
- Direkt nemlendirme var, dijital kontrollü 10 seviye
- 6,4 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 784x754x634 mm
- Ağırlık: 58 kg

3.375 EUR

EKF 411 N T AL UD - ELEKTRİKLİ KONVEKSİYON NEMLENDİRMELİ FIRIN DOKUNMATİK KONTROL



- 4 adet GN 1/1 tepsi kapasitesi
- 2 adet çift yöne dönen motor ile eşsiz pişirme
- 2 kademe fan hızı
- Dokumantik ekran ile dijital sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
- 100 program ve program içi 5 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu var
- Dijital prob kontrolü, 30 ÷ 260°C sıcaklık aralığı
- Direkt nemlendirme var, dijital kontrollü 10 seviye
- Yana açılan kapı sistemi (soldan sağa)
- 6,4 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N
- Boyutlar: 784x754x634 mm
- Ağırlık: 58 kg

3.721 EUR

★ EKL 864 N - MAYALANDIRMA KABİNİ



- 8 adet 600x400 mm tepsi kapasitesi
- Manuel sıcaklık kontrolü, 30 ÷ 60°C sıcaklık aralığı
- 2,4 Elek. kW - 50/60 Hz AC 220/230 1N
- Boyutlar: 795x655x835 mm
- Ağırlık: 43,6 kg
- EKF 364 ve EKF 464 seri fırın modellerinin tamamı ile uyumludur

2.355 EUR

EKL 864 N R - TEKERLEKLİ MAYALANDIRMA KABİNİ



- 8 adet 600x400 mm tepsi kapasitesi
- Manuel sıcaklık kontrolü, 30 ÷ 60°C sıcaklık aralığı
- 2,4 Elek. kW - 50/60 Hz AC 220/230 1N
- Boyutlar: 795x655x835 mm
- Ağırlık: 45,3 kg
- EKF 364 ve EKF 464 seri fırın modellerinin tamamı ile uyumludur

2.399 EUR

Liste fiyatları • KDV hariç • Stok ve teslim süresi teyit edilir.

Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.

★ EKKCN 4 - YOĞUŞMALI DAVLUMBAZ




- 0,2 Elek. kW - 50/60 Hz AC 220/230 1N
- Boyutlar: 784x907x255 mm
- AğırlıK: 42 kg
- EKF 464 ve EKF 411 seri fırın modellerinin tamamı ile uyumludur

1.757 EUR

Sıcaklık Probu
EKSCS

355 EUR



Su Tankı
EKSA

338 EUR



Su Pompa Kiti
KKPU

226 EUR



Üst Üste Koyma Kiti
EKKM 4
EKF 364, 311, 464 ve 411 Serisi Fırınlar İçin

675 EUR




Üst Üste Koyma Kiti
EKKNM 423
EKF 423 ve 323 Serisi Fırınlar İçin

459 EUR




Liste fiyatları • KDV hariç • Stok ve teslim süresi teyit edilir.
Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.

ELEKTROMEKANİK PANEL




1: Süre
2: Yedi Farklı Pişirme Methodu. Statik, alt, üst, havalandırmalı ızgara, havalandırmalı statik ve konveksiyon. Buz çözme ve aydınlatma (EKF 423 NM özelliğidir.)
3: Sıcaklık

DOKUNMATİK PANEL



Ana Sayfa
1: Pişirme modu
2: Soğutma
3: Tarif kitabı (her biri 5 aşamalı 100 tarif
4: Ayarlar
5: Wi-Fi (İsteğe bağlı)



Ayarlar
1: Tarih ve Saat
2: Derece (°C / °F)
3: USB
4: Proofer Kontrolü
5: Fırın Bilgileri
6: HACCP