LA NOSTRA STORIA

COFFEE

Eureka

Ürün Kataloğu ve Liste Fiyatları

2026-2027 | Liste fiyatları

Fiyatlar kaynak para birimiyle gösterilmiştir.

KDV dahil değildir. Stok ve teslim süresi teyit edilir.

Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.

www.lanostrastoriacoffee.com

Düzenleme: 06.11.2026



Renk Seçenekleri / *Color Options*

Kademesiz Mikrometrik Düzenleme Sistemi (Eureka Patentli)	*Stepless Micrometric Regulation System (patented by Eureka)*
Dokunmatik ektan (3 doz + sürekli)	*Touch screen (3 doses + continuos)*
Yüksek Hız öğütme	*"High Speed" Grind Dispersion*
Espresso değirmeni	Espresso *grinder*
Özel Kaşık tutucu çatal	*All-Purpose Fork for "Hands-Free" Operations*
Alüminyum döküm gövde	*Die-cast aluminium body*
Düz 65/75 mm sertleştirilmiş çelik malzemeden dişliler	*Flat type and 65/75 mm hardened steel material burrs*
Hazne kapasitesi: 1,2/2 kg	*Hopper capacity: 1,2/2 kg*
Devir Hızı: 1350 rpm	*Revolution: 1350 rpm*
Verimlilik 1,5-2,0/3,2 - 3,6 g/s	*Productivity: 1,5-2,0/3,2 - 3,6 g/s*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
FIRENZE 65	220 V - 1N	0.32 kW	9,3 kg.	213×243×595 mm	**1.150 €**
FIRENZE 75	220 V - 1N	0.34 kW	13 kg.	218×258×700 mm	**1.500 €**



Renk Seçenekleri / *Color Options*

Kademesiz Mikrometrik Düzenleme Sistemi (Eureka Patentli)	*Stepless Micrometric Regulation System (patented by Eureka)*
Dokunmatik ektan (3 doz + sürekli)	*Touch screen (3 doses + continuos)*
Yüksek Hız öğütme	*"High Speed" Grind Dispersion*
Espresso değirmeni	Espresso *grinder*
Özel Kaşık tutucu çatal	*All-Purpose Fork for "Hands-Free" Operations*
Alüminyum döküm gövde	*Die-cast aluminium body*
Düz 80 mm sertleştirilmiş çelik malzemeden dişliler	*Flat type and 80 mm hardened steel material burrs*
Hazne kapasitesi: 1.2 kg.	*Hopper capacity: 1.2 kg.*
Devir Hızı: 1420 rpm	*Revolution: 1420 rpm*
Verimlilik 6,5 - 8 g/s	*Productivity: 6,5 - 8 g/s*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
HELIOS 75	220 V - 1N	0.34 kW	15,2 kg.	220×250×600 mm	**2.100 €**



Renk Seçenekleri / *Color Options*

Kademesiz Mikrometrik Düzenleme Sistemi (Eureka Patentli)	*Stepless Micrometric Regulation System (patented by Eureka)*
Dokunmatik ektan (3 doz + sürekli)	*Touch screen (3 doses + continuos)*
Yüksek Hız öğütme	*"High Speed" Grind Dispersion*
Espresso değirmeni	Espresso *grinder*
Özel Kaşık tutucu çatal	*All-Purpose Fork for "Hands-Free" Operations*
Alüminyum döküm gövde	*Die-cast aluminium body*
Düz 65 mm sertleştirilmiş çelik malzemeden dişliler	*Flat type and 65mm hardened steel material burrs*
Hazne kapasitesi: 1.2 kg.	*Hopper capacity: 1.2 kg.*
Devir Hızı: 1380 rpm	*Revolution: 1380 rpm*
Verimlilik 2,8 - 3,8 g/s	*Productivity: 2,8 - 3,8 g/s*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
HELIOS 65	220 V - 1N	0.28 kW	12 kg.	220×250×600 mm	**1.600 €**

Renk Seçenekleri / *Color Options*

Kademesiz Mikrometrik Düzenleme Sistemi (Eureka Patentli)	*Stepless Micrometric Regulation System (patented by Eureka)*
Hava püskürtme sistemi (opsiyonel)	*Blow Up System(optinal)*
Dokunmatik ekran IPS teknolojisi ile	*Touch Display with IPS Technology*
Yüksek Hız öğütme	*"High Speed" Grind Dispersion*
Anında Öğütme Terazi Teknolojisi	**Instant Grind Weighing Technology**
Özel Kaşık tutucu çatal	*All-Purpose Fork for "Hands-Free" Operations*
Alüminyum döküm gövde	*Die-cast aluminium body*
Düz 65/75 mm sertleştirilmiş çelik malzemeden dişliler	*Flat type and 65/75 mm hardened steel material burrs*
Hazne kapasitesi: 1.2 kg	*Hopper capacity: 1.2 kg.*
Devir hızı: 1400 rpm	*Revolution: 1400 rpm*
Verimlilik 3,3 - 4,8 g/s	*Productivity: 3,3 - 4,8 g/s*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
ATOM W 65	220 V - 1N	0,43 kW	12 kg.	180×240×540 mm	**2.000 €**
ATOM W 75	220 V - 1N	0,43 kW	12 kg.	180×240×540 mm	**2.500 €**



diamondinside

Renk Seçenekleri / *Color Options*

Kademesiz Mikrometrik Düzenleme Sistemi (Eureka Patentli)	*Stepless Micrometric Regulation System (patented by Eureka)*
Hava püskürtme sistemi (opsiyonel)	*Blow Up System(optinal)*
Dijital ekran	*Digital display*
Yüksek Hız öğütme	*"High Speed" Grind Dispersion*
Espresso değirmeni	*Espresso değirmeni*
Özel Kaşık tutucu çatal	*All-Purpose Fork for "Hands-Free" Operations*
Alüminyum döküm gövde	*Die-cast aluminium body*
Düz 75 mm sertleştirilmiş çelik malzemeden dişliler	*Flat type and 75 mm hardened steel material burrs*
Hazne kapasitesi: 1.4 kg	*Hopper capacity: 1.4 kg.*
Devir hızı: 1400 rpm	*Revolution: 1400 rpm*
Verimlilik 4,5 - 5,5 g/s	*Productivity: 4,5 - 5,5 g/s*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
ATOM SPECIALTY 75	220 V - 1N	0,80 kW	12 kg.	180×240×470 mm	**1.990 €**



diamondinside

Renk Seçenekleri / *Color Options*

Kademesiz Mikrometrik Düzenleme Sistemi (Eureka Patentli)	*Stepless Micrometric Regulation System (patented by Eureka)*
Barista özel elektronik kontrol	*"Barista Special" electronics*
Yüksek Hız öğütme	*"High Speed" Grind Dispersion*
Espresso değirmeni	*Espresso grinder*
Alüminyum döküm gövde	*Die-cast aluminium body*
Düz 65 mm sertleştirilmiş çelik malzemeden dişliler	*Flat type and 65 mm hardened steel material burrs*
Hazne kapasitesi: 1.2 kg.	*Hopper capacity: 1.2 kg.*
Devir hızı: 1370 rpm	*Revolution: 1370 rpm*
Verimlilik 2,8 - 3,8 g/s	*Productivity: 2,8 - 3,8 g/s*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
ZENITH 65 NEO	220 V - 1N	0, 28 kW	10 kg.	232×264×559 mm	**1.350 €**



diamondinside



Kademesiz Mikrometrik Düzenleme Sistemi (Eureka Patentli)	*Stepless Micrometric Regulation System (patented by Eureka)*
Hava püskürtme sistemi	*Blow Up System*
Yüksek Hız öğütme	*"High Speed" Grind Dispersion*
Tüm öğütme türleri için	*All-Purpose grinder*
Kahve paketi tutuculu yeni ağız	*New coffee channel with bag holder*
Alüminyum döküm gövde	*Die-cast aluminium bosy*
Düz 75/85 mm sertleştirilmiş çelik malzemeden dişliler	*Flat type and 75/85mm hardened steel material burrs*
Hazne kapasitesi: 1.4 kg	*Hopper capacity: 1.4 kg*
Devir Hızı: 1350 rpm	*Revolution: 1350 rpm*
Verimlilik 30 kg/saat	*Productivity: 30 kg/hour*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
DROGHERIA 75	220 V - 1N	0,75 kW	14,2 kg	184×267×645 mm	**2.100 €**
DROGHERIA 85	220 V - 1N	0,75 kW	14,2 kg	184×267×645 mm	**2.300 €**



Kademesiz Mikrometrik Düzenleme Sistemi (Eureka Patentli)	*Stepless Micrometric Regulation System (patented by Eureka)*
Hava püskürtme sistemi	*Blow Up System*
Kullanımı kolay sistem	*Easy Setting System*
Yüksek Hız öğütme	*"High Speed" Grind Dispersion*
Tüm öğütme türleri için	*All-Purpose grinder*
Özel Kaşık tutucu çatal	*All-Purpose Fork for "Hands-Free" Operations*
Alüminyum döküm gövde	*Die-cast aluminium body*
Düz 75 mm sertleştirilmiş çelik malzemeden dişliler	*Flat type and 75 mm hardened steel material burrs*
Hazne kapasitesi: 300 gr	*Hopper capacity: 300 gr*
Devir hızı: 1400 rpm	*Revolution: 1400 rpm*
Verimlilik 7-8 g/s	*Productivity: 7-8 g/s*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
ATOM PRO	220 V - 1N	0,92 kW	12 kg	180×240×470 mm	**2.450 €**



Özel 85 mm düz çapaklar, yüksek performanslı motor ile birlikte üstün bir öğütme verimliliği sağlayın	*Special 85 mm flat burrs, combined with high-performance engine to ensure an outstanding grind productivity*
Kademesiz Mikrometrik Düzenleme Sistemi (Eureka Patentli)	*Stepless Micrometric Regulation System (patented by Eureka)*
Tüm öğütme türleri için	*All-Purpose grinder*
Öğütme haznesinin sıcaklık kontrolü	*Temperature monitoring of the grinding chamber*
Öğütülmüş kahvenin toplanmasını kolaylaştırmak için titreşimli plaka	*Vibrating plate to facilitate the collection of ground coffee*
Çok yönlü ve son derece kullanışlı bir tasarıma sahip yüksek performanslı torba kilidi (1 kg'a kadar paket).	*High performance bag lock (up to 1 kg pack), with a versatile and highly ecient design*
Hazne kapasitesi: 1.2 kg	*Hopper capacity: 1.2 kg*
Devir Hızı: 1350 rpm	*Revolution: 1350 rpm*
Verimlilik 10 g/sn	*Productivity: 10 g/sec*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
SG 85 BARISTA	220 V - 1N	500 W	23 kg	300×230×570 mm	**2.500 €**

Renk Seçenekleri / *Color Options*

Filtre kahve değirmeni	*Filter coffee grinder*
Kademesiz Mikrometrik Düzenleme Sistemi (Eureka Patentli)	*Stepless Micrometric Regulation System (patented by Eureka)*
Yüksek Hızlı bakım	*"High Speed" Maintenance*
Düz 50 mm sertleştirilmiş çelik malzemeden dişliler	*Flat type and 50 mm hardened steel material burrs*
Hazne kapasitesi: 310 gr	*Hopper capacity: 310 gr*
Devir hızı: 1350 rpm	*Revolution: 1350 rpm*
Verimlilik 1,5 - 2,1 g/s demleme	*Productivity 1,5 - 2,1 g/s Brew*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
EASY	220 V - 1N	0,31 kW	5,6 kg.	120×190×350 mm	**350 €**



Renk Seçenekleri / *Color Options*

Tüm öğütme türleri için	*All-Purpose grinder*
Kademesiz Mikrometrik Düzenleme Sistemi (Eureka Patentli)	*Stepless Micrometric Regulation System (patented by Eureka)*
Sessiz Teknoloji	*Silent Technology*
Dokunmatik ekran (2 doz+ sürekli)	*Touch screen (2 doses + continous)*
Yüksek Hızlı bakım	*"High Speed" Maintenance*
Düz 55 mm sertleştirilmiş çelik malzemeden dişliler	*Flat type and 55 mm hardened steel material burrs*
Hazne kapasitesi: 510 gr.	*Hopper capacity: 510 gr.*
Devir hızı: 1350 rpm	*Revolution: 1350 rpm*
Verimlilik 1,2 - 1,8 Espresso, 1,9 - 2,5 Demleme	*Productivity 1,2 - 1,8 Espresso, 1,9 - 2,5 Brew*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
MIGNON SPECIALITA	220 V - 1N	0,31 kW	5,6 kg.	120×140×350 mm	**750 €**
MIGNON TURBO	220 V - 1N	0,31 kW	5,6 kg.	120×140×350 mm	**900 €**



Renk Seçenekleri / *Color Options*

Tüm öğütme türleri için	*All-Purpose grinder*
Kademesiz Mikrometrik Düzenleme Sistemi (Eureka Patentli)	*Stepless Micrometric Regulation System (patented by Eureka)*
Sessiz Teknoloji	*Silent Technology*
Dokunmatik ekran (2 doz+ sürekli)	*Touch screen (2 doses + continous)*
Yüksek Hızlı bakım	*"High Speed" Maintenance*
Düz 50 mm sertleştirilmiş çelik malzemeden dişliler	*Flat type and 50 mm hardened steel material burrs*
Hazne kapasitesi: 310 gr.	*Hopper capacity: 310 gr.*
Devir hızı: 1350 rpm	*Revolution: 1350 rpm*
Verimlilik 1 - 1,6 Espresso, 1,7 - 2,3 Demleme	*Productivity* 1 - 1,6 Espresso, 1,7 - 2,3 *Brew*

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	AĞIRLIK *weight*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
MIGNON PERFETTO	220 V - 1N	0,31 kW	5,6 kg.	120×140×350 mm	**800 €**



Renk Seçenekleri
Color Options

Açıklama *description*	
Fiyat *price*	**50 €**