LA NOSTRA STORIA

COFFEE

Eversys

Ürün Kataloğu ve Liste Fiyatları

2026-1 | Liste fiyatları

Fiyatlar kaynak para birimiyle gösterilmiştir.

KDV dahil değildir. Stok ve teslim süresi teyit edilir.

Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.

www.lanostrastoriacoffee.com

Düzenleme: 06.11.2026 | Sürüm 1

CAMEO CLASSIC C2'S - 1 GRUPLU SÜPER GELENEKSEL ESPRESSO MAKİNESİ (BUHAR ÇUBUĞU + SICAK SU MUSLUĞU)



- 1,6 lt. buhar boyleri + 0,8 lt. kahve boyleri
- 1 adet ikili kahve çıkışı, 1 adet buhar çubuğu, 1 adet sıcak su musluğu
- Sıcak su ısı kontrolü ve hassas dozajlama
- Aynı anda iki ürün yapabilir
- 2 adet dahili, 64 mm seramik bıçaklı, soğutma sistemli değirmen modülü (2x1,2 kg kapasite)
- 24 gr. kapasiteye sahip kahve demleme haznesi
- Toz kahve haznesi (Örn; kafeinsiz kahve)
- e'Levelling teknolojisi ile sürekli aynı tutarlılıkta 'espresso tamp' işlemi
- ETC teknolojisi ile her bir kahve için aynı tutarlılıkta kahve öğütümü, akışı ve süresi
- Everfoam teknolojisi ile süt sıcaklığı ve krema yoğunluğu kolayca ayarlanabilir
- Saatte 175 bardak espresso (23 sn.), 170 bardak sıcak su (200 ml) çıkartabilme performansı
- 15.7" büyüklüğünde kolay kullanımlı, dokunmatik ekran
- Yüksekliği ayarlanabilir kahve grup başı, 165 mm maks.
- Dahili 0,4 kg atık kahve posası çekmecesi
- Telemetri uzak bağlantı teknolojileri ile;
    - *Saatlik/günlük/aylık gerçek zamanlı, makine teknik/bakım istatistiklerine ulaşılabilir
    - *Ürün kalite, istatistik ve reçetelerine ulaşılabilir
    - *Satış istatistikleri ve stok takibini kolaylaştırır
    - *Kolay, kişiselleştirilebilir, ödeme sistemleri entegrasyonu yapılabilir
- Güç: 8,10 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 380/415V 3N
- Boyutlar: 430x600x580 mm
- Ağırlık: 60 kg
- Earth ve tempest renk seçeneği

CAMEO CLASSIC C2'MS - 1 GRUPLU SÜPER GELENEKSEL ESPRESSO MAKİNESİ (OTOMATİK SÜT SİSTEMİ + BUHAR ÇUBUĞU + SICAK SU MUSLUĞU)



- 1,6 lt. buhar boyleri + 0,8 lt. kahve boyleri
- 1 adet ikili kahve çıkışı, 1 adet ikili süt çıkışı, 1 adet buhar çubuğu, 1 adet sıcak su musluğu, 1 adet 1,5 adım süt musluğu
- Sıcak su ısı kontrolü ve hassas dozajlama
- Aynı anda iki ürün yapabilir
- 2 adet dahili, 64 mm seramik bıçaklı, soğutma sistemli değirmen modülü (2x1,2 kg kapasite)
- 24 gr. kapasiteye sahip kahve demleme haznesi
- Toz kahve haznesi (Örn; kafeinsiz kahve)
- e'Levelling teknolojisi ile sürekli aynı tutarlılıkta 'espresso tamp' işlemi
- ETC teknolojisi ile her bir kahve için aynı tutarlılıkta kahve öğütümü, akışı ve süresi
- EMT teknolojisi ile her bir ürün için farklı özelliklerde süt ayarlanabilir
- 1.5 adım süt teknolojisi ile istenilen sıcaklığa ve krema yoğunluğuna sahip süt, tek tuşla musluktan alınabilir
- 2 farklı süt kullanımı modülü
- Dahili soğuk süt köpüğü modülü (Cold Foam)
- Everfoam teknolojisi ile süt sıcaklığı ve krema yoğunluğu kolayca ayarlanabilir
- Saatte 175 bardak espresso (23 sn.), 175 bardak cappuccino, 170 bardak sıcak su (200 ml) çıkartabilme performansı
- 15.7" büyüklüğünde kolay kullanımlı, dokunmatik ekran
- Yüksekliği ayarlanabilir kahve grup başı, 165 mm maks.
- Dahili 0,4 kg atık kahve posası çekmecesi
- Telemetri uzak bağlantı teknolojileri ile;
    - *Saatlik/günlük/aylık gerçek zamanlı, makine istatistiklerine ulaşılabilir
    - *Ürün kalite, istatistik ve reçetelerine ulaşılabilir
    - *Satış istatistikleri ve stok takibini kolaylaştırır
    - *Kolay, kişiselleştirilebilir, ödeme sistemleri entegrasyonu yapılabilir
- Güç: 8,10 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 380/415V 3N
- Boyutlar: 430x600x580 mm
- Ağırlık: 62 kg
- Earth ve tempest renk seçeneği

CAMEO ST / C2'S - 1 GRUPLU SÜPER GELENEKSEL ESPRESSO MAKİNESİ (BUHAR ÇUBUĞU + SICAK SU MUSLUĞU)



- 1,6 lt. buhar boyleri + 0,8 lt. kahve boyleri
- 1 adet ikili kahve çıkışı, 1 adet buhar çubuğu, 1 adet sıcak su musluğu
- Özel tasarım 'Super Traditional (ST)' gövde tasarımı
- Sıcak su ısı kontrolü ve hassas dozajlama
- Aynı anda iki ürün yapabilir
- 2 adet dahili, 64 mm seramik bıçaklı, soğutma sistemli değirmen modülü (2x1,2 kg kapasite)
- 24 gr. kapasiteye sahip kahve demleme haznesi
- Toz kahve haznesi (Örn; kafeinsiz kahve)
- e'Levelling teknolojisi ile sürekli aynı tutarlılıkta 'espresso tamp' işlemi
- ETC teknolojisi ile her bir kahve için aynı tutarlılıkta kahve öğütümü, akışı ve süresi
- Everfoam teknolojisi ile süt sıcaklığı, krema yoğunluğu kolayca ayarlanabilir
- Yüksek güçlü (Powerplus) buhar boyleri
- Saatte 175 bardak espresso (23 sn.), 170 bardak sıcak su (200 ml) çıkartabilme performansı
- 15.7" büyüklüğünde kolay kullanımlı, dokunmatik ekran
- Yüksekliği ayarlanabilir kahve grup başı, 165 mm maks.
- Dahili 0,4 kg atık kahve posası çekmecesi
- Telemetri uzak bağlantı teknolojileri ile;
    - *Saatlik/günlük/aylık gerçek zamanlı, makine istatistiklerine ulaşılabilir
    - *Ürün kalite, istatistik ve reçetelerine ulaşılabilir
    - *Satış istatistikleri ve stok takibini kolaylaştırır
    - *Kolay, kişiselleştirilebilir, ödeme sistemleri entegrasyonu yapılabilir
- Güç: 8,10 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 380/415V 3N
- Boyutlar: 470x600x580 mm
- Ağırlık: 65 kg

CAMEO ST / C2'MS - 1 GRUPLU SÜPER GELENEKSEL ESPRESSO MAKİNESİ (OTOMATİK SÜT SİSTEMİ + BUHAR ÇUBUĞU + SICAK SU MUSLUĞU)



- 1,6 lt. buhar boyleri + 0,8 lt. kahve boyleri
- 1 adet ikili kahve çıkışı, 1 adet ikili süt çıkışı, 1 adet buhar çubuğu, 1 adet sıcak su musluğu, 1 adet 1,5 adım süt musluğu
- Özel tasarım 'Super Traditional' gövde tasarımı
- Sıcak su ısı kontrolü ve hassas dozajlama
- Aynı anda iki ürün yapabilir
- 2 adet dahili, 64 mm seramik bıçaklı, soğutma sistemli değirmen modülü (2x1,2 kg kapasite)
- 24 gr. kapasiteye sahip kahve demleme haznesi
- Toz kahve haznesi (Örn; kafeinsiz kahve)
- e'Levelling teknolojisi ile sürekli aynı tutarlılıkta 'espresso tamp' işlemi
- ETC teknolojisi ile her bir kahve için aynı tutarlılıkta kahve öğütümü, akışı ve süresi
- EMT teknolojisi ile her bir ürün için farklı özelliklerde süt ayarlanabilir
- 1.5 adım süt teknolojisi ile istenilen sıcaklığa ve krema yoğunluğuna sahip süt, tek tuşla musluktan alınabilir
- 2 farklı süt kullanımı modülü
- Dahili soğuk süt köpüğü eklentisi (Cold Foam)
- Everfoam teknolojisi ile süt sıcaklığı, krema yoğunluğu kolayca ayarlanabilir
- Yüksek güçlü (Powerplus) buhar boyleri
- Saatte 175 bardak espresso (23 sn.), 175 bardak cappuccino, 170 bardak sıcak su (200 ml) çıkartabilme performansı
- 15.7" büyüklüğünde kolay kullanımlı, dokunmatik ekran
- Yüksekliği ayarlanabilir kahve grup başı, 165 mm maks.
- Dahili 0,4 kg atık kahve posası çekmecesi
- Telemetri uzak bağlantı teknolojileri ile;
    - *Saatlik/günlük/aylık gerçek zamanlı, makine istatistiklerine ulaşılabilir
    - *Ürün kalite, istatistik ve reçetelerine ulaşılabilir
    - *Satış istatistikleri ve stok takibini kolaylaştırır
    - *Kolay, kişiselleştirilebilir, ödeme sistemleri entegrasyonu yapılabilir
- Güç: 8,10 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 380/415V 3N
- Boyutlar: 470x600x580 mm
- Ağırlık: 67 kg

Liste fiyatları • KDV hariç • Stok ve teslim süresi teyit edilir.

Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.

ENIGMA CLASSIC E2'S - 1 GRUPLU SÜPER GELENEKSEL ESPRESSO MAKİNESİ (BUHAR ÇUBUĞU + SICAK SU MUSLUĞU)



- 5,4 lt. buhar boyleri + 1,5 lt. kahve boyleri
- 1 adet ikili kahve çıkışı, 1 adet buhar çubuğu, 1 adet sıcak su musluğu
- Sıcak su ısı kontrolü ve hassas dozajlama
- Aynı anda iki ürün yapabilir
- 2 adet dahili, 64 mm seramik bıçaklı, soğutma sistemli değirmen modülü (2x1,5 kg kapasite)
- 24 gr. kapasiteye sahip kahve demleme haznesi
- e'Levelling teknolojisi ile sürekli aynı tutarlılıkta 'espresso tamp' işlemi
- ETC teknolojisi ile her bir kahve için aynı tutarlılıkta kahve öğütümü, akışı ve süresi
- Everfoam teknolojisi ile süt sıcaklığı ve krema yoğunluğu kolayca ayarlanabilir
- Saatte 175 bardak espresso (23 sn.), 170 bardak sıcak su (200 ml) çıkartabilme performansı
- 10.1" büyüklüğünde kolay kullanımlı, dokunmatik ekran
- Yüksekliği ayarlanabilir kahve grup başı, 200 mm maks.
- Dahili 0,7 kg atık kahve posası çekmecesi
- Geniş kullanım alanına sahip damlama tepsisi
- Telemetri uzak bağlantı teknolojileri ile;
    - *Saatlik/günlük/aylık gerçek zamanlı, makine istatistiklerine ulaşılabilir
    - *Ürün kalite, istatistik ve reçetelerine ulaşılabilir
    - *Satış istatistikleri ve stok takibini kolaylaştırır
    - *Kolay, kişiselleştirilebilir, ödeme sistemleri entegrasyonu yapılabilir
- Güç: 7,40 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 380/415V 3N
- Boyutlar: 560x650x743 mm
- Ağırlık: 83 kg
- Earth ve tempest renk seçeneği

ENIGMA CLASSIC E2'MS - 1 GRUPLU SÜPER GELENEKSEL ESPRESSO MAKİNESİ (OTOMATİK SÜT SİSTEMİ + BUHAR ÇUBUĞU + SICAK SU MUSLUĞU)



- 5,4 lt. buhar boyleri + 1,5 lt. kahve boyleri
- 1 adet ikili kahve çıkışı, 1 adet ikili süt çıkışı, 1 adet buhar çubuğu, 1 adet sıcak su musluğu, 1 adet 1,5 adım süt musluğu
- Sıcak su ısı kontrolü ve hassas dozajlama
- Aynı anda iki ürün yapabilir
- 2 adet dahili, 64 mm seramik bıçaklı, soğutma sistemli değirmen modülü (2x1,5 kg kapasite)
- 24 gr. kapasiteye sahip kahve demleme haznesi
- e'Levelling teknolojisi ile sürekli aynı tutarlılıkta 'espresso tamp' işlemi
- ETC teknolojisi ile her bir kahve için aynı tutarlılıkta kahve öğütümü, akışı ve süresi
- Everfoam teknolojisi ile süt sıcaklığı ve krema yoğunluğu kolayca ayarlanabilir
- EMT teknolojisi ile her bir ürün için farklı özelliklerde süt ayarlanabilir
- 1.5 adım süt teknolojisi ile istenilen sıcaklığa ve krema yoğunluğuna sahip süt, tek tuşla musluktan alınabilir
- 2 farklı süt kullanımı modülü
- Dahili soğuk süt köpüğü modülü (Cold Foam)
- Saatte 175 bardak espresso (23 sn.), 175 bardak cappuccino, 170 bardak sıcak su (200 ml) çıkartabilme performansı
- 10.1" büyüklüğünde kolay kullanımlı, dokunmatik ekran
- Yüksekliği ayarlanabilir kahve grup başı, 200 mm maks.
- Dahili 0,7 kg atık kahve posası çekmecesi
- Geniş kullanım alanına sahip damlama tepsisi
- Telemetri uzak bağlantı teknolojileri ile;
    - *Saatlik/günlük/aylık gerçek zamanlı, makine istatistiklerine ulaşılabilir
    - *Ürün kalite, istatistik ve reçetelerine ulaşılabilir
    - *Satış istatistikleri ve stok takibini kolaylaştırır
    - *Kolay, kişiselleştirilebilir, ödeme sistemleri entegrasyonu yapılabilir
- Güç: 7,40 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 380/415V 3N
- Boyutlar: 560x650x743 mm
- Ağırlık: 87 kg
- Earth ve tempest renk seçeneği

Liste fiyatları • KDV hariç • Stok ve teslim süresi teyit edilir.

Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.

ENIGMA CLASSIC E4'S - 2 GRUPLU SÜPER GELENEKSEL ESPRESSO MAKİNESİ (BUHAR ÇUBUĞU + SICAK SU MUSLUĞU)



- 5,4 lt. buhar boyleri + 2x1,5 lt. kahve boyleri
- 2 adet ikili kahve çıkışı, 2 adet buhar çubuğu, 1 adet sıcak su musluğu
- Sıcak su ısı kontrolü ve hassas dozajlama
- Aynı anda dört ürün yapabilir
- 2 adet dahili, 64 mm seramik bıçaklı, soğutma sistemli değirmen modülü (2x1,5 kg kapasite)
- 2 adet 24 gr. kapasiteye sahip kahve demleme haznesi
- e'Levelling teknolojisi ile sürekli aynı tutarlılıkta 'espresso tamp' işlemi
- ETC teknolojisi ile her bir kahve için aynı tutarlılıkta kahve öğütümü, akışı ve süresi
- Everfoam teknolojisi ile süt sıcaklığı ve krema yoğunluğu kolayca ayarlanabilir
- Saatte 350 bardak espresso (23 sn.), 170 bardak sıcak su (200 ml) çıkartabilme performansı
- 2 adet 10.1" büyüklüğünde kolay kullanımlı, dokunmatik ekran
- Yüksekliği ayarlanabilir kahve grup başı, 200 mm maks.
- Dahili 0,7 kg atık kahve posası çekmecesi
- Geniş kullanım alanına sahip damlama tepsisi
- Telemetri uzak bağlantı teknolojileri ile;
    - *Saatlik/günlük/aylık gerçek zamanlı, makine istatistiklerine ulaşılabilir
    - *Ürün kalite, istatistik ve reçetelerine ulaşılabilir
    - *Satış istatistikleri ve stok takibini kolaylaştırır
    - *Kolay, kişiselleştirilebilir, ödeme sistemleri entegrasyonu yapılabilir
- Güç: 7,90 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 380/415V 3N
- Boyutlar: 560x650x743 mm
- Ağırlık: 90 kg
- Earth ve tempest renk seçeneği

ENIGMA CLASSIC E4'MS - 2 GRUPLU SÜPER GELENEKSEL ESPRESSO MAKİNESİ (OTOMATİK SÜT SİSTEMİ + BUHAR ÇUBUĞU + SICAK SU MUSLUĞU)



- 5,4 lt. buhar boyleri + 2x1,5 lt. kahve boyleri
- 2 adet ikili kahve çıkışı, 2 adet ikili süt çıkışı, 1 adet buhar çubuğu, 1 adet sıcak su musluğu, 2 adet 1,5 adım süt musluğu
- Sıcak su ısı kontrolü ve hassas dozajlama
- Aynı anda dört ürün yapabilir
- 2 adet dahili, 64 mm seramik bıçaklı, soğutma sistemli değirmen modülü (2x1,5 kg kapasite)
- 2 adet 24 gr. kapasiteye sahip kahve demleme haznesi
- e'Levelling teknolojisi ile sürekli aynı tutarlılıkta 'espresso tamp' işlemi
- ETC teknolojisi ile her bir kahve için aynı tutarlılıkta kahve öğütümü, akışı ve süresi
- Everfoam teknolojisi ile süt sıcaklığı ve krema yoğunluğu kolayca ayarlanabilir
- EMT teknolojisi ile her bir ürün için farklı özelliklerde süt ayarlanabilir
- 1.5 adım süt teknolojisi ile istenilen sıcaklığa ve krema yoğunluğuna sahip süt, tek tuşla musluktan alınabilir
- 2 farklı süt kullanımı modülü
- Dahili soğuk süt köpüğü modülü (Cold Foam)
- Saatte 350 bardak espresso (23 sn.), 350 bardak cappuccino, 170 bardak sıcak su (200 ml) çıkartabilme performansı
- 2 adet 10.1" büyüklüğünde kolay kullanımlı, dokunmatik ekran
- Yüksekliği ayarlanabilir kahve grup başı, 200 mm maks.
- Dahili 0,7 kg atık kahve posası çekmecesi
- Geniş kullanım alanına sahip damlama tepsisi
- Telemetri uzak bağlantı teknolojileri ile;
    - *Saatlik/günlük/aylık gerçek zamanlı, makine istatistiklerine ulaşılabilir
    - *Ürün kalite, istatistik ve reçetelerine ulaşılabilir
    - *Satış istatistikleri ve stok takibini kolaylaştırır
    - *Kolay, kişiselleştirilebilir, ödeme sistemleri entegrasyonu yapılabilir
- Güç: 7,90 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 380/415V 3N
- Boyutlar: 560x650x743 mm
- Ağırlık: 94 kg
- Earth ve tempest renk seçeneği

Liste fiyatları • KDV hariç • Stok ve teslim süresi teyit edilir.

Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.

ENIGMA CLASSIC E4'S X WIDE - 2 GRUPLU SÜPER GELENEKSEL ESPRESSO MAKİNESİ (BUHAR ÇUBUĞU + SICAK SU MUSLUĞU)



- 5,4 lt. buhar boyleri + 2x1,5 lt. kahve boyleri
- 2 adet ikili kahve çıkışı, 2 adet buhar çubuğu, 1 adet sıcak su musluğu
- Sıcak su ısı kontrolü ve hassas dozajlama
- Aynı anda dört ürün yapabilir
- 2 adet dahili, 64 mm seramik bıçaklı, soğutma sistemli değirmen modülü (2x1,5 kg kapasite)
- 2 adet 24 gr. kapasiteye sahip kahve demleme haznesi
- e'Levelling teknolojisi ile sürekli aynı tutarlılıkta 'espresso tamp' işlemi
- ETC teknolojisi ile her bir kahve için aynı tutarlılıkta kahve öğütümü, akışı ve süresi
- Everfoam teknolojisi ile süt sıcaklığı ve krema yoğunluğu kolayca ayarlanabilir
- Saatte 350 bardak espresso (23 sn.), 170 bardak sıcak su (200 ml) çıkartabilme performansı
- 2 adet 10.1" büyüklüğünde kolay kullanımlı, dokunmatik ekran
- Yüksekliği ayarlanabilir kahve grup başı, 200 mm maks.
- Dahili 0,7 kg atık kahve posası çekmecesi
- Daha geniş barista çalışma alanı
- Geniş kullanım alanına sahip damlama tepsisi
- Telemetri uzak bağlantı teknolojileri ile;
    - *Saatlik/günlük/aylık gerçek zamanlı, makine istatistiklerine ulaşılabilir
    - *Ürün kalite, istatistik ve reçetelerine ulaşılabilir
    - *Satış istatistikleri ve stok takibini kolaylaştırır
    - *Kolay, kişiselleştirilebilir, ödeme sistemleri entegrasyonu yapılabilir
- Güç: 7,90 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 380/415V 3N
- Boyutlar: 840x650x743 mm
- Ağırlık: 115 kg
- Earth ve tempest renk seçeneği

ENIGMA CLASSIC E4'MS X WIDE - 2 GRUPLU SÜPER GELENEKSEL ESPRESSO MAKİNESİ (OTOMATİK SÜT SİSTEMİ + BUHAR ÇUBUĞU + SICAK SU MUSLUĞU)



- 5,4 lt. buhar boyleri + 2x1,5 lt. kahve boyleri
- 2 adet ikili kahve çıkışı, 2 adet ikili süt çıkışı, 2 adet buhar çubuğu, 1 adet sıcak su musluğu, 2 adet 1,5 adım süt musluğu
- Sıcak su ısı kontrolü ve hassas dozajlama
- Aynı anda dört ürün yapabilir
- 2 adet dahili, 64 mm seramik bıçaklı, soğutma sistemli değirmen modülü (2x1,5 kg kapasite)
- 2 adet 24 gr. kapasiteye sahip kahve demleme haznesi
- e'Levelling teknolojisi ile sürekli aynı tutarlılıkta 'espresso tamp' işlemi
- ETC teknolojisi ile her bir kahve için aynı tutarlılıkta kahve öğütümü, akışı ve süresi
- Everfoam teknolojisi ile süt sıcaklığı ve krema yoğunluğu kolayca ayarlanabilir
- EMT teknolojisi ile her bir ürün için farklı özelliklerde süt ayarlanabilir
- 1.5 adım süt teknolojisi ile istenilen sıcaklığa ve krema yoğunluğuna sahip süt, tek tuşla musluktan alınabilir (2 musluk)
- 2 farklı süt kullanımı modülü
- Dahili soğuk süt köpüğü modülü (Cold Foam)
- Saatte 350 bardak espresso (23 sn.), 350 bardak cappuccino, 170 bardak sıcak su (200 ml) çıkartabilme performansı
- 2 adet 10.1" büyüklüğünde kolay kullanımlı, dokunmatik ekran
- Yüksekliği ayarlanabilir kahve grup başı, 200 mm maks.
- Dahili 0,7 kg atık kahve posası çekmecesi
- Geniş kullanım alanına sahip damlama tepsisi
- Telemetri uzak bağlantı teknolojileri ile;
    - *Saatlik/günlük/aylık gerçek zamanlı, makine istatistiklerine ulaşılabilir
    - *Ürün kalite, istatistik ve reçetelerine ulaşılabilir
    - *Satış istatistikleri ve stok takibini kolaylaştırır
    - *Kolay, kişiselleştirilebilir, ödeme sistemleri entegrasyonu yapılabilir
- Güç: 7,90 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 380/415V 3N
- Boyutlar: 840x650x743 mm
- Ağırlık: 119 kg
- Earth ve tempest renk seçeneği

Liste fiyatları • KDV hariç • Stok ve teslim süresi teyit edilir.

Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.

ENIGMA CLASSIC E6'S - 3 GRUPLU SÜPER GELENEKSEL ESPRESSO MAKİNESİ (BUHAR ÇUBUĞU + SICAK SU MUSLUĞU)



- 5,4 lt. buhar boyleri + 3x1,5 lt. kahve boyleri
- 3 adet ikili kahve çıkışı, 2 adet buhar çubuğu, 1 adet sıcak su musluğu
- Sıcak su ısı kontrolü ve hassas dozajlama
- Aynı anda altı ürün yapabilir
- 4 adet dahili, 64 mm seramik bıçaklı, soğutma sistemli değirmen modülü (4x1,5 kg kapasite)
- 3 adet 24 gr. kapasiteye sahip kahve demleme haznesi
- e'Levelling teknolojisi ile sürekli aynı tutarlılıkta 'espresso tamp' işlemi
- ETC teknolojisi ile her bir kahve için aynı tutarlılıkta kahve öğütümü, akışı ve süresi
- Everfoam teknolojisi ile süt sıcaklığı, krema yoğunluğu kolayca ayarlanabilir
- Saatte 525 bardak espresso (23 sn.), 170 bardak sıcak su (200 ml) çıkartabilme performansı
- 3 adet 10.1" büyüklüğünde kolay kullanımlı, dokunmatik ekran
- Yüksekliği ayarlanabilir kahve grup başı, 200 mm maks.
- Dahili 2x0,7 kg atık kahve posası çekmecesi
- Geniş kullanım alanına sahip damlama tepsisi
- Telemetri uzak bağlantı teknolojileri ile;
    - *Saatlik/günlük/aylık gerçek zamanlı, makine istatistiklerine ulaşılabilir
    - *Ürün kalite, istatistik ve reçetelerine ulaşılabilir
    - *Satış istatistikleri ve stok takibini kolaylaştırır
    - *Kolay, kişiselleştirilebilir, ödeme sistemleri entegrasyonu yapılabilir
- Güç: 7,90 + 2,80 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 380/415V 3N
- Boyutlar: 840x650x743 mm
- Ağırlık: 142 kg
- Earth ve Tempest renk seçeneği

ENIGMA CLASSIC E6'MS - 3 GRUPLU SÜPER GELENEKSEL ESPRESSO MAKİNESİ (OTOMATİK SÜT SİSTEMİ + BUHAR ÇUBUĞU + SICAK SU MUSLUĞU)



- 5,4 lt. buhar boyleri + 3x1,5 lt. kahve boyleri
- 3 adet ikili kahve çıkışı, 1 adet buhar çubuğu, 1 adet sıcak su musluğu, 2 adet 1,5 adım süt musluğu
- Sıcak su ısı kontrolü ve hassas dozajlama
- Aynı anda altı ürün yapabilir
- 4 adet dahili, 64 mm seramik bıçaklı, soğutma sistemli değirmen modülü (4x1,5 kg kapasite)
- 3 adet 24 gr. kapasiteye sahip kahve demleme haznesi
- e'Levelling teknolojisi ile sürekli aynı tutarlılıkta 'espresso tamp' işlemi
- ETC teknolojisi ile her bir kahve için aynı tutarlılıkta kahve öğütümü, akışı ve süresi
- Everfoam teknolojisi ile süt sıcaklığı, krema yoğunluğu kolayca ayarlanabilir
- EMT teknolojisi ile her bir ürün için farklı özelliklerde süt ayarlanabilir
- 1.5 adım süt teknolojisi ile istenilen sıcaklığa ve krema yoğunluğuna sahip süt, tek tuşla musluktan alınabilir (2 musluk)
- 2 farklı süt kullanımı modülü
- Dahili soğuk süt köpüğü eklentisi (Cold Foam)
- Saatte 525 bardak espresso (23 sn.), 350 bardak cappuccino, 170 bardak sıcak su (200 ml) çıkartabilme performansı
- 3 adet 10.1" büyüklüğünde kolay kullanımlı, dokunmatik ekran
- Yüksekliği ayarlanabilir kahve grup başı, 200 mm maks.
- Dahili 2x0,7 kg atık kahve posası çekmecesi
- Geniş kullanım alanına sahip damlama tepsisi
- Telemetri uzak bağlantı teknolojileri ile;
    - *Saatlik/günlük/aylık gerçek zamanlı, makine istatistiklerine ulaşılabilir
    - *Ürün kalite, istatistik ve reçetelerine ulaşılabilir
    - *Satış istatistikleri ve stok takibini kolaylaştırır
    - *Kolay, kişiselleştirilebilir, ödeme sistemleri entegrasyonu yapılabilir
- Güç: 7,90 + 2,80 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 380/415V 3N
- Boyutlar: 840x650x743 mm
- Ağırlık: 150 kg
- Earth ve Tempest renk seçeneği

Liste fiyatları • KDV hariç • Stok ve teslim süresi teyit edilir.

Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.

SHOTMASTER S-PRO / ST - 4 GRUPLU SÜPER GELENEKSEL ESPRESSO MAKİNESİ (BUHAR ÇUBUĞU + SICAK SU MUSLUĞU)



- 5,4 lt. buhar boyleri + 4x1,5 lt. kahve boyleri
- 4 adet ikili kahve çıkışı, 2 adet buhar çubuğu, 1 adet sıcak su musluğu
- Sıcak su ısı kontrolü ve hassas dozajlama
- Aynı anda sekiz ürün yapabilir
- 4 adet dahili, 64 mm seramik bıçaklı, soğutma sistemli değirmen modülü (4x1,5 kg kapasite)
- 4 adet 24 gr. kapasiteye sahip kahve demleme haznesi
- e'Levelling teknolojisi ile sürekli aynı tutarlılıkta 'espresso tamp' işlemi
- ETC teknolojisi ile her bir kahve için aynı tutarlılıkta kahve öğütümü, akışı ve süresi
- Everfoam teknolojisi ile süt sıcaklığı, krema yoğunluğu kolayca ayarlanabilir
- Saatte 700 bardak espresso (23 sn.), 170 bardak sıcak su (200 ml) çıkartabilme performansı
- 3 adet 10.1" büyüklüğünde kolay kullanımlı, dokunmatik ekran
- Yüksekliği ayarlanabilir kahve grup başı, 200 mm maks.
- Dahili 2x0,7 kg atık kahve posası çekmecesi
- Geniş kullanım alanına sahip damlama tepsisi
- Telemetri uzak bağlantı teknolojileri ile;
    - *Saatlik/günlük/aylık gerçek zamanlı, makine istatistiklerine ulaşılabilir
    - *Ürün kalite, istatistik ve reçetelerine ulaşılabilir
    - *Satış istatistikleri ve stok takibini kolaylaştırır
    - *Kolay, kişiselleştirilebilir, ödeme sistemleri entegrasyonu yapılabilir
- Güç: 7,90 + 5,60 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 380/415V 3N
- Boyutlar: 849x717x743 mm
- Ağırlık: 163 kg

SHOTMASTER MS-PRO / ST - 4 GRUPLU SÜPER GELENEKSEL ESPRESSO MAKİNESİ (OTOMATİK SÜT SİSTEMİ + BUHAR ÇUBUĞU + SICAK SU MUSLUĞU)



- 5,4 lt. buhar boyleri + 4x1,5 lt. kahve boyleri
- 4 adet ikili kahve çıkışı, 2 adet buhar çubuğu, 1 adet sıcak su musluğu, 2 adet 1.5 adım süt musluğu
- Sıcak su ısı kontrolü ve hassas dozajlama
- Aynı anda sekiz ürün yapabilir
- 4 adet dahili, 64 mm seramik bıçaklı, soğutma sistemli değirmen modülü (4x1,5 kg kapasite)
- 4 adet 24 gr. kapasiteye sahip kahve demleme haznesi
- e'Levelling teknolojisi ile sürekli aynı tutarlılıkta 'espresso tamp' işlemi
- ETC teknolojisi ile her bir kahve için aynı tutarlılıkta kahve öğütümü, akışı ve süresi
- Everfoam teknolojisi ile süt sıcaklığı, krema yoğunluğu kolayca ayarlanabilir
- EMT teknolojisi ile her bir ürün için farklı özelliklerde süt ayarlanabilir
- 1.5 adım süt teknolojisi ile istenilen sıcaklığa ve krema yoğunluğuna sahip süt, tek tuşla musluktan alınabilir (2 musluk)
- 2 farklı süt kullanımı modülü
- Dahili soğuk süt köpüğü eklentisi (Cold Foam)
- Saatte 700 bardak espresso (23 sn.), 350 bardak cappuccino, 170 bardak sıcak su (200 ml) çıkartabilme per-formansı
- 3 adet 10.1" büyüklüğünde kolay kullanımlı, dokunmatik ekran
- Yüksekliği ayarlanabilir kahve grup başı, 200 mm maks.
- Dahili 2x0,7 kg atık kahve posası çekmecesi
- Geniş kullanım alanına sahip damlama tepsisi
- Telemetri uzak bağlantı teknolojileri ile;
    - *Saatlik/günlük/aylık gerçek zamanlı, makine istatistiklerine ulaşılabilir
    - *Ürün kalite, istatistik ve reçetelerine ulaşılabilir
    - *Satış istatistikleri ve stok takibini kolaylaştırır
    - *Kolay, kişiselleştirilebilir, ödeme sistemleri entegrasyonu yapılabilir
- Güç: 7,90 + 5,60 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 380/415V 3N
- Boyutlar: 849x717x743 mm
- Ağırlık: 167 kg

Liste fiyatları • KDV hariç • Stok ve teslim süresi teyit edilir.

Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.

SHOTMASTER S / ST - 2 GRUPLU SÜPER OTOMATİK ESPRESSO MAKİNESİ (BUHAR ÇUBUĞU + SICAK SU MUSLUĞU)



- 5,4 lt. buhar boyleri + 2x1,5 lt. kahve boyleri
- 2 adet ikili kahve çıkışı, 2 adet buhar çubuğu, 1 adet sıcak su musluğu
- Sıcak su ısı kontrolü ve hassas dozajlama
- Aynı anda dört ürün yapabilir
- 2 adet dahili, 64 mm seramik bıçaklı, soğutma sistemli değirmen modülü (2x1,5 kg kapasite)
- 2 adet 24 gr. kapasiteye sahip kahve demleme haznesi
- e'Levelling teknolojisi ile sürekli aynı tutarlılıkta 'espresso tamp' işlemi
- ETC teknolojisi ile her bir kahve için aynı tutarlılıkta kahve öğütümü, akışı ve süresi
- Everfoam teknolojisi ile süt sıcaklığı, krema yoğunluğu kolayca ayarlanabilir
- Saatte 350 bardak espresso (23 sn.), 170 bardak sıcak su (200 ml) çıkartabilme performansı
- 1 adet 10.1' büyüklüğünde kolay kullanımlı, dokunmatik ekran
- Yüksekliği ayarlanabilir kahve grup başı, 200 mm maks.
- Dahili 0,7 kg atık kahve posası çekmecesi
- Geniş kullanım alanına sahip damlama tepsisi
- Telemetri uzak bağlantı teknolojileri ile;
    - *Saatlik/günlük/aylık gerçek zamanlı, makine istatistiklerine ulaşılabilir
    - *Ürün kalite, istatistik ve reçetelerine ulaşılabilir
    - *Satış istatistikleri ve stok takibini kolaylaştırır
    - *Kolay, kişiselleştirilebilir, ödeme sistemleri entegrasyonu yapılabilir
- Güç: 7,90 kW ~ 50/60 Hz AC 380/415V 3N
- Boyutlar: 569x717x743 mm
- Ağırlık: 101 kg

SHOTMASTER MS / ST - 2 GRUPLU SÜPER OTOMATİK ESPRESSO MAKİNESİ (OTOMATİK SÜT SİSTEMİ + BUHAR ÇUBUĞU + SICAK SU MUSLUĞU)



- 5,4 lt. buhar boyleri + 2x1,5 lt. kahve boyleri
- 2 adet ikili kahve çıkışı, 2 adet buhar çubuğu, 1 adet sıcak su musluğu, 2 adet 1,5 adım süt musluğu
- Sıcak su ısı kontrolü ve hassas dozajlama
- Aynı anda dört ürün yapabilir
- 2 adet dahili, 64 mm seramik bıçaklı, soğutma sistemli değirmen modülü (2x1,5 kg kapasite)
- 2 adet 24 gr. kapasiteye sahip kahve demleme haznesi
- e'Levelling teknolojisi ile sürekli aynı tutarlılıkta 'espresso tamp' işlemi
- ETC teknolojisi ile her bir kahve için aynı tutarlılıkta kahve öğütümü, akışı ve süresi
- Everfoam teknolojisi ile süt sıcaklığı, krema yoğunluğu kolayca ayarlanabilir
- EMT teknolojisi ile her bir ürün için farklı özelliklerde süt ayarlanabilir
- 1.5 adım süt teknolojisi ile istenilen sıcaklığa ve krema yoğunluğuna sahip süt, tek tuşla musluktan alınabilir (2 musluk)
- 2 farklı süt kullanımı modülü
- Dahili soğuk süt köpüğü eklentisi (Cold Foam)
- Saatte 350 bardak espresso (23 sn.), 350 bardak cappuccino, 170 bardak sıcak su (200 ml) çıkartabilme performansı
- 1 adet 10.1' büyüklüğünde kolay kullanımlı, dokunmatik ekran
- Yüksekliği ayarlanabilir kahve grup başı, 200 mm maks.
- Dahili 0,7 kg atık kahve posası çekmecesi
- Geniş kullanım alanına sahip damlama tepsisi
- Telemetri uzak bağlantı teknolojileri ile;
    - *Saatlik/günlük/aylık gerçek zamanlı, makine istatistiklerine ulaşılabilir
    - *Ürün kalite, istatistik ve reçetelerine ulaşılabilir
    - *Satış istatistikleri ve stok takibini kolaylaştırır
    - *Kolay, kişiselleştirilebilir, ödeme sistemleri entegrasyonu yapılabilir
- Güç: 7,90 kW ~ 50/60 Hz AC 380/415V 3N
- Boyutlar: 569x717x743 mm
- Ağırlık: 105 kg

Liste fiyatları • KDV hariç • Stok ve teslim süresi teyit edilir.

Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.

LEGACY+ L2'M - 1 GRUPLU SÜPER GELENEKSEL ESPRESSO MAKİNESİ (OTOMATİK SÜT SİSTEMİ)



- 0,6 lt. kahve boyleri
- 1 adet ikili kahve çıkışı, 1 adet ikili süt çıkışı
- Aynı anda iki ürün yapabilir
- 1 adet dahili 64 mm seramik bıçaklı, soğutma sistemli değirmen modülü (1x1,2 kg)
- 24 gr. kapasiteye sahip kahve demleme haznesi
- e'Levelling teknolojisi ile sürekli aynı tutarlılıkta 'espresso tamp' işlemi
- ETC teknolojisi ile her bir kahve için aynı tutarlılıkta kahve öğütümü, akışı ve süresi
- EMT teknolojisi ile her bir ürün için farklı özelliklerde süt ayarlanabilir
- 2 farklı süt kullanımı modülü
- Saatte 150 bardak espresso (23 sn.), 150 bardak cappuccino, 160 bardak sıcak su (200 ml) çıkartabilme performansı
- 10.1" büyüklüğünde kolay kullanımlı, dokunmatik ekran
- Yüksekliği ayarlanabilir kahve grup başı, 200 mm maks.
- Dahili 0,4 kg atık kahve posası çekmecesi
- Telemetri uzak bağlantı teknolojileri ile;
    - *Saatlik/günlük/aylık gerçek zamanlı, makine istatistiklerine ulaşılabilir
    - *Ürün kalite, istatistik ve reçetelerine ulaşılabilir
    - *Satış istatistikleri ve stok takibini kolaylaştırır
    - *Kolay, kişiselleştirilebilir, ödeme sistemleri entegrasyonu yapılabilir
- Güç: 3,0 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 220/240V 1N
- Boyutlar: 368x600x640 mm
- Ağırlık: 60+ kg

LEGACY+ L2'M - 1 GRUPLU SÜPER GELENEKSEL ESPRESSO MAKİNESİ (OTOMATİK SÜT SİSTEMİ + TOZ ÜNİTESİ)



- 0,6 lt. kahve boyleri
- 1 adet ikili kahve çıkışı, 1 adet ikili süt çıkışı
- Aynı anda iki ürün yapabilir
- 2 adet dahili 64 mm seramik bıçaklı, soğutma sistemli değirmen modülü (1x1,2 kg + 1x0,6 kg kapasite) kilit mekanizmalı hazne kapağı
- 2x1 kg toz haznesi (sıcak çikolata vb.) kilit mekanizmalı hazne kapağı
- 24 gr. kapasiteye sahip kahve demleme haznesi
- e'Levelling teknolojisi ile sürekli aynı tutarlılıkta 'espresso tamp' işlemi
- ETC teknolojisi ile her bir kahve için aynı tutarlılıkta kahve öğütümü, akışı ve süresi
- EMT teknolojisi ile her bir ürün için farklı özelliklerde süt ayarlanabilir
- 2 farklı süt kullanımı modülü
- Saatte 150 bardak espresso (23 sn.), 150 bardak cappuccino, 160 bardak sıcak su (200 ml), 135 bardak çözünebilir toz ürün çıkartabilme performansı
- 10.1" büyüklüğünde kolay kullanımlı, dokunmatik ekran
- Yüksekliği ayarlanabilir kahve grup başı, 200 mm maks.
- Dahili 0,4 kg atık kahve posası çekmecesi
- Telemetri uzak bağlantı teknolojileri ile;
    - *Saatlik/günlük/aylık gerçek zamanlı, makine istatistiklerine ulaşılabilir
    - *Ürün kalite, istatistik ve reçetelerine ulaşılabilir
    - *Satış istatistikleri ve stok takibini kolaylaştırır
    - *Kolay, kişiselleştirilebilir, ödeme sistemleri entegrasyonu yapılabilir
- Güç: 3,0 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 220/240V 1N
- Boyutlar: 368x600x640 mm
- Ağırlık: 60+ kg

LEGACY+ L2'M - 1 GRUPLU SÜPER GELENEKSEL ESPRESSO MAKİNESİ (OTOMATİK SÜT SİSTEMİ + SICAK SU MUSLUĞU + TOZ ÜNİTESİ)



- 0,6 lt. kahve boyleri
- 1 adet ikili kahve çıkışı,1 adet sıcak su musluğu, 1 adet 1,5 adım süt musluğu
- 2 x 1 kg çözünebilir toz haznesi (Sıcak çikolata vb.)
- Sıcak su ısı kontrolü ve hassas dozajlama
- Aynı anda iki ürün yapabilir
- 3 adet dahili 64 mm seramik bıçaklı, soğutma sistemli değirmen modülü (2x1,2 kg + 1x0,6 kg kapasite)
- 24 gr. kapasiteye sahip kahve demleme haznesi
- e'Levelling teknolojisi ile sürekli aynı tutarlılıkta 'espresso tamp' işlemi
- ETC teknolojisi ile her bir kahve için aynı tutarlılıkta kahve öğütümü, akışı ve süresi
- Everfoam teknolojisi ile süt sıcaklığı, krema yoğunluğu kolayca ayarlanabilir
- EMT teknolojisi ile her bir ürün için farklı özelliklerde süt ayarlanabilir
- 1.5 adım süt teknolojisi ile istenilen sıcaklığa ve krema yoğunluğuna sahip süt, tek tuşla musluktan alınabilir
- 2 farklı süt kullanımı modülü
- Saatte 150 bardak espresso (23 sn.), 150 bardak cappuccino, 160 bardak sıcak su (200 ml), 135 bardak çözünebilir toz ürün çıkartabilme performansı
- 10.1" büyüklüğünde kolay kullanımlı, dokunmatik ekran
- Yüksekliği ayarlanabilir kahve grup başı, 200 mm maks.
- Dahili 0,4 kg atık kahve posası çekmecesi
- Telemetri uzak bağlantı teknolojileri ile;
    - *Saatlik/günlük/aylık gerçek zamanlı, makine istatistiklerine ulaşılabilir
    - *Ürün kalite, istatistik ve reçetelerine ulaşılabilir
    - *Satış istatistikleri ve stok takibini kolaylaştırır
    - *Kolay, kişiselleştirilebilir, ödeme sistemleri entegrasyonu yapılabilir
- Güç: 3,0 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 220/240V 1N
- Boyutlar: 368x600x640 mm
- Ağırlık: 60+ kg

LEGACY+ L2'S - 1 GRUPLU SÜPER GELENEKSEL ESPRESSO MAKİNESİ (BUHAR ÇUBUĞU + SICAK SU MUSLUĞU)



-1,6 lt. buhar boyleri + 0,6 lt. kahve boyleri
- 1 adet ikili kahve çıkışı, 1 adet buhar çubuğu, 1 adet sıcak su musluğu
- Sıcak su ısı kontrolü ve hassas dozajlama
- Aynı anda iki ürün yapabilir
- 2 adet dahili 64 mm seramik bıçaklı, soğutma sistemli değirmen modülü (1x1,2 kg + 1x0,6 kg kapasite)
- 24 gr. kapasiteye sahip kahve demleme haznesi
- e'Levelling teknolojisi ile sürekli aynı tutarlılıkta 'espresso tamp' işlemi
- ETC teknolojisi ile her bir kahve için aynı tutarlılıkta kahve öğütümü, akışı ve süresi
- Everfoam teknolojisi ile süt sıcaklığı, krema yoğunluğu kolayca ayarlanabilir
- Saatte 150 bardak espresso (23 sn.), 200 bardak sıcak su (200 ml) çıkartabilme performansı
- 10.1" büyüklüğünde kolay kullanımlı, dokunmatik ekran
- Yüksekliği ayarlanabilir kahve grup başı, 200 mm maks.
- Dahili 0,4 kg atık kahve posası çekmecesi
- Telemetri uzak bağlantı teknolojileri ile;
    - *Saatlik/günlük/aylık gerçek zamanlı, makine istatistiklerine ulaşılabilir
    - *Ürün kalite, istatistik ve reçetelerine ulaşılabilir
    - *Satış istatistikleri ve stok takibini kolaylaştırır
    - *Kolay, kişiselleştirilebilir, ödeme sistemleri entegrasyonu yapılabilir
- Güç: 7,90 kW ~ 50/60 Hz AC 380/415V 3N
- Boyutlar: 368x600x640 mm
- Ağırlık: 60+ kg

Liste fiyatları • KDV hariç • Stok ve teslim süresi teyit edilir.

Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.

EVERSYS MODBAR OP - SÜPER GELENEKSEL ESPRESSO MAKİNESİ (MODBAR GRUP BAŞI + OTOMATİK SÜT SİSTEMİ + BUHAR ÇUBUĞU +SICAK SU MUSLUĞU)



- Barista modunda çalışmak için Modbar tasarımlı Eversys Süper Geleneksel Espresso Makinesi
- 5,4 lt. buhar boyleri + 2x1,5 lt. kahve boyleri
- 2 adet Modbar gup başı (Kahve, Süt, Su çıkışı), 2 adet buhar çubuğu, 1 adet sıcak su musluğu, 2 adet 1,5 adım süt musluğu
- Sıcak su ısı kontrolü ve hassas dozajlama
- Aynı anda dört ürün yapabilir
- 2 adet dahili, 64 mm seramik bıçaklı, soğutma sistemli değirmen modülü (2x1,5 kg kapasite)
- 2 adet 24 gr. kapasiteye sahip kahve demleme haznesi
- e'Levelling teknolojisi ile sürekli aynı tutarlılıkta 'espresso tamp' işlemi
- ETC teknolojisi ile her bir kahve için aynı tutarlılıkta kahve öğütümü, akışı ve süresi
- Everfoam teknolojisi ile süt sıcaklığı ve krema yoğunluğu kolayca ayarlanabilir
- EMT teknolojisi ile her bir ürün için farklı özelliklerde süt ayarlanabilir
- 1.5 adım süt teknolojisi ile istenilen sıcaklığa ve krema yoğunluğuna sahip süt, tek tuşla musluktan alınabilir
- 2 farklı süt kullanımı modülü
- Dahili soğuk süt köpüğü modülü (Cold Foam)
- Saatte 350 bardak espresso (23 sn.), 350 bardak cappuccino, 170 bardak sıcak su (200 ml) çıkartabilme performansı
- 1 adet 10.1" büyüklüğünde cihaz ekranı
- 2 adet 13.3" 1920 x 1080 px (Full HD) kullanım ekranı
- 1 adet Pc Box ve 4G LTE (Cat 4), 3G, 2G, WiFi 4, Access Point station
- 1 adet Tezgah üstü değirmen haznesi erişim kapağı
- Dahili 0,7 kg atık kahve posası çekmecesi
- 2 adet Geniş kullanım alanına sahip damlama tepsisi ve pitcher rinser (825x250 mm)
- Telemetri uzak bağlantı teknolojileri ile;
    - *Saatlik/günlük/aylık gerçek zamanlı, makine istatistiklerine ulaşılabilir
    - *Ürün kalite, istatistik ve reçetelerine ulaşılabilir
    - *Satış istatistikleri ve stok takibini kolaylaştırır
    - *Kolay, kişiselleştirilebilir, ödeme sistemleri entegrasyonu yapılabilir
- Güç: 7,90 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 380/415V 3N
- Boyutlar: 690x540x743 mm (Sadece cihaz), 2400x700x900 mm (Yerleşim alanı)
- Ağırlık: 125 kg (94 kg sadece cihaz)

Not: Montaj alanı kesit ve ölçüleri için iletişime geçiniz.

EVERSYS MODBAR SS - SÜPER GELENEKSEL ESPRESSO MAKİNESİ (MODBAR GRUP BAŞI + OTOMATİK SÜT SİSTEMİ)



- Self Servis modunda çalışmak için Modbar tasarımlı Eversys Süper Geleneksel Espresso Makinesi
- 5,4 lt. buhar boyleri + 2x1,5 lt. kahve boyleri
- 2 adet Modbar grup başı (Kahve, Süt, Su çıkışı)
- Sıcak su ısı kontrolü ve hassas dozajlama
- Aynı anda dört ürün yapabilir
- 2 adet dahili, 64 mm seramik bıçaklı, soğutma sistemli değirmen modülü (2x1,5 kg kapasite)
- 2 adet 24 gr. kapasiteye sahip kahve demleme haznesi
- e'Levelling teknolojisi ile sürekli aynı tutarlılıkta 'espresso tamp' işlemi
- ETC teknolojisi ile her bir kahve için aynı tutarlılıkta kahve öğütümü, akışı ve süresi
- EMT teknolojisi ile her bir ürün için farklı özelliklerde süt ayarlanabilir
- 2 farklı süt kullanımı modülü
- Dahili soğuk süt köpüğü modülü (Cold Foam)
- Saatte 350 bardak espresso (23 sn.), 350 bardak cappuccino, 170 bardak sıcak su (200 ml) çıkartabilme performansı
- 1 adet 10.1" büyüklüğünde cihaz ekranı
- 2 adet 13.3" 1920 x 1080 px (Full HD) kullanım ekranı
- 1 adet Pc Box ve 4G LTE (Cat 4), 3G, 2G, WiFi 4, Access Point station
- 1 adet Tezgah üstü değirmen haznesi erişim kapağı (Kilitli)
- Dahili 0,7 kg atık kahve posası çekmecesi
- 2 adet damlama tepsisi (280x210 mm)
- Telemetri uzak bağlantı teknolojileri ile;
    - *Saatlik/günlük/aylık gerçek zamanlı, makine istatistiklerine ulaşılabilir
    - *Ürün kalite, istatistik ve reçetelerine ulaşılabilir
    - *Satış istatistikleri ve stok takibini kolaylaştırır
    - *Kolay, kişiselleştirilebilir, ödeme sistemleri entegrasyonu yapılabilir
- Güç: 7,90 Elek. kW ~ 50/60 Hz AC 380/415V 3N
- Boyutlar: 690x540x743 mm (Sadece cihaz), 1800x700x900 mm (Yerleşim alanı)
- Ağırlık: 122 kg (94 kg sadece cihaz)

Not: Montaj alanı kesit ve ölçüleri için iletişime geçiniz.

EVERSYS - CLEANING BALLS, 4'LÜ



- Eversys kahve devresinin günlük temizliği için temizlik topları
- Her demleme haznesi için günde 1 adet kullanım
- Cameo, Enigma, Shotmaster, Legacy+ ve Modbar modelleri ile uyumlu
- Ambalaj: 4x62 adet temizlik topu

EVERSYS - EVERCLEAN 1 LT, 12'Lİ



- Eversys süt devresinin günlük temizliği için sıvı temizleme ürünü
- Her süt modülü için günlük 25 ml kullanım
- Süt sistemine sahip Eversys modelleri ile uyumlu
- 12 adet 1 lt. şişeden oluşmaktadır

EVERSYS - EVERCLEAN 3 LT



- Eversys süt devresinin günlük temizliği için sıvı temizleme ürünü
- Her süt modülü için günlük 25 ml kullanım
- Süt sistemine sahip Eversys modelleri ile uyumlu
- Ambalaj: 3 litre bidon

Not: Dozajlama pompası ayrıca satılır.

EVERSYS - MILK SYSTEM DEEP CLEANER 1 LT, 12'Lİ



- Eversys süt devresinin periyodik derinlemesine temizliği için sıvı temizleme ürünü
- Her süt modülü için haftada 50 ml kullanım
- Süt sistemine sahip Eversys modelleri ile uyumlu
- 12 adet 1 lt. şişeden oluşmaktadır

EVERSYS - DOSING PUMP



- Everclean 3 lt. ürünüyle uyumlu dozajlama pompası