LA NOSTRA STORIA

COFFEE

Fiorenzato

Ürün Kataloğu ve Liste Fiyatları

2025-2027 | Liste fiyatları

Fiyatlar kaynak para birimiyle gösterilmiştir.

KDV dahil değildir. Stok ve teslim süresi teyit edilir.

Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.

www.lanostrastoriacoffee.com

Düzenleme: 06.11.2026

Genel Özellikler

Bıçak Türü: Çok amaçlı,düz,
Dark-T® kaplamalı
Dozaj Ayarı: Saniye bazında
Dozaj Teslim Süresi:
8 g kahve 5,5 saniyede
16 g kahve 10,5 saniyede
Çatal: Ayarlanabilir, destekli
Önerilen Kullanım: Günde 1 kg'a kadar



Deep Black Matt



Artic White Matt



Bright Silver & Dark Oak



Pastel Blue Matte



Bright Silver & Deep Black



Deep Black & Rose Gold



Artic White & Walnur Wood

Model *Model*	Ürün Adı *Product Name*	bıçak ömrü	dişli çapı	mm	W	KG	€
ALL GROUND	Deep Black Matt- Artic White Matt- Pastel Blue Matt	3000 Kg	64 mm	169x440x240	250	9	1.280
ALL GROUND	Bright Silver & Deep Black- Deep Black & Rose Gold- Artic White & Walnut Wood	3000 Kg	64 mm	169x440x240	250	9	1.355
ALL GROUND	Bright Silver & Dark Oak	3000 Kg	64 mm	169x440x240	250	9	1.430

230

Çok Fonksiyonlu Kahve Değirmeni

Genel Özellikler

Bıçak Türü: Çok amaçlı,düz,
Dark-T® kaplamalı
Dozaj Ayarı: Saniye bazında
Dozaj Teslim Süresi:
8 g kahve 5,5 saniyede
16 g kahve 10,5 saniyede
Çatal: Ayarlanabilir, destekli
Önerilen Kullanım: Günde 1 kg'a kadar



Deep Black Matt



Artic White Matt



Pastel Blue Matt



Forest Green Matt



Bright Silver & Deep Black



Dee Black & Rose Gold



Artic White & Walnur Wood

Model *Model*	Ürün Adı *Product Name*	bıçak ömrü	dişli çapı	mm	W	KG	€
ALL GROUND Probrew	Deep Black Matt- Artic White Matt - Pastel Blue Matt- Forest Green Matt	3000 Kg	64 mm	169x440x240	250	9	1.280
ALL GROUND Probrew	Bright Silver & Deep Black - Deep Black & Rose Gold -Artic White & Walnut Wood	3000 Kg	64 mm	169x440x240	250	9	1.355

Genel Özellikler

Kahve çekirdeklerini gerçek zamanlı olarak doğru şekilde ölçer - portafiltreye doğrudan öğütme imkanı sunarak ekstra adımlara gerek kalmadan hassas ölçüm sağlar.
Öğütme türüne göre renk değiştiren ekran ve sınırsız öğütme kombinasyonları.
64 mm çapındaki Dark-T kaplamalı bıçaklar (titanyum, alüminyum, karbon ve azot ile kaplanmıştır) standart bıçaklara göre 5 kat daha uzun ömürlüdür.
RPM: 1.600/dakika (60 Hz)
Kahve Haznesi Kapasitesi: 250 gr
Ayar Yapılandırması: Mikrometrik, her adımda 10µm

Tartılı Model



Deep Black Matt



Artic White Matt



Pastel Blue Matt



Bright Silver & Deep Black



Cooper & Deep Black



Artic White & Walnur Wood

Model *Model*	Ürün Adı *Product Name*	bıçak ömrü	dişli çapı	mm	W	KG	€
ALL GROUND Sense	Deepblack Matt -Artic White Matt - Pastel Blue Matt-	3000 Kg	64 mm	169x440x240	250	9	1.500
ALL GROUND Sense	Bright Silver & Deepblack - Deepblack & Rose Gold- Artic White & Walnut Wood	3000 Kg	64 mm	169x440x240	250	9	1.600

232

Filtre Kahve Değirmenleri

Genel Özellikler

Güçlü Motor, hızlı ve verimli kahve öğütme,
Hassas öğütme ayarı, kullanıcının demleme yöntemine uygun öğütme yapmasını sağlar.
Dayanıklı gövde, alüminyumdan yapılmış, sağlam ve uzun ömürlü.
Kolay temizlik öğütme kabı ve hazne bulaşık makinesinde yıkanabilir, gövde nemli bezle temizlenebilir.

Günlük kullanım önerileri:
F6 D 6 KG
F71 DK 14 KG



F6 DM



F71 DK

Deep Black | Glossy Black | Nardo Gray | Classic Gray | Artic White | Pearl White | Glossy Red

Model *Model*	Ürün Adı *Product Name*	bıçak ömrü	dişli çapı	W	mm	KG	€
F6 DM	KAHVE DEĞİRMENİ-ON DEMOND	*600 Kg	83 mm	650	230x670x270	15,5	1.600
F71 DK	KAHVE DEĞİRMENİ-ON DEMOND	1.200 Kg	**71 mm	850	230x670x270	19	2.700
Dark-T® Burr	Titanyum Kaplı Bıçak Farkı	5 Katı	-	-	-	-	200

* Belirtilen öğütme ömrü standart bıçaklar içindir.
** Konik Bıçaklı modeldir. Bu modelde Titanyum kaplı bıçak opsiyonu yoktur.



Genel Özellikler

Halka somunlu sürekli mikrometrik öğütme
On Demand çalışma sistemi
Saniye cinsinden doz ayarı
Dijital Kontrol Ekran
Devir Hızı : 1350rm/dk
Standart boyalı kasa

Günlük kullanım önerileri:
F64 E 2 KG
F64 EVO 3 KG
F83 E 7 KG



F64 E



F64 EVO



F83 E

Deep Black | Glossy Black | Nardo Gray | Classic Gray | Artic White | Pearl White | Glossy Red

Model *Model*	Ürün Adı *Product Name*	bıçak ömrü	dişli çapı	W	mm	KG	€
F64 E	KAHVE DEĞİRMENİ-ON DEMOND	*600 Kg	64 mm	350	230x615x270	13	1.444
F64 EVO	KAHVE DEĞİRMENİ-ON DEMOND	*600 Kg	64 mm	350	230x615x270	13	1.570
F83 E	KAHVE DEĞİRMENİ-ON DEMOND	*900 Kg	83 mm	650	230x670x270	15	1.970
Dark-T® Burr	Titanyum Kaplı Bıçak Farkı	5 Katı	-	-	-	-	200

* Belirtilen öğütme ömrü standart bıçaklar içindir.

Genel Özellikler

Öğütülen kahve miktarının sürekli kontrolü, manuel kalibrasyona ihtiyaç duymadan her seferinde aynı miktarda kahve öğütülmesini sağlar.
Daha az israf, makine, öğütülecek kahve miktarını mükemmel şekilde ayarlayarak kahve israfını önler.
Her dozun ağırlığını analiz ederek mükemmel bir doğruluk sağlar.
Kullanım kolaylığı: Baristalar, istedikleri kahve gramajını doğrudan belirleyebilirler.

Günlük kullanım önerileri:
F64 EVO XGİ 3 KG
F64 EVO PRO XGİ 3 KG
F83 E XGİ 7 KG
F83E PRO XGİ 7 KG



F64 EVO XGİ



F64 EVO PRO XGİ



F83 E XGİ



F83 E PRO XGİ

Deep Black | Glossy Black | Nardo Gray | Classic Gray | Artic White | Pearl White | Glossy Red

Model *Model*	Ürün Adı *Product Name*	bıçak ömrü	dişli çapı	W	mm	KG	€
F64 EVO XGİ	Kahve Değirmeni On Demand Tartılı	DARK-T 3000 kg	64 mm	350	230x615x270	13	2.600
F64 EVO PRO XGİ	Kahve Değirmeni On Demand Tartılı	DARK-T 3000 kg	64 mm	350	230x615x270	13	3.100
F83 E XGİ	Kahve Değirmeni On Demand Tartılı	DARK-T 4500 kg	83 mm	650	230x670x270	15	3.150
F83 E PRO XGİ	Kahve Değirmeni On Demand Tartılı	DARK-T 4500 kg	83 mm	650	230x670x270	15	3.550

Genel Özellikler

Kolayca çıkarılabilir öğütme haznesi
Öğütme noktası ayarı bozulmaz
%50'ye kadar daha az kahve israfı
Kahve değirmeninin her iki yanında bulunan
ki kolu serbest bırakarak öğütme haznesini kolayca
çıkarabilirsiniz.
Bu işlem,öğütme bıçakları arasındaki mesafeyi
değiştirmez, böylece değirmen ayarlarınızı bozmadan
hızlı bakım yapabilirsiniz.

Günlük kullanım önerileri:
F64 E PRO 2 KG
F64 EVO PRO 3 KG
F83 E PRO 7 KG



F64 E PRO



F64 EVO PRO



F83 E PRO

Deep Black | Glossy Black | Nardo Gray | Classic Gray | Artic White | Pearl White | Glossy Red

Model *Model*	Ürün Adı *Product Name*	bıçak ömrü	dişli çapı	W	mm	KG	€
F64 E PRO	Kahve Değirmeni - On Demand	DARK-T 3.000 kg	64 mm	350	230x615x270	13	1.780
F64 EVO PRO	Kahve Değirmeni - On Demand	DARK-T 3.000 kg	64 mm	350	230x615x270	13	1.890
F83 E PRO	Kahve Değirmeni - On Demand	DARK-T 4.500 kg	83 mm	650	230x670x270	15	2.380

Genel Özellikler

F64 Serisi Teknik Özellikler
Güç: 450 watt
Doz Ayarlaması: Gram bazlı
Dahili Terazi Hassasiyeti: 0,1g2,7 g/sn (Dark-T® bıçaklarla)
Önerilen Günlük Kullanım: Maksimum 3 kg kahve öğütme
Bıçak Ömrü: Dark-T® kaplama ile 3000 kg
Bıçak dönüş hızı: 1350 dev/dak (50 Hz) -1550 dev/dak (60 Hz)
Çap: 64 mm
Tip: Düz (Flat) Malzeme: M340 Çelik (Dark-T® kaplamalı)

Genel Özellikler

F83 Serisi Teknik Özellikler
Güç: 650 watt
Doz Ayarlanması: Gram bazlı
Dahili Terazi Hassasiyeti: 0,1g2,7 g/sn (Dark-T® bıçaklarla)
Önerilen Günlük Kullanım: Maksimum 7 kg kahve öğütme
Bıçak Ömrü: Dark-T® kaplama ile 4500 kg
Bıçak dönüş hızı: 1350 dev/dak (50 Hz) – 1550 dev/dak (60 Hz)
Çap: 83 mm mm
Tip: Düz (Flat) Malzeme: M340 Çelik (Dark-T® kaplamalı)



F64 EVO SENSE

Deep Black | Glossy Black | Nardo Gray | Classic Gray | Artic White | Pearl White | Glossy Red

Model *Model*	Ürün Adı *Product Name*	bıçak ömrü	dişli çapı	W	mm	KG	€
F64 EVO SENSE	Kahve Değirmeni On Demand Tartılı	DARK-T 3000 kg	64 mm	450	230x615x270	13	2.300
F64 EVO PRO SENSE	Kahve Değirmeni On Demand Tartılı	DARK-T 3000 kg	64 mm	450	230x615x270	13	2.650
F83 E SENSE	Kahve Değirmeni On Demand Tartılı	DARK-T 4500 kg	83 mm	650	230x670x270	15	2.800
F83 E PRO SENSE	Kahve Değirmeni On Demand Tartılı	DARK-T 4500 kg	83 mm	650	230x670x270	15	3.150

Manuel Tamper Makineleri

Genel Özellikler

Temizliği kolay mıknatıslı kahve tepsisi
Çalışma devamlılığını sağlamak için çift kollu geri dönüş yayı MATE tarafından 1 milyonu aşkın defa kullanılma sertifikası
Fiorenzato tarafından patentlenmiş nitrojen pistonu
Presin geri dönüş aşamasında plakanın dönerek bir sonraki sıkıştırma için hizalanması



Model *Model*	Ürün Adı *Product Name*	Plaka çapı	Basınç	mm	KG	€
Rotodynamometric Tamper	Manuel Tamper	53, 55, 57, 58 mm	Sürekli 21 Kg	501x176x332	5	700
Metal Temper						80
Teleskopik Temper						70
Paslanmaz Versiyonu						75
Özelleştirilebilir Hazne						75
F6 Kısa Hazne						Bedelsiz

Değirmen Bıçakları





Model *Model*	€
F64 E STANDART BIÇAK	120
F64 E DARK-T BIÇAK	460
F64 EVO STANDART BIÇAK	135
F64 EVO DARK-T BIÇAK	460
F83 STANDART BIÇAK	170
F83 DARK-T BIÇAK	720

Model *Model*	€
Aksesuar Kiti (Huni, fırça ve stand)	125
B Modal (Multipurpose) Bıçak	165
M Modal (Probrewing) Bıçak	165

Kahve Çekmecesi



› AG12



› KNOCK BOX

Model *Model*	Ürün Adı *Product Name*	capacity	mm	€
AG12	Devrilir Kahve Posa Çekmecesi	2 kg	377x233x299	620
KNOCK BOX	Kahve Posa Çekmecesi	1 kg	250x380x80	122

Duşlama Ekipmanları

Model *Model*	Ürün Adı *Product Name*	mm	€
RNS-L	Pot Duşlama Ünitesi	381 x 178 x 22	290
RNS-S	Pot Duşlama Ünitesi	210 x 190 x 22	267



› RNS-L



› RNS-S