LA NOSTRA STORIA

COFFEE

Franke

Ürün Kataloğu ve Liste Fiyatları

2026-2027 | Liste fiyatları

Fiyatlar kaynak para birimiyle gösterilmiştir.

KDV dahil değildir. Stok ve teslim süresi teyit edilir.

Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.

www.lanostrastoriacoffee.com

Düzenleme: 06.11.2026

LET'S GO PREMIUM EVERYWHERE.



- Küçük bir alan asla tadı engellememelidir. Franke ile, profesyonel kahve deneyimi kesinlikle herkes için açıktır. Kullanımı kolay interaktif ekranı, özel patentli teknolojileri ve devamlı içecek kalitesi ile, kafeler, patisseriler, benzin istasyonları, ofisler, üniversiteler ve alanın sınırlı olduğu herhangi bir yer için idealdir.

- *A small space should never interfere with taste. With Franke, the professional coffee experience is certainly opened up to everyone. With its easy-to-use interactive display, exclusive patented technologies and continuous beverage quality, it is a perfect solution for Cafes, Patisseries, Gas Stations, Offices, Universities and any place where space is limited.*



Kolay sökülerek temizlenebilen demleme ünitesi	*Easy to disassemble and clean brewing unit*
2. Değirmen ekleme opsiyonu	*Option to add 2 grinder*
1 veya 2 adet toz hazne ekleme opsiyonu	*Option to add 2 milk / chocolate container*
Su bağlantılı ya da su hazneli 4,8 lt	*Water connection or water tank 4,8 lt*
Yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkış ağızı (80–185mm)	*Height adjustable coffee outlet mouth (80-185mm)*
EasyClean (EC) otomatik temizleme ve durulama programı	*EasyClean (EC) automatic cleaning and rinsing program*
FoamMaster™ (FM) Süt sistemi opsiyonu	*Option to FoamMaster™ Milk System*

KAPASİTE/SAAT *Capacity/hour*	Espresso	Cappuccino	Americano	Sıcak Su
TEK/*single*	124	92	77	90
ÇİFT/*parallel*	164	132	98	

*Saatlik fincan kapasiteleri DIN 18873 standartına göre / *Cups per hour according to DIN* 18873

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
A300 MS EC 1G H2 W3	220 V - 1N 50/60 Hz	2,3-2,8 kW	340×465×545 mm	**8.700 CHF**
A300 FM EC 1G H2 W3 1P	220 V - 1N 50/60 Hz	2,3-2,8 kW	340×465×545 mm	**9.900 CHF**



Kolay sökülerek temizlenebilen demleme ünitesi	*Easy to disassemble and clean brewing unit*
2. Değirmen ekleme opsiyonu	*Option to add 2 grinder*
1 veya 2 adet toz hazne ekleme opsiyonu	*Option to add 2 milk / chocolate container*
Su bağlantılı ya da su hazneli 4 lt	*Water connection or water tank 4 lt*
8 inç dokunmatik ekran 2 farklı kullanıcı menüsü	*8 inch touch screen 2 different user menus*
Yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkış ağızı (80–185mm)	*Height adjustable coffee outlet mouth (80-185mm)*
EasyClean (EC) otomatik temizleme ve durulama programı	*EasyClean (EC) automatic cleaning and rinsing program*
CleanMaster (CM) tam otomatik temizleme ve durulama programı opsyonu	*CleanMaster (CM) fully automatic cleaning and rinsing program*

KAPASİTE/SAAT *Capacity/hour*	Espresso	Cappuccino	Americano	Sıcak Su
TEK/*single*	140	93	92	116
ÇİFT/*parallel*	186	156	112	

*Saatlik fincan kapasiteleri DIN 18873 standartına göre / *Cups per hour according to DIN* 18873

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
A400 MS EC 1G H1	220 V - 1N 50/60 Hz	2.3-2.8 kW	340×700×600 mm	**10.550 CHF**
A400 MS EC 1G H1 1P	220 V - 1N 50/60 Hz	2.3-2.8 kW	340×700×600 mm	**12.135 CHF**







Kolay sökülerek temizlenebilen demleme ünitesi	*Easy to disassemble and clean brewing unit*
2. Değirmen ekleme opsiyonu	*Option to add 2 grinder*
1 veya 2 adet toz hazne ekleme opsiyonu	*Option to add 2 milk / chocolate container*
8 inç dokunmatik ekran 2 farklı kullanıcı menüsü	*8 inch touch screen 2 different user menus*
Yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkış ağızı (80–185mm)	*Height adjustable coffee outlet mouth (80-185mm)*
EasyClean (EC) otomatik temizleme ve durulama programı	*EasyClean (EC) automatic cleaning and rinsing program*
CleanMaster (CM) tam otomatik temizleme ve durulama programı	*CleanMaster (CM) fully automatic cleaning and rinsing program*

KAPASİTE/SAAT *Capacity/hour*	Espresso	Cappuccino	Americano	Sıcak Su
TEK/*single*	150	98	100	164
ÇİFT/*parallel*	194	160	121	

*Saatlik fincan kapasiteleri DIN 18873 standartına göre / *Cups per hour according to DIN* 18873

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
A600 MC EC 1G H1	220 V - 1N 50/60 Hz	2,4-2,8 kW	340×750×600 mm	**14.500 CHF**
A600 FM EC 1G 1P H1	220 V - 1N 50/60 Hz	2,4-2,8 kW	340×750×600 mm	**17.500 CHF**



Kolay sökülerek temizlenebilen demleme ünitesi	*Easy to disassemble and clean brewing unit*
2. Değirmen ekleme opsiyonu	*Option to add 2 grinder*
1 veya 2 adet toz hazne ekleme opsiyonu	*Option to add 2 milk / chocolate container*
10.4 inç dokunmatik ekran 2 farklı kullanıcı menüsü	*10.4 inch touch screen 2 different user menus*
Yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkış ağızı (80–185mm)	*Height adjustable coffee outlet mouth (80-185mm)*
EasyClean (EC) otomatik temizleme ve durulama programı	*EasyClean (EC) automatic cleaning and rinsing program*
Buhar musluğu, Autosteam ya da Autosteam PRO eklenebilir	*Steam spout, Autosteam or Autosteam PRO can be used*

KAPASİTE/SAAT *Capacity/hour*	Espresso	Cappuccino	Americano	Sıcak Su
TEK/*single*	160	149	109	164
ÇİFT/*parallel*	238	180	141	

*Saatlik fincan kapasiteleri DIN 18873 standartına göre / *Cups per hour according to DIN* 18873

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
A800 FM EC 1G 1P H1	380-415V - 3N 50/60 Hz	6,7-7,9 kW	340×750×600 mm	**23.500 CHF**
A800 FM EC 2G 1P H1	380-415V - 3N 50/60 Hz	6,7-7,9 kW	340×750×600 mm	**25.000 CHF**







Kolay sökülerek temizlenebilen demleme ünitesi	*Easy to disassemble and clean brewing unit*
Demleme ünitesi IQ Flow™ ile	*Brewing unit with IQ Flow™*
1 veya 2 adet toz hazne ekleme opsiyonu	*Option to add 2 milk / chocolate container*
10.4-inç dokunmatik ekranlı multimedya fonksiyonu ile	*10.4 inch touch screen with multimedia functions*
Yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkış ağızı (85–180mm)	*Height adjustable coffee outlet mouth (80-185mm)*
EasyClean (EC) otomatik temizleme ve durulama programı	*EasyClean (EC) automatic cleaning and rinsing program*
Barista kalitesinde FoamMaster süt köpüğü sistemi	*Barista quality FoamMaster milk foam sistem*

KAPASİTE/SAAT *Capacity/hour*	Espresso	Cappuccino	Americano	Sıcak Su
TEK/*single*	160	156	109	164
ÇİFT/*parallel*	238	224	141	

*Saatlik fincan kapasiteleri DIN 18873 standartına göre / *Cups per hour according to DIN* 18873

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
A1000 FM CM 1G H1 1P	380-415 V - 3 N 50/60 Hz	6.7-7.9 kW	340×754×796 mm	**26.000 CHF**

Mükemmel Latte Art.

Eşsiz bir fincan kahve hazırlamak her zaman yaratıcılık ve tutku gerektiren bir sanat olmuştur. Franke S700 profesyonellerin potansiyellerini tam olarak ortaya çıkarmalarını sağlar ve sezgisel çalışma alanını yaratır.



Profesyoneller için tasarlanmış buhar çubuğu



3 adet boiler ile sonsuz buhar ve süt kreması



Autosteam veya Autosteam Pro

Yarı otomatik kahve makinesi	*Semi-automatic coffee machine*
Kolay sökülerek temizlenebilen demleme ünitesi	*Easy to disassemble and clean brewing unit*
iQFlow teknolojisi	*iQFlow technology*
Yüksek buhar performansı için 3 boiler	*3 boilers for high steam performance*
2 kahve değirmeni (1.8-2.0 kg / 0.6 kg)	*2 coffee grinders (1.8-2.0 kg / 0.6 kg)*
8 inç dokunmatik ekran ve LED ambiyans aydınlatması	*8 inch touch screen and LED ambient lighting*
Yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkış ağızı (80–185mm)	*Height adjustable coffee outlet mouth (80 - 185mm)*

KAPASİTE/SAAT *Capacity/hour*	Espresso	Americano	Sıcak Su
TEK/*single*	160	109	164
ÇİFT/*parallel*	238	141	

*Saatlik fincan kapasiteleri DIN 18873 standartına göre / *Cups per hour according to DIN* 18873

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
S700 2G H1 S2	380-415V - 3N 50/60 Hz	6.3-7.8 kW	340×600×750 mm	**22.500 CHF**





IQ Flow ™ özellikli iki farklı demleme ünitesi	*Two different brewing units with IQ Flow™*
Favorilere doğrudan erişim için programlanabilir Barista Lever	*Programmable Barista Lever for direct access to the favorites*
Çıkarılabilir kahve hazneleri: 2 x 1,1 kg veya 4 x 0,55 kg	*Remouvable bean hoppers: 2 x 1.1 kg or 4 x 0.55 kg*
Uzun ömürlü seramik taşlama disklerine sahip 2-4 hassas öğütücü	2-4 precision grinders with long-lasting ceramic grinding disks
Sezgisel ve verimli bir içecek seçimi için iki adet 8 inç dokunmatik ekran	*Two 8" touch screens for an intuitive and efficient beverage selection*
Barista Modülü	*Barista Module*
Otomatik temizleme sistemi	*Automatic cleaning system*
Bireysel demleme sıcaklığı her demleme tipine mükemmel uyum sağlamak için	*Individual brewing temperature to perfectly match every roast type*
Yan paneller için altı Franke rengi seçeneği	*Choice of six Franke colors for the side panels*
Pure Shot, seçilen içeceği saf ve seyreltmeden dağıtır	*Pure Shot dispenses the selected beverage pure and without dilution*



KAPASİTE/SAAT *Capacity/hour*	Espresso	Coffee	Americano	Sıcak Su
TEK/*single*	190	165	109	23 l/h
ÇİFT/*parallel*	335	270	241	

*Saatlik fincan kapasiteleri DIN 18873 standartına göre / *Cups per hour according to DIN* 18873

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
Due	380-415 V - 3 N 50/60 Hz	4.6-5.2 kW	925×610×644 mm	**35.000 CHF**



IQ Flow ™ özellikli iki farklı demleme ünitesi	*Two different brewing units with IQ Flow™*
Favorilere doğrudan erişim için programlanabilir Barista Lever	*Programmable Barista Lever for direct access to the favorites*
Çıkarılabilir çekirdek hazneleri: 1 x 1,1 kg veya 2 x 0,55 kg	*Remouvable bean hoppers: 1 x 1.1 kg or 2 x 0.55 kg*
Toz dozajlama ünitesi: 1 x 0,5 kg	Powder dosing unit: 1 x 0.5 kg
Sezgisel ve verimli bir içecek seçimi için iki adet 8" inç dokunmatik ekran	*Two 8" touch screens for an intuitive and efficient beverage selection*
Barista Modülü	*Barista Module*
Otomatik temizleme sistemi	*Automatic cleaning system*
Bireysel demleme sıcaklığı mükemmel her demleme türünü eşleştirin	*Individual brewing temperature to perfectly match every roast type*
Yan paneller için altı Franke rengi seçeneği	*Choice of six Franke colors for the side panels*
Pure Shot, seçilen içeceği saf ve seyreltmeden dağıtır	*Pure Shot dispenses the selected beverage pure and without dilution*

KAPASİTE/SAAT *Capacity/hour*	Espresso	Coffee	Cappuccino	Sıcak Su
TEK/*single*	190	165	190	23 l/h
ÇİFT/*parallel*	335	270	335	

*Saatlik fincan kapasiteleri DIN 18873 standartına göre / *Cups per hour according to DIN* 18873

KOD *code*	ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection*	GÜÇ *power*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
Vario	380-415V - 3N 50/60 Hz	4.6-9.0 kW	925×610×644 mm	**69.000 CHF**



Tamamlayıcı ürünler
Add-on units



Seviye ayarlaması ve bardak depolaması için ısıtılabilir tepsi dahildir	*Level monitoring and heatable tray for the storage of cups*
A400MS EC, A600MS EC, A600FM EC, A800FM EC için uygundur	*Suitable for A400MS EC, A600MS EC, A600FM EC, A800FM EC*
EC-EasyClean ile kolay temizleme	*EC-EasyClean teknology for perfect cleaning*
Kahve makinesinin sol tarafında konumlandırma	*Positioning on the left side of the coffee machine*

KOD *code*	TANIMLAMA *description*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
K200C	Süt dolabı 4 lt / *Milk storage 4 lt*	330×225×453 mm	**1.800 CHF**



Seviye ayarlaması ve bardak depolaması için ısıtılabilir tepsi dahildir	*Level monitoring and heatable tray for the storage of cups*
A400MS EC, A600MS EC, A600FM EC, A800FM EC için uygundur	*Suitable for A400MS EC, A600MS EC, A600FM EC, A800FM EC*
EC-EasyClean ile kolay temizleme	*EC-EasyClean teknology for perfect cleaning*
Kahve makinesinin sol tarafında konumlandırma	*Positioning on the left side of the coffee machine*

KOD *code*	TANIMLAMA *description*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
SU05 EC	Süt dolabı 5 lt / *Milk storage 5 lt*	270x475x540 mm	**3.500 CHF**
SU12 EC	Süt dolabı 12 lt / *Milk storage 12 lt*	340×475×540 mm	**5.500 CHF**



3 çeşit şurup eklenebilir	*3 sorts of syrup can be added*
A600FM CM, A600FM EC, A800FM EC için uygundur	*Suitable for A600FM CM, A600FM EC, A800FM EC*
Kahve makinesinin sağ tarafında konumlandırma	*Positioning on the right side of the coffee machine*

KOD *code*	TANIMLAMA *description*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
FS30	Şurup Haznesi / *Flavor Station*	586×200×452 mm	**6.300 CHF**



6 çeşit şurup eklenebilir	*6 sorts of syrup can be added*
A1000FM CM için uygundur	*Suitable for A1000FM CM*
Kahve makinesinin sağ tarafında konumlandırma	*Positioning on the right side of the coffee machine*

KOD *code*	TANIMLAMA *description*	BOYUT *dimension*	FİYAT *price*
FS60	Şurup Haznesi / *Flavor Station*	586×200×452 mm	**7.850 CHF**

Temizlik ürünleri
Cleansing products

Full otomatik Franke kahve makineleri deterjanı	*Detergent for Full authomatics Franke coffee machines*
100 tablet 2.3 g/kutu	*100 tablets for 2.3 g/box*

KOD *code*	TANIMLAMA *description*	FİYAT *price*
567.0000.010	Tablet deterjan / *Cleaning Tabs*	**60 CHF**



Full otomatik Franke kahve makineleri deterjanı	*Detergent for Full authomatics Franke coffee machines*
100 tablet 2.3 g/kutu	*100 tablets for 7 g/box*

KOD *code*	TANIMLAMA *description*	FİYAT *price*
567.0000.011	Tablet deterjan / *Cleaning Tabs*	**105 CHF**



Full otomatik Franke kahve makineleri deterjanı	*Detergent for Full authomatics Franke coffee machines*
6 capsül/kutu	*6 capsules/package*

KOD *code*	TANIMLAMA *description*	FİYAT *price*
560.0000.773	Kapsül deterjan / *Cleaner Capsules*	**30 CHF**



Full otomatik Franke kahve makineleri deterjanı	*Detergent for Full authomatics Franke coffee machines*
1000 ml/şişe	*1000 ml/bottle*

KOD *code*	TANIMLAMA *description*	FİYAT *price*
567.0000.005	Süt Sistemleri deterjanı / *Cleaner for Milk Systems*	**63 CHF**



Full otomatik Franke kahve makineleri deterjanı	*Detergent for Full authomatics Franke coffee machines*
950 ml Kartuş	*950 ml cartridge*

KOD *code*	TANIMLAMA *description*	FİYAT *price*
567.0000.009	Süt Sistemleri deterjanı / *Cleaner for Milk Systems*	**63 CHF**



Full otomatik Franke kahve makineleri Filter Kartuşu	*Filter Cartridge for Full authomatics Franke machines*
6 tane Kartuş/kutu	*6 cartridges for a box*

KOD *code*	TANIMLAMA *description*	FİYAT *price*
560.0004.630	Filter Kartuşu / *Filter Cartridge*	**1000 CHF**



Full otomatik Franke kahve makineleri deterjanı	*Detergent for Full authomatics Franke coffee machines*
2 litre / bidon	*2 liters / canister*

KOD *code*	TANIMLAMA *description*	FİYAT *price*
560.0004.035	Kireç çözücü / *Cleaner for Milk Systems*	**91 CHF**



Full otomatik Franke kahve makineleri deterjanı	*Detergent for Full authomatics Franke coffee machines*
12 kg Brematron / bidon	*12 kg Brematron / canister*

KOD *code*	TANIMLAMA *description*	FİYAT *price*
567.0000.001	Brematron	**735 CHF**

