LA NOSTRA STORIA

COFFEE

Frenox

Ürün Kataloğu ve Liste Fiyatları

2025-2027 | Liste fiyatları

Fiyatlar kaynak para birimiyle gösterilmiştir.

KDV dahil değildir. Stok ve teslim süresi teyit edilir.

Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.

www.lanostrastoriacoffee.com

Düzenleme: 06.11.2026

Genel Özellikler

İç Gövde AISI 304 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik: 43 cm / 53 cm (GN 1/1 Kapasiteli)
35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free
Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli
Elektrik Reziztanslı Otomatik Defrost
Özel Su Buharlaştırma Sistemi (Sıcak Gaz)
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Özel, Kapı Menteşe Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı: R 134 A / R 404 A
Dış Ortam Sıcaklığı: + 43 °C & % 65 Nem



Çekmece ve diğer opsiyonlar için iletişime geçiniz.

Model *Model*	Ürün Adı *Product Name*	mm	lt.	°C	W	KG	€
CSN2	Yatay Buzdolapları Snack Seri *Counter Type Refrigerators Snack Series*	1400x600x850	250	-2/+8 °C	200	140	2.489
CGN2	Yatay Buzdolapları GN Seri *Counter Type Refrigerators GN Series*	1400x700x850	281	-2/+8 °C	200	140	2.585
CSL2	Yatay Dondurucu Snack Seri *Counter Type Freezer Snack Series*	1400x600x850	250	-20/-10 °C	650	140	3.170
CGL2	Yatay Dondurucu GN Seri *Counter Type Freezer GN Series*	1400x700x850	281	-20/-10 °C	650	140	3.354

Model *Model*	Ürün Adı *Product Name*	mm	lt.	°C	W	KG	€
CSN3	Yatay Buzdolapları Snack Seri *Counter Type Refrigerators Snack Series*	1865x600x850	400	-2/+8 °C	230	170	2.946
CGN3	Yatay Buzdolapları GN Seri *Counter Type Refrigerators GN Series*	1865x700x850	474	-2/+8 °C	230	170	3.012
CSL3	Yatay Dondurucu Snack Seri *Counter Type Freezer Snack Series*	1865x600x850	400	-20/-10 °C	850	170	3.899
CGL3	Yatay Dondurucu GN Seri *Counter Type Freezer GN Series*	1865x700x850	474	-20/-10 °C	850	170	3.947

Model *Model*	Ürün Adı *Product Name*	mm	lt.	°C	W	KG	€
CSN4	Yatay Buzdolapları Snack Seri *Counter Type Refrigerators Snack Series*	2330x600x850	550	-2/+8 °C	350	200	3.561
CGN4	Yatay Buzdolapları GN Seri *Counter Type Refrigerators GN Series*	2330x700x850	632	-2/+8 °C	350	200	3.693
CSL4	Yatay Dondurucu Snack Seri *Counter Type Freezer Snack Series*	2330x600x850	550	-20/-10 °C	900	200	5.275
CGL4	Yatay Dondurucu GN Seri *Counter Type Freezer GN Series*	2330x700x850	632	-20/-10 °C	900	200	5.348

Premium Seri

Genel Özellikler

İç Gövde AISI 304 2B paslanmaz çelik.
Dış gövde AISI 304 SB paslanmaz çelik.
İç derinlik: 43 cm / 53 cm (GN 1/1 Kapasiteli). 35/40 Kg/m3 çevre dostu HCFC free poliüretanizolasyon.
Dijital kumanda paneli.
Elektrik reziztanslı otomatik defrost.
Özel su buharlaştırma sistemi (sıcak gaz). Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar.
Özel. kapı menteşe sistemi.
Temizlenebilir ve sökülebilir manyetik kapı contası.
CFC free soğutma gazı: R 134 A / R 404 A. Dış ortam sıcaklığı: + 43°C & % 65 nem.



Çekmece ve diğer opsiyonlar için iletişime geçiniz.

Model *Model*	Ürün Adı *Product Name*	mm	lt.	°C	W	KG	€
USN2	Cihaz Altı Buzdolapları *Undercounter Refrigerators*	1400x600x600	150	-2/+8 °C	170	110	1.977
UGN2	Cihaz Altı Buzdolapları *Undercounter Refrigerators*	1400x700x600	180	-2/+8 °C	170	110	1.989
USL2	Cihaz Altı Dondurucu *Undercounter Freezer*	1400x600x600	150	-20/-10 °C	650	120	2.732
UGL2	Cihaz Altı Dondurucu *Undercounter Freezer*	1400x700x600	180	-20/-10 °C	650	120	2.759

Model *Model*	Ürün Adı *Product Name*	mm	lt.	°C	W	KG	€
USN3	Cihaz Altı Buzdolapları *Undercounter Refrigerators*	1865x600x600	235	-2/+8 °C	320	120	2.295
UGN3	Cihaz Altı Buzdolapları *Undercounter Refrigerators*	1865x700x600	280	-2/+8 °C	320	130	2.308
USL3	Cihaz Altı Dondurucu *Undercounter Freezer*	1865x600x600	235	-20/-10 °C	410	125	2.944
UGL3	Cihaz Altı Dondurucu *Undercounter Freezer*	1865x700x600	280	-20/-10 °C	410	135	2.971

Model *Model*	Ürün Adı *Product Name*	mm	lt.	°C	W	KG	€
USN4	Cihaz Altı Buzdolapları *Undercounter Refrigerators*	2330x600x600	300	-2/+8 °C	350	180	3.104
UGN4	Cihaz Altı Buzdolapları *Undercounter Refrigerators*	2330x700x600	360	-2/+8 °C	350	180	3.131
USL4	Cihaz Altı Dondurucu *Undercounter Freezer*	2330x600x600	300	-20/-10 °C	900	185	3.793
UGL4	Cihaz Altı Dondurucu *Undercounter Freezer*	2330x700x600	360	-20/-10 °C	900	185	3.820

Genel Özellikler

İç Gövde AISI 304 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
35/40 Kg/m3 Çevre Dostu HCFC Free
Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli
Elektrik Reziztanslı Otomatik Defrost
Özel Su Buharlaştırma Sistemi (Sıcak Gaz)
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Özel, Kapı Menteşe Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı: R 134 A / R 404 A
Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem



MGN3



CGN2YM

Çekmece ve diğer opsiyonlar için iletişime geçiniz.

Model *Model*	Ürün Adı *Product Name*	mm	lt.	°C	W	KG	€
MGN2	Makeup Hazırlık Üniteleri *Makeup Preparation Units*	1400x700x1090	7xGN1/3	-2/+8 °C	350	150	3.024
MGN3	Makeup Hazırlık Üniteleri *Makeup Preparation Units*	1865x700x1090	10xGN1/3	-2/+8 °C	350	160	3.497
MGN4	Makeup Hazırlık Üniteleri *Makeup Preparation Units*	2330x700x1090	12xGN1/3	-2/+8 °C	400	180	4.383
MPN2	Makeup Hazırlık Üniteleri *Makeup Preparation Units*	1400x800x1090	7xGN1/3	-2/+8 °C	350	160	3.387
MPN3	Makeup Hazırlık Üniteleri *Makeup Preparation Units*	1865x800x1090	10xGN1/3	-2/+8 °C	350	180	3.927
MPN4	Makeup Hazırlık Üniteleri *Makeup Preparation Units*	2330x800x1090	12xGN1/3	-2/+8 °C	400	200	5.049

Model *Model*	Ürün Adı *Product Name*	mm	lt.	°C	W	KG	€
CGN2-YM	Makeup Hazırlık Üniteleri *Makeup Preparation Units*	1400x700x1090	7xGN1/3	-2/+8 °C	210	150	3.263
CGN3-YM	Makeup Hazırlık Üniteleri *Makeup Preparation Units*	1865x700x1090	10xGN1/3	-2/+8 °C	310	170	4.033
CGN4-YM	Makeup Hazırlık Üniteleri *Makeup Preparation Units*	2330x700x1090	12xGN1/3	-2/+8 °C	410	180	4.846
CGN2-YM-MR	Mermer Tablalı Pizza/Salata Hazırlık Üniteleri *Pizza/Salad Preparation Units with Marble*	1400x700x1340	7xGN1/3	-2/+8 °C	300	190	3.741
CGN3-YM-MR	Mermer Tablalı Pizza/Salata Hazırlık Üniteleri *Pizza/Salad Preparation Units with Marble*	1865x700x1340	10xGN1/3	-2/+8 °C	350	230	4.481
CGN4-YM-MR	Mermer Tablalı Pizza/Salata Hazırlık Üniteleri *Pizza/Salad Preparation Units with Marble*	2330x700x1340	12xGN1/3	-2/+8 °C	400	2080	5.515

Premium Seri

Genel Özellikler

İç gövde AISI 304 2B paslanmaz çelik.
Dış gövde AISI 304 2B paslanmaz çelik.
İç derinlik: 53 cm (GN 1/1 kapasiteli)
35 / 40 Kg/m^3 çevre dostu HCFC free poliüretanizolasyon.
Dijital kumanda paneli.
Elektrik reziztanslı otomatik defrost.
Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar.
Özel kapı ve menteşe sistemi.
Temizlenebilir ve sökülebilir manyetik kapı contası.
CFC free soğutma gazı: R 134 A / R 404 A. Dış ortam sıcaklığı + 43 °C & % 65 nem.

DSP215



DSP155




PZT210


PZT155-D

* -D kodlu ürünler 1 blok çekmece grupludur.


Model *Model*	Ürün Adı *Product Name*	mm	lt.	°C	W	KG	€
PZT 155	Pizza Hazırlık Üniteleri *Pizza Preparation Units*	1550x800x1080	380	-2/+8 °C	200	180	3.922
PZT 210	Pizza Hazırlık Üniteleri *Pizza Preparation Units*	2100x800x1080	615	-2/+8 °C	200	240	4.609
PZT 155-D	Pizza Hazırlık Üniteleri *Pizza Preparation Units*	1550x800x1080	155	-2/+8 °C	200	200	4.093
PZT 210-D	Pizza Hazırlık Üniteleri *Pizza Preparation Units*	2100x800x1080	380	-2/+8 °C	200	250	4.890
DSP 155	Pizza Hazırlık Üniteleri *Pizza Preparation Units*	1550x390x460	6xGN1/3	+4/+10 °C	120	43	1.537
DSP 210	Pizza Hazırlık Üniteleri *Pizza Preparation Units*	2100x390x460	10xGN1/3	+4/+10 °C	120	60	1.610




DSP-140



DSP-155



DSP-186



DSP-210



Model *Model*	Ürün Adı *Product Name*	mm	lt.	°C	W	KG	€
DSP-100	Setüstü Teşhir Üniteleri *Display Units*	1000x390x460	4xGN1/3	+4/+10 °C	120	35	1.397
DSP-140	Setüstü Teşhir Üniteleri *Display Units*	1400x390x460	5xGN1/3	+4/+10 °C	120	35	1.434
DSP-155	Setüstü Teşhir Üniteleri *Display Units*	1550x390x460	6xGN1/3	+4/+10 °C	120	43	1.537
DSP-160	Setüstü Teşhir Üniteleri *Display Units*	1600x390x460	6xGN1/3	+4/+10 °C	120	43	1.560
DSP-186	Setüstü Teşhir Üniteleri *Display Units*	1865x390x460	8xGN1/3	+4/+10 °C	120	51	1.589
DSP-210	Setüstü Teşhir Üniteleri *Display Units*	2100x390x460	10xGN1/3	+4/+10 °C	120	60	1.610
DSP-215	Setüstü Teşhir Üniteleri *Display Units*	2150x390x460	10xGN1/3	+4/+10 °C	120	60	1.626

Premium Seri

Genel Özellikler

60 mm izolasyon kalınlığı.
İç gövde AISI 304 2B paslanmaz çelik.
Dış gövde AISI 304 SB paslanmaz çelik.
İç derinlik: 65 cm (GN 2/1 kapasiteli).
35/40 Kg/m3 gazlı çevre dostu HCFC Free poliüretan izolasyon.
Dijital kumanda paneli.
Otomatik su buharlaştırma sistemi (Sıcak gaz).
Elektrikli otomatik defrost.
Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar.
Kapı açıldığında otomatik İç aydınlatma.
Özel. kapı menteşe sistemi.
Temizlenebilir ve sökülebilir manyetik kapı contası.
CFC Free soğutma gazı: R 134 A / R 404 A.
Dış ortam sıcaklığı: + 43°C & % 65 nem.



VN7



VN14

Model *Model*	Ürün Adı *Product Name*	mm	lt.	°C	W	KG	€
VN7-M	Dikey Buzdolapları - Tek Kapılı *Vertical Refrigerators - One Door*	700x810x2050	700	-2/+8 °C	44	120	2.628
VL7-M	Dikey Dondurucu- Tek Kapılı *Vertical Freezer - One Door*	700x810x2050	700	-22/-10 °C	75	125	3.278
VN14-M	Dikey Buzdolapları - 2 Kapılı *Vertical Refrigerators - Double Doors*	1400x810x2050	1400	-2/+8 °C	56	175	3.723
VL14-M	Dikey Dondurucu - 2 Kapılı *Vertical Freezer - Double Doors*	1400x810x2050	1400	-22/-10 °C	65	185	4.609
VN7-M-G	Dikey Buzdolapları - Tek Cam Kapılı *Vertical Refrigerators - One Glass Door*	700x810x2050	700	-2/+8 °C	44	120	3.213
VL7-M-G	Dikey Dondurucu - Tek Cam Kapılı *Vertical Freezer- One Glass Door*	700x810x2050	700	-22/-10 °C	75	125	3.899
VN14-M-G	Dikey Buzdolapları - 2 Cam Kapılı *Vertical Refrigerators - Double Glasses Doors*	1400x810x2050	1400	-2/+8 °C	56	175	4.757
VL14-M-G	Dikey Dondurucu - 2 Cam Kapılı *Vertical Freezer- Double Glasses Doors*	1400x810x2050	1400	-22/-10 °C	65	185	6.162

Genel Özellikler

60 mm İzolasyon Kalınlığı
İç Gövde AISI 304 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik: 40x60 Tepsi Kapasiteli
35/40 Kg/m3 Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli
Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
(Elektrikli Reziztans)
Elektrikli Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
Özel, Kapı Menteşe Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı: R 134 A / R 404 A
Dış ortam sıcaklığı: + 43°C & % 65 nem.



VN8-P



VN14-P

Model *Model*	Ürün Adı *Product Name*	mm	lt.	°C	W	KG	€
VN7-P	Dikey Buzdolapları - 10 Ad. 40x60 Tepsi *Vertical Refrigerators - 10 Pcs. 40x60 Trays*	700x810x2050	700	-2/+8 °C	44	170	2.910
VL7-P	Dikey Buzdolapları - 10 Ad. 40x60 Tepsi *Vertical Refrigerators - 10 Pcs. 40x60 Trays*	700x810x2050	700	-22/-10 °C	75	170	3.423
VN14-P	Dikey Buzdolapları - 20 Ad. 40x60 Tepsi *Vertical Refrigerators - 20 Pcs. 40x60 Trays*	1400x810x2050	1400	-2/+8 °C	56	200	4.232
VL14-P	Dikey Buzdolapları - 20 Ad. 40x60 Tepsi *Vertical Refrigerators - 20 Pcs. 40x60 Trays*	1400x810x2050	1400	-22/-10 °C	65	200	5.370
VN8-P	Dikey Buzdolapları - 28 Ad. 40x60 Tepsi *Vertical Refrigerators - 28 Pcs. 40x60 Trays*	800x910x2080	850	-2/+8 °C	44	190	3.200
VL8-P	Dikey Buzdolapları - 28 Ad. 40x60 Tepsi *Vertical Refrigerators - 28 Pcs. 40x60 Trays*	800x910x2080	850	-22/-10 °C	75	200	3.924

Premium Seri

Genel Özellikler

60 mm İzolasyon Kalınlığı
İç Gövde AISI 304 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik: 65 Cm (GN 2/1 Kapasiteli)
35/40 Kg/m3 Gazlı Çevre Dostu HCFC
Free Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli
Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi (Sıcak Gaz)
Elektrikli Otomatik Defrost
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
Özel, Kapı Menteşe Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik KapıContası
CFC Free Soğutma Gazı: R 134 A / R 404 A
Dış ortam sıcaklığı: + 43°C & % 65 nem.



Model *Model*	Ürün Adı *Product Name*	mm	lt.	°C	W	KG	€
VNN7	Kombinasyon Soğutmalı Buzdolapları *Combination Refrigerators*	700x810x2050	700	-2/+8 & -2/+8	750	160	4.609
VNL7	Kombinasyon Soğutmalı Buzdolapları *Combination Refrigerators*	700x810x2050	700	2/+8 -20/-10 °C	800	160	4.757
VNN14	Kombinasyon Soğutmalı Buzdolapları *Combination Refrigerators*	1400x810x2050	1400	-2/+8 & -2/+8	750	220	5.300
VNL14	Kombinasyon Soğutmalı Buzdolapları *Combination Refrigerators*	1400x810x2050	1400	2/+8 -20/-10 °C	800	220	5.770
VNL 14-3T	Kombinasyon Soğutmalı Buzdolapları *Combination Refrigerators*	1400x810x2050	1400	-2/+8 & -10/-20 0/-5 & 0/+5	1100	250	7.616
VNL 14-4T	Kombinasyon Soğutmalı Buzdolapları *Combination Refrigerators*	1400x810x2050	1400	-2/+8 & -10/-20 0/-5 & 0/+5	120	280	9.389

Kombinasyonlu Yatay Buzdolapları
Counter Type Refrigerators with Combination

Genel Özellikler

İç Gövde AISI 304 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik: 43 cm / 53 cm (GN 1/1 Kapasiteli)
35/40 Kg/m3 Çevre Dostu HCFC Free
Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli
Elektrik Reziztanslı Otomatik Defrost
Özel Su Buharlaştırma Sistemi (Sıcak Gaz)
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Özel, Kapı Menteşe Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı: R 134 A / R 404 A
Dış Ortam Sıcaklığı: + 43 °C & % 65 Nem



Model *Model*	Ürün Adı *Product Name*	mm	lt.	°C	W	KG	€
CSNL4	Kombinasyonlu Yatay Buzdolapları *Combination Counter Type Refrigerators*	2330x600x850	550	-2/+8 -20/-10 °C	1100	200	5.304
CGNL4	Kombinasyonlu Yatay Buzdolapları *Combination Counter Type Refrigerators*	2330x700x850	632	-2/+8 -20/-10 °C	1100	200	5.496

Genel Özellikler

İç Gövde AISI 304 2B Paslanmaz Çelik
Dış Gövde AISI 304 SB Paslanmaz Çelik
İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
35/40 Kg/m3 Çevre Dostu HCFC Free
Poliüretan İzolasyon
Dijital Kumanda Paneli
Elektrik Reziztanslı Otomatik Defrost
Özel Su Buharlaştırma Sistemi (Sıcak Gaz)
Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Özel, Kapı Menteşe Sistemi
Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
CFC Free Soğutma Gazı: R 134 A / R 404 A
Dış ortam sıcaklığı: + 43°C & % 65 nem.



VBL5



VBL7



VBL10



VBL15

MODEL	Soğutma Sıcaklığı °C	Dondurma Sıcaklığı °C	Dış Hava Sıcaklığı °C	Tepsi Kapasitesi (GN 1/1 60x40)	Soğutma Kapasitesi (50 Dk.) Kg.	Dondurma Kapasitesi (220 Dk.) Kg.	GN 1/1 60x40 Yükseklik mm	Ölçüler Cm	Paket Ölçüsü Cm	Ağırlık Kg.	Paslanmaz Özelliği	İzolasyon Kalınlığı	Soğutma Gazı	Voltaj	Komp. Adedi Unit	MODEL	Fiyat
VBL15	0/+3	-18/-22	38	15	30	30	50	80x85x201	90x95x211	263	304	60	R290	220V 50 Hz 1 Ph	1	VBL15-R290	10.054 €
VBL10	0/+3	-18/-22	38	10	25	25	50	80x75x141	90x85x151	173	304	60	R290	220V 50 Hz 1 Ph	1	VBL10-R290	5.584 €
VBL7	0/+3	-18/-22	38	7	20	20	50	80x75x121	90x85x131	153	304	60	R290	220V 50 Hz 1 Ph	1	VBL7-R290	4.476 €
VBL5	0/+3	-18/-22	38	5	15	15	50	80x75x85	80x85x95	131	304	60	R290	220V 50 Hz 1 Ph	1	VBL5-R290	3.990 €

Dry Age Buzdolapları
Dry Age Refrigerators



Genel Özellikler

60 mm İzolasyon Kalınlığı
İç ve Dış Gövde 304 Kalite Paslanmaz
35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free poliüretan İzolasyon
Özel Kumanda Sistemi – İç nem ve Sıcaklık Ayarı
Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi (Sıcak Gaz)
Otomatik Defrost System
LED Aydınlatma
Temizlenebilir ve Sökülebilir Özel Conta Sistemi
CFC Free Soğutma Gazı R:134 A / R 404 A
Dış Ortam Sıcaklığı : + 32 °C & % 40 Nem
Özel Rezistanslı Isı Cam

Model *Model*	Ürün Adı *Product Name*	mm	lt.	°C	W	KG	€
DR13-G	Dry Age Buzdolapları *Dry Age Refrigerators*	1400x800x2050	1300	-3/+5	760	250	9.855
DR6-G	Dry Age Buzdolapları *Dry Age Refrigerators*	700x800x2050	600	-3/+5	400	170	7.200
DR250-G	Dry Age Buzdolapları *Dry Age Refrigerators*	920x500x910	198	-3/+5	400	110	4.536

Himalaya Tuzlu Dry Age Dolapları

Genel Özellikler

Siyah DKP Boyalı Dış Gövde,
Paslanmaz Çelik İç Gövde
35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free poliüretan İzolasyon
Özel Kumanda Sistemi
Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
Otomatik Defrost System
LED Aydınlatma
Temizlenebilir ve Sökülebilir Özel Conta Sistemi
Dış Ortam Sıcaklığı : + 32 C° & % 40 Nem
Özel Rezistanslı Isı Cam



SY13-G-HM

Model *Model*	Ürün Adı *Product Name*	mm		°C	W	KG	€
SY13-G-HM	Himalaya Tuzlu Dry Age Dolabı	1400x900x1980	1300	-3 / + 5 °C	760	289	11.925
SY6-G-HM	Himalaya Tuzlu Dry Age Dolabı	700x900x1980	600	-3 / + 5 °C	400	179	10.477