LA NOSTRA
STORIA COFFEE

UNOX

2026 / 1 • ÜRÜN KATALOĞU VE LİSTE FİYATLARI

Ürünler, teknik özellikler ve liste fiyatları

Kaynak kataloğun liste fiyatları ve para birimleri korunmuştur.
Güncel teklif ve ürün bilgisi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

LA NOSTRA STORIA COFFEE
+90 537 436 36 70
info@lanostrastoriacoffee.com
www.lanostrastoriacoffee.com

Yurdoğlu Mah. 3959/39 Sok. A2 Blok No:2-A
Folkart Line, Karabağlar / İzmir


UNOX
SPEED·X

Speed-X Turbo Fırın

SPEED-X Turbo Fırın
Hızlı Pişirme 1 GN 2/3
Kombi Pişirme 5 veya 10 GN 2/3
Elektrikli

HIZLI PİŞİRME







XUC-166

•Dar Spatula; 190 Euro



XUC-196

•Geniş Spatula; 240 Euro

XEPA-0523-EXRN

- Kombi ve hyper speed pişirme fonksiyonlarını birarada yapabilen ve **PRESSURE.Klean** özelliği ile kir seviyesine göre otomatik yıkama özelliği olan tek fırın.
- Yoğun buhar, yoğun kızartma ve **9** kademeli pişirme kapasitesi.
- **5** kademeli fan hızı.
- **6** yıkama programı.
- Farklı kombinasyonlar kullanılarak pişirme yapabilen, üst düzey enerji tasarrufu sağlayan wifi ile internete bağlanabilen akıllı kombi fırın.
- Isıtmak ve pişirmek istediğiniz ürünleri kaliteden taviz vermeden normal pişirme sürelerini **1/4** oranında azaltan çok hızlı ve güçlü fırın.
- Akıllı kombi yıkamalı turbo fırın

Model	XEPA-0523-EXRN
Kapasite	1 GN 2/3 Hyper speed modu / 5 veya 10 GN 2/3 Kombi modu
Tava Aralığı	5 GN 2/3 70 mm. / 10 GN 2/3 35 mm.
Frekans	50 Hz
Voltaj	400V-3N
Elektrik Gücü	9,5 kW
Boyutlar (GxDxY)	535x740x811 mm.
Ağırlık	107 kg.
Fiyat	**18.710 EURO**

Speed.Pro Turbo Fırın

SPEED.Pro Turbo Fırın
Hızlı Pişirme 1 Tepsi 460x330
Konveksiyonlu Pişirme 3 Tepsi 460x330

HIZLI PİŞİRME



XESR-03HS-EDDN

- **İkisi bir arada**; Konveksiyonlu fırın ve hızlı fırın. İki ekipman, tek alan, tek maliyet. Bunların hepsi kaç kez aynı anda olur?
- **BAKERLUX SPEED.Pro™** ; İlk hızlı pişirme fırınıdır; konveksiyonlu bir fırın ve hızlı bir fırın tek parça bir ekipmanda. Minimum alan, maksimum kazanç.
- **Konveksiyon Modu**; BAKE/PİŞİRME modu birkaç adımda meydana gelen konveksiyonlu pişirme programlarını gerçekleştirmenize olanak sağlar, en fazla kullanılan programı kaydedin veya otomatik **CHEFUNOX** programlarını kullanın.
- **Speed Modu**; SPEED/HIZLI modu her türlü yiyeceğin hızlı ısınmasına, en fazla kullanılan programramların hafızaya alınmasına veya **SPEEDUNOX** otomatik işlemlerin kullanımına olanak sağlamaktadır.

Mayalandırma
8 Tepsi 460x330



XEKPT-08HS-C



XUC-166

•Dar Spatula; 190 Euro



XUC-196

•Geniş Spatula; 240 Euro

Model	XESR-03HS-EDDN	XEKPT-08HS-C
Kapasite	1 460 x 330 Hızlı Pişirme / 3 460 x 330 Konveksiyonlu Pişirme	8 460 x 330
Tava Aralığı	75 mm.	70 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N	230V-1N
Elektrik Gücü	6,6 kW	1,2 kW
Hava Isıtma Gücü	3,35 kW	-
Mikrodalga Gücü	2,16 kW	-
Boyutlar (GxDxY)	600x797x541 mm.	600x711x750 mm.
Ağırlık	89 kg.	35 kg.
Fiyat	**12.040 EURO**	**1.680 EURO**

SPEED.Compact Turbo Fırın
Hızlı Pişirme 1 Tepsi 300x300
Elektrikli

HIZLI PİŞİRME



TG-126

•Küçük Basket; 220 Euro



XUC-289

•Tost Aparatı; 830 Euro



XEMA-01NS-MCDN



XUC-166

•Dar Spatula; 190 Euro



XUC-196

•Geniş Spatula; 240 Euro

- **SPEED.Compact-ECO**, **300x300 mm.** pişirme haznesi ve **17 cm** kapıaçıklığına sahip **60 cm.** derinliğinde bir hızlı fırındır.
- Mikrodalga ve sıcak hava akımlarını kullanarak unlu mamulleri, atıştırmalıkları ve mayalı ürünleri hızlı bir şekilde ısıtır.
- Egzoz borusu, davlumbaz veyakarmaşık kurulum klavuzlarına gerek yoktur.
- Gelişmiş mineral yalıtım ve akıllı teknolojiye sahip fırın, enerji verimliliği ve uzun ömürlülük sağlar.
- Standart pişirme özellikleri Manuel pişirme.
- Sıcaklık; **30°C - 280°C**
- **9** adede kadar pişirme adımı programlar.
- **384** Hız programı, **10** favori program.
- **SPEEDUNOX**; kütüphaneden pişirmekistediğiniz bir şey seçin, fırın tüm parametreleri otomatik olarak ayarlayacaktır. Gelişmiş ve otomatik pişirme özellikleri Unox Intelligent Performance
- **ADAPTIVE.Cooking**; tekrarlanabilir sonuçlar elde etmekk için pişirme parametrelerini otomatik olarak düzenler.
- **SMART.Preheating**; ön ısıtma sıcaklığını ve süresini otomatik olarak ayarlar.
- **SMART.Energy**; pişirme haznesinde yiyecek olmadığını algılayan, sıcaklığı ve tüketimi azaltarak bekleme modunu etkinleştiren otomatik enerji tasarrufu.
- **SPEED.Plus;** mikrodalgalar üretir ve bunları pişirme haznesine eşit olarak dağıtır.

Model	XEMA-01NS-MCDN
Kapasite	1 Tepsi 300x300 mm.
Frekans	50 Hz
Voltaj	230V - 1N
Elektrik Gücü	3,6 kW
Boyutlar (GxDxY)	424x719x616 mm.
Ağırlık	50 kg.
Fiyat	**7.290 EURO**










UNOX
CHEFTOP

CHEFTOP-X Combi Fırın 6 GN 1/1 Elektrikli / Gazlı



XEDA-0611-EXRS



XEDA-0611-GXRS

- Sıcaklık; **30°C - 300°C**
- Ön ısıtma; **300°C**'ye kadar
- **CLIMA.Control**; %10 ila %100 arasında nem ayarı ve pişirme haznesindeki gerçek nemin sürekli ölçümü
- Fan hızı; 5 sürekli hız (2.700 rpm) ve 2 AIR.Tornado hızı (3.600 rpm)
- Kaydedilebilir programlar; 1.000+
- Kullanıcının seçtiği pişirme türüne (ızgara, kızartma, buharda pişirme vb.) göre sıcaklık, havalandırma ve nem ayarları önerir.
- **CHEFUNOX**; kullanıcıların son tamamlanan pişirme işlemleri hakkında geri bildirimlerini isteyen akıllı özellik.Parametreler bir sonraki pişirme prosedürü için otomatik olarak ayarlanır.
- **MULTI.Time;** Aynı anda 10 adede kadar pişirme işlemini yönetir ve izler.
- **ADAPTIVE.Cooking**; Tekrarlanabilir sonuçlar elde etmek için pişirme parametrelerini gıda yüküne göre otomatik olarak ayarlar.
- **SMART.Preheating;** Önceki kullanım modlarına göre ön ısıtmanın sıcaklığını ve süresini otomatik olarak ayarlar.
- **PRESSURE.Klean;** Fırının kir derecesini tahmin eder ve uygun otomatik yıkama programı önerir.
- **SMART.Energy;** pişirme süresi bir saati aşan programlarda su, elektrik veya gaz tüketimini en aza indiren otomatik enerji tasarrufu fonksiyonu.
- **HEY.Unox;** Fırınla etkileşim kurmaya, komutlar vermeye ve doğrudan panelden görsel ve işitsel geri bildirim almaya olanak tanıyan ses tanıma teknolojisi.
- **OPTIC.Cooking;** Fırının yiyecekleri tanmasını ve **MULTI.Time** modunda pişirme yaparken uygun pişirme programının otomatik başlamasını sağlayan akıllı teknoloji.

Model	XEDA-0611-EXRS	XEDA-0611-GXRS
Kapasite	6 GN 1/1	6 GN 1/1
Tava Aralığı	67 mm.	67 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N	230V-1N
Elektrik Gücü	11,6 kW	1,4 kW
Gaz Gücü	-	15 kW
Boyutlar (GxDxY)	750x841x789 mm.	750x841x789 mm.
Ağırlık	114 kg.	132 kg.
Fiyat	**13.520 EURO**	**16.090 EURO**

CHEFTOP-X Combi Fırın 10 GN 1/1 Elektrikli / Gazlı



XEDA-1011-EXRS



XEDA-1011-GXRS

- Sıcaklık; **30°C - 300°C**
- Ön ısıtma; **300°C**'ye kadar
- **CLIMA.Control**; %10 ila %100 arasında nem ayarı ve pişirme haznesindeki gerçek nemin sürekli ölçümü
- Fan hızı; 5 sürekli hız (2.700 rpm) ve 2 AIR.Tornado hızı (3.600 rpm)
- Kaydedilebilir programlar; 1.000+
- Kullanıcının seçtiği pişirme türüne (ızgara, kızartma, buharda pişirme vb.) göre sıcaklık, havalandırma ve nem ayarları önerir.
- **CHEFUNOX**; kullanıcıların son tamamlanan pişirme işlemleri hakkında geri bildirimlerini isteyen akıllı özellik.Parametreler bir sonraki pişirme prosedürü için otomatik olarak ayarlanır.
- **MULTI.Time;** Aynı anda 10 adede kadar pişirme işlemini yönetir ve izler.
- **ADAPTIVE.Cooking**; Tekrarlanabilir sonuçlar elde etmek için pişirme parametrelerini gıda yüküne göre otomatik olarak ayarlar.
- **SMART.Preheating;** Önceki kullanım modlarına göre ön ısıtmanın sıcaklığını ve süresini otomatik olarak ayarlar.
- **PRESSURE.Klean;** Fırının kir derecesini tahmin eder ve uygun otomatik yıkama programı önerir.
- **SMART.Energy;** pişirme süresi bir saati aşan programlarda su, elektrik veya gaz tüketimini en aza indiren otomatik enerji tasarrufu fonksiyonu.
- **HEY.Unox;** Fırınla etkileşim kurmaya, komutlar vermeye ve doğrudan panelden görsel ve işitsel geri bildirim almaya olanak tanıyan ses tanıma teknolojisi.
- **OPTIC.Cooking;** Fırının yiyecekleri tanmasını ve **MULTI.Time** modunda pişirme yaparken uygun pişirme programının otomatik başlamasını sağlayan akıllı teknoloji.

Model	XEDA-1011-EXRS	XEDA-1011-GXRS
Kapasite	10 GN 1/1	10 GN 1/1
Tava Aralığı	67 mm.	67 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N	230V-1N
Elektrik Gücü	19,6 kW	1,8 kW
Gaz Gücü	-	25 kW
Boyutlar (GxDxY)	750x841x1069 mm.	750x841x1069 mm.
Ağırlık	132 kg.	151 kg.
Fiyat	**18.990 EURO**	**22.010 EURO**

CHEFTOP-X Combi Fırın 6 GN 2/1
Elektrikli / Gazlı



XEDA-0621-EXRS



XEDA-0621-GXRS

- Sıcaklık; **30°C - 300°C**
- Ön ısıtma; **300°C**'ye kadar
- **CLIMA.Control**; %10 ila %100 arasında nem ayarı ve pişirme haznesindeki gerçek nemin sürekli ölçümü
- Fan hızı; 5 sürekli hız (2.700 rpm) ve 2 AIR.Tornado hızı (3.600 rpm)
- Kaydedilebilir programlar; 1.000+
- Kullanıcının seçtiği pişirme türüne (ızgara, kızartma, buharda pişirme vb.) göre sıcaklık, havalandırma ve nem ayarları önerir.
- **CHEFUNOX**; kullanıcıların son tamamlanan pişirme işlemleri hakkında geri bildirimlerini isteyen akıllı özellik.Parametreler bir sonraki pişirme prosedürü için otomatik olarak ayarlanır.
- **MULTI.Time;** Aynı anda 10 adede kadar pişirme işlemini yönetir ve izler.
- **ADAPTIVE.Cooking**; Tekrarlanabilir sonuçlar elde etmek için pişirme parametrelerini gıda yüküne göre otomatik olarak ayarlar.
- **SMART.Preheating;** Önceki kullanım modlarına göre ön ısıtmanın sıcaklığını ve süresini otomatik olarak ayarlar.
- **PRESSURE.Klean;** Fırının kir derecesini tahmin eder ve uygun otomatik yıkama programı önerir.
- **SMART.Energy;** pişirme süresi bir saati aşan programlarda su, elektrik veya gaz tüketimini en aza indiren otomatik enerji tasarrufu fonksiyonu.
- **HEY.Unox;** Fırınla etkileşim kurmaya, komutlar vermeye ve doğrudan panelden görsel ve işitsel geri bildirim almaya olanak tanıyan ses tanıma teknolojisi.
- **OPTIC.Cooking;** Fırının yiyecekleri tanmasını ve **MULTI.Time** modunda pişirme yaparken uygun pişirme programının otomatik başlamasını sağlayan akıllı teknoloji.

Model	XEDA-0621-EXRS	XEDA-0621-GXRS
Kapasite	6 GN 2/1	6 GN 2/1
Tava Aralığı	77 mm.	77 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N	230V-1N
Elektrik Gücü	23,1 kW	1,4 kW
Gaz Gücü	-	27 kW
Boyutlar (GxDxY)	860x1180x849 mm.	860x1180x849 mm.
Ağırlık	150 kg.	168 kg.
Fiyat	**20.620 EURO**	**23.950 EURO**

CHEFTOP-X Combi Fırın 10 GN 2/1 Elektrikli / Gazlı



XEDA-1021-EXRS



XEDA-1021-GXRS

- Sıcaklık; **30°C - 300°C**
- Ön ısıtma; **300°C**'ye kadar
- **CLIMA.Control**; %10 ila %100 arasında nem ayarı ve pişirme haznesindeki gerçek nemin sürekli ölçümü
- Fan hızı; 5 sürekli hız (2.700 rpm) ve 2 AIR.Tornado hızı (3.600 rpm)
- Kaydedilebilir programlar; 1.000+
- Kullanıcının seçtiği pişirme türüne (ızgara, kızartma, buharda pişirme vb.) göre sıcaklık, havalandırma ve nem ayarları önerir.
- **CHEFUNOX**; kullanıcıların son tamamlanan pişirme işlemleri hakkında geri bildirimlerini isteyen akıllı özellik.Parametreler bir sonraki pişirme prosedürü için otomatik olarak ayarlanır.
- **MULTI.Time;** Aynı anda 10 adede kadar pişirme işlemini yönetir ve izler.
- **ADAPTIVE.Cooking**; Tekrarlanabilir sonuçlar elde etmek için pişirme parametrelerini gıda yüküne göre otomatik olarak ayarlar.
- **SMART.Preheating;** Önceki kullanım modlarına göre ön ısıtmanın sıcaklığını ve süresini otomatik olarak ayarlar.
- **PRESSURE.Klean;** Fırının kir derecesini tahmin eder ve uygun otomatik yıkama programı önerir.
- **SMART.Energy;** pişirme süresi bir saati aşan programlarda su, elektrik veya gaz tüketimini en aza indiren otomatik enerji tasarrufu fonksiyonu.
- **HEY.Unox;** Fırınla etkileşim kurmaya, komutlar vermeye ve doğrudan panelden görsel ve işitsel geri bildirim almaya olanak tanıyan ses tanıma teknolojisi.
- **OPTIC.Cooking;** Fırının yiyecekleri tanmasını ve **MULTI.Time** modunda pişirme yaparken uygun pişirme programının otomatik başlamasını sağlayan akıllı teknoloji.

Model	XEDA-1021-EXRS	XEDA-1021-GXRS
Kapasite	10 GN 2/1	10 GN 2/1
Tava Aralığı	83 mm.	83 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N	230V-1N
Elektrik Gücü	35,8 kW	2,2 kW
Gaz Gücü	-	40 kW
Boyutlar (GxDxY)	860x1180x1219 mm.	860x1180x1219 mm.
Ağırlık	207 kg.	250 kg.
Fiyat	**27.410 EURO**	**31.810 EURO**

Buhar Yoğunlaştırıcılı Davlumbaz



XEDHA-HC11

Model	XEDHA-HC11
Frekans	50 / 60 Hz.
Voltaj	230V-1N
Elektrik Gücü	0,07 kW
Min. Hava Akışı	120 m^3/h
Max. Hava Akışı	210 m^3/h
Boyutlar (GxDxY)	750x870x383 mm.
Ağırlık	22,5 kg.
Fiyat	**2.200 EURO**

- **XEDHA-HC11** çıkan buharı yoğunlaştırarak su gideri ile tahliye eder.
- Sadece **ChefTop-X** elektrikli fırın ile kullanılır.



XEDHA-HC21

Model	XEDHA-HC21
Frekans	50 / 60 Hz.
Voltaj	230V-1N
Elektrik Gücü	0,07 kW
Min. Hava Akışı	120 m^3/h
Max. Hava Akışı	290 m^3/h
Boyutlar (GxDxY)	860x1209x383 mm.
Ağırlık	35 kg.
Fiyat	**2.690 EURO**

- **XEDHA-HC21** çıkan buharı yoğunlaştırarak su gideri ile tahliye eder.
- Sadece **ChefTop-X** elektrikli fırın ile kullanılır.


UNOX
HEFTOP

CHEFTOP ONE/PLUS Combi Fırın 3 GN 1/1 Elektrikli



XEVC-0311-E1RM



XEVC-0311-EPRM

- **9,5''** dokunmatik kontrol paneli.
- Her iki yöne dönebilen **4** hızlı **1** fanlı.
- **MIND.Maps**™ teknolojisi ile pişirme işlemini ekrana çizebilme özelliği.
- **5** farklı otomatik yıkama özelliği.
- **384** program istediğiniz dilde kayıt edebilme özelliği.
- **XEVC-0311-E1RM;** Çift camlı - **XEVC-0311-EPRM;** Üç camlıdır.
- **DRY.Maxi** ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırlık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar.
- **AIR.Maxi** homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar.
- **STEAM.Maxi** yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı.
- **CLIMA.Lux** nem kontrolü.
- **PROTEK SAFE** ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları **USB**'ye aktarabilme ve **USB**'den aktarma özelliği.
- **XEVC-0311-EPRM; ADAPTIVE.Cooking** nem ve sıcaklıktaki değişkenlikleri belirleyerek her seferinde aynı sonucu elde etmek için pişirme işlemini ürün miktarına göre ayarlar.
- **XEVC-0311-EPRM; AUTO.SOFT** sıcaklığı otomatik olarak düzenleyerek her tepside en iyi ısı dağılımını sağlar.
- **XEVC-0311-EPRM; SMART.PREHEATING** en iyi sıcaklığı ve ön ısıtma süresini ayarlar.
- **XEVC-0311-EPRM; PRESSURE.KLEAN** kir seviyesine göre yıkama programı önerir.
- **XEVC-0311-EPRM; CHEFUNOX** içerisinde **100**'den fazla hazır program bulunur ve gönül rahatlığı ile **CHEFUNOX**'a güvenebilirsiniz.
- **XEVC-0311-EPRM; MULTI.Time** aynı atmosferik koşullarda pişen **10** farklı ürünü aynı anda pişirme özelliği.
- **XEVC-0311-EPRM; MISE.EN.PLACE** aynı atmosferik koşullarda pişen **10** farklı ürünün, farklı zamanlarda yükleme yaparak aynı anda hazır almayı sağlayan özellik.

• Kurulum Kiti XUC-001; 400 Euro

Model	XEVC-0311-E1RM	XEVC-0311-EPRM
Kapasite	3 GN 1/1	3 GN 1/1
Tava Aralığı	67 mm.	67 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	230V-1N / 400V-3N	230V-1N / 400V-3N
Elektrik Gücü	5 kW	5 kW
Boyutlar (GxDxY)	750x783x538 mm.	750x783x538 mm.
Ağırlık	54 kg.	56 kg.
Fiyat	**5.450 EURO**	**6.430 EURO**

CHEFTOP ONE Combi Fırın 5 GN 1/1 Elektrikli



XEVC-0511-E1RM

• Kurulum Kiti XUC-001; 400 Euro

- **9,5''** dokunmatik kontrol paneli.
- Her iki yöne dönebilen **4** hızlı **1** fanlı.
- **MIND.Maps**™ teknolojisi ile pişirme işlemini ekrana çizebilme özelliği.
- **5** farklı otomatik yıkama özelliği.
- **384** program kayıt edebilme özelliği.
- Çift camlıdır.
- **DRY.Maxi** ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırlık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar.
- **AIR.Maxi** homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar.
- **STEAM.Maxi** yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı.
- **CLIMA.Lux** nem kontrolü.
- **PROTEK SAFE** ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları **USB**'ye aktarabilme ve **USB**'den aktarma özelliği.

Model	XEVC-0511-E1RM
Kapasite	5 GN 1/1
Tava Aralığı	67 mm.
Frekans	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N
Elektrik Gücü	9,3 kW
Boyutlar (GxDxY)	750x783x675 mm.
Ağırlık	66 kg.
Fiyat	**6.430 EURO**

CHEFTOP PLUS Combi Fırın 5 GN 1/1 Elektrikli / Gazlı



XEVC-0511-EPRM



XEVC-0511-GPRM

• Kurulum Kiti XUC-001; 400 Euro

- **9,5''** dokunmatik kontrol paneli.
- Her iki yöne dönebilen **4** hızlı **1** fanlı.
- **MIND.Maps**™ teknolojisi ile pişirme işlemini ekrana çizebilme özelliği.
- **5** farklı otomatik yıkama özelliği.
- **384** program kayıt edebilme özelliği.
- Üç camlıdır.
- **DRY.Maxi** ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırlık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar.
- **AIR.Maxi** homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar.
- **STEAM.Maxi** yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı.
- **CLIMA.Lux** nem kontrolü.
- **PROTEK SAFE** ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları **USB**'ye aktarabilme ve **USB**'den aktarma özelliği.
- **ADAPTIVE.Cooking** nem ve sıcaklıktaki değişkenlikleri belirleyerek her seferinde aynı sonucu elde etmek için pişirme işlemini ürün miktarına göre ayarlar.
- **AUTO.SOFT** sıcaklığı otomatik olarak düzenleyerek her tepside en iyi ısı dağılımını sağlar.
- **SMART.PREHEATING** en iyi sıcaklığı ve ön ısıtma süresini ayarlar.
- **PRESSURE.KLEAN** kir seviyesine göre yıkama programı önerir.
- **CHEFUNOX** içerisinde **100**'den fazla hazır program bulunur ve gönül rahatlığı ile **CHEFUNOX**'a güvenebilirsiniz.
- **MULTI.Time** aynı atmosferik koşullarda pişen **10** farklı ürünü aynı anda pişirme özelliği.
- **MISE.EN.PLACE** aynı atmosferik koşullarda pişen **10** farklı ürünün, farklı zamanlarda yükleme yaparak aynı anda hazır almayı sağlayan özellik.

Model	XEVC-0511-EPRM	XEVC-0511-GPRM
Kapasite	5 GN 1/1	5 GN 1/1
Tava Aralığı	67 mm.	67 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N	230V-1N
Elektrik Gücü	9,4 kW	0,6 kW
Gaz Gücü	-	15 kW
Boyutlar (GxDxY)	750x783x675 mm.	750x783x675 mm.
Ağırlık	70 kg.	83 kg.
Fiyat	**7.820 EURO**	**9.290 EURO**

CHEFTOP ONE Combi Fırın 7 GN 1/1 Elektrikli



XEVC-0711-E1RM

• Kurulum Kiti XUC-001; 400 Euro

- **9,5''** dokunmatik kontrol paneli.
- Her iki yöne dönebilen **4** hızlı **2** fanlı.
- **MIND.Maps**™ teknolojisi ile pişirme işlemini ekrana çizebilme özelliği.
- **5** farklı otomatik yıkama özelliği.
- **384** program kayıt edebilme özelliği.
- Çift camlıdır.
- **DRY.Maxi** ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırlık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar.
- **AIR.Maxi** homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar.
- **STEAM.Maxi** yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı.
- **CLIMA.Lux** nem kontrolü.
- **PROTEK SAFE** ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları **USB**'ye aktarabilme ve **USB**'den aktarma özelliği.

Model	XEVC-0711-E1RM
Kapasite	7 GN 1/1
Tava Aralığı	67 mm.
Frekans	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N
Elektrik Gücü	11,7 kW
Boyutlar (GxDxY)	750x783x843 mm.
Ağırlık	82 kg.
Fiyat	**8.380 EURO**

CHEFTOP PLUS Combi Fırın 7 GN 1/1 Elektrikli / Gazlı



XEVC-0711-EPRM



XEVC-0711-GPRM

• Kurulum Kiti XUC-001; 400 Euro

- **9,5''** dokunmatik kontrol paneli.
- Her iki yöne dönebilen **4** hızlı **2** fanlı.
- **MIND.Maps**™ teknolojisi ile pişirme işlemini ekrana çizebilme özelliği.
- **5** farklı otomatik yıkama özelliği.
- **384** program kayıt edebilme özelliği.
- Üç camlıdır.
- **DRY.Maxi** ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırlık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar.
- **AIR.Maxi** homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar.
- **STEAM.Maxi** yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı.
- **CLIMA.Lux** nem kontrolü.
- **PROTEK SAFE** ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları **USB**'ye aktarabilme ve **USB**'den aktarma özelliği.
- **ADAPTIVE.Cooking** nem ve sıcaklıktaki değişkenlikleri belirleyerek her seferinde aynı sonucu elde etmek için pişirme işlemini ürün miktarına göre ayarlar.
- **AUTO.SOFT** sıcaklığı otomatik olarak düzenleyerek her tepside en iyi ısı dağılımını sağlar.
- **SMART.PREHEATING** en iyi sıcaklığı ve ön ısıtma süresini ayarlar.
- **PRESSURE.KLEAN** kir seviyesine göre yıkama programı önerir.
- **CHEFUNOX** içerisinde **100**'den fazla hazır program bulunur ve gönül rahatlığı ile **CHEFUNOX**'a güvenebilirsiniz.
- **MULTI.Time** aynı atmosferik koşullarda pişen **10** farklı ürünü aynı anda pişirme özelliği.
- **MISE.EN.PLACE** aynı atmosferik koşullarda pişen **10** farklı ürünün, farklı zamanlarda yükleme yaparak aynı anda hazır almayı sağlayan özellik.

Model	XEVC-0711-EPRM	XEVC-0711-GPRM
Kapasite	7 GN 1/1	7 GN 1/1
Tava Aralığı	67 mm.	67 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N	230V-1N
Elektrik Gücü	12 kW	1 kW
Gaz Gücü	-	19 kW
Boyutlar (GxDxY)	750x783x843 mm.	750x783x843 mm.
Ağırlık	86 kg.	104 kg.
Fiyat	**11.110 EURO**	**12.020 EURO**

CHEFTOP ONE Combi Fırın 10 GN 1/1 Elektrikli



XEVC-1011-E1RM

• Kurulum Kiti XUC-001; 400 Euro

- **9,5''** dokunmatik kontrol paneli.
- Her iki yöne dönebilen **4** hızlı **2** fanlı.
- **MIND.Maps**™ teknolojisi ile pişirme işlemini ekrana çizebilme özelliği.
- **5** farklı otomatik yıkama özelliği.
- **384** program kayıt edebilme özelliği.
- Çift camlıdır.
- **DRY.Maxi** ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırlık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar.
- **AIR.Maxi** homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar.
- **STEAM.Maxi** yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı.
- **CLIMA.Lux** nem kontrolü.
- **PROTEK SAFE** ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları **USB**'ye aktarabilme ve **USB**'den aktarma özelliği.

Model	XEVC-1011-E1RM
Kapasite	10 GN 1/1
Tava Aralığı	67 mm.
Frekans	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N
Elektrik Gücü	18,5 kW
Boyutlar (GxDxY)	750x783x1010 mm.
Ağırlık	92 kg.
Fiyat	**10.620 EURO**

CHEFTOP PLUS Combi Fırın 10 GN 1/1 Elektrikli / Gazlı



XEVC-1011-EPRM



XEVC-1011-GPRM


• Kurulum Kiti XUC-001; 400 Euro

- **9,5''** dokunmatik kontrol paneli.
- Her iki yöne dönebilen **4** hızlı **2** fanlı.
- **MIND.Maps**™ teknolojisi ile pişirme işlemini ekrana çizebilme özelliği.
- **5** farklı otomatik yıkama özelliği.
- **384** program kayıt edebilme özelliği.
- Üç camlıdır.
- **DRY.Maxi** ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırlık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar.
- **AIR.Maxi** homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar.
- **STEAM.Maxi** yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı.
- **CLIMA.Lux** nem kontrolü.
- **PROTEK SAFE** ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları **USB**'ye aktarabilme ve **USB**'den aktarma özelliği.
- **ADAPTIVE.Cooking** nem ve sıcaklıktaki değişkenlikleri belirleyerek her seferinde aynı sonucu elde etmek için pişirme işlemini ürün miktarına göre ayarlar.
- **AUTO.SOFT** sıcaklığı otomatik olarak düzenleyerek her tepside en iyi ısı dağılımını sağlar.
- **SMART.PREHEATING** en iyi sıcaklığı ve ön ısıtma süresini ayarlar.
- **PRESSURE.KLEAN** kir seviyesine göre yıkama programı önerir.
- **CHEFUNOX** içerisinde **100**'den fazla hazır program bulunur ve gönül rahatlığı ile **CHEFUNOX**'a güvenebilirsiniz.
- **MULTI.Time** aynı atmosferik koşullarda pişen **10** farklı ürünü aynı anda pişirme özelliği.
- **MISE.EN.PLACE** aynı atmosferik koşullarda pişen **10** farklı ürünün, farklı zamanlarda yükleme yaparak aynı anda hazır almayı sağlayan özellik.

Model	XEVC-1011-EPRM	XEVC-1011-GPRM
Kapasite	10 GN 1/1	10 GN 1/1
Tava Aralığı	67 mm.	67 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N	230V-1N
Elektrik Gücü	18,8 kW	1 kW
Gaz Gücü	-	22 kW
Boyutlar (GxDxY)	750x783x1010 mm.	750x783x1010 mm.
Ağırlık	98 kg.	117 kg.
Fiyat	**14.810 EURO**	**16.270 EURO**

Buhar Yoğunlaştırıcılı Davlumbaz

Model	XEVHC-HC11
Frekans	50 / 60 Hz.
Voltaj	230V-1N
Elektrik Gücü	0,1 kW
Min. Hava Akışı	310 m^3/h
Max. Hava Akışı	390 m^3/h
Boyutlar (GxDxY)	750x956x258 mm.
Ağırlık	23 kg.
Fiyat	**2.450 EURO**



XEVHC-HC11

- **XEVHC-HC11** çıkan buharı yoğunlaştırarak su gideri ile tahliye eder.
- Sadece ChefTop elektrikli setüstü fırınlar ile kullanılır.





CHEFTOP ONE Combi Fırın 20 GN 1/1 Elektrikli



XEVL-2011-E1RS

- **9,5''** dokunmatik kontrol paneli.
- Her iki yöne dönebilen **4** hızlı **5** fanlı.
- **MIND.Maps**™ teknolojisi ile pişirme işlemini ekrana çizebilme özelliği.
- **5** farklı otomatik yıkama özelliği.
- **384** program kayıt edebilme özelliği.
- Çift camlıdır.
- **DRY.Maxi** ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırlık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar.
- **AIR.Maxi** homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar.
- **STEAM.Maxi** yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı.
- **CLIMA.Lux** nem kontrolü.
- **PROTEK SAFE** ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları **USB**'ye aktarabilme ve **USB**'den aktarma özelliği.

Model	XEVL-2011-E1RS
Kapasite	20 GN 1/1
Tava Aralığı	67 mm.
Frekans	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N
Elektrik Gücü	35,5 kW
Boyutlar (GxDxY)	892x925x1875 mm.
Ağırlık	262 kg.
Fiyat	**18.840 EURO**

CHEFTOP PLUS Combi Fırın 20 GN 1/1
Elektrikli / Gazlı



XEVL-2011-YPRS




XEVL-2011-GPRS

- **9,5''** dokunmatik kontrol paneli.
- Her iki yöne dönebilen **4** hızlı **5** fanlı.
- **MIND.Maps**™ teknolojisi ile pişirme işlemini ekrana çizebilme özelliği.
- **5** farklı otomatik yıkama özelliği.
- **384** program kayıt edebilme özelliği.
- Üç camlıdır.
- **DRY.Maxi** ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırlık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar.
- **AIR.Maxi** homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar.
- **STEAM.Maxi** yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı.
- **CLIMA.Lux** nem kontrolü.
- **PROTEK SAFE** ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları **USB**'ye aktarabilme ve **USB**'den aktarma özelliği.
- **ADAPTIVE.Cooking** nem ve sıcaklıktaki değişkenlikleri belirleyerek her seferinde aynı sonucu elde etmek için pişirme işlemini ürün miktarına göre ayarlar.
- **AUTO.SOFT** sıcaklığı otomatik olarak düzenleyerek her tepside en iyi ısı dağılımını sağlar.
- **SMART.PREHEATING** en iyi sıcaklığı ve ön ısıtma süresini ayarlar.
- **PRESSURE.KLEAN** kir seviyesine göre yıkama programı önerir.
- **CHEFUNOX** içerisinde **100**'den fazla hazır program bulunur ve gönül rahatlığı ile **CHEFUNOX**'a güvenebilirsiniz.
- **MULTI.Time** aynı atmosferik koşullarda pişen **10** farklı ürünü aynı anda pişirme özelliği.
- **MISE.EN.PLACE** aynı atmosferik koşullarda pişen **10** farklı ürünün, farklı zamanlarda yükleme yaparak aynı anda hazır almayı sağlayan özellik.

Model	XEVL-2011-YPRS	XEVL-2011-GPRS
Kapasite	20 GN 1/1	20 GN 1/1
Tava Aralığı	67 mm.	67 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N	230V-1N
Elektrik Gücü	38,5 kW	2,5 kW
Gaz Gücü	-	48 kW
Boyutlar (GxDxY)	892x925x1875 mm.	892x925x1875 mm.
Ağırlık	292 kg.	309 kg.
Fiyat	**26.280 EURO**	**29.730 EURO**

ChefTop Buhar Yoğunlaştırıcılı Davlumbaz ve Fırın Arabası

Buhar Yoğunlaştırıcılı Davlumbaz



XEAHL-HCFL

Model	XEAHL-HCFL
Frekans	50 / 60 Hz.
Voltaj	230V-1N
Elektrik Gücü	0,1 kW
Min. Hava Akışı	310 m^3/h
Max. Hava Akışı	390 m^3/h
Boyutlar (GxDxY)	892x1131x240 mm.
Ağırlık	35 kg.
Fiyat	**2.330 EURO**

- **XEAHL-HCFL** çıkan buharı yoğunlaştırarak su gideri ile tahliye eder.
- **XEVL-2011-E1RS** ve **XEVL-2011-YPRS** fırınları ile kullanılır.

Fırın Arabası 20 GN 1/1



XEVTL-2011

Model	XEVTL-2011
Kapasite	20 GN 1/1
Tava Aralığı	67 mm.
Boyutlar (GxDxY)	776x615x1741 mm.
Ağırlık	31 kg.
Fiyat	**2.160 EURO**

- **XEVL-2011-E1RS** , **XEVL-2011-YPRS ve XEVL-2011-GPRS** fırınlar da kullanılır.

CHEFTOP PLUS Combi Fırın 6 GN 2/1
Elektrikli / Gazlı



XEVC-0621-EPRM



XEVC-0621-GPRM

• Kurulum Kiti XUC-001; 400 Euro

- **9,5''** dokunmatik kontrol paneli.
- Her iki yöne dönebilen **4** hızlı **2** fanlı.
- **MIND.Maps**™ teknolojisi ile pişirme işlemini ekrana çizebilme özelliği.
- **5** farklı otomatik yıkama özelliği.
- **384** program kayıt edebilme özelliği.
- Üç camlıdır.
- **DRY.Maxi** ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırlık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar.
- **AIR.Maxi** homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar.
- **STEAM.Maxi** yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı.
- **CLIMA.Lux** nem kontrolü.
- **PROTEK SAFE** ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları **USB**'ye aktarabilme ve **USB**'den aktarma özelliği.
- **ADAPTIVE.Cooking** nem ve sıcaklıktaki değişkenlikleri belirleyerek her seferinde aynı sonucu elde etmek için pişirme işlemini ürün miktarına göre ayarlar.
- **AUTO.SOFT** sıcaklığı otomatik olarak düzenleyerek her tepside en iyi ısı dağılımını sağlar.
- **SMART.PREHEATING** en iyi sıcaklığı ve ön ısıtma süresini ayarlar.
- **PRESSURE.KLEAN** kir seviyesine göre yıkama programı önerir.
- **CHEFUNOX** içerisinde **100**'den fazla hazır program bulunur ve gönül rahatlığı ile **CHEFUNOX**'a güvenebilirsiniz.
- **MULTI.Time** aynı atmosferik koşullarda pişen **10** farklı ürünü aynı anda pişirme özelliği.
- **MISE.EN.PLACE** aynı atmosferik koşullarda pişen **10** farklı ürünün, farklı zamanlarda yükleme yaparak aynı anda hazır almayı sağlayan özellik.

Model	XEVC-0621-EPRM	XEVC-0621-GPRM
Kapasite	6 GN 2/1	6 GN 2/1
Tava Aralığı	77 mm.	77 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N	230V-1N
Elektrik Gücü	20,5 kW	1 kW
Gaz Gücü	-	27 kW
Boyutlar (GxDxY)	860x1145x842 mm.	860x1145x842 mm.
Ağırlık	120 kg.	155 kg.
Fiyat	**15.260 EURO**	**17.060 EURO**

CHEFTOP PLUS Combi Fırın 10 GN 2/1
Elektrikli / Gazlı



XEVC-1021-EPRM



XEVC-1021-GPRM

• Kurulum Kiti XUC-001; 400 Euro

- **9,5''** dokunmatik kontrol paneli.
- Her iki yöne dönebilen **4** hızlı **3** fanlı.
- **MIND.Maps™** teknolojisi ile pişirme işlemini ekrana çizebilme özelliği.
- **5** farklı otomatik yıkama özelliği.
- **384** program kayıt edebilme özelliği.
- Üç camlıdır.
- **DRY.Maxi** ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırlık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar.
- **AIR.Maxi** homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar.
- **STEAM.Maxi** yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı.
- **CLIMA.Lux** nem kontrolü.
- **PROTEK SAFE** ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları **USB**'ye aktarabilme ve **USB**'den aktarma özelliği.
- **ADAPTIVE.Cooking** nem ve sıcaklıktaki değişkenlikleri belirleyerek her seferinde aynı sonucu elde etmek için pişirme işlemini ürün miktarına göre ayarlar.
- **AUTO.SOFT** sıcaklığı otomatik olarak düzenleyerek her tepside en iyi ısı dağılımını sağlar.
- **SMART.PREHEATING** en iyi sıcaklığı ve ön ısıtma süresini ayarlar.
- **PRESSURE.KLEAN** kir seviyesine göre yıkama programı önerir.
- **CHEFUNOX** içerisinde **100**'den fazla hazır program bulunur ve gönül rahatlığı ile **CHEFUNOX**'a güvenebilirsiniz.
- **MULTI.Time** aynı atmosferik koşullarda pişen **10** farklı ürünü aynı anda pişirme özelliği.
- **MISE.EN.PLACE** aynı atmosferik koşullarda pişen **10** farklı ürünün, farklı zamanlarda yükleme yaparak aynı anda hazır almayı sağlayan özellik.

Model	XEVC-1021-EPRM	XEVC-1021-GPRM
Kapasite	10 GN 2/1	10 GN 2/1
Tava Aralığı	77 mm.	77 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N	230V-1N
Elektrik Gücü	31 kW	1,4 kW
Gaz Gücü	-	42,5 kW
Boyutlar (GxDxY)	860x1145x1162 mm.	860x1145x1162 mm.
Ağırlık	170 kg.	183 kg.
Fiyat	**20.840 EURO**	**22.830 EURO**

Buhar Yoğunlaştırıcılı Davlumbaz

Model	XEVHC-HC21
Frekans	50 / 60 Hz.
Voltaj	230V-1N
Elektrik Gücü	0,1 kW
Min. Hava Akışı	310 m^3/h
Max. Hava Akışı	390 m^3/h
Boyutlar (GxDxY)	860x1323x258mm.
Ağırlık	36 kg.
Fiyat	**2.840 EURO**



XEVHC-HC21

- **XEVHC-HC21** çıkan buharı yoğunlaştırarak su gideri ile tahliye eder.
- **XEVC-0621-EPRM** ve **XEVC-1021-EPRM** ile kullanılır.





CHEFTOP PLUS Combi Fırın 20 GN 2/1
Elektrikli / Gazlı



XEVL-2021-YPRS



XEVL-2021-GPRS

- **9,5''** dokunmatik kontrol paneli.
- Her iki yöne dönebilen **4** hızlı **5** fanlı.
- **MIND.Maps**™ teknolojisi ile pişirme işlemini ekrana çizebilme özelliği.
- **5** farklı otomatik yıkama özelliği.
- **384** program kayıt edebilme özelliği.
- Üç camlıdır.
- **DRY.Maxi** ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırlık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar.
- **AIR.Maxi** homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar.
- **STEAM.Maxi** yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı.
- **CLIMA.Lux** nem kontrolü.
- **PROTEK SAFE** ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları **USB**'ye aktarabilme ve **USB**'den aktarma özelliği.
- **ADAPTIVE.Cooking** nem ve sıcaklıktaki değişkenlikleri belirleyerek her seferinde aynı sonucu elde etmek için pişirme işlemini ürün miktarına göre ayarlar.
- **AUTO.SOFT** sıcaklığı otomatik olarak düzenleyerek her tepside en iyi ısı dağılımını sağlar.
- **SMART.PREHEATING** en iyi sıcaklığı ve ön ısıtma süresini ayarlar.
- **PRESSURE.KLEAN** kir seviyesine göre yıkama programı önerir.
- **CHEFUNOX** içerisinde **100**'den fazla hazır program bulunur ve gönül rahatlığı ile **CHEFUNOX**'a güvenebilirsiniz.
- **MULTI.Time** aynı atmosferik koşullarda pişen **10** farklı ürünü aynı anda pişirme özelliği.
- **MISE.EN.PLACE** aynı atmosferik koşullarda pişen **10** farklı ürünün, farklı zamanlarda yükleme yaparak aynı anda hazır almayı sağlayan özellik.

Model	XEVL-2021-YPRS	XEVL-2021-GPRS
Kapasite	20 GN 2/1	20 GN 2/1
Tava Aralığı	67 mm.	67 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N	230V-1N
Elektrik Gücü	65 kW	2,6 kW
Gaz Gücü	-	90 kW
Boyutlar (GxDxY)	892x1164x1875 mm.	892x1164x1875 mm.
Ağırlık	339 kg.	363 kg.
Fiyat	**35.300 EURO**	**39.750 EURO**

ChefTop Fırın Arabası

Fırın Arabası 20 GN 2/1

Model	XEVTL-2021
Kapasite	20 GN 2/1
Tava Aralığı	67 mm.
Boyutlar (GxDxY)	776x785x1745 mm.
Ağırlık	58 kg.
Fiyat	**2.550 EURO**



XEVTL-2021

• **XEVL-2021-YPRS ve XEVL-2021-GPRS** fırınlarda kullanılır.





CHEFTOP COMPACT ONE/PLUS Combi Fırın 5 GN 2/3 Elektrikli



XECC-0523-E1RM



XECC-0523-EPRM

- **9,5''** dokunmatik kontrol paneli.
- Her iki yöne dönebilen **4** hızlı **1** fanlı.
- **MIND.Maps**™ teknolojisi ile pişirme işlemini ekrana çizebilme özelliği.
- **5** farklı otomatik yıkama özelliği.
- **384** program istediğiniz dilde kayıt edebilme özelliği.
- **XECC-0523-E1RM;** Çift camlı - **XECC-0523-EPRM;** Üç camlıdır.
- **DRY.Maxi** ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırlık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar.
- **AIR.Maxi** homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar.
- **STEAM.Maxi** yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı.
- **CLIMA.Lux** nem kontrolü.
- **PROTEK SAFE** ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları **USB**'ye aktarabilme ve **USB**'den aktarma özelliği.
- **XECC-0523-EPRM; ADAPTIVE.Cooking** nem ve sıcaklıktaki değişkenlikleri belirleyerek her seferinde aynı sonucu elde etmek için pişirme işlemini ürün miktarına göre ayarlar.
- **XECC-0523-EPRM; AUTO.SOFT** sıcaklığı otomatik olarak düzenleyerek her tepside en iyi ısı dağılımını sağlar.
- **XECC-0523-EPRM; SMART.PREHEATING** en iyi sıcaklığı ve ön ısıtma süresini ayarlar.
- **XECC-0523-EPRM; PRESSURE.KLEAN** kir seviyesine göre yıkama programı önerir.
- **XECC-0523-EPRM; CHEFUNOX** içerisinde **100**'den fazla hazır program bulunur ve gönül rahatlığı ile **CHEFUNOX**'a güvenebilirsiniz.
- **XECC-0523-EPRM; MULTI.Time** aynı atmosferik koşullarda pişen **10** farklı ürünü aynı anda pişirme özelliği.
- **XECC-0523-EPRM; MISE.EN.PLACE** aynı atmosferik koşullarda pişen **10** farklı ürünün, farklı zamanlarda yükleme yaparak aynı anda hazır almayı sağlayan özellik.

• Kurulum Kiti XUC-001; 400 Euro

Model	XECC-0523-E1RM	XECC-0523-EPRM
Kapasite	5 GN 2/3	5 GN 2/3
Tava Aralığı	67 mm.	67 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	230V-1N / 400V-3N	230V-1N / 400V-3N
Elektrik Gücü	5,15 kW	5,15 kW
Boyutlar (GxDxY)	535x672x649 mm.	535x672x649 mm.
Ağırlık	56 kg.	58 kg.
Fiyat	**6.430 EURO**	**7.470 EURO**

CHEFTOP COMPACT PLUS Combi Fırın 5 GN 1/1 - 10 GN/ 1/1 Elektrikli



XECC-0513-EPRM




XECC-1013-EPRM

• Kurulum Kiti XUC-001; 400 Euro

- **9,5''** dokunmatik kontrol paneli.
- Her iki yöne dönebilen **4** hızlı **XECC-513 EPRM**; **1** fanlı , **XECC-1013 EPRM**; **2** fanlı.
- **MIND.Maps™** teknolojisi ile pişirme işlemini ekrana çizebilme özelliği.
- **5** farklı otomatik yıkama özelliği.
- **384** program kayıt edebilme özelliği.
- Üç camlıdır.
- **DRY.Maxi** ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırlık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar.
- **AIR.Maxi** homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar.
- **STEAM.Maxi** yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı.
- **CLIMA.Lux** nem kontrolü.
- **PROTEK SAFE** ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları **USB**'ye aktarabilme ve **USB**'den aktarma özelliği.
- **ADAPTIVE.Cooking** nem ve sıcaklıktaki değişkenlikleri belirleyerek her seferinde aynı sonucu elde etmek için pişirme işlemini ürün miktarına göre ayarlar.
- **AUTO.SOFT** sıcaklığı otomatik olarak düzenleyerek her tepside en iyi ısı dağılımını sağlar.
- **SMART.PREHEATING** en iyi sıcaklığı ve ön ısıtma süresini ayarlar.
- **PRESSURE.KLEAN** kir seviyesine göre yıkama programı önerir.
- **CHEFUNOX** içerisinde **100**'den fazla hazır program bulunur ve gönül rahatlığı ile **CHEFUNOX**'a güvenebilirsiniz.
- **MULTI.Time** aynı atmosferik koşullarda pişen **10** farklı ürünü aynı anda pişirme özelliği.
- **MISE.EN.PLACE** aynı atmosferik koşullarda pişen **10** farklı ürünün, farklı zamanlarda yükleme yaparak aynı anda hazır almayı sağlayan özellik.

Model	XECC-0513-EPRM	XECC-1013-EPRM
Kapasite	5 GN 1/1	10 GN 1/1
Tava Aralığı	67 mm.	67 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N	400V-3N
Elektrik Gücü	9,4 kW	18,8 kW
Boyutlar (GxDxY)	535x872x649 mm.	535x872x984 mm.
Ağırlık	68 kg.	94 kg.
Fiyat	**8.320 EURO**	**15.930 EURO**

Buhar Yoğunlaştırıcılı Davlumbaz



XECHC-HC13

Model	XECHC-HC23	XECHC-HC13
Frekans	50 / 60 Hz.	50 / 60 Hz.
Voltaj	230V-1N	230V-1N
Elektrik Gücü	0,1 kW	0,1 kW
Min. Hava Akışı	310 m^3/h	310 m^3/h
Max. Hava Akışı	390 m^3/h	390 m^3/h
Boyutlar (GxDxY)	535x818x343 mm.	535x1018x343 mm.
Ağırlık	20 kg.	20 kg.
Fiyat	**2.320 EURO**	**2.320 EURO**

- **XECHC-HC23** ve **XECHC-HC13** çıkan buharı yoğunlaştırarak su gideri ile tahliye eder.
- **XECHC-HC23; XECC-0523-E1RM - XECC-0523-EPRM** fırınlarda kullanılır.
- **XECHC-HC13; XECC-0513-EPRM - XECC-1013-EPRM** fırınlarda kullanılır.



CHEFTOP ZERO Konveksiyonlu Fırın
5 GN 1/1 - 7 GN 1/1 - 10 GN1/1
Elektrikli



XEVC-0511-EZRM



XEVC-0711-EZRM

- **Kurulum Kiti XUC-001; 400 Euro**

- Dijital ekran.
- Her iki yöne dönebilen **2** hızlı **XEVC-0511-EZRM**; **1** fanlı, **XEVC-0711-EZRM** ve **XEVC-1011-EZRM**; **2** fanlıdır.
- **99** program kayıt edebilme özelliği.
- Çift camlıdır.
- **AIR.Plus** her tepside homojen ve düzgün sonuçlar elde etmek için fırın içerisinde mükemmel hava ve ısı dağılımı sağlar.
- **STEAM.Plus** her pişirmede mükemmel sonuçlar elde etmek için **90°-260°** arasında bir sıcaklıkta fırın içerisinde anında bir nem oluşturur.
- **DRY.Plus** ürünün iç yapısının düzgün bir şekilde oluşmasına yardımcı olmak için nemli havayı pişirme odasından dışarı atar.



XEVC-1011-EZRM

Model	XEVC-0511-EZRM	XEVC-0711-EZRM	XEVC-1011-EZRM
Kapasite	5 GN 1/1	7 GN 1/1	10 GN 1/1
Tava Aralığı	67 mm.	67 mm.	67 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N	400V-3N	400V-3N
Elektrik Gücü	9,3 kW	11,7 kW	18,5 kW
Boyutlar (GxDxY)	750x783x675 mm.	750x783x843 mm.	750x783x1010 mm.
Ağırlık	61 kg.	72 kg.	85 kg.
Fiyat	**5.020 EURO**	**6.560 EURO**	**8.840 EURO**


UNOX
UNOX
UNOX

EVEREO Servis Sıcaklığında Bekletme Dolabı
10 460X330 - 10 GN 1/1
Elektrikli








CUBE XEEC-10HS-EPRS 600 XEEC-1011-EPRS 900 XEEC-1013-EPRS

- **Sıcak Buzdolabı**; Yiyeceklerenizi üstün termostat teknolojisi ile, **0,5° C** hassasiyetle, çeşitli ekipmanlar ve teknolojiler kullanarak **72** saate kadar servis sıcaklığı olan **62°C-80°C** arasında bekletebilme imkanı.

- **MULTI.DAY Tepsiler**; Patentli MULTI.Day vakum pompasını kullanarak vakumlu sızdırmazlık sağlayan ve soğutulmasına gerek olmaksızın yiyeceği **EVEREO®** içerisine yerleştirin. **EVEREO®** yiyeceği **72** saate kadar servis sıcaklığında saklayacak olup ihtiyaç duyulduğunda saniyeler içinde servis etmenize imkan verecektir.



- **MULTI.DAY Torbalar**; MULTI.DAY onaylı torbalar, pişirme ve saklama süreçleri esnasında sıcaklık stresine dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Yiyeceklerin servis sıcaklığını korumasına ve plastiğin yiyeceklerin tadına geçmemesini garanti eder. Bir kere pişirildiğinde, yiyecekleri servis sıcaklığında **72** saate kadar saklama ve herhangi bir siparişe hazır tutmak için soğutmaksızın **EVEREO® MULTI.Day** torbaları içinde saklayabilirsiniz.



Model	XEEC-10HS-EPRS	XEEC-1011-EPRS	XEEC-1013-EPRS
Kapasite	10 460 x 330	10 GN 1/1	10 GN 1/1
Tava Aralığı	28 mm.	67 mm.	67 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	230V-1N	230V-1N	230V-1N
Elektrik Gücü	1,5 kW	2,9 kW	2,9 kW
Boyutlar (GxDxY)	600x610x590 mm.	750x628x915 mm.	535x883x915 mm.
Ağırlık	49 kg.	82 kg.	70 kg.
Fiyat	**5.310 EURO**	**10.330 EURO**	**10.330 EURO**










UNOX





CHEFLUX MANUEL Konveksiyonlu Fırın 5 GN 1/1 Elektrikli



XV-393

- Her iki yöne dönebilen **2** hızlı **1** fanlıdır.
- Su girişi vardır.
- Manuel nemlendirme vardır.
- Hassas pişirme için extra fan kapağı gereklidir.
- Çift camlıdır.
- **AIR.Plus** her tepside homojen ve düzgün sonuçlar elde etmek için fırın içerisinde mükemmel hava ve ısı dağılımı sağlar.
- **STEAM.Plus** her pişirmede mükemmel sonuçlar elde etmek için **90°-260°** arasında bir sıcaklıkta fırın içerisinde anında bir nem oluşturur.
- **DRY.Plus** ürünün iç yapısının düzgün bir şekilde oluşmasına yardımcı olmak için nemli havayı pişirme odasından dışarı atar.

Model	XV-393
Kapasite	5 GN 1/1
Tava Aralığı	67 mm.
Frekans	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N
Elektrik Gücü	7,1 kW
Boyutlar (GxDxY)	750x773x772 mm.
Ağırlık	67 kg.
Fiyat	**4.190 EURO**

CHEFLUX MANUEL Konveksiyonlu Fırın 7 GN 1/1 Elektrikli / Gazlı



XV-593



XV-513 G

- Her iki yöne dönebilen **2** hızlı **2** fanlıdır.
- Su girişi vardır.
- Manuel nemlendirme vardır.
- Hassas pişirme için extra fan kapağı gereklidir.
- Çift camlıdır.
- **AIR.Plus** her tepside homojen ve düzgün sonuçlar elde etmek için fırın içerisinde mükemmel hava ve ısı dağılımı sağlar.
- **STEAM.Plus** her pişirmede mükemmel sonuçlar elde etmek için **90°-260°** arasında bir sıcaklıkta fırın içerisinde anında bir nem oluşturur.
- **DRY.Plus** ürünün iç yapısının düzgün bir şekilde oluşmasına yardımcı olmak için nemli havayı pişirme odasından dışarı atar.

Model	XV-593	XV-513 G
Kapasite	7 GN 1/1	7 GN 1/1
Tava Aralığı	67 mm.	67 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N	230V-1N
Elektrik Gücü	10,5 kW	0,7 kW
Gaz Gücü	-	17,5 kW
Boyutlar (GxDxY)	860x882x932 mm.	860x882x1144 mm.
Ağırlık	86 kg.	100 kg.
Fiyat	**5.590 EURO**	**7.370 EURO**

CHEFLUX MANUEL Konveksiyonlu Fırın 12 GN 1/1 Elektrikli / Gazlı



XV-893



XV-813 G

- Her iki yöne dönebilen **2** hızlı **3** fanlıdır.
- Su girişi vardır.
- Manuel nemlendirme vardır.
- Hassas pişirme için extra fan kapağı gereklidir.
- Çift camlıdır.
- **AIR.Plus** her tepside homojen ve düzgün sonuçlar elde etmek için fırın içerisinde mükemmel hava ve ısı dağılımı sağlar.
- **STEAM.Plus** her pişirmede mükemmel sonuçlar elde etmek için **90°-260°** arasında bir sıcaklıkta fırın içerisinde anında bir nem oluşturur.
- **DRY.Plus** ürünün iç yapısının düzgün bir şekilde oluşmasına yardımcı olmak için nemli havayı pişirme odasından dışarı atar.

Model	XV-893	XV-813 G
Kapasite	12 GN 1/1	12 GN 1/1
Tava Aralığı	67 mm.	67 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N	230V-1N
Elektrik Gücü	15,8 kW	1 kW
Gaz Gücü	-	20 kW
Boyutlar (GxDxY)	860x882x1252 mm.	860x882x1464 mm.
Ağırlık	124 kg.	130 kg.
Fiyat	**8.070 EURO**	**10.170 EURO**

CHEFLUX MANUEL Konveksiyonlu Fırın
20 GN 1/1 - 20 GN 2/1 Elektrikli



XV-1093



XV-4093

- Her iki yöne dönebilen **2** hızlı **5** fanlıdır.
- Su girişi vardır.
- Manuel nemlendirme vardır.
- Hassas pişirme için extra fan kapağı gereklidir.
- Çift camlıdır.
- **AIR.Plus** her tepside homojen ve düzgün sonuçlar elde etmek için fırın içerisinde mükemmel hava ve ısı dağılımı sağlar.
- **STEAM.Plus** her pişirmede mükemmel sonuçlar elde etmek için **90°-260°** arasında bir sıcaklıkta fırın içerisinde anında bir nem oluşturur.
- **DRY.Plus** ürünün iç yapısının düzgün bir şekilde oluşmasına yardımcı olmak için nemli havayı pişirme odasından dışarı atar.

Model	XV-1093	XV-4093
Kapasite	20 GN 1/1	20 GN 2/1
Tava Aralığı	66 mm.	66 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N	400V-3N
Elektrik Gücü	29,7 kW	46,7 kW
Boyutlar (GxDxY)	913x997x1863 mm.	913x1237x1863 mm.
Ağırlık	240 kg.	285 kg.
Fiyat	**16.450 EURO**	**22.970 EURO**

Fırın Arabası 20 GN 1/1



XCV-1001

Model	XCV-1001
Kapasite	20 GN 1/1
Tava Aralığı	66 mm.
Boyutlar (GxDxY)	743x564x1700 mm.
Ağırlık	25 kg.
Fiyat	**2.760 EURO**

- **XV 1093** fırında kullanılır.

Fırın Arabası 20 GN 2/1



XCV-4001

Model	XCV-4001
Kapasite	20 GN 2/1
Tava Aralığı	67 mm.
Boyutlar (GxDxY)	743x784x1717 mm.
Ağırlık	72 kg.
Fiyat	**3.150 EURO**

- **XV 4093** fırında kullanılır.


UNOX
AKERTO



BAKERTOP-X Combi Patiseri Fırın
5 Tepsi 400x600 / 10 Tepsi 400x600
Elektrikli



XELA-05EU-EXRS



XELA-10EU-EXRS

- Sıcaklık; **30°C - 300°C**
- Ön ısıtma; **300°C**'ye kadar
- **CLIMA.Control**; %10 ila %100 arasında nem ayarı ve pişirme haznesindeki gerçek nemin sürekli ölçümü
- Fan hızı; 5 sürekli hız (2.700 rpm) ve 2 AIR.Tornado hızı (3.600 rpm)
- Kaydedilebilir programlar; 1.000+
- Kullanıcının seçtiği pişirme türüne (ızgara, kızartma, buharda pişirme vb.) göre sıcaklık, havalandırma ve nem ayarları önerir.
- **CHEFUNOX**; kullanıcıların son tamamlanan pişirme işlemleri hakkında geri bildirimlerini isteyen akıllı özellik.Parametreler bir sonraki pişirme prosedürü için otomatik olarak ayarlanır.
- **MULTI.Time;** Aynı anda 10 adede kadar pişirme işlemini yönetir ve izler.
- **ADAPTIVE.Cooking**; Tekrarlanabilir sonuçlar elde etmek için pişirme parametrelerini gıda yüküne göre otomatik olarak ayarlar.
- **SMART.Preheating;** Önceki kullanım modlarına göre ön ısıtmanın sıcaklığını ve süresini otomatik olarak ayarlar.
- **PRESSURE.Klean;** Fırının kir derecesini tahmin eder ve uygun otomatik yıkama programı önerir.
- **SMART.Energy;** pişirme süresi bir saati aşan programlarda su, elektrik veya gaz tüketimini en aza indiren otomatik enerji tasarrufu fonksiyonu.
- **HEY.Unox;** Fırınla etkileşim kurmaya, komutlar vermeye ve doğrudan panelden görsel ve işitsel geri bildirim almaya olanak tanıyan ses tanıma teknolojisi.
- **OPTIC.Cooking;** Fırının yiyecekleri tanmasını ve **MULTI.Time** modunda pişirme yaparken uygun pişirme programının otomatik başlamasını sağlayan akıllı teknoloji.

Model	XELA-05EU-EXRS	XELA-10EU-EXRS
Kapasite	5 Tepsi 400x600 mm.	10 Tepsi 400x600 mm.
Tava Aralığı	86 mm.	86 mm.
Frekans	50-60 Hz	50-60 Hz
Voltaj	400 V / 3N	400 V / 3N
Elektrik Gücü	11,6 kW	21 kW
Boyutlar (GxDxY)	860x1018x789 mm.	860x1018x1219 mm.
Ağırlık	100 kg.	178 kg.
Fiyat	**15.020 EURO**	**22.210 EURO**

Bakertop-X Buhar Yoğunlaştırıcılı Davlumbaz ve Mayalama Kabinleri

Buhar Yoğunlaştırıcılı Davlumbaz

Model	XELHA-HCEU
Frekans	50 / 60 Hz.
Voltaj	230V-1N
Elektrik Gücü	0,07 kW
Min. Hava Akışı	0,12 m^3/h
Max. Hava Akışı	0,21 m^3/h
Boyutlar (GxDxY)	860x1048x383 mm.
Ağırlık	30 kg.
Fiyat	**2.560 EURO**

- **XELHA-HCEU** çıkan buharı yoğunlaştırarak su gideri ile tahliye eder.



XELHA-HCEU

Mayalandırma 10 Tepsi 400x600 Elektrikli

- Hassas bir mayalama işlemi için sıcaklığı ve nemi sürekli kontrol eden hassas sensörler ile donatılmıştır.
- Mayalandırma tavanı yoğuşma sonucu tavanda oluşacak damlacıkların oluşumunu önlemek üzere tasarlanmıştır.
- Yoğunlaştırılmış suyun tekrar kullanımını sağlayarak enerji tasarrufu sağlar.

Model	XELPA-10E1-V	XELPA-10E2-V
Kapasite	10 400 x 600	10 400 x 600
Tava Aralığı	75 mm.	75 mm.
Frekans	50 / 60 Hz.	50 / 60 Hz.
Voltaj	230V-1N	230V-1N
Elektrik Gücü	2,5 kW	2,5 kW
Boyutlar (GxDxY)	860x935x1113 mm.	860x1015x738 mm.
Ağırlık	78,5 kg.	61,5 kg.
Max. Sıcaklık	50 °C	50 °C
Fiyat	**3.730 EURO**	**3.730 EURO**



XELPA-10E1-V



XELPA-10E2-V




UNOX
BAKERTOP

BakerTop Taş Tabanlı Fırınlar

BAKERTOP Taş Tabanlı Fırın 1 ve 2 Tepsi 400x600 Elektrikli



XEBDC-01EU-C



XEBDC-01EU-D



XEBDC-02EU-C



XEBDC-02EU-D

- **99** program hafızalı.
- Su girişi vardır.
- Nemlendirme vardır.
- Taş taban özelliği.
- Isı değerini alt üst ayrı ayrı kontrol edebilme özelliği.
- Modern bir fırın istasyonunun içerisinde geleneksel pişirmeye imkan sağlar.
- Pişirme süresini azaltmak için hızlı ısı iletimi ve nem çıkarımını kolaylaştıran gözenekli taş taban.
- Fırın haznesini hızlıca doyurmak için boylerden buhar üretimi.
- Nemin çıkarılması için hava tahliyesine sahip elektronik kontrollü baca.
- **XEBDC-01EU-D ve XEBDC-02EU-D** taş tabanlı fırınlar **16** tepsi big boy fırınlar hariç tüm Bakertop fırınlar ile uyumlu olup, dijital kontrollüdür ve fırınlardan bağımsız olarak da kullanılır.
- **XEBDC-01EU-C ve XEBDC-02EU-C** taş tabanlı fırınlar **16** tepsi big boy fırınlar hariç tüm Bakertop fırınlar ile uyumlu olup, fırın ile entegre kontrollüdür.



XUC-001

• Kurulum Kiti; 400 Euro



XUC-061

• İstifleme Kiti; 1040 Euro



XUC-287

• İstifleme Kiti; 1040 Euro

Model	XEBDC-01EU-C	XEBDC-01EU-D	XEBDC-02EU-C	XEBDC-02EU-D
Kapasite	1 600 x 400	1 600 x 400	2 600 x 400	2 600 x 400
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	230V-1N	230V-1N	400V-3N	400V-3N
Elektrik Gücü	2,7 kW	2,7 kW	5,7 kW	5,7 kW
Boyutlar (GxDxY)	860x880x441 mm.	860x880x441 mm.	860x1150x441 mm.	860x1150x441 mm.
Ağırlık	62 kg.	62 kg.	82 kg.	78 kg.
Fiyat	**4.440 EURO**	**5.310 EURO**	**4.910 EURO**	**5.860 EURO**

BAKERTOP ONE Combi Patiseri Fırın 4 Tepsi 400x600 Elektrikli



XEBC-04EU-E1RM

- **9,5''** dokunmatik kontrol paneli.
- Her iki yöne dönebilen **4** hızlı **2** fanlı.
- **MIND.Maps**™ teknolojisi ile pişirme işlemini ekrana çizebilme özelliği.
- **5** farklı otomatik yıkama özelliği.
- **384** program kayıt edebilme özelliği.
- Çift camlıdır.
- **DRY.Maxi** ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırlık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar.
- **AIR.Maxi** homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar.
- **STEAM.Maxi** yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı.
- **CLIMA.Lux** nem kontrolü.
- **PROTEK SAFE** ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları **USB**'ye aktarabilme ve **USB**'den aktarma özelliği
- **XEBPC-08EU-B** ve **XEBPC-12EU-B**'ye aynı ekran üzerinden kumanda özelliği.

• Kurulum Kiti XUC-001; 400 Euro

Model	XEBC-04EU-E1RM
Kapasite	4 600 x 400
Tava Aralığı	80 mm.
Frekans	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N
Elektrik Gücü	7,4 kW
Boyutlar (GxDxY)	860x967x675 mm.
Ağırlık	90 kg.
Fiyat	**7.450 EURO**

BAKERTOP PLUS Combi Patiseri Fırın 4 Tepsi 400x600 Elektrikli



XEBC-04EU-EPRM

• Kurulum Kiti XUC-001; 400 Euro

- **9,5''** dokunmatik kontrol paneli.
- Her iki yöne dönebilen **4** hızlı **2** fanlı.
- **MIND.Maps**™ teknolojisi ile pişirme işlemini ekrana çizebilme özelliği.
- **5** farklı otomatik yıkama özelliği.
- **384** program kayıt edebilme özelliği.
- Üç camlıdır.
- **DRY.Maxi** ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırlık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar.
- **AIR.Maxi** homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar.
- **STEAM.Maxi** yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı.
- **CLIMA.Lux** nem kontrolü.
- **PROTEK SAFE** ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları **USB**'ye aktarabilme ve **USB**'den aktarma özelliği
- **ADAPTIVE.Cooking** nem ve sıcaklıktaki değişkenlikleri belirleyerek her seferinde aynı sonucu elde etmek için pişirme işlemini ürün miktarına göre ayarlar.
- **AUTO.SOFT** sıcaklığı otomatik olarak düzenleyerek her tepside en iyi ısı dağılımını sağlar.
- **SMART.PREHEATING** en iyi sıcaklığı ve ön ısıtma süresini ayarlar.
- **PRESSURE.KLEAN** kir seviyesine göre yıkama programı önerir.
- **CHEFUNOX** içerisinde **100**'den fazla hazır program bulunur ve gönül rahatlığı ile **CHEFUNOX**'a güvenebilirsiniz.
- **MULTI.Time** aynı atmosferik koşullarda pişen **10** farklı ürünü aynı anda pişirme özelliği.
- **MISE.EN.PLACE** aynı atmosferik koşullarda pişen **10** farklı ürünün, farklı zamanlarda yükleme yaparak aynı anda hazır almayı sağlayan özellik.
- **XEBPC-08EU-B** ve **XEBPC-12EU-B**'ye aynı ekran üzerinden kumanda özelliği.

Model	XEBC-04EU-EPRM
Kapasite	4 600 x 400
Tava Aralığı	80 mm.
Frekans	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N
Elektrik Gücü	10,8 kW
Boyutlar (GxDxY)	860x967x675 mm.
Ağırlık	95 kg.
Fiyat	**9.030 EURO**

BAKERTOP ONE Combi Patiseri Fırın 6 Tepsi 400x600 Elektrikli



XEBC-06EU-E1RM

- **9,5''** dokunmatik kontrol paneli.
- Her iki yöne dönebilen **4** hızlı **2** fanlı.
- **MIND.Maps**™ teknolojisi ile pişirme işlemini ekrana çizebilme özelliği.
- **5** farklı otomatik yıkama özelliği.
- **384** program kayıt edebilme özelliği.
- Çift camlıdır.
- **DRY.Maxi** ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırlık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar.
- **AIR.Maxi** homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar.
- **STEAM.Maxi** yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı.
- **CLIMA.Lux** nem kontrolü.
- **PROTEK SAFE** ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları **USB**'ye aktarabilme ve **USB**'den aktarma özelliği
- **XEBPC-08EU-B** ve **XEBPC-12EU-B**'ye aynı ekran üzerinden kumanda özelliği.

• Kurulum Kiti XUC-001; 400 Euro

Model	XEBC-06EU-E1RM
Kapasite	6 600 x 400
Tava Aralığı	80 mm.
Frekans	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N
Elektrik Gücü	10,1 kW
Boyutlar (GxDxY)	860x967x842 mm.
Ağırlık	103 kg.
Fiyat	**9.270 EURO**

BAKERTOP PLUS Combi Patiseri Fırın 6 Tepsi 400x600 Elektrikli / Gazlı



XEBC-06EU-EPRM



XEBC-06EU-GPRM

- 9,5'' dokunmatik kontrol paneli.
- Her iki yöne dönebilen **4** hızlı **2** fanlı.
- **MIND.Maps™** teknolojisi ile pişirme işlemini ekrana çizebilme özelliği.
- **5** farklı otomatik yıkama özelliği.
- **384** program kayıt edebilme özelliği.
- Üç camlıdır.
- **DRY.Maxi** ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırlık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar.
- **AIR.Maxi** homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar.
- **STEAM.Maxi** yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı.
- **CLIMA.Lux** nem kontrolü.
- **PROTEK SAFE** ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları **USB**'ye aktarabilme ve **USB**'den aktarma özelliği
- **ADAPTIVE.Cooking** nem ve sıcaklıktaki değişkenlikleri belirleyerek her seferinde aynı sonucu elde etmek için pişirme işlemini ürün miktarına göre ayarlar.
- **AUTO.SOFT** sıcaklığı otomatik olarak düzenleyerek her tepside en iyi ısı dağılımını sağlar.
- **SMART.PREHEATING** en iyi sıcaklığı ve ön ısıtma süresini ayarlar.
- **PRESSURE.KLEAN** kir seviyesine göre yıkama programı önerir.
- **CHEFUNOX** içerisinde **100**'den fazla hazır program bulunur ve gönül rahatlığı ile **CHEFUNOX**'a güvenebilirsiniz.
- **MULTI.Time** aynı atmosferik koşullarda pişen **10** farklı ürünü aynı anda pişirme özelliği.
- **MISE.EN.PLACE** aynı atmosferik koşullarda pişen **10** farklı ürünün, farklı zamanlarda yükleme yaparak aynı anda hazır almayı sağlayan özellik.
- **XEBPC-08EU-B** ve **XEBPC-12EU-B**'ye aynı ekran üzerinden kumanda özelliği.

• **Kurulum Kiti XUC-001; 400 Euro**

Model	XEBC-06EU-EPRM	XEBC-06EU-GPRM
Kapasite	6 600 x 400	6 600 x 400
Tava Aralığı	80 mm.	80 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N	230V-1N
Elektrik Gücü	14,3 kW	1 kW
Gaz Gücü	-	19kW
Boyutlar (GxDxY)	860x967x842 mm.	860x967x842 mm.
Ağırlık	112 kg.	126 kg.
Fiyat	**12.680 EURO**	**13.790 EURO**

BAKERTOP ONE Combi Patiseri Fırın 10 Tepsi 400x600 Elektrikli



XEBC-10EU-E1RM

- **9,5''** dokunmatik kontrol paneli.
- Her iki yöne dönebilen **4** hızlı **2** fanlı.
- **MIND.Maps**™ teknolojisi ile pişirme işlemini ekrana çizebilme özelliği.
- **5** farklı otomatik yıkama özelliği.
- **384** program kayıt edebilme özelliği.
- Çift camlıdır.
- **DRY.Maxi** ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırlık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar.
- **AIR.Maxi** homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar.
- **STEAM.Maxi** yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı.
- **CLIMA.Lux** nem kontrolü.
- **PROTEK SAFE** ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları **USB**'ye aktarabilme ve **USB**'den aktarma özelliği
- **XEBPC-08EU-B** ve **XEBPC-12EU-B**'ye aynı ekran üzerinden kumanda özelliği.

- **Kurulum Kiti XUC-001; 400 Euro**

Model	XEBC-10EU-E1RM
Kapasite	10 600 x 400
Tava Aralığı	80 mm.
Frekans	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N
Elektrik Gücü	15,2 kW
Boyutlar (GxDxY)	860x967x1162 mm.
Ağırlık	136 kg.
Fiyat	**13.470 EURO**

BAKERTOP PLUS Combi Patiseri Fırın 10 Tepsi 400x600 Elektrikli / Gazlı



XEBC-10EU-EPRM



XEBC-10EU-GPRM

- **9,5''** dokunmatik kontrol paneli.
- Her iki yöne dönebilen **4** hızlı **3** fanlı.
- **MIND.Maps™** teknolojisi ile pişirme işlemini ekrana çizebilme özelliği.
- **5** farklı otomatik yıkama özelliği.
- **384** program kayıt edebilme özelliği.
- Üç camlıdır.
- **DRY.Maxi** ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırlık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar.
- **AIR.Maxi** homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar.
- **STEAM.Maxi** yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı.
- **CLIMA.Lux** nem kontrolü.
- **PROTEK SAFE** ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları **USB**'ye aktarabilme ve **USB**'den aktarma özelliği
- **ADAPTIVE.Cooking** nem ve sıcaklıktaki değişkenlikleri belirleyerek her seferinde aynı sonucu elde etmek için pişirme işlemini ürün miktarına göre ayarlar.
- **AUTO.SOFT** sıcaklığı otomatik olarak düzenleyerek her tepside en iyi ısı dağılımını sağlar.
- **SMART.PREHEATING** en iyi sıcaklığı ve ön ısıtma süresini ayarlar.
- **PRESSURE.KLEAN** kir seviyesine göre yıkama programı önerir.
- **CHEFUNOX** içerisinde **100**'den fazla hazır program bulunur ve gönül rahatlığı ile **CHEFUNOX**'a güvenebilirsiniz.
- **MULTI.Time** aynı atmosferik koşullarda pişen **10** farklı ürünü aynı anda pişirme özelliği.
- **MISE.EN.PLACE** aynı atmosferik koşullarda pişen **10** farklı ürünün, farklı zamanlarda yükleme yaparak aynı anda hazır almayı sağlayan özellik.
- **XEBPC-08EU-B** ve **XEBPC-12EU-B**'ye aynı ekran üzerinden kumanda özelliği.

• Kurulum Kiti XUC-001; 400 Euro

Model	XEBC-10EU-EPRM	XEBC-10EU-GPRM
Kapasite	10 600 x 400	10 600 x 400
Tava Aralığı	80 mm.	80 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N	230V-1N
Elektrik Gücü	21,3 kW	1.4 kW
Gaz Gücü	-	25kW
Boyutlar (GxDxY)	860x967x1162 mm.	860x967x1162 mm.
Ağırlık	148 kg.	163 kg.
Fiyat	**18.070 EURO**	**19.020 EURO**

BakerTop Buhar Yoğunlaştırıcılı Davlumbaz ve Mayalandırma Kabinleri

Buhar Yoğunlaştırıcılı Davlumbaz



XEBHC-HCEU

Model	XEBHC-HCEU
Frekans	50 / 60 Hz.
Voltaj	230V-1N
Elektrik Gücü	0,1 kW
Min. Hava Akışı	310 m³/h
Max. Hava Akışı	390 m³/h
Boyutlar (GxDxY)	860x1145x240 mm.
Ağırlık	34 kg.
Fiyat	**2.900 EURO**

- **XEBHC-HCEU** çıkan buharı yoğunlaştırarak su gideri ile tahliye eder.
- Sadece BakerTop elektrikli fırınlar ile kullanılır.

Mayalandırma 8 Tepsi 400x600 Elektrikli



XEBPC-08EU-V

Model	XEBPC-08EU-V
Kapasite	8 600 x 400
Tava Aralığı	75 mm.
Frekans	50 / 60 Hz.
Voltaj	230V-1N
Elektrik Gücü	2,5 kW
Boyutlar (GxDxY)	860x978x645 mm.
Ağırlık	35 kg.
Max. Sıcaklık	50 °C
Fiyat	**3.800 EURO**

Mayalandırma 12 Tepsi 400x600 Elektrikli



XEBPC-12EU-V

Model	XEBPC-12EU-V
Kapasite	12 600 x 400
Tava Aralığı	75 mm.
Frekans	50 / 60 Hz.
Voltaj	230V-1N
Elektrik Gücü	2,5 kW
Boyutlar (GxDxY)	860x1061x775 mm.
Ağırlık	40 kg.
Max. Sıcaklık	50 °C
Fiyat	**3.960 EURO**

BAKERTOP ONE Combi Patiseri Fırın 16 Tepsi 400x600 Elektrikli



XEBL-16EU-E1RS

- **9,5''** dokunmatik kontrol paneli.
- Her iki yöne dönebilen **4** hızlı **5** fanlı.
- **MIND.Maps**™ teknolojisi ile pişirme işlemini ekrana çizebilme özelliği.
- **5** farklı otomatik yıkama özelliği.
- **384** program kayıt edebilme özelliği.
- Çift camlıdır.
- **DRY.Maxi** ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırlık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar.
- **AIR.Maxi** homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar.
- **STEAM.Maxi** yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı.
- **CLIMA.Lux** nem kontrolü.
- **PROTEK SAFE** ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları **USB**'ye aktarabilme ve **USB**'den aktarma özelliği

Model	XEBL-16EU-E1RS
Kapasite	16 600 x 400
Tava Aralığı	80 mm.
Frekans	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N
Elektrik Gücü	35,5 kW
Boyutlar (GxDxY)	892x925x1875 mm.
Ağırlık	262 kg.
Fiyat	**22.980 EURO**

BAKERTOP PLUS Combi Patiseri Fırın 16 Tepsi 400x600 Elektrikli / Gazlı



XEBL-16EU-YPRS



XEBL-16EU-GPRS

- **9,5''** dokunmatik kontrol paneli.
- Her iki yöne dönebilen **4** hızlı **5** fanlı.
- **MIND.Maps**™ teknolojisi ile pişirme işlemini ekrana çizebilme özelliği.
- **5** farklı otomatik yıkama özelliği.
- **384** program kayıt edebilme özelliği.
- Üç camlıdır.
- **DRY.Maxi** ürünlerinize her zaman mükemmel tutarlılık, renk ve çıtırlık kazandırmak için nemi pişirme odasından etkili bir şekilde dışarı atar.
- **AIR.Maxi** homojen bir sonuç ve daha kısa pişirme süresi için her iki yöne dönebilen fanlar.
- **STEAM.Maxi** yüksek buhar gücü ile pişirme imkanı.
- **CLIMA.Lux** nem kontrolü.
- **PROTEK SAFE** ile çok yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu.
- Programları **USB**'ye aktarabilme ve **USB**'den aktarma özelliği
- **ADAPTIVE.Cooking** nem ve sıcaklıktaki değişkenlikleri belirleyerek her seferinde aynı sonucu elde etmek için pişirme işlemini ürün miktarına göre ayarlar.
- **AUTO.SOFT** sıcaklığı otomatik olarak düzenleyerek her tepside en iyi ısı dağılımını sağlar.
- **SMART.PREHEATING** en iyi sıcaklığı ve ön ısıtma süresini ayarlar.
- **PRESSURE.KLEAN** kir seviyesine göre yıkama programı önerir.
- **CHEFUNOX** içerisinde **100**'den fazla hazır program bulunur ve gönül rahatlığı ile **CHEFUNOX**'a güvenebilirsiniz.
- **MULTI.Time** aynı atmosferik koşullarda pişen **10** farklı ürünü aynı anda pişirme özelliği.
- **MISE.EN.PLACE** aynı atmosferik koşullarda pişen **10** farklı ürünün, farklı zamanlarda yükleme yaparak aynı anda hazır almayı sağlayan özellik.

Model	XEBL-16EU-YPRS	XEBL-16EU-GPRS
Kapasite	16 600 x 400	16 600 x 400
Tava Aralığı	80 mm.	80 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N	230V-1N
Elektrik Gücü	38,5 kW	2,5 kW
Gaz Gücü	-	48 kW
Boyutlar (GxDxY)	892x925x1875 mm.	892x925x1875 mm.
Ağırlık	292 kg.	309 kg.
Fiyat	**31.690 EURO**	**35.970 EURO**

BakerTop Buhar Yoğunlaştırıcılı Davlumbaz Mayalandırma Kabini ve Fırın Arabası

Buhar Yoğunlaştırıcılı Davlumbaz

Model	XEAHL-HCFL
Frekans	50 / 60 Hz.
Voltaj	230V-1N
Elektrik Gücü	0,1 kW
Min. Hava Akışı	310 m^3/h
Max. Hava Akışı	390 m^3/h
Boyutlar (GxDxY)	892x1131x240 mm.
Ağırlık	35 kg.
Fiyat	**2.770 EURO**



XEAHL-HCFL

- **XEAHL-HCFL** çıkan buharı yoğunlaştırarak su gideri ile tahliye eder.
- **XEBL-16EU-E1RS** ve **XEBL-16EU-YPRS** model fırınlar ile kullanılır.

Mayalandırma 16 Tepsi 400x600 Elektrikli

Model	XEBPL-16EU-D
Kapasite	16 600 x 400
Frekans	50 / 60 Hz.
Voltaj	230V-1N
Elektrik Gücü	2,4 kW
Boyutlar (GxDxY)	866x950x1879 mm.
Ağırlık	100 kg.
Max. Sıcaklık	50 °C
Fiyat	**6.970 EURO**



XEBPL-16EU-D

Fırın Arabası / 16 Tepsi 400x600

Model	XEBTL-16EU
Kapasite	16 600 x 400
Tava Aralığı	81 mm.
Boyutlar (GxDxY)	776x615x1741 mm.
Ağırlık	26 kg.
Fiyat	**2.470 EURO**

- **XEBC-16EU-E1RS / XEBC-16EU-YPRS / XEBC-16EU-GPRS** fırınlarda kullanılır.



XEBTL-16EU










Speck
AFFETTATO
BAKERLUX
LED
UNOX

ARIANNA Konveksiyonlu Patiseri Fırın 4 Tepsi 460x330 Elektrikli



XEFR-04HS-ELDV

- **2,4** inch Lcd ekran.
- **99** program hafızalı.
- **XEFR-04HS-ETDV, USB** ile reçete paylaşımı imkanı sağlar.
- Her iki yöne dönebilen **2** hızlı **1** fanlı.
- Serbest su girişi vardır.
- **5** kademe nemlendirme vardır.
- Mayalama kabin kontrolü.
- Çift camlıdır.
- **XEKHT-HCHS** çıkan buharı yoğunlaştırarak su gideri ile tahliye eder.

MAYALANDIRMA KABİNİ;

- Hassas bir mayalama işlemi için sıcaklığı ve nemi sürekli kontrol eden hassas sensörler ile donatılmıştır.
- Mayalandırma tavanı yoğuşma sonucu tavanda oluşacak damlacıkların oluşumunu önlemek üzere tasarlanmıştır.
- Yoğunlaştırılmış suyun tekrar kullanımını sağlayarak enerji tasarrufu sağlar.

Buhar Yoğunlaştırıcılı Davlumbaz



XEKHT-HCHS

Mayalandırma 8 Tepsi 460x330 Elektrikli



XEKPT-08HS-C

Model	XEFR-04HS-ELDV	XEFR-04HS-ETDV	XEKHT-HCHS	XEKPT-08HS-C
Kapasite	4 460 x 330	4 460 x 330	-	8 460 x 330
Tava Aralığı	75 mm.	75 mm.	-	70 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz.	50 / 60 Hz.
Voltaj	230V-1N	230V-1N	230V-1N	230V-1N
Elektrik Gücü	3,5 kW	3,5 kW	0,2 kW	1,2 kW
Boyutlar (GxDxY)	600x669x500 mm.	600x669x500 mm.	600x731x276 mm.	600x711x750 mm.
Ağırlık	39 kg.	39 kg.	21 kg.	35 kg.
Nemlendirme	EVET	EVET	-	-
Max. Sıcaklık	260°C	260°C	-	50 °C
Min. Hava Akışı	-	-	550 m3/h	-
Max. Hava Akışı	-	-	750 m3/h	-
Fiyat	**2.410 EURO**	**2.790 EURO**	**1.960 EURO**	**1.680 EURO**

ROSELLA Konveksiyonlu Patiseri Fırın 4 Tepsi 400x600 Elektrikli

- **2,4** inch Lcd ekran.
- **99** program hafızalı.
- Her iki yöne dönebilen **2** hızlı **2** fanlı.
- Su girişi vardır.
- **5** kademe nemlendirme vardır.
- Mayalama kabin kontrolü.
- Çift camlıdır.
- **XEKHT-HCEU** çıkan buharı yoğunlaştırarak su gideri ile tahliye eder.

MAYALANDIRMA KABİNİ;

- Hassas bir mayalama işlemi için sıcaklığı ve nemi sürekli kontrol eden hassas sensörler ile donatılmıştır.
- Mayalandırma tavanı yoğuşma sonucu tavanda oluşacak damlacıkların oluşumunu önlemek üzere tasarlanmıştır.
- Yoğunlaştırılmış suyun tekrar kullanımını sağlayarak enerji tasarrufu sağlar.



XEFR-04EU-ELDV

Buhar Yoğunlaştırıcılı Davlumbaz



XEKHT-HCEU

Mayalandırma 8 Tepsi 400x600 Elektrikli



XEKPT-08EU-C

Mayalandırma 10 Tepsi 400x600 Elektrikli



XEKPT-10EU-C

Model	XEFR-04EU-ELDV	XEKHT-HCEU	XEKPT-08EU-C	XEKPT-10EU-C
Kapasite	4 600 x 400	-	8 600 x 400	10 600 x 400
Tava Aralığı	75 mm.	-	70 mm.	70 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz.	50 / 60 Hz.	50 / 60 Hz.
Voltaj	400V-3N	230V-1N	230V-1N	230V-1N
Elektrik Gücü	6,9 kW	0,2 kW	1,2 kW	1,2 kW
Boyutlar (GxDxY)	800x811x500 mm.	800x863x276 mm.	800x792x750 mm.	800x792x886 mm.
Ağırlık	57 kg.	24 kg.	35 kg.	40 kg.
Nemlendirme Humidity	EVET	-	-	-
Max. Sıcaklık	260°C	-	50 °C	50 °C
Min. Hava Akışı	-	550 m3/h	-	-
Max. Hava Akışı	-	750 m3/h	-	-
Fiyat	**3.910 EURO**	**2.200 EURO**	**2.090 EURO**	**2.280 EURO**

VITTORIA - CAMILLA Konveksiyonlu Patiseri Fırın
6 ve 10 Tepsi 400x600 Elektrikli



VITTORIA XEFR-06EU-ELRV



CAMILLA XEFR-10EU-ELRV

- **2,4** inch Lcd ekran.
- **99** program hafızalı.
- Her iki yöne dönebilen **2** hızlı fan sistemi.
- **XEFR-06EU-ELRV 2** fanlı, **XEFR-10EU-ELRV 3** fanlı.
- Su girişi vardır.
- **5** kademe nemlendirme vardır.
- Mayalama kabini kontrolü.
- Çift camlıdır.





Model	XEFR-06EU-ELRV	XEFR-10EU-ELRV
Kapasite	6 600 x 400	10 600 x 400
Tava Aralığı	75 mm.	75 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N	400V-3N
Elektrik Gücü	9,5 kW	15,5 kW
Boyutlar (GxDxY)	800x811x682 mm.	800x811x952 mm.
Ağırlık	72 kg.	96 kg.
Fiyat	**5.860 EURO**	**8.240 EURO**

Buhar Yoğunlaştırıcılı Davlumbaz ve Mayalandırma Kabinleri

Buhar Yoğunlaştırıcılı Davlumbaz

Model	XEKHT-HCEU
Frekans	50 / 60 Hz.
Voltaj	230V-1N
Elektrik Gücü	0,2 kW
Min. Hava Akışı	550 m3/h
Max. Hava Akışı	750 m3/h
Boyutlar (GxDxY)	800x863x276 mm.
Ağırlık	24 kg.
Fiyat	**2.200 EURO**



XEKHT-HCEU

- **XEKHT-HCEU** çıkan buharı yoğunlaştırarak su gideri ile tahliye eder.

Mayalandırma 8 - 10 Tepsi 400x600 Elektrikli

- Hassas bir mayalama işlemi için sıcaklığı ve nemi sürekli kontrol eden hassas sensörler ile donatılmıştır.
- Mayalandırma tavanı yoğuşma sonucu tavanda oluşacak damlacıkların oluşumunu önlemek üzere tasarlanmıştır.
- Yoğunlaştırılmış suyun tekrar kullanımını sağlayarak enerji tasarrufu sağlar.
- Boylerli mayalamalarda **%20-%40-%60-%80-%100** şeklinde **5** kademeli dijital nem kontrolü mevcuttur.



XEKPT-08EU-C



BOYLERLİ XEKPT-10EU-B

Model	XEKPT-08EU-C	XEKPT-10EU-C	XEKPT-08EU-B	XEKPT-10EU-B
Kapasite	8 600 x 400	10 600 x 400	8 600 x 400	10 600 x 400
Nemlendirme	Manuel Nem Kontrol	Manuel Nem Kontrol	Dijital Nem Kontrol	Dijital Nem Kontrol
Tava Aralığı	70 mm.	70 mm.	70 mm.	70 mm.
Frekans	50 / 60 Hz.	50 / 60 Hz.	50 / 60 Hz.	50 / 60 Hz.
Voltaj	230V-1N	230V-1N	230V-1N	230V-1N
Elektrik Gücü	1,2 kW	1,2 kW	2,3 kW	2,3 kW
Boyutlar (GxDxY)	800x792x750 mm.	800x792x866 mm.	800x811x750 mm.	800x811x886 mm.
Ağırlık	35 kg.	40 kg.	55 kg.	62 kg.
Max. Sıcaklık	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C
Fiyat	**2.090 EURO**	**2.280 EURO**	**3.030 EURO**	**3.170 EURO**










UNOX

BAKERLUX MANUEL Konveksiyonlu Patiseri Fırın
6 Tepsi 400x600 Elektrikli / Gazlı



XB-693



XB-613 G

- Her iki yöne dönebilen **2** hızlı **2** fanlıdır.
- Su girişi vardır.
- Manuel nemlendirme vardır.
- Hassas pişirme için extra fan kapağı gereklidir.
- Çift camlıdır.
- **AIR.Plus** her tepside homojen ve düzgün sonuçlar elde etmek için fırın içerisinde mükemmel hava ve ısı dağılımı sağlar.
- **STEAM.Plus** her pişirmede mükemmel sonuçlar elde etmek için **90°-260°** arasında bir sıcaklıkta fırın içerisinde anında bir nem oluşturur.
- **DRY.Plus** ürünün iç yapısının düzgün bir şekilde oluşmasına yardımcı olmak için nemli havayı pişirme odasından dışarı atar.

Model	XB-693	XB-613 G
Kapasite	6 600 x 400	6 600 x 400
Tava Aralığı	80 mm.	80 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N	230V-1N
Elektrik Gücü	10,5 kW	0,7 kW
Gaz Gücü	-	17,5 W
Boyutlar (GxDxY)	860x882x932 mm.	860x882x1144 mm.
Ağırlık	86 kg.	100 kg.
Fiyat	**5.700 EURO**	**7.530 EURO**

BAKERLUX MANUEL Konveksiyonlu Patiseri Fırın
10 Tepsi 400x600 Elektrikli / Gazlı



XB-893



XB-813 G

- Her iki yöne dönebilen **2** hızlı **3** fanlıdır.
- Su girişi vardır.
- Manuel nemlendirme vardır.
- Hassas pişirme için extra fan kapağı gereklidir.
- Çift camlıdır.
- **AIR.Plus** her tepside homojen ve düzgün sonuçlar elde etmek için fırın içerisinde mükemmel hava ve ısı dağılımı sağlar.
- **STEAM.Plus** her pişirmede mükemmel sonuçlar elde etmek için **90°-260°** arasında bir sıcaklıkta fırın içerisinde anında bir nem oluşturur.
- **DRY.Plus** ürünün iç yapısının düzgün bir şekilde oluşmasına yardımcı olmak için nemli havayı pişirme odasından dışarı atar.

Model	XB-893	XB-813 G
Kapasite	10 600 x 400	10 600 x 400
Tava Aralığı	80 mm.	80 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N	230V-1N
Elektrik Gücü	15,8 kW	1 kW
Gaz Gücü	-	20 kW
Boyutlar (GxDxY)	860x882x1252 mm.	860x882x1465 mm.
Ağırlık	118 kg.	130 kg.
Fiyat	**8.240 EURO**	**10.380 EURO**

BAKERLUX MANUEL Konveksiyonlu Patiseri Fırın 16 Tepsi 400x600 Elektrikli



XB-1083

- Her iki yöne dönebilen **2** hızlı **5** fanlıdır.
- Su girişi vardır.
- Manuel nemlendirme vardır.
- Hassas pişirme için extra fan kapağı gereklidir.
- Çift camlıdır.
- **AIR.Plus** her tepside homojen ve düzgün sonuçlar elde etmek için fırın içerisinde mükemmel hava ve ısı dağılımı sağlar.
- **STEAM.Plus** her pişirmede mükemmel sonuçlar elde etmek için **90°-260°** arasında bir sıcaklıkta fırın içerisinde anında bir nem oluşturur.
- **DRY.Plus** ürünün iç yapısının düzgün bir şekilde oluşmasına yardımcı olmak için nemli havayı pişirme odasından dışarı atar.

Model	XB-1083
Kapasite	16 600 x 400
Tava Aralığı	80 mm.
Frekans	50 / 60 Hz
Voltaj	400V-3N
Elektrik Gücü	29,7 kW
Boyutlar (GxDxY)	913x997x1863 mm.
Ağırlık	243 kg.
Fiyat	**16.800 EURO**

BakerLux Mayalandırmalar ve Fırın Arabası

Mayalandırma 12 Tepsi 400x600 Elektrikli

Model	XL-413
Kapasite	12 600 x 400
Tava Aralığı	75 mm.
Frekans	50 / 60 Hz.
Voltaj	230V-1N
Elektrik Gücü	2,4 kW
Boyutlar (GxDxY)	860x936x818 mm.
Ağırlık	38 kg.
Max. Sıcaklık	50 °C
Fiyat	**3.140 EURO**



XL-413

Mayalandırma 16 Tepsi 400x600 Elektrikli

• Araba dahil değildir.

Model	XL-1003
Kapasite	16 600 x 400
Frekans	50 / 60 Hz.
Voltaj	230V-1N
Elektrik Gücü	2,4 kW
Boyutlar (GxDxY)	866x950x1879 mm.
Ağırlık	100 kg.
Max. Sıcaklık	50 °C
Fiyat	**6.200 EURO**



XL-1003

Fırın Arabası 16 Tepsi 400x600

• **XB 1083** fırında ve **XL 1003** mayalandırma kabininde kullanılır.

Model	XCB-1001
Kapasite	16 600 x 400
Tava Aralığı	80 mm.
Boyutlar (GxDxY)	743x643x1725 mm.
Ağırlık	25 kg.
Fiyat	**2.690 EURO**



XCB-1001









Patiseri Fırınlar

3 Tepsi 342x242 / 3 Tepsi 460x330 / 4 Tepsi 460x330 / 4 Tepsi 400x600

Elektrikli Manuel



XENA-03QS-MADN



XENA-03HS-MADN



XENA-04HS-MADN



XENA-04EU-EADN

- **AIR.PLUS**; ters yöne dönen fanlar.
- **DRY.PLUS**; pişirme haznesindeki nemi alır.
- Hijyen ve temizliği kolaylaştıran kenarları yuvarlatılmış pişirme haznesi.
- Halojen aydınlatma.
- Çift cam.

Model	XENA-03QS-MADN	XENA-03HS-MADN	XENA-04HS-MADN	XENA-04EU-EADN
Kapasite	3 342 x 242	3 460 x 330	4 460 x 330	4 600 x 400
Tava Aralığı	75 mm.	75 mm.	75 mm.	75 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaj	230V-1N	230V-1N	230V-1N	400V-3N
Elektrik Gücü	3 kW	3 kW	3 kW	5,2 kW
Boyutlar (GxDxY)	480x550x466 mm.	600x611x466 mm.	600x611x546 mm.	800x752x595 mm.
Ağırlık	30 kg.	34 kg.	35 kg.	51 kg.
Fiyat	**1.030 EURO**	**1.110 EURO**	**1.190 EURO**	**2.090 EURO**

BakerLux Classic Fırın

Manuel Konveksiyonlu Patiseri Fırın
4 Tepsi 400x600
Elektrikli

- **AIR.PLUS**; ters yöne dönen fanlar.
- **DRY.PLUS**; pişirme haznesindeki nemi alır.
- **STEAM.PLUS**; anında nem sağlar.
- Hijyen ve temizliği kolaylaştıran kenarları yuvarlatılmış pişirme haznesi.
- Kapıya yerleştirilmiş led lambalar.
- Çift cam.
- **80°C**'den itibaren konveksiyonlu ve nemli pişirme nem ayarı.



XENA-04EU-EADV





Mayalandırma
8 Tepsi 40x60 Elektrikli



XENPA-08EU-A

Model	XENA-04EU-EADV	XENPA-08EU-A
Kapasite	4 600 x 400	8 600 x 400
Tava Aralığı	75 mm.	70 mm.
Frekans	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz.
Voltaj	400V-3N	230V-1N
Elektrik Gücü	6,3 kW	1,2 kW
Boyutlar (GxDxY)	800x752x595 mm.	800x826x945 mm.
Ağırlık	51 kg.	37 kg.
Nemlendirme *Humidity*	EVET	-
Max. Sıcaklık	260°C	50 °C
Fiyat	**2.850 EURO**	**2.080 EURO**