LA NOSTRA STORIA

COFFEE

Mazzer

Ürün Kataloğu ve Liste Fiyatları

2026-1 | Liste fiyatları

Fiyatlar kaynak para birimiyle gösterilmiştir.

KDV dahil değildir. Stok ve teslim süresi teyit edilir.

Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.

www.lanostrastoriacoffee.com

Düzenleme: 06.11.2026 | Sürüm 1

★ MINI ESPRESSO DEĞİRMENİ



- Hazne Kapasitesi: 0,6 kg
- 64 mm düz (Flat) bıçak (233M)
- Kademesiz mikrometrik öğütme ayarı
- Dozaj ayarlı ve portafiltre aktivasyonlu “On-Demand” öğütme sistemi
- Ayarlanabilir portafiltre tutucusu
- Kullanım sayacına sahip dijital ekran ve dokunmatik kontrol
- 2-2,5 gr/sn öğütme kapasitesi
- Güç: 350 Watt ~ AC 220/230V 1N
- Dönüş Hızı: 1400-1600 rpm
- Boyutlar: 160x320x485 mm
- Ağırlık: 8,5 kg
- Renk seçenekleri: Yarı-Mat Beyaz, Mat Siyah

1.458 EUR

★ MINI G ESPRESSO DEĞİRMENİ



- Hazne Kapasitesi: 0,6 kg
- 64 mm düz (Flat) bıçak (233M)
- Kademesiz mikrometrik öğütme ayarı
- Dahili tartı eklentisi ile hassas gramajlı öğütme imkanı
- Dozaj ayarlı ve portafiltre aktivasyonlu “On-Demand” öğütme sistemi
- Ayarlanabilir portafiltre tutucusu
- Mıknatıslı öğütme kabı
- Gelişmiş kullanıcı özellikleri sunan dijital ekran
- 2-2,5 gr/sn öğütme kapasitesi
- Güç: 350 Watt ~ AC 220/230V 1N
- Dönüş Hızı: 1400-1600 rpm
- Boyutlar: 160x320x525 mm
- Ağırlık: 10 kg
- Renk seçenekleri: Yarı-Mat Beyaz, Mat Siyah

2.240 EUR

★ SUPER JOLLY UP ELECTRONIC ESPRESSO DEĞİRMENİ



- Hazne Kapasitesi: 1,1 kg
- Orta düzeyde tüketime uygun 64 mm yüksek karbonlu düz (Flat) bıçak
- Yenilenmiş tasarım ve kolay kullanımlı dijital ekran
- Dozaj ayarlı ve portafiltre aktivasyonlu “On-Demand” öğütme sistemi.
- Bağımsız olarak ayarlanabilen tek ve çift dozaj ayarı
- Ayarlanabilir portafiltre tutucusu
- İsteğe bağlı olarak portafiltre ile öğütme etkinleştirilebilir
- Topaklanma önleyici “Öğütme Akış Kontrol” sistemi (GFC)
- Kademesiz mikrometrik öğütme ayarı
- Güç: 550 Watt ~ AC 220/230V 1N
- Dönüş Hızı: 1400-1600 rpm
- Boyutlar: 240x404x601 mm
- Ağırlık: 16,5 kg
- Renk Seçenekleri: Beyaz, Mat Gümüş, Siyah, Gri

2.170 EUR

★ SUPER JOLLY GROCERY KAHVE DEĞİRMENİ



- Hazne Kapasitesi: 1,2 kg
- Orta düzeyde tüketime uygun 64 mm düz (Flat) uzun ömürlü, titanyum bıçak (T033M)
- Kademesiz mikrometrik öğütme ayarı
- Kahve paketi tutacağı
- Güç: 350 Watt ~ AC 220/230V 1N
- Dönüş Hızı: 1400 rpm
- Boyutlar: 240x420x610 mm
- Ağırlık: 13 kg
- Renk Seçenekleri: Gümüş

1.395 EUR

Liste fiyatları • KDV hariç • Stok ve teslim süresi teyit edilir.

Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.

★ SUPER JOLLY ELECTRONIC ESPRESSO DEĞİRMENİ



- Hazne Kapasitesi: 1,1 kg
- Orta düzeyde tüketime uygun 64 mm yüksek karbonlu düz (Flat) bıçak
- Gelişmiş kullanıcı özellikleri sunan dijital ekran
- Dozaj ayarlı ve portafiltre aktivasyonlu “On-Demand” öğütme sistemi.
- Dahili IoT bağlantı seçeneğiyle bıçak ömrü ve kullanım detaylarına uzaktan erişim imkanı
- Ayarlanabilir portafiltre tutucusu
- Topaklanma önleyici “Öğütme Akış Kontrol” sistemi (GFC)
- “Easy to Clean” öğütme ayarları bozulmadan kolay temizlik imkanı
- Çift fanlı soğutma sistemi
- Kademesiz mikrometrik öğütme ayarı
- Güç: 550 Watt ~ AC 220/230V 1N
- Dönüş Hızı: 1400-1600 rpm
- Boyutlar: 240x404x601 mm
- Ağırlık: 16,5 kg
- Renk Seçenekleri: Beyaz, Gümüş, Siyah, Koyu Gri

2.442 EUR

★ SUPER JOLLY G ELECTRONIC ESPRESSO DEĞİRMENİ



- Hazne Kapasitesi: 1,1 kg
- Orta düzeyde tüketime uygun 64 mm yüksek karbonlu düz (Flat) bıçak
- Dahili tartı eklentisi ile hassas gramajlı öğütme imkanı
- Gelişmiş kullanıcı özellikleri sunan dijital ekran
- Dozaj ayarlı ve portafiltre aktivasyonlu “On-Demand” öğütme sistemi.
- Dahili IoT bağlantı seçeneğiyle bıçak ömrü ve kullanım detaylarına uzaktan erişim imkanı
- Ayarlanabilir portafiltre tutucusu
- Topaklanma önleyici “Öğütme Akış Kontrol” sistemi (GFC)
- “Easy to Clean” öğütme ayarları bozulmadan kolay temizlik imkanı
- Çift fanlı soğutma sistemi
- Kademesiz mikrometrik öğütme ayarı
- Güç: 550 Watt ~ AC 220/230V 1N
- Dönüş Hızı: 1400-1600 rpm
- Boyutlar: 240x410x635 mm
- Ağırlık: 17,5 kg
- Renk Seçenekleri: Beyaz, Gümüş, Siyah, Koyu Gri

3.233 EUR

★ READY ÖN ÖĞÜTMELİ ESPRESSO DEĞİRMENİ



- Hazne Kapasitesi: 1,6 kg
- Yüksek hacimli tüketime uygun 75 mm düz (Flat) bıçak
- Gelişmiş kullanıcı özellikleri sunan dijital ekran
- Çift hazneli “Pre-Grind” (ön öğütme) teknolojisine sahip anında dozlamalı (Instant Dosing on Demand) öğütme sistemi (Hazne başı 22 gr kapasite)
- Tekli ve çiftli portafiltreleri otomatik olarak algılayan akıllı dozlama tanıma sistemi
- Ayarlanabilir portafiltre tutucusu
- Haznedeki doluluk oranından bağımsız olarak çekirdek akışını sabitleyen yenilikçi “Pre-breaker” sistemi
- Topaklanmayı önleyerek homojen dağılım sağlayan yeni nesil öğütme odası tasarımı (Düşük fire / Low retention)
- Topaklanma önleyici “Öğütme Akış Kontrol” sistemi (GFC)
- “Easy to Clean” öğütme ayarları bozulmadan kolay temizlik imkanı
- Çift fanlı soğutma sistemi
- Kademesiz mikrometrik öğütme ayarı
- Öğütme Hızı: Saniyede 4.5 - 5.5 gram
- Güç: 450 Watt ~ AC 220/230V 1N
- Dönüş Hızı: 1400-1600 rpm
- Boyutlar: 240x418x725 mm
- Ağırlık: 18 kg
- Renk: Siyah

2.976 EUR

Liste fiyatları • KDV hariç • Stok ve teslim süresi teyit edilir.

Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.

★ MAJOR V ELECTRONIC ESPRESSO DEĞİRMENİ



- Hazne Kapasitesi: 1,6 kg
- Orta düzeyde tüketime uygun 83 mm yüksek karbonlu düz (Flat) bıçak (251 A)
- Gelişmiş kullanıcı özellikleri sunan dijital ekran
- Dozaj ayarlı ve portafiltre aktivasyonlu “On-Demand” öğütme sistemi.
- Dahili IoT bağlantı seçeneğiyle bıçak ömrü ve kullanım detaylarına uzaktan erişim imkanı
- Ayarlanabilir portafiltre tutucusu
- Topaklanma önleyici “Öğütme Akış Kontrol” sistemi (GFC)
- “Easy to Clean” öğütme ayarları bozulmadan kolay temizlik imkanı
- Çift fanlı soğutma sistemi
- Kademesiz mikrometrik öğütme ayarı
- Güç: 650 Watt ~ AC 220/230V 1N
- Dönüş Hızı: 1400-1600 rpm
- Boyutlar: 252x475x681 mm
- Ağırlık: 20,5 kg
- Renk Seçenekleri: Beyaz, Siyah, Koyu Gri

3.179 EUR

★ MAJOR VP ELECTRONIC ESPRESSO DEĞİRMENİ



- Hazne Kapasitesi: 1,6 kg
- Yüksek düzeyde tüketime uygun özel tasarlanmış 83 mm yüksek karbonlu düz (Flat) bıçak (K151H)
- Gelişmiş kullanıcı özellikleri sunan dijital ekran
- Dozaj ayarlı ve portafiltre aktivasyonlu “On-Demand” öğütme sistemi.
- Dahili IoT bağlantı seçeneğiyle bıçak ömrü ve kullanım detaylarına uzaktan erişim imkanı
- Ayarlanabilir portafiltre tutucusu
- Topaklanma önleyici “Öğütme Akış Kontrol” sistemi (GFC)
- “Easy to Clean” öğütme ayarları bozulmadan kolay temizlik imkanı
- Çift fanlı soğutma sistemi
- Kademesiz mikrometrik öğütme ayarı
- Yüksek torklu asenkron motor
- Güç: 650 Watt ~ AC 220/230V 1N
- Dönüş Hızı: 900-1080 rpm
- Boyutlar: 252x475x681 mm
- Ağırlık: 20,5 kg
- Renk Seçenekleri: Beyaz, Siyah, Koyu Gri

3.571 EUR

★ KONY ELECTRONIC ESPRESSO DEĞİRMENİ



- Hazne Kapasitesi: 1,3 kg
- Orta/yüksek düzeyde tüketime uygun 69 mm konik bıçak ve düşük devirli dönüş hızı
- Gelişmiş kullanıcı özellikleri sunan dijital ekran
- Dozaj ayarlı ve portafiltre aktivasyonlu “On-Demand” öğütme sistemi.
- Dahili IoT bağlantı seçeneğiyle bıçak ömrü ve kullanım detaylarına uzaktan erişim imkanı
- Ayarlanabilir portafiltre tutucusu
- Topaklanma önleyici “Öğütme Akış Kontrol” sistemi (GFC)
- “Easy to Clean” öğütme ayarları bozulmadan kolay temizlik imkanı
- Çift fanlı soğutma sistemi
- Kademesiz mikrometrik öğütme ayarı
- Güç: 650 Watt ~ AC 220/230V 1N
- Dönüş Hızı: 420-500 rpm
- Boyutlar: 240x413x651 mm
- Ağırlık: 20 kg
- Renk Seçenekleri: Beyaz, Siyah, Koyu Gri

4.046 EUR

Liste fiyatları • KDV hariç • Stok ve teslim süresi teyit edilir.

Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.

★ KONY G ELECTRONIC ESPRESSO DEĞİRMENİ



- Hazne Kapasitesi: 1,3 kg
- Orta/yüksek düzeyde tüketime uygun 69 mm konik bıçak ve düşük devirli dönüş hızı
- Dahili tartı eklentisi ile hassas gramajlı öğütme imkanı
- Gelişmiş kullanıcı özellikleri sunan dijital ekran
- Dozaj ayarlı ve portafiltre aktivasyonlu “On-Demand” öğütme sistemi.
- Dahili IoT bağlantı seçeneğiyle bıçak ömrü ve kullanım detaylarına uzaktan erişim imkanı
- 3 Farklı öğütme modunda çalışabilme (Gram, Saniye, Manuel)
- Dahili portafiltre tutucusu
- “Easy to Clean” öğütme ayarları bozulmadan kolay temizlik imkanı
- Topaklanma önleyici “Öğütme Akış Kontrol” sistemi (GFC)
- Çift fanlı soğutma sistemi
- Kademesiz mikrometrik öğütme ayarı
- Güç: 650 Watt ~ AC 220/230V 1N
- Dönüş Hızı: 420-500 rpm
- Boyutlar: 240x413x695 mm
- Ağırlık: 22 kg
- Renk Seçenekleri: Beyaz, Siyah, Koyu Gri

4.837 EUR

ROBUR S ELECTRONIC ESPRESSO DEĞİRMENİ



- Hazne Kapasitesi: 1,6 kg
- Yüksek düzeyde tüketime uygun 71 mm konik bıçak ve düşük devirli dönüş hızı
- Gelişmiş kullanıcı özellikleri sunan dijital ekran
- Dozaj ayarlı ve portafiltre aktivasyonlu “On-Demand” öğütme sistemi.
- Dahili IoT bağlantı seçeneğiyle bıçak ömrü ve kullanım detaylarına uzaktan erişim imkanı
- Ayarlanabilir portafiltre tutucusu
- Topaklanma önleyici “Öğütme Akış Kontrol” sistemi (GFC)
- “Easy to Clean” öğütme ayarları bozulmadan kolay temizlik imkanı
- Çift fanlı soğutma sistemi
- Kademesiz mikrometrik öğütme ayarı
- Güç: 800 Watt ~ AC 220/230V 1N
- Dönüş Hızı: 420-500 rpm
- Boyutlar: 252x464x720 mm
- Ağırlık: 28 kg
- Renk Seçenekleri: Beyaz, Siyah

5.336 EUR

★ KOLD S ELECTRONIC ESPRESSO DEĞİRMENİ



- Hazne Kapasitesi: 1,6 kg
- Yüksek düzeyde tüketime uygun 71 mm konik bıçak ve düşük devirli dönüş hızı
- Gelişmiş kullanıcı özellikleri sunan dijital ekran
- Dozaj ayarlı ve portafiltre aktivasyonlu “On-Demand” öğütme sistemi.
- Dahili IoT bağlantı seçeneğiyle bıçak ömrü ve kullanım detaylarına uzaktan erişim imkanı
- Ayarlanabilir portafiltre tutucusu
- Topaklanma önleyici “Öğütme Akış Kontrol” sistemi (GFC)
- “Easy to Clean” öğütme ayarları bozulmadan kolay temizlik imkanı
- Güçlü tasarlanmış 3 farklı soğutma sistemi
- Yüksek hassasiyete sahip sayısal düğme ile kademesiz mikrometrik öğütme ayarı
- Güç: 800 Watt ~ AC 220/230V 1N
- Dönüş Hızı: 420-500 rpm
- Boyutlar: 240x480x700 mm
- Ağırlık: 30 kg
- Renk Seçenekleri: Beyaz, Siyah

5.720 EUR

Liste fiyatları • KDV hariç • Stok ve teslim süresi teyit edilir.

Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.

ZM ELECTRONIC KAHVE DEĞİRMENİ



- Hazne Kapasitesi: 0,32 kg
- Nitelikli filtre kahveler için tasarlanmış 83 mm düz (Flat) bıçak (K151F)
- Gelişmiş kullanıcı özellikleri sunan dijital ekran
- Mikrometrik elektronik kontrollü öğütme ayarı
- Kahve paketi tutacağı
- 20 öğütme ayarına kadar kayıt eder, kayıt edilen ayarlar için 4 programlanabilir düğme
- Dahili IoT bağlantı seçeneğiyle bıçak ömrü ve kullanım detaylarına uzaktan erişim imkanı
- Kahve tozunun tezgaha dökülmesini engellemek için kilitli öğütme haznesi
- “Easy to Clean” öğütme ayarları bozulmadan kolay temizlik imkanı
- Çift fanlı soğutma sistemi
- Güç: 800 Watt ~ AC 220/230V 1N
- Dönüş Hızı: 900-1050 rpm
- Boyutlar: 245x430x645 mm
- Ağırlık: 33 kg
- Renk Seçenekleri: Beyaz, Siyah

6.024 EUR

ZM PLUS ELECTRONIC KAHVE DEĞİRMENİ



- Hazne Kapasitesi: 0,32 kg
- Nitelikli kahveler için tasarlanmış 83 mm düz (Flat) hibrit bıçak ile filtre ve espresso için kullanılabilir (K151I)
- Gelişmiş kullanıcı özellikleri sunan dijital ekran
- Mikrometrik elektronik kontrollü öğütme ayarı
- Kahve paketi tutacağı
- 20 öğütme ayarına kadar kayıt eder, kayıt edilen ayarlar için 4 programlanabilir düğme
- Dahili IoT bağlantı seçeneğiyle bıçak ömrü ve kullanım detaylarına uzaktan erişim imkanı
- “Easy to Clean” öğütme ayarları bozulmadan kolay temizlik imkanıw
- Ayarlanabilir portafiltre tutucusu
- İsteğe bağlı olarak portafiltre ile öğütme etkinleştirilebilir
- Çift fanlı soğutma sistemi
- Güç: 800 Watt~ AC 220/230V 1N
- Dönüş Hızı: 900-1050 rpm
- Boyutlar: 245x430x645 mm
- Ağırlık: 39 kg
- Renk Seçenekleri: Beyaz, Siyah

6.470 EUR

★ PHILOS TEK DOZ KAHVE DEĞİRMENİ



- Hazne Kapasitesi: 60 gr.
- Türk Kahvesi’nden filtre kahveye kadar öğütebilen 64 mm düz (Flat) bıçak (I200D)
- Kademeli veya kademesiz ayarlanabilen hassas öğütme ayarı
- Paslanmaz çelik tek doz öğütme kabı
- Sıfır kalıntı ve değirmen temizliği için ekstra aparat
- Güç: 400 Watt ~ AC 220/230V 1N
- Dönüş Hızı: 1400-1600 rpm
- Boyutlar: 153x351x361 mm
- Ağırlık: 12,5 kg
- Renk seçeneği: Siyah, Alüminyum Gri

2.809 EUR

Liste fiyatları • KDV hariç • Stok ve teslim süresi teyit edilir.

Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.

★ OMEGA EL DEĞİRMENİ



- Hazne kapasitesi: 42 gr.
- Tüm kahve türlerini öğütmeye uygun 47 mm konik bıçak
- Hassas mikrometrik öğütme ayarı
- Hafif alüminyum gövde, karbonfiber öğütme kolu
- Boyutlar: 78 x 196 mm
- Ağırlık: 0,75 kg

819 EUR

OMEGA X

- Standart Omega modeline göre daha geniş aralıkta, hassas mikrometrik öğütme ayarı sunar

819 EUR

OMEGA KİT

Çanta, kahve hunisi ve fırça

72 EUR

★ T-TAMPER OTOMATİK ESPRESSO TAMP MAKİNESİ



- Öğütülmüş kahveyi otomatik olarak dağıtır, düzleştirir ve sıkıştırır
- Kahve sıkıştırma işlemini her seferinde tutarlı hale getirerek kahve kalitesini artırır
- Manyetik ve mekanik kilitleme sistemleri ile baristaların ellerini tam koruma sağlar
- İndüktif portafilter algılama sensörleri ile güvenli kullanım sunar
- 1,2 milyondan fazla döngü için test edilmiştir
- Çok yönlü portafilter tutucu, tüm portafilter türleriyle uyumludur (Naked portafilter dahil)
- 3 farklı sıkıştırma çapı seçeneği (53, 58, 58.3 mm)
- Ayarlanabilir sıkıştırma basıncı (10 - 35 kg arası)
- Fast (Tek) ve Precise (Çift) olmak üzere, önceden ayarlanabilir 2 farklı çalışma modu
- Paslanmaz çelik gövdeye sahip, ergonomik ve dayanıklı bir tasarıma sahiptir
- Kompakt yapısı sayesinde dar tezgahlarda dahi kullanım için idealdir
- Güç: 100 Watt ~ AC 220/230V 1N
- Boyutlar: 140x275x360 mm
- Ağırlık: 11,2 kg
- Renk seçeneği: Mat Beyaz, Mat Siyah

2.224 EUR

Liste fiyatları • KDV hariç • Stok ve teslim süresi teyit edilir.

Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.