LA NOSTRA STORIA

COFFEE

# PUQpress

## Ürün Kataloğu ve Liste Fiyatları

2026-2027 | Liste fiyatları

Fiyatlar kaynak para birimiyle gösterilmiştir.

KDV dahil değildir. Stok ve teslim süresi teyit edilir.

Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.

www.lanostrastoriacoffee.com

Düzenleme: 06.11.2026






# NOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOO OOOOO PRESSURE

| | |
|---|---|
| Çoğu portafiltre türüyle çalışır (birkaç istisna ile) Naked, Tek filiz ve çift filiz | *Works with most types of portafilters (there are a few exceptions). Naked, Single sprout and double sprouts* |
| Naked portafilter uyumluluğu | *Naked portafilter compatibility* |
| Yapışmaz kurcalama kaplama | *Non-stick tamper finish* |
| Kuvveti ayarı: 10 – 30 kg aralığında 1 kg'lık adımlar | *Force adjustment: Steps of 1kg in the range from 10 – 30 kg* |
| Döngü süresi: 1.3s | *Cycle duration: 1.3s* |
| Kurcalama çapı: 53.0 - 58.3mm Kapasite: | *Tamper diameter: 53.0 – 58.3mm* |
| Haftada 2 kg'a kadar kahve | *Capacity: Up to 2 kg of coffee per week* |

| KOD *code* | ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection* | GÜÇ *power* | AĞIRLIK *weight* | BOYUT *dimension* | FİYAT *price* |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mini** | 220 V - 1N | 76 W | 3,4 kg | 181×136×272 mm | **1.000 €** |




| | |
|---|---|
| Her makine için uygundur. Tek ve çift ağızlı portafiltreler | *Suited for every machine. Single- and double sprouted portafilters.* |
| Naked portafilter uyumluluğu | *Naked portafilter compatibility* |
| Yapışmaz kurcalama bitiş | *Non-stick tamper finish* |
| Kuvveti ayarı: 10 – 30 kg aralığında 1 kg'lık adımlar | *Force adjustment: Steps of 1kg in the range from 10 – 30 kg* |
| Döngü süresi: 1.3s | *Cycle duration: 1.3s* |
| Kurcalama çapı: 53.0 - 58.3mm | *Tamper diameter: 53.0 – 58.3mm* |
| Kapasite: Haftada 10 kg'a kadar kahve | *Capacity: Up to 10 kg of coffee per week* |

| KOD *code* | ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection* | GÜÇ *power* | AĞIRLIK *weight* | BOYUT *dimension* | FİYAT *price* |
|---|---|---|---|---|---|
| **Q** | 220 V - 1N | 76 W | 3,5 kg | 195×141×286 mm | **1.400 €** |




| | |
|---|---|
| Her makine için uygundur. Tek ve çift ağızlı portafiltreler | *Suited for every machine. Single- and double sprouted portafilters.* |
| Naked portafilter uyumluluğu | *Naked portafilter compatibility* |
| Yapışmaz kurcalama bitiş | *Non-stick tamper finish* |
| Kuvvet ayarı: 30 kg aralığında 5 kg'lık adımlar | *Force adjustment: Steps of 5 kg in the range from 30 kg* |
| Döngü süresi: 1.3s | *Cycle duration: 1.3s* |
| Kurcalama çapı: 53.0 - 58.3mm | *Tamper diameter: 53.0 – 58.3mm* |
| Kapasite: Haftada 10 kg'a kadar kahve | *Capacity: More than 10 kg of coffee per week* |

| KOD *code* | ELEKTRİK BAĞLANTISI *electric connection* | GÜÇ *power* | AĞIRLIK *weight* | BOYUT *dimension* | FİYAT *price* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PRO** | 220 V - 1N | 76 W | 3,8 kg | 195×141×287 mm | **1.600 €** |

