LA NOSTRA STORIA

COFFEE

Scotsman

Ürün Kataloğu ve Liste Fiyatları

2025-2027 | Liste fiyatları

Fiyatlar kaynak para birimiyle gösterilmiştir.

KDV dahil değildir. Stok ve teslim süresi teyit edilir.


Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.

www.lanostrastoriacoffee.com

Düzenleme: 06.11.2026

Scotsman

EC SERIES
XSafe
EcoX



PWD - Kademeli Su Tahliye Sistemi: Fazla suyu 15 metreye kadar pompalayarak uzaklaştırır.
Temizlik Uyarısı: Filtresinin temizlenmesi gerektiğinde yanıp sönerek uyarı verir.
Elektronik Kontrol: Ortam ve su sıcaklıkları yıllar içinde değişebilir, ancak buz makineniz her zaman aynı verimlilikte çalışır.
Önden Erişimli Kondenser Hava Filtresi: Kullanıcı tarafından kolayca temizlenebilir, böylece zaman ve maliyet tasarrufu sağlanırken buz makinenizin ömrü uzar.
Bireysel Şeffaf Katı Küp: Her bir buz küpü adeta bir sanat eseridir; kristal berraklığında ve mükemmel şekilde biçimlendirilmiştir. Scotsman geleneğine sadık kalarak üretilmiştir.
Kireçlenmeyi Önleme Sistemi: Buz makinelerinin en büyük düşmanı olan kireci tek bir noktada hapseder ve etkisiz hale getirir.
Kayarak Kaybolan Kapak ile Ergonomik Buz Erişimi: Tek dokunuşla açılan kapak, barmenlerin işini önemli ölçüde kolaylaştırır.



EC 47 EC 107 EC 127 EC 207 EC 277

Model *Model*	Üretim Kapasite	Hazne Kapasite	W	mm	€
EC 47	24	9	320	386x600x645	2.420
EC 57	32	12	370	386x600x695	3.050
EC 87	39	19	570	531x600x825	3.300
EC 107	50	23	580	531x600x930	3.600
EC 127	74	39	670	680x600x1010	5.100
EC 177	85	58	750	680x600x1010	5.650
EC 207	145	50	1170	1250x622x809	7.200
EC 227	165	70	1400	1078x719x1082	7.400
			WS(Su soğutmalı farkı)		150

**** EC Serisi cihazlar kendinden haznelidir.**
***** 20 gramlık buz dışındaki opsiyonlar için lütfen sorunuz.**

Scotsman



AC SERIES
XSafe
EcoX

Temizlik Uyarısı: Filtresinin temizlenmesi gerektiğinde yanıp sönerek uyarı verir.
Elektronik Kontrol: Ortam ve su sıcaklıkları yıllar içinde değişebilir, ancak buz makineniz her zaman aynı verimlilikte çalışır.
Önden Erişimli Kondenser Hava Filtresi: Kullanıcı tarafından kolayca temizlenebilir, böylece zaman ve maliyet tasarrufu sağlanırken buz makinenizin ömrü uzar.
Bireysel Şeffaf Katı Küp: Her bir buz küpü adeta bir sanat eseridir; kristal berraklığında ve mükemmel şekilde biçimlendirilmiştir. Scotsman geleneğine sadık kalarak üretilmiştir.
Kireçlenmeyi Önleme Sistemi: Buz makinelerinin en büyük düşmanı olan kireci tek bir noktada hapseder ve etkisiz hale getirir.
Kayarak Kaybolan Kapak ile Ergonomik Buz Erişimi: Tek dokunuşla açılan kapak, barmenlerin işini önemli ölçüde kolaylaştırır.



AC 47 | AC 87 | AC 177 | AC 207 | AC 227

Model *Model*	Üretim Kapasite	Hazne Kapasite	W	mm	€
AC 47	25	9	320	386x600x645	2.100
AC 57	33	12	370	386x600x695	2.830
AC 87	44	19	570	531x600x875	3.060
AC 107	53	23	580	531x600x930	3.330
AC 127	75	39	670	680x600x1009	4.720
AC 177	84	48	750	680x600x1079	5.240
AC 207	145	50	1170	1250x622x859	6.700
AC 227	165	70	1400	1078x719x1082	6.850
			WS(Su soğutmalı farkı)		150


**** AC Serisi cihazlar kendinden haznelidir.**
***** 20 gramlık buz dışındaki opsiyonlar için lütfen sorunuz.**

Scotsman

MXG SERIES

XSafe

EcoX



Elektronik kontrol: Çevre ve su sıcaklığı yıllar içinde değişebilir, ancak buz makineniz aynı performansta çalışmaya devam eder.
Harici gösterge ışıkları: Buz makinesinin işlemlerini sürekli olarak izlemeye yardımcı olur.
Ön erişimli kondenser hava filtresi: Kendi kendinize yapabileceğiniz bir temizlik işlemi olup, zaman ve maliyet tasarrufu sağlar ve buz makinenizin ömrünü uzatır.
Temizlik uyarısı: Filtrenin temizlenme zamanı geldiğinde yanıp sönerek uyarır.
Bireysel şeffaf katı buz küpü: Her bir buz küpü adeta bir sanat eseridir; kristal berraklığında ve mükemmel şekillidir, Scotsman geleneğine sadıktır.



MXG 327 | MXG 437 | MXG 638 | MXG 938 | MC1210 | DXG35

Model *Model*	Üretim Kapasite	Önerilen Hazne	W	mm	€
MXG 327*	152	SB193/SB 322	1150	568x704x721	6.450
MXG 437*	170	SB 393/SB 530	1400	773x704x721	7.050
MXG 638*	370	SB 393/SB 530	2380	773x704x1128	8.800
MXG 938*	400	SB 393/SB 530	3200	773x704x1236	10.500
DXG35	30	11 Kg	300	380x515x1695	7.050
MC 1210*	660	UBH1600	5600	1677x775x810	Sorunuz
			WS(Su soğutmalı farkı)		150

***Sadece başlık tipi buz makineleri: Üretilen buzun depolanması için ayrı bir saklama haznesi gerektirir.**
***** 20 gramlık buz dışındaki opsiyonlar için lütfen sorunuz.**
****** Ölçüler sadece başlıkların ölçüleridir. Hazneler ile toplam ölçülerini lütfen sorunuz.**

Scotsman

NU SERIES
NW SERIES
XSafe
EASY
EcoX



NU SERİSİ
Önden hava girişi ve çıkışı: Arkada boşluk bırakmaya gerek yoktur.
Tek dokunuşla temizlik: İş gücü maliyetlerini düşürür, zaman tasarrufu sağlar ve temizlik işlemini basitleştirir.
Önden erişimli kondenser hava filtresi: Kendiniz temizleyebileceğiniz bir sistem olup, zaman ve maliyet tasarrufu sağlar, ayrıca buz makinenizin ömrünü uzatır.
Kayarak kaybolan kapak ile ergonomik buz erişimi: Tek dokunuşla açılan kapak, barmenlerin işini önemli ölçüde kolaylaştırır.

NW SERİSİ
Dikey küp sistemi
T304 Paslanmaz Çelik Paneller
Otomatik Uyarı Işıkları: Kullanıcıyı bakım ve işletme durumu hakkında bilgilendirir
Tek dokunuşla temizlik: İş gücü maliyetlerini azaltır, zaman tasarrufu sağlar ve temizlik işlemini basitleştirir.
Önden evaporatör erişimi: Buharlaşma plakasına anında erişim sağlayarak hızlı ve kolay bakım imkanı sunar.
Üst üste yerleştirilebilir: Esneklik katın! (Sadece 30" modellerde).
Yer Tasarrufu Sağlayan Üstten Hava Tahliyesi: Yan boşluk gerektirmez, dar alanlara kolayca yerleştirilebilir..



NU 227 | NU 307 | NW 307 | NW 507 | NW 607

Model *Model*	Üretim Kapasite	Hazne Kapasite	W	mm	€
NU 227	105	37	480	650x690x870	4.945
NU 307	139	37	525	650x690x1003	5.575
NW 307*	190	SB193/SB 322	910	560x690x610**	5.525
NW 457*	216	SB 393/SB 530	960	760x620x575	6.075
NW 507*	210	SB193/SB 322	1210	560x610x609	6.274
NW 607 *	309	SB 393/SB 530	1050	760x620x575	7.303
			WS(Su soğutmalı farkı)		150

***Sadece başlık tipi buz makineleri: Üretilen buzun depolanması için ayrı bir saklama haznesi gerektirir.**
**** Ölçüler sadece başlıkların ölçüleridir. Hazneler ile toplam ölçülerini lütfen sorunuz.**
***** NW 457, NW 507, NW 607 modelinde EASY özelliği mevcuttur.**
****** NW 457 ve NW 607 modelleri istiflenebilir modellerdir.**
******* 10 gramlık buz dışındaki opsiyonlar için lütfen sorunuz.**

Scotsman

AF SERIES
MF SERIES
XSafe

EcoX


Flake

Residual water content 25%


Super flake

Residual water content 15%

Temizlik Uyarısı: Filtrenin temizlenmesi gerektiğinde yanıp sönerek sizi bilgilendirir.
Elektronik Kontrol: Ortam ve su sıcaklıkları yıllar içinde değişse de buz yapıcınız aynı performansta çalışmaya devam eder.
Önden Erişimli Kondenser Hava Filtresi: Kullanıcı tarafından yapılabilen bir temizlik işlemi olup zaman ve maliyet tasarrufu sağlar, ayrıca buz yapıcınızın ömrünü uzatır.
PWD - Kademeli Su Tahliyesi (AF serisinde opsiyonel): Fazla suyu 15 metreye kadar pompalayarak tahliye eder.
Su Girişi / Buz Çıkışı Konsepti (Döngü Yok, Sıfır Su İsrafı): Enerji, su ve zaman israfını neredeyse sıfıra indirir.
Kayarak Kaybolan Kapak ile Ergonomik Buz Erişimi: Tek dokunuşla açılan kapak, barmenlerin işini önemli ölçüde kolaylaştırır (AF serisi).


AF 87


AF156


MF 47


MF 57


MF 69 Split*

Model *Model*	Üretim Kapasite	Hazne Kapasite	W	mm	€
****AF 87	70	25	275	535x620x890	5.730
****AF 107	130	30	400	592x622x1078	6.735
****AF 127	126	40	450	950x605x872	7.155
AF 156	160	60	590	950x605x1083	7.600
MF 36	205	SB193/SB 322	750	563x536x531**	6.500
MF 46*	320 kg***	CBT30EFSD + SB 393/SB 530	1200	538x663x645**	9.250
****MF 47*	300 kg***	CBT30EFSD + SB 393/SB 530	1000	538x663x645**	9.250
MF 56*	600 kg***	CBT30EFSD + SB 393/SB 530	2000	538x663x794**	11.300
****MF 57*	410 kg***	CBT30EFSD + SB 393/SB 530	1390	538x663x794**	11.300
MF 69 Split*	1400 kg***	CBT52FMCD + SB 1025	400 + 7000	538x663x794**	20.700
			WS(Su soğutmalı farkı)		150

***Sadece başlık tipi buz makineleri: Üretilen buzun depolanması için ayrı bir saklama haznesi gerektirir.**
**** Ölçüler sadece başlıkların ölçüleridir. Hazneler ile toplam ölçülerini lütfen sorunuz.**
*****Superflake buz üreten cihazlardır.**
****** Bu cihazlarda EcoX özelliği vardır.**
******* Bu cihaz uzaktan kondenser ünitesi veya merkezi soğutma sistemi (LT) ile bağlantılı kullanılmalıdır. Detaylar için lütfen sorunuz.**

Scotsman

MXF SERIES

XSafe

Eco

Super flake

Residual water content 12%

Üst Malzemeler: AISI 304 Paslanmaz çelik ve yeni çıkarılabilir ızgara.
Core Ice Sistemi: Stabil evaporatör sistemi (Eksenel yük).
Yeni Core Evaporatör: Yüksek dengeli helezon (çift kanat sistemi).
Yeni Redüktör Motoru: Geliştirilmiş evaporatör stabilitesi ve sessiz çalışma.
Yenilikçi Buz Kırıcı: Çok kuru pul buz – %12 su içeriği.
Dayanıklı Çalışma: Yüksek verimlilik ve daha iyi performans.
Kolay Temizlik: Kolaylaştırılmış temizlik süreci ve XSafe standardı.
Yeni Yüksek Teknoloji Su Haznesi: Kolay ayar sistemi ile donatılmıştır.
Yeni Buz Seviyesi Sensörü: Kesintisiz çalışma için.
Yeni Ekran: Dokunmatik & Akıllı.
XWave: Geliştirilmiş elektronik ve programlama özelliklerine sahip yeni uygulama.


MXF 327


MXF 427


MXF 627


MXF 1027


MXF 1237


Model *Model*	Üretim Kapasite	Hazne Kapasite	W	mm	€
MXF 327*	133	SB 193	477	560x600x450**	6.270
MXF 427*	240	SB 322	750	560x600x600**	7.310
MXF 627*	300	SB 322	1080	560x600x600**	9.695
MXF 1027*	501	SB 530	1570	560x600x600**	10.850
MXF 1237*	550	SB 530	2050	535x660x830**	12.365
			WS(Su soğutmalı farkı)		150

***Sadece başlık tipi buz makineleri: Üretilen buzun depolanması için ayrı bir saklama haznesi gerektirir.**
**** Ölçüler sadece başlıkların ölçüleridir. Hazneler ile toplam ölçülerini lütfen sorunuz.**

Scotsman

SB Serisi

Eğimli ön hazneler, iç kısmı yuvarlatılmış köşelerle tasarlanmıştır ve buza kolay erişim sağlar.
Çıkarılabilir contalar sayesinde hijyen sağlar.
Polietilen haznenin iç yüzeyi **hijyeniktir, kolay temizlenir** ve buz küreği kullanımından kaynaklanan **çizilmelere ve aşınmalara karşı dayanıklıdır.**
Güçlendirilmiş menteşeler, dayanıklılığı artırır.
129 kg ile 478 kg arasında değişen depolama kapasitesi.
Her tür buz ile uyumludur.






SB 193 SB 393 SB 530 SB 948 SB 1028

Model *Model*	Hazne Kapasite	mm	€
SB 193	129	568x845x1048	2.200
SB 322	168	569x869x1271	2.600
SB 393	181	768x845x1048	2.770
SB 530	243	771x865x1270	3.150
SB550	252	1082x824x968	4.100
SB 948	406	1238x869x1272	4.450
SB 1028	478	1331x871x1272	5.400

Scotsman

UBH Serisi



Dikey Buz Hazneleri
İlk giren ilk çıkar prensibi sayesinde sürekli taze buz temini ve yüksek hijyen standardı sağlar.
Polietilen **malzeme ile İzole edilmiş ve içi yuvarlatılmış köşeler,** yüksek buz talebi ve uzun stok süreleri için idealdir.
En büyük buz makinelerini bile taşıyacak kadar sağlam yapıdadır.
Ön pencereler, operatörlerin içerideki ürünü kolayca kontrol etmesine olanak tanır.
553 kg ile 1068 kg arasında değişen depolama kapasitesi.
Her tür buz ile uyumludur.



UBH 1100



UBH 1600



UBH 2250

Model *Model*	Hazne Kapasite	mm	€
UBH 1100	553	1220x1128x1427	9.600
UBH 1600	812	1524x1128x1721	11.500
UBH 2250	1068	1828x1468x1292	15.600



BK-200

Yerli Üretim Buz Makinesi Hazneleri

304 kalite Paslanmaz Çelik
Poliüretan dolgulu İzolasyon
Paslanmaz Çelik Hazne Kapağı

Model *Model*	Ürün Adı *Product Name*	mm	Kapasite	W	€
BK-150	Buz Makinesi Haznesi	565x923x991	150	-	1.900
BK-200	Buz Makinesi Haznesi	765x923x991	200	-	2.000

*** UYUMLU MODELLER İLE İLGİLİ İLETİŞİME GEÇİNİZ.**
*** YUKARIDAKİ ÜRÜNLER SADECE SCOTSMAN MARKA BUZ MAKİNELERİ İLE UYUMLUDUR.**

Scotsman
LEGACY

PWD
XSafe
EcoX

Vintage Bir Hissiyatla, Şık Görünüm ve Yenilikçi Tasarım

Dayanıklı ve üst Gelişmiş Malzemeler:
• %70'e varan oranda geri dönüştürülebilir 3D ürün.
• 3D ürünlerde kullanılan yöneltilmiş cam elyaf.

PWD - Kademeli Su Tahliye Sistemi:
• Fazla suyu 15 seviyede tahliye eder.

Yalıtımlı İzolasyon Malzemeleri:
• Yan panellerin çok düşük ısı iletim katsayısına sahip yeni izole malzeme ile üretilmesi sayesinde, içerideki sıcaklık dışarı çıkmaz.



Model *Model*	Üretim Kapasite	Hazne Kapasite	W	mm	€
LEGACY*	44	19	570	540x605x892	5.635

*** LEGACY serisi cihazlar kendinden haznelidir.**
**** 20gr'lık buz dışındaki opsiyonlar için lütfen sorunuz.**

DXN SERIES
EcoX

Şık ve modern "dokunmatik ekran" tasarımıyla,
Kompakt buz veya buz & su otomatik dispenseri
Temassız veya butonla çalıştırma seçenekleri mevcuttur.
Rezervuar geçici olarak boşaldığında uyarı veren algoritma.
Ayarlar ve hata bildirimlerinin ön panelden tamamen görülebilmesi, önleyici servis kontrollerine olanak sağlar.
Aksesuar: Talep üzerine, özel olarak tasarlanmış bir dolap üzerine monte edilebilir.



Model *Model*	Üretim Kapasite	Hazne Kapasite	W	mm	€
DXN 107	70 kg - 1200 Bardak/Gün	5 kg	410	427x552x622	7.000
DXN Standı	-	-	-	427x552x810	1.250