LA NOSTRA STORIA

COFFEE

Spidocook

Ürün Kataloğu ve Liste Fiyatları

2026-3 | Liste fiyatları

Fiyatlar kaynak para birimiyle gösterilmiştir.

KDV dahil değildir. Stok ve teslim süresi teyit edilir.

Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.

www.lanostrastoriacoffee.com

Düzenleme: 06.11.2026

SPIDOGLASS BLACK SMOOTH SURFACES



	MANUAL	DIGITAL
	SP 010 P	SP 010 X
Plate size:	N° 1 250x250 mm	N° 1 250x250 mm
Frequency	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltage	230 V~ 1N	230 V~ 1N
Power	1,5 kW	1,5 kW
Max. temperature	400 °C	350 °C
Size WxDxH (mm)	331x458x176	331x458x176
Weight	10 Kg	10 Kg
PRICE	**1236 €**	**1713 €**



	MANUAL
	SP 015
Plate size:	N° 1 400x300 mm
Frequency	50 / 60 Hz
Voltage	230 V~ 1N
Power	3 kW
Max. temperature	400 °C
Size WxDxH (mm)	481x457x182
Weight	14.9 Kg
PRICE	**1637 €**



	MANUAL	DIGITAL
	SP 020 P	SP 020 X
Plate size:	N° 2 250x250 mm	N° 2 250x250 mm
Frequency	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltage	230 V~ 1N	230 V~ 1N
Power	3 kW	3 kW
Max. temperature	400 °C	350 °C
Size WxDxH (mm)	619x458x176	619x458x176
Weight	17 Kg	17 Kg
PRICE	**2011 €**	**2756 €**

SPIDOGLASS BLACK RIBBED SURFACES



	MANUAL	DIGITAL
	SP 010 PR	SP 010 XR
Plate size:	N° 1 250x250 mm	N° 1 250x250 mm
Frequency	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltage	230 V~ 1N	230 V~ 1N
Power	1,5 kW	1,5 kW
Max. temperature	400 °C	350 °C
Size WxDxH (mm)	331x458x176	331x458x176
Weight	10 Kg	10 Kg
PRICE	**1281 €**	**1788 €**



	MANUAL
	SP 015 PR
Plate size:	N° 1 400X300 mm
Frequency	50 / 60 Hz
Voltage	230 V~ 1N
Power	3 kW
Max. temperature	400 °C
Size WxDxH (mm)	481x457x182
Weight	14,9 Kg
PRICE	**1862 €**



	MANUAL	DIGITAL
	SP 020 PR	SP 020 XR
Plate size:	N° 2 250x250 mm	N° 2 250x250 mm
Frequency	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltage	230 V~ 1N	230 V~ 1N
Power	3 kW	3 kW
Max. temperature	400 °C	350 °C
Size WxDxH (mm)	619x458x176	619x458x176
Weight	17 Kg	17 Kg
PRICE	**2130 €**	**2905 €**

SPIDOGLASS BLACK SMOOTH SURFACES



MANUAL

	SP 020 PT
Plate size:	N° 2 250x250 mm
Frequency	50 / 60 Hz
Voltage	230 V~ 1N
Power	3 kW
Max. temperature	400 °C
Size WxDxH (mm)	619x458x176
Weight	17 Kg
PRICE	**1788 €**

SPIDOFLAT BLACK SMOOTH SURFACES



MANUAL

	SP 200
Plate size:	N° 1 280x440 mm
Frequency	50 / 60 Hz
Voltage	230 V~ 1N
Power	2,5 kW
Max. temperature	400 °C
Size WxDxH (mm)	398x654x129
Weight	10 Kg
PRICE	**1035 €**



	SP 300
Plate size:	N° 2 280x440 mm
Frequency	50 / 60 Hz
Voltage	230 V~ 1N / 400 V~ 3N
Power	5 kW
Max. temperature	400 °C
Size WxDxH (mm)	693x654x129
Weight	17 Kg
PRICE	**1683 €**



SPIDOCLEAN

	DB1046A0
Type	Spray detergent
Content	750 ml
Pack quantity	12 bottles
PRICE **12 Spray detergents**	**208 €**



YAVAŞ PİŞİRME VE SICAK TUTMA KABİNİ

Model	SCH 030
Tepsi Kapasite	3 x Tray GN 1/1
Tepsi Ara Mesafe	67 mm
Voltaj ve Frekans	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	0,76 kW
Maximum Sıcaklık	120 °C
Boyutlar WxDxH (mm)	436x645x409
Ağırlık	25 kg
Fiyatı	2.531 €



SLOW-COOK ve HOLD FIRIN

COOK fonksiyonu (maksimum 120 °C) yavaşça pişirmenizi, etin yumuşaklığını kademeli olarak arttırmanızı ve kilo kaybını azaltmanızı sağlar. Çekirdek prob sayesinde her zaman sulu, eşit olarak pişirilmiş yiyecekler alabilirsiniz.

Tutma fonksiyonu (HOLD), yiyecekleri pişirme odasının içinde, tüketimi için ideal sıcaklıkta tutar. Yemekler, yoğun saatlerde bile hızlı servis için her zaman hazırdır.

CALDOLUX ile gerçek pişirme ve bir veya daha fazla yavaş pişirme fırınını istifleyen istasyonlar oluşturabilirsiniz. Bu çözüm, farklı pişirme süreleri ve sıcaklıkları gerektiren yiyecekleri aynı anda pişirmenizi sağlar. Ayrıca, bir veya iki fırın kullanarak iş yükünü daha iyi yönetebileceksiniz.

Dört tutamak hareket etmeyi çok kolaylaştırır; Bu şekilde, her şey dahil, ideal 230V'luk soket sayesinde, ideal tüketim sıcaklığında yemek pişirebilir veya tutabilirsiniz.



