LA NOSTRA STORIA

COFFEE

Unox

Ürün Kataloğu ve Liste Fiyatları

2026-3 | Liste fiyatları

Fiyatlar kaynak para birimiyle gösterilmiştir.

KDV dahil değildir. Stok ve teslim süresi teyit edilir.

Opsiyonel ürünler fiyata dahil değildir.

www.lanostrastoriacoffee.com

Düzenleme: 06.11.2026



BAKERLUX SHOP.PRO ™ARIANNA LED

Model	**XEFR-04HS-ELDV**
Kilit Türü	Manuel Kilit
Tepsi Kapasitesi	4* 460x330
Tepsi Ara Mesafe	75 mm
Voltaj ve Frekans	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	3,45 KW
Boyutlar (GxDxY mm)	600x669x500
Ağırlık	39 kg

2.265 €



BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH

Model	**XEFR-04HS-ETDP**
Kilit Türü	Manuel Kilit
Tepsi Kapasitesi	4* 460x330
Tepsi Ara Mesafe	75 mm
Voltaj ve Frekans	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	3,45 KW
Boyutlar (GxDxY mm)	600x669x500
Ağırlık	39 kg

2.562 €



BAKERLUX SHOP.PRO ™STEFANIA LED

Model	**XEFR-03HS-ELDV**
Kilit Türü	Manuel Kilit
Tepsi Kapasitesi	3* 460x330
Tepsi Ara Mesafe	75 mm
Voltaj ve Frekans	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	3,45 KW
Boyutlar (WxDxH mm)	600x669x425
Ağırlık	36 kg

2.027 €



MAYALAMA KABİNİ UNOX XEKPT-08HS-C

Bağlantı	220 v
Yönetim	Kontrol Paneli Yok
Tepsi Kapasitesi	8* 460x330
Sıcaklık	50 °C
Güç, kW	1.2
Ağırlık	35 Kg
Boyutlar (WxDxH mm)	600x711x750

1.580 €

* Kontrol paneli olmaksızın 8 seviye 460x330 mm, MASTER, TOUCH, LED kontrol panelleri ile fırın dolapları BAKERLUX SHOP, Pro ™ ile kullanım içindir.



LINEMISS™ Dynamic Anna XF023

Kapasitesi	4* 460x330
Mesafe	75 mm
Voltaj ve Frekans	230 V ~ 1N 50/60 Hz
Güç	3 kW
Boyutlar	600x587x472 mm
Ağırlık	22 kg


1.118 €



LINEMISS™ Dynamic Roberta XF003

Kapasitesi	3* 342x242
Mesafe	70 mm
Voltaj ve Frekans	230 V ~ 1N 50/60 Hz
Güç	2,7 kW
Boyutlar	480x523x402 mm
Ağırlık	16 kg

969 €



UNOX DAVLUMBAZ XEKHT - HCHS

Verimlilik, m³ / h	550, 750
Hava Kanalı Çapı mm	121
Güç, kW	0.2
Boyutlar (WxDxH	600x731x276

1.848 €

Dumanı ve kötü kokuların, entegre davlumbaza veya doğrudan binanın dışına yönlendirmenin mümkün olmadığı mutfaklar için mükemmeldir.



UNOX DAVLUMBAZ XEKHT - ACHS

Verimlilik, m³ / h	550, 750
Hava Kanalı Çapı mm	30
Güç, kW	0.1
Boyutlar (WxDxH	600x731x232

1.729€

Susuz davlumbaz, ısıyı, buharı ve kokuyu su kullanmadan absorbe ve elimine eder.



BAKERLUX SHOP.PRO ™ROSSELLA LED

Model	**XEFR-04EU-ELDV**
Kilit Türü	Elektrikli Kilit
Tepsi Kapasitesi	4* 600x400
Tepsi Ara Mesafe	75 mm
Voltaj ve Frekans	400 V ~ 3N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	6,9 kW
Boyutlar (GxDxY mm)	800x811x502
Ağırlık	57 kg


3.681 €



BAKERLUX SHOP.PRO ™ROSSELLA MANUEL

Model	**XFT193**
Tepsi Kapasitesi	4* 600x400
Tepsi Ara Mesafe	75 mm
Voltaj ve Frekans	230 V ~ 1N / 400 V ~ 3N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	6,5 kW
Boyutlar (WxDxH mm)	800x774x509
Ağırlık	49 kg

2.623 €



MAYALAMA KABİNİ ™ROSSELLA LED, XEKPT - 08EU - C

Bağlantı	220 v
Yönetim	Kontrol Paneli Yok
Tepsi Kapasitesi	8* 600x400
Sıcaklık	50 °C
Güç, kW	1,2
Ağırlık	37 Kg
Boyutlar (WxDxH mm)	800x792x866

1.967 €



MAYALAMA KABİNİ ™ROSSELLA MANUEL, XLT193

Bağlantı	230 v - 50/60
Tepsi Ara Mesafe	68 mm
Tepsi Kapasitesi	8* 600x400
Sıcaklık	70 °C
Güç, kW	1,2
Ağırlık	37 Kg
Boyutlar (WxDxH mm)	800x713x757

1.952 €

* "XLT193" Mayalama kabini sadece "XFT193" Model fırında kullanılır.



HAVA AZALTMA KİTİ XC 606



42 €

UNOX DAVLUMBAZ XEKHT - HCEU

Verimlilik, m³ / h	550, 750
Hava Kanalı Çapı mm	121
Güç, kW	0.2
Boyutlar (WxDxH	800x863x276

2.072 €

UNOX DAVLUMBAZ XEKHT - ACEU

Verimlilik, m³ / h	550, 750
Hava Kanalı Çapı mm	121
Güç, kW	0.1
Boyutlar (WxDxH	800x873x239

1.982 €



BAKERLUX SHOP.PRO ™VITTORIA LED

Model	**XEFR-06EU-ELRV**
Kilit Türü	Manuel Kilit
Tepsi Kapasitesi	6* 600x400
Tepsi Ara Mesafe	75 mm
Voltaj ve Frekans	400 V ~ 3N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	10,3 kW
Boyutlar (GxDxY mm)	800x811x682
Ağırlık	72 kg


5.513 €



BAKERLUX SHOP.PRO ™CAMILLA LED

Model	**XEFR-10EU-ELRV**
Kilit Türü	Manuel Kilit
Tepsi Kapasitesi	10* 600x400
Tepsi Ara Mesafe	75 mm
Voltaj ve Frekans	400 V ~ 3N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	15,5 kW
Boyutlar (WxDxH mm)	800x811x952
Ağırlık	96 kg

7.748 €




MAYALAMA KABİNİ UNOX XEKPT-08EU-C

Bağlantı	220 V ~ 1N - 50/60 Hz
Yönetim	Kontrol Paneli Yok
Tepsi Kapasitesi	8* 600x400
Güç, kW	1.2
Ağırlık	37 Kg
Boyutlar (WxDxH mm)	800x792x750

1.967 €

* Kontrol Paneli olmaksızın, MASTER, TOUCH, LED kontrol panelleri ile fırın dolapları BAKERLUX SHOP, Pro™ ile kullanım içindir.



MAYALAMA KABİNİ

	XEKPT-10EU-C	XEKPT-10EU-B
Bağlantı	220 V ~ 1N - 50/60 Hz	220 V ~ 1N - 50/60 Hz
Yönetim	Kontrol Paneli Yok	Kontrol Paneli Yok
Tepsi Kapasitesi	10* 600x400	10* 600x400
Güç, kW	1.2	1.2
Ağırlık	40 Kg	62 Kg
Boyutlar (WxDxH mm)	800x792x866	800 x 809 x 886
	2.146 €	**2.980 €**

* Kontrol Paneli olmaksızın, MASTER, TOUCH, LED kontrol panelleri ile fırın dolapları BAKERLUX SHOP, Pro™ ile kullanım içindir.



UNOX DAVLUMBAZ XEKHT - HCEU

Verimlilik, m³ / h	550, 750
Hava Kanalı Çapı mm	121
Güç, kW	0.2
Boyutlar (WxDxH	800x863x276

2.072 €

UNOX DAVLUMBAZ XEKHT - ACEU

Verimlilik, m³ / h	550, 750
Hava Kanalı Çapı mm	121
Güç, kW	0.1
Boyutlar (WxDxH	800x873x239

1.982 €



16 600x400

Model	XB 1083
Tepsi Ara Mesafe	80 mm
Voltaj ve Frekans	400 V ~ 3N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü Gaz	29,7 kW
Tüketim Ölçüsü	-
Boyutlar WxDxH (mm)	866x997x1863
Ağırlık	177 kg
Fiyatı	15.794 €



10 600x400

Model	XB 893	XB 813 G
Tepsi Ara Mesafe	80 mm	80 mm
Voltaj ve Frekans	400 V ~ 3N - 50/60 Hz	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü Gaz	15,8 kW	1 kW
Tüketim Ölçüsü	-	G20, G30: 20 kW / G25: 17
Boyutlar WxDxH (mm)	860x882x1250	860x882x1464
Ağırlık	112 kg	134 kg
Fiyatı	7.748 €	9.760 €



6 600x400

Model	XB 693	XB 613 G
Tepsi Ara Mesafe	80 mm	80 mm
Voltaj ve Frekans	400 V ~ 3N - 50/60 Hz	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü Gaz	10,5 kW	0,7 kW
Tüketim Ölçüsü	-	G20, G30: 17,5 kW / G25: 14,6
Boyutlar WxDxH (mm)	860x882x930	860x882x1144
Ağırlık	80 kg	108 kg
Fiyatı	5.364 €	7.078 €



XL413

Bağlantı	230 V ~ 1N - 50/60 Hz	
Tepsi Ara Mesafe	75 mm	
Tepsi Kapasitesi	12* 600x400	
Güç, kW	2,4 kW	2.951 €
Sıcaklık	70 °C	
Ağırlık	38 Kg	
Boyutlar (WxDxH mm)	862x890x805	



16 600x400 PLUS & ONE

	PLUS	PLUS	ONE
Model	**XEBL-16EU-YPRS**	**XEBL-16EU-GPRS**	**XEBL-16EU-E1RS**
Tepsi Ara Mesafe	80 mm	80 mm	80 mm
Voltaj ve Frekans	400 V ~ 3N - 50/60 Hz	230 V ~ 1N - 50/60 Hz	380-415 V ~ 3PH+N+PE - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	38,5 kW	2,8 kW	29,3 kW
Maximum Gaz Gücü	-	55 kW	-
Boyutlar WxDxH (mm)	892x1018x1875	892x1018x1875	892x1018x1875
Ağırlık	250 kg	269 kg	262 kg
Fiyatı	29.800 €	33.823 €	21.605 €



XEBPL-16EU-D

Prover with **BakerTouch** integrated control

Voltaj ve Frekans	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	2,4 kW
Maksimum Sıcaklık	50 °C
Boyutlar (WxDxH mm)	866x950x1879
Ağırlık	100 Kg
Fiyatı	6556 €



XEBPL-16EU-M

Prover with manual control

Voltaj ve Frekans	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	2,4 kW
Maksimum Sıcaklık	70 °C
Boyutlar (WxDxH mm)	866x950x1879
Ağırlık	100 Kg
Fiyatı	5811 €



XEAHL-HCFL

Hood with steam condenser
(Only for electric ovens)

Voltaj ve Frekans	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	100 W
Hava Kanalı Çapı	121 mm
Min. & Maks. Hava Akımı	310 m^3/h - 390 m^3/h
Boyutlar (WxDxH mm)	882x1132x240
Ağırlık	30 Kg
Fiyatı	2.608 €



XEBTL-16EU

Trolley

Modeller	XEBC-16EU-EPR / XEBC-16EU-GPR / XEBCP-16EU-D / XEBPC-16EU-D /
Tepsi Kapasitesi	16 600x400
Tepsi Ara Mesafe	80 mm
Boyutlar (WxDxH mm)	730x555x1790
Ağırlık	25 Kg
Fiyatı	2.325 €



10 600x400 PLUS & ONE

	PLUS	PLUS	ONE
Model	**XEBC-10EU-EPRM**	**XEBC-10EU-GPRM**	**XEBC-10EU-E1RM**
Tepsi Ara Mesafe	80 mm	80 mm	80 mm
Voltaj ve Frekans	400 V ~ 3N - 50/60 Hz	230 V ~ 1N - 50/60 Hz	400 V ~ 3N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	21 kW	1,4 kW	14,9 kW
Maximum Gaz Gücü	-	G20, G25, G25.1, G30, G31:25 KW	-
Boyutlar WxDxH (mm)	860x957x1163	860x957x1163	860x957x1163
Ağırlık	130 kg	145 kg	130 kg
Fiyatı	16.986 €	17.880 €	12.665 €



6 600x400 PLUS & ONE

	PLUS	PLUS	ONE
Model	**XEBC-06EU-EPRM**	**XEBC-06EU-GPRM**	**XEBC-06EU-E1RM**
Tepsi Ara Mesafe	80 mm	80 mm	80 mm
Voltaj ve Frekans	400 V ~ 3N - 50/60 Hz	230 V ~ 1N - 50/60 Hz	400 V ~ 3N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	14 kW	1 kW	9,9 kW
Maximum Gaz Gücü	-	G20, G25, G25.1, G30, G31: 19KW	-
Boyutlar WxDxH (mm)	860x957x843	860x957x843	860x957x843
Ağırlık	100 kg	110 kg	100 kg
Fiyatı	**11.920 €**	**12.963 €**	**8.717 €**



4 600x400 PLUS & ONE

	PLUS	ONE
Model	**XEBC-04EU-EPRM**	**XEBC-04EU-E1RM**
Tepsi Ara Mesafe	80 mm	80 mm
Voltaj ve Frekans	400 V ~ 3N - 50/60 Hz	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü Gaz	10,6 kW	7,4 kW
Boyutlar WxDxH (mm)	860x957x675	860x957x675
Ağırlık	85 kg	85 kg
Fiyatı	**8.493 €**	**7.003 €**



DECKTOP XEBDC-02EU-D

With **BakerTouch** integrated control

Tepsi Kapasitesi	2 600x400
Voltaj ve Frekans	400 V ~ 3N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	5,7 kW
Boyutlar (WxDxH mm)	860x1150x400
Ağırlık	100 Kg
Fiyatı	**5.513 €**



DECKTOP XEBDC-01EU-D

With **BakerTouch** integrated control

Tepsi Kapasitesi	1 600x400
Voltaj ve Frekans	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	2,7 kW
Boyutlar (WxDxH mm)	860x880x400
Ağırlık	62 Kg
Fiyatı	**4.992 €**



XEBPC-12EU-V

New prover with faster steam generation and precise temperature management

Tepsi Kapasitesi	12 600x400
Tepsi Ara Mesafe	75 mm
Voltaj ve Frekans	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	2,3 kW
Maksimum Sıcaklık	50 °C
Boyutlar (WxDxH mm)	860x978x658
Ağırlık	40 Kg
Fiyatı	**3.725 €**



XEBPC-08EU-V

New prover with faster steam generation and precise temperature management

Tepsi Kapasitesi	8 600x400
Tepsi Ara Mesafe	75 mm
Voltaj ve Frekans	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	2,3 kW
Maksimum Sıcaklık	50 °C
Boyutlar (WxDxH mm)	860x978x658
Ağırlık	35 Kg
Fiyatı	**3.576 €**



DECKTOP XEBDC-02EU-C

Digitally Controlled only by the **MASTER Touch** Control

Tepsi Kapasitesi	2 600x400
Voltaj ve Frekans	400 V ~ 3N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	5,7 kW
Boyutlar (WxDxH mm)	860x1150x400
Ağırlık	100 Kg
Fiyatı	**4.619 €**



DECKTOP XEBDC-01EU-C

Digitally Controlled only by the **MASTER Touch** Control

Tepsi Kapasitesi	1 600x400
Voltaj ve Frekans	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	2,7 kW
Boyutlar (WxDxH mm)	860x880x400
Ağırlık	62 Kg
Fiyatı	**4.172 €**



XEAHL-HCFL

Hood with steam condenser
(Only for electric ovens)

Voltaj ve Frekans	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	100 W
Hava Kanalı Çapı	121 mm
Min. & Maks. Hava Akımı	310 m^3/h - 390 m^3/h
Boyutlar (WxDxH mm)	882x1132x240
Ağırlık	30 Kg
Fiyatı	**2.608 €**



20 GN 2/1

	PLUS	PLUS
Model	**XEVL-2021-YPRS**	**XEVL-2021-GPRS**
Tepsi Ara Mesafe	67 mm	67 mm
Voltaj ve Frekans	400 V ~ 3N - 50/60 Hz	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	65 kW	2,5 kW
Maximum Gaz Gücü	-	2,5 KW
Boyutlar WxDxH (mm)	892x1257x1875	892x1257x1875
Ağırlık	283 kg	230 kg
Fiyatı	39.634 €	44.626 €



XEVTL-2021 Trolley

Kapasite	20 GN 2/1
Tepsi Ara Mesafe	67 mm
Boyutlar (WxDxH mm)	743x783x1717
Ağırlık	72 Kg
Fiyatı	2.861 €



XEVTL-102P Mobile PlateTrolley

Tepsi Kapasite	102
Kapasite	20 GN 2/1
Maksimum Yemek Çapı	310 mm
Minimum Yemek Çapı	210 mm
Boyutlar (WxDxH mm)	743x784x1711
Ağırlık	65 Kg
Fiyatı	3.651 €



XEVTL-2011 Trolley

Tepsi Kapasite	102
Tepsi Ara Mesafe	67 mm
Kapasite	20 GN 1/1
Boyutlar (WxDxH mm)	776x615x1741
Ağırlık	31 Kg
Fiyatı	2.429 €



10 GN 2/1

	PLUS	PLUS
Model	**XEVC-1021-EPRM**	**XEVC-1021-GPRM**
Tepsi Ara Mesafe	77 mm	77 mm
Voltaj ve Frekans	400 V ~ 3N - 50/60 Hz	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü Gaz	30,8 kW	1,4 KW
Tüketim Ölçüsü	-	G20, G25, G25.1: 33kW / G30, G31: 35 kW
Boyutlar WxDxH (mm)	860x1120x1163	860x1120x1163
Ağırlık	170 kg	190 kg
Fiyatı	23.393 €	25.628 €



6 GN 2/1

	PLUS	PLUS
Model	**XEVC-0621-EPRM**	**XEVC-0621-GPRM**
Tepsi Ara Mesafe	77 mm	77 mm
Voltaj ve Frekans	400 V ~ 3N - 50/60 Hz	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü Gaz	20,5 kW	1 KW
Tüketim Ölçüsü	-	G20, G25.1, G31: 24kW / G25: 23kW, G30: 25 kW
Boyutlar WxDxH (mm)	860x1120x843	860x1120x843
Ağırlık	160 kg	180 kg
Fiyatı	17.135 €	19.147 €



XEVHC-HC21

Hood with steam condenser (Only for electric ovens)

Voltaj ve Frekans	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	100 W
Hava Kanalı Çapı	121 mm
Min. & Maks. Hava Akımı	310 m^3/h - 390 m^3/h
Boyutlar (WxDxH mm)	882x1132x240

3.189 €



20 GN1/1
PLUS & ONE

	PLUS	PLUS	ONE
Model	**XEVL-2011-YPRS**	**XEVL-2011-GPRS**	**XEVL-2011-E1RS**
Tepsi Ara Mesafe	67 mm	67 mm	67 mm
Voltaj ve Frekans	400 V ~ 3N - 50/60 Hz	230 V ~ 1N - 50/60 Hz	220-240 V 3PH+PE / 380-415 V 3PH+N+PE - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	38,5 kW	2,8 kW	29,3 kW
Maximum Gaz Gücü	-	G20, G30, G31: 34kW / G25, G25.1: 33kW	-
Boyutlar WxDxH (mm)	892x1018x1875	892x1018x1875	892x1018x1875
Ağırlık	250 kg	269 kg	262 kg
Fiyatı	**29.502 €**	**33.376 €**	**21.158 €**



10 GN1/1
PLUS & ONE

	PLUS	PLUS	ONE
Model	**XEVC-1011-EPRM**	**XEVC-1011-GPRM**	**XEVC-1011-E1RM**
Tepsi Ara Mesafe	67 mm	67 mm	67 mm
Voltaj ve Frekans	400 V ~ 3N - 50/60 Hz	230 V ~ 1N - 50/60 Hz	400 V ~ 3N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	18,5 kW	1 kW	14 kW
Maximum Gaz Gücü	-	G20, G25.1, G30, G31: 22kW / G25: 21kW	-
Boyutlar WxDxH (mm)	750x773x1010	750x773x1010	750x773x1010
Ağırlık	95 kg	110 kg	95 kg
Fiyatı	**15.794 €**	**17.359 €**	**11.324 €**



7 GN1/1
PLUS & ONE

	PLUS	PLUS	ONE
Model	**XEVC-0711-EPRM**	**XEVC-0711-GPRM**	**XEVC-0711-E1RM**
Tepsi Ara Mesafe	67 mm	67 mm	67 mm
Voltaj ve Frekans	400 V ~ 3N - 50/60 Hz	230 V ~ 1N - 50/60 Hz	400 V ~ 3N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	11,7 kW	1 kW	9,9 kW
Maximum Gaz Gücü	-	G20, G25, G25.1, G30, G31: 19kW	-
Boyutlar WxDxH (mm)	750x773x843	750x773x843	750x773x843
Ağırlık	85 kg	100 kg	85 kg
Fiyatı	**11.846 €**	**12.814 €**	**8.940 €**



XEVHC-HC11

Hood with steam condenser (Only for electric ovens)

Voltaj ve Frekans	230 V ~ 1N - 50/60 Hz	
Elektrik Gücü	100 W	
Hava Kanalı Çapı	121 mm	**2608 €**
Min. & Maks. Hava Akımı	310 m^3/h - 390 m^3/h	
Boyutlar (WxDxH mm)	868x1159x240	



5 GN 1/1

	PLUS	PLUS	ONE
Model	**XEVC-0511-EPRM**	**XEVC-0511-GPRM**	**XEVC-0511-E1RM**
Tepsi Ara Mesafe	67 mm	67 mm	67 mm
Voltaj ve Frekans	400 V ~ 3N - 50/60 Hz	230 V ~ 1N - 50/60 Hz	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	9,3 kW	0,6 kW	7 kW
Maximum Gaz Gücü	-	G20, G25, G25.1, G30, G31:15 kW	-
Boyutlar WxDxH (mm)	750x773x675	750x773x675	750x773x675
Ağırlık	70 kg	85 kg	70 kg
Fiyatı	**8.344 €**	**9.909 €**	**6.854 €**



3 GN 1/1

	ONE
Model	**XEVC-0311-E1RM**
Tepsi Ara Mesafe	67 mm
Voltaj ve Frekans	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	5 kW
Maximum Gaz Gücü	-
Boyutlar WxDxH (mm)	750x773x538
Ağırlık	50 kg
Fiyatı	**5.811 €**



5 GN 2/3

	ONE
Model	**XECC-0523-EIRM**
Tepsi Ara Mesafe	67 mm
Voltaj ve Frekans	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	5,2 kW
Maximum Gaz Gücü	-
Boyutlar WxDxH (mm)	535x662x649
Ağırlık	55 kg
Fiyatı	**6.854 €**



XEVHC-HC11

Hood with steam condenser (Only for electric ovens)

Voltaj ve Frekans	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	100 W
Hava Kanalı Çapı	121 mm
Min. & Maks. Hava Akımı	310 m^3/h - 390 m^3/h
Boyutlar (WxDxH mm)	750x956x240

2.608 €

CLEANING AGENTS



DET&Rinse™ *PLUS*

BAKERTOP ve CHEFTOP için 1 kolide 1lt x 10 adet içeren deterejan.

DB1076A0 — **193 €**

Single box purchase



SPRAY&Rinse

BAKERLUX™ fırınları için sprey deterjan. Bir kutu 12x750 ml sprey şişe içerir.

DB1044 — **183 €**

Single box purchase



DET&Rinse™

BAKERTOP ve CHEFTOP için 1 kolide 5lt x 2 adet içeren deterejan.

DB1016 — **154 €**

Single box purchase



10 GN 1/1

ZERO

Model	**XEVC-1011-EZRM**
Tepsi Ara Mesafe	67 mm
Voltaj ve Frekans	400 V ~ 3N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü Gaz	18,5 kW
Tüketim Ölçüsü	-
Boyutlar WxDxH (mm)	750x783x1010
Ağırlık	90 kg
Fiyatı	**8.940 €**

* **Left-to-right door opening:** XEVC-1011-EZLM - Additional price 300,00 €
* **Lateral supports pitch can be customized under specific request.** Additional price 200,00 €



7 GN 1/1

ZERO

Model	**XEVC-0711-EZRM**
Tepsi Ara Mesafe	67 mm
Voltaj ve Frekans	400 V ~ 3N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü Gaz	11,7 kW
Tüketim Ölçüsü	-
Boyutlar WxDxH (mm)	750x783x843
Ağırlık	80 kg
Fiyatı	**6.631 €**

* **Left-to-right door opening:** XEVC-0711-EZLM - Additional price 300,00 €
* **Lateral supports pitch can be customized under specific request.** Additional price 200,00 €
* **220 V~1PH+N+PE Connection kit:** Art. XUC129 - Price 22,00 €



5 GN 1/1

	ZERO	ZERO
Model	**XEVC-0511-EZRM**	**XEVC-0511-EZRM**
Tepsi Ara Mesafe	67 mm	67 mm
Voltaj ve Frekans	230 V ~ 1N - 50/60 Hz	230 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü Gaz	9,3 kW	7 kW
Tüketim Ölçüsü	-	-
Boyutlar WxDxH (mm)	750x783x675	750x783x675
Ağırlık	64 kg	64 kg
Fiyatı	**5.066 €**	**5.066 €**

* **Left-to-right door opening:** XEVC-0511-EZLM / XEVC-0511-EZLM-LP - Additional price 300,00 €
* **Lateral supports pitch can be customized under specific request.** Additional price 200,00 €



UNOX BAKERTOP RETAIL DAVLUMBAZLI 18 600X400

Model	**XETC-18EU-YPRMA**
Kilit Türü	Manuel Kilit
Tepsi Kapasitesi	18* 600x400
Tepsi Ara Mesafe	80 mm
Voltaj ve Frekans	400 V ~ 3N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	30.7 kW
Boyutlar (GxDxY mm)	920x1022x2156
Ağırlık	312 kg


31.290 €



UNOX BAKERTOP RETAIL 18 600X400

Model	**XETC-18EU-YPRMN**
Kilit Türü	Manuel Kilit
Tepsi Kapasitesi	18* 600x400
Tepsi Ara Mesafe	80 mm
Voltaj ve Frekans	400 V ~ 3N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	30.6 kW
Boyutlar (GxDxY mm)	920x1022x2156
Ağırlık	312 kg

27.780 €



UNOX 6 600x400 TEPSİ ÜNİTESİ

Kapasite **6 600x400**



UNOX 12 600x400 TEPSİ ÜNİTESİ

Kapasite **12 600x400**



QUICK.Load 6+12 600x400 KAPISIZ

XETYC-18EU-SB

Kapasite **18 600x400**

Boyutlar (GxDxY mm) **858x594x2002**

3695 €



6 GN 1/1

	ELECTRIC	GAS	ETHERNET	ETHERNET
Model	XEDA-0611-EXRS	XEDA-0611-GXRS	XEDA-0611-EXRS-ET	XEDA-0611-GXRS-ET
Tepsi Ara Mesafe	67 mm	67 mm	67 mm	67 mm
Voltaj ve Frekans	380-415V 3N~ / 220-240V 3~ / 220-240V 1N 50 / 60 Hz	220-240V 1~/ 50/60Hz	380-415V 3N~ / 220-240V 3~ / 220-240V 1N 50 / 60 Hz	220-240V 1~/ 50/60Hz
Elektrik Gücü	11,6 kW	1,4 kW	11,6 kW	1,4 kW
Maximum Gaz Gücü	-	15 kW	-	15 kW
Boyutlar WxDxH (mm)	750x841x789	750x841x789	750x841x789	750x841x789
Ağırlık	114 kg	132 kg	114 kg	132 kg
Fiyatı	16.018 €	19.072 €	16.763 €	19.817 €



10 GN 1/1

	ELECTRIC	GAS	ETHERNET	ETHERNET
Model	XEDA-1011-EXRS	XEDA-1011-GXRS	XEDA-1011-EXRS-ET	XEDA-1011-GXRS-ET
Tepsi Ara Mesafe	67 mm	67 mm	67 mm	67 mm
Voltaj ve Frekans	380-415V 3N~ /220-240V 3~	220-240V 1~	380-415V 3N~ /220-240V 3~	220-240V 1~
Elektrik Gücü	19,6 kW	1,8 kW	19,6kW	1,8 kW
Maximum Gaz Gücü	-	25 kW	-	25 kW
Boyutlar WxDxH (mm)	750x841x1069	750x841x1069	750x841x1069	750x841x1069
Ağırlık	132kg	151 kg	132 kg	151 kg
Fiyatı	22.499 €	26.075 €	23.244 €	26.820€



6 GN 2/1

	ELECTRIC	GAS	ETHERNET	ETHERNET
Model	XEDA-0621-EXRS	XEDA-0621-GXRS	XEDA-0621-EXRS-ET	XEDA-0621-GXRS-ET
Tepsi Ara Mesafe	77 mm	77 mm	67 mm	67 mm
Voltaj ve Frekans	380-415V 3N~ / 220-240V 3~ / 220-240V 1N 50 / 60 Hz	220-240V 1~/ 50/60Hz	380-415V 3N~ / 220-240V 3~ / 220-240V 1N 50 / 60 Hz	220-240V 1~/ 50/60Hz
Elektrik Gücü	23.1 kW	1,4 kW	23.1 kW	1,4 kW
Maximum Gaz Gücü	-	27 kW	-	27 kW
Boyutlar WxDxH (mm)	860X1180X849	860X1180X849	860X1180X849	860X1180X849
Ağırlık	150 kg	168 kg	150 kg	168 kg
Fiyatı	24.436 €	28.385 €	25.181 €	29.130 €



10 GN 2/1

	ELECTRIC	GAS	ETHERNET	ETHERNET
Model	XEDA-1021-EXRS	XEDA-1021-GXRS	XEDA-1021-EXRS-ET	XEDA-1021-GXRS-ET
Tepsi Ara Mesafe	83 mm	83 mm	83 mm	83 mm
Voltaj ve Frekans	380-415V 3N~ /220-240V 3~	220-240V 1~	380-415V 3N~ /220-240V 3~	220-240V 1~
Elektrik Gücü	35.8 kW	2.2 kW	35.8kW	1,8 kW
Maximum Gaz Gücü	-	40 kW	-	40 kW
Boyutlar WxDxH (mm)	860X1180X1219	860X1180X1219	860X1180X1219	860X1180X1219
Ağırlık	207 kg	250 kg	207 kg	250 kg
Fiyatı	32.482 €	37.697 €	33.227 €	38.442 €



5 600x400	ELECTRIC	ETHERNET
Model	XELA-05EU-EXRS	XELA-05EU-EXRS-ET
Tepsi Ara Mesafe	86 mm	86 mm
Voltaj ve Frekans	380-415V 3N~ / 220-240V 3~ / 220-240V 1N 50 / 60 Hz	380-415V 3N~ / 220-240V 3~ / 220-240V 1N 50 / 60 Hz
Elektrik Gücü	11,6 kW	11,6 kW
Maximum Gaz Gücü	-	-
Boyutlar WxDxH (mm)	860x1018x789	860x1018x789
Ağırlık	100 kg	100 kg
Fiyatı	16.018 €	16.763 €



10 600x400	ELECTRIC	ETHERNET
Model	XELA-10EU-EXRS	XELA-10EU-EXRS-ET
Tepsi Ara Mesafe	84 mm	84 mm
Voltaj ve Frekans	380-415V 3N~ /220-240V 3~	380-415V 3N~ /220-240V 3~
Elektrik Gücü	21 kW	21kW
Maximum Gaz Gücü	-	-
Boyutlar WxDxH (mm)	860x1018x1219	860x1018x1219
Ağırlık	178kg	178kg
Fiyatı	23.691 €	24.436 €

CHEFTOP-X™ Digital.ID™ COUNTERTOP

Accessories GN 1/1

OPTIC.Cooking



Tepsi yerleştirme sırasında görüntü yakalamak için bir kamera ve tepsi rafını algılamak için bir mesafe sensörü içerir. Fırının yiyecekleri tanımasını ve ÇOKLU pişirirken ilgili pişirme programını otomatik olarak başlatmasını sağlar. Zaman modu. Ön tarafta, aksesuarın çeşitli kullanım aşamalarını tanımlayan bir rgb led çubuğu bulunur. Fırının üstüne monte edilebilir.

Satın alma işlemine dahil:
Kameraların ve telemetrinin kurulumu ve kalibrasyonu.

Premium yükseltme veya Veriye Dayalı Cooking Enterprise yükseltmesi + eklentisi OPTIC.Cooking ile kullanılabilir. Hizmetler listesindeki tüm kurulum ayrıntılarını okuyun.

Uyumlu:

XEDA-*-*XRS

Item

XEDOA-11-R

Fiyat:4.470€

Accessories GN 1/1



OPTIC.Cooking çift katlı elektrikli fırınların alt ünitesi için

Fırınlara istifleme, drenaj bağlantısı için gerekli tüm parçaları ve alt fırın için OPTIC.Cooking kitini içerir.


Boyutlar - w x d x h	753 x 764 x 100	Ağırlık	13 kg
Uyumlu Sol menteşeli alt fırın. Fırın sütunu XEDA-0611-*X*S (top) + XEDA-0611-EXRS (bottom)	Zorunlu OPTIC.Cooking kolon alt ocağına başarılı montajı için.	Item XEDOA-11-R-QE	Fiyat:5.513 €



OPTIC.Cooking çift katlı gazlı fırınların alt ünitesi için

İki fırının istiflenmesi, drenaj bağlantısı ve alt fırın için OPTIC.Cooking kiti için gerekli tüm parçaları içerir.

Boyutlar - w x d x h	753 x 764 x 100	Ağırlık	13 kg
Uyumlu Sol menteşeli alt fırın. Fırın sütunu Oven column XEDA-0611-*X*S (top)+ XEDA-0611-GXRS (bottom)	Zorunlu OPTIC.Cooking kolon alt ocağına başarılı montajı için.	Item XEDOA-11-R-QG	Fiyat:6.005 €



Yukarıdaki başlık için kurulum kiti (OPTIC.Cooking) (CHEFTOP-X VE BAKERTOP-X)

Bu set, OPTIC. Cooking'in üzerine davlumbaz monte etmek için gereken her şeyi içerir. OPTIC. Cooking, setin satın alınmasına dahil değildir.

Boyutlar - w x d x h	550 x 390 x 260 mm	Ağırlık	1.5 kg
		Item XUC600	Fiyat: 164 €

BAKERTOP-X™ Digital.ID™ COUNTERTOP

Accessories 600x400



OPTIC.Cooking

Tepsi yerleştirme sırasında görüntü yakalamak için bir kamera ve tepsi rafını algılamak için bir mesafe sensörü içerir. Fırının yiyecekleri tanımasını ve ÇOKLU pişirirken ilgili pişirme programını otomatik olarak başlatmasını sağlar. Zaman modu. Ön tarafta, aksesuarın çeşitli kullanım aşamalarını tanımlayan bir rgb led çubuğu bulunur.

Fırının üstüne monte edilebilir.

Satın alma işlemine dahil:
Kameraların ve telemetrinin kurulumu ve kalibrasyonu.

Premium yükseltme veya Veriye Dayalı Cooking Enterprise yükseltmesi + eklentisi OPTIC.Cooking ile kullanılabilir. Hizmetler listesindeki tüm kurulum ayrıntılarını okuyun.

Uyumlu: XELA-*-*XRS	Item XELOA-EF-R	Fiyat: 4.470 €



OPTIC.Cooking çift katlı elektrikli fırınların alt ünitesi için

İki fırını üst üste koymak için gerekli tüm parçaları, tahliye bağlantısı ve OPTİK.Cooking Alt fırın için pişirme setini içerir.

Boyutlar - w x d x h	863 x 941 x 100	Ağırlık	16 kg
Uyumlu Sol menteşeli alt fırın. Fırın sütunu Oven column XELA-05EU-EX*S (top)+ XELA-05EU-EXRS (bottom)	Zorunlu OPTIC.Cooking kolon alt ocağına başarılı montajı için.	Item XELOA-EF-R-QE	Fiyat: 5.573 €



XELPA-10E1-V

Tepsi Kapasitesi	10 600x400
Tepsi Ara Mesafe	75 mm
Voltaj ve Frekans	220 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	2,5 kW
Maksimum Sıcaklık	50 °C
Boyutlar (WxDxH mm)	860x935x1113
Fiyatı	**3.978 €**

Compatible with
XELA-05EU-EX*S



XELPA-10E2-V

Tepsi Kapasitesi	10 600x400
Tepsi Ara Mesafe	75 mm
Voltaj ve Frekans	220 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	2,5 kW
Maksimum Sıcaklık	50 °C
Boyutlar (WxDxH mm)	860x1075x738
Fiyatı	**3.978 €**

Compatible with
XELA-05EU-EX*S

DECKTOP XELDA-01EU-C

Tepsi Kapasitesi	1 600x400
Voltaj ve Frekans	220-240V 1N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	2,8 kW
Boyutlar (WxDxH mm)	860x880x523
Maksimum Sıcaklık	300 ° C
Fiyatı	**5215 €**

DECKTOP XELDA-02EU-C

Tepsi Kapasitesi	1 600x400
Voltaj ve Frekans	400 V 1N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	6,7 kW
Boyutlar (WxDxH mm)	860x1193x523
Maksimum Sıcaklık	300 ° C
Fiyatı	**5662 €**



COOKING ESSENTIALS START-UP SET
The kit contains n°1 GRP815, TG936, TG885, TG970, TG895
| XUC018 €



FAKIRO™
Ribbed-flat aluminium plate for pizza and focaccia h 12 mm.
Not compatible with XECC-1013-EPRM/XECC-0513-EPRM ovensh 12 mm
| TG875 209 €



STEAM
Stainless steel grid for steaming.
h 40 mm
| GRP815 132 €



POLLO.BLACK
Non-stick stainless steel grid to grill 8 chickens.
h 167 mm
| GRP825 238 €



POLLO.WASH washing basket
Enables you to wash three POLLO.BLACK grills in the oven during its normal wash cycle. h 27 mm
| GRP860 €



POLLO.GRILL
Stainless steel grid to grill 3 open chickens.
h 27 mm
| GRP840 154 €



EGGS 6x2
Non-stick aluminium pan designed to perfectly fry up to 12 eggs (2 in each cavity) in less than 4 minutes. h 16 mm.
| TG935 164 €



EGGS 8x1
Non-stick aluminium pan designed to perfectly fry up to 8 eggs in less than 3 minutes. h 16 mm
| TG936 197 €



BACON.40
Pan for bacon with fat collection.
h 41 mm
| TG945 215 €



GRILL
Non-stick aluminium pan for grilling.
h 37 mm
| TG885 211 €



FAKIRO.GRILL
Non-stick ribbed-flat aluminium plate for grilling.
h 12 mm
| TG870 287 €



SUPER.GRILL
Non-stick ribbed aluminium plate for grilling food to be load on additional grid GRP 970 for convenient load of batches. TG 970 h 28 mm - GRP 970 h 40 mm
| TG970 301€

Stainless steel grid with handles for easy loading
Additional grid for the model TG970; h 40 mm.
| GRP970 71 €



PAN.FRY
Enamel coated pan for frying.
h 20 mm
| TG905 85 €




FORO.BLACK
Non-stick perforated aluminium pan for pastry and bakery products.
h 15 mm
| TG890 103 €



BLACK.20
Non-stick stainless steel pan.
h 20 mm
| TG895 135 €




BLACK.40
Non-stick stainless steel pan.
h 40 mm
| TG900 136 €



FORO.SILICO
Silicone coated perforated aluminium pan for pastry and bakery products.
h 12 mm
| TG975 104 €

GN 1/1

ACCESSORIES FOR TRAYS



FORO.SILICO
Capacità: 21 GN 1/1 - Distanza: 70 mm
Dimensioni: 450x608x1700 WxDxH mm
Peso: 10 Kg
| XTB0002 1.476 €



FAKIRO™
Aluminium plate for pizza and focaccia.
h 37 mm
| TG715 129 €



STEAM
Stainless steel grid for steaming.
h 30 mm
| GRP710 114 €



POLLO.BLACK
Non-stick stainless steel grid to grill 4 chickens.
h 140 mm
| GRP715 182 €



GRILL
Enamel coated pan for grilling.
h 37 mm
| TG720 178 €



PAN.FRY
Enamel coated pan for frying.
h 20 mm
| TG735 75 €



FORO.BLACK
Non-stick perforated aluminium pan for pastry and bakery products.
h 15 mm
| TG730 ?

PANS & GRIDS

FOR CHEFTOP MIND.MAPS™ & CHEFLUX™ GN 1/1

Stainless steel pan
h 20 mm
| TG805 67 €



h 40 mm
| TG815 78 €

h 65 mm
| TG825 85 €

Perforated stainless steel pan
h 20 mm
| TG810 70 €



h 40 mm
| TG820 75 €

h 65 mm
| TG830 78 €



Flat stainless steel grid
h 16 mm
| GRP806 53 €

PANS & GRIDS

FOR CHEFTOP MIND.MAPS™ GN 2/3



Stainless steel pan
h 40 mm
| TG705 57 €



Perforated stainless steel pan
h 40 mm
| TG710 64 €



Flat stainless steel grid
h 15 mm
| GRP705 42 €



FORO.BAKE
Perforated aluminium pan for pastry and bakery products; h 15 mm. Can only be ordered in multiples of 2 pieces.

600x400	TG410	56 €
460x330	TG310	36 €



FORO.BLACK
Non-stick perforated aluminium pan for pastry and bakery products; h 15 mm. Can only be ordered in multiples of 2 pieces.

600x400	TG430	72 €
460x330	TG330	59 €



FAKIRO™
Alluminium plate with 2 sides: flat side to bake, toast and regenerate pizza, focaccia and bread. Ribbed side to bake, toast and regenerate frozen pizza and focaccia. The ribbed side allows to evacuate the extra humidity produced during the defrosting process; h 13 mm.

600x400	TG440	222 €
460x330	TG335	128 €



FAKIRO.GRILL
Non stick alluminium plate with 2 sides: flat side to bake, toast and fresh pizza, focaccia and bread. Ribbed side to bake, toast and regenerate frozen pizza and focaccia. The non-stick coating prevent burnt food stick on the tray. The ribbed side allows to evacuate the extra humidity produced during the defrosting process; h 13 mm.

600x400	TG465	343€

BAGUETTE.GRID
Chromium grid for pre-cooked baguettes or midi-baguettes. The light structure permits huge amount of heat and air on the food for a quicker baking process; h 27 mm

600x400	GRP410	48 €
460x330	GRP310	42 €



FORO.BAGUETTE
5 channels aluminium tray for pre-cooked frozen baguettes or midi-baguettes; h 34 mm.

600x400	TG445	78 €



FORO.BAGUETTE.BLACK
5 channels non-stick aluminium tray for fresh baguettes or midi-baguettes; h 24 mm.

600x400	TG435	111 €



BAKE.BLACK
Non-stick aluminum tray; h 15,5 mm. Can only be ordered in multiples of 2 pieces.

600x400	TG460	80 €



BAKE 600x400
Aluminium pan; h 15 mm. Can only be ordered in multiples of 2 pieces.

600x400	TG405	48 €



BAKE 460x330
Aluminium pan; h 11 mm. Can only be ordered in multiples of 2 pieces.

460x330	TG305	29 €




STEEL BAKE
Stainless steel pan; h 20 mm.

600x400	TG450	120 €



PAN.FRY
Enamelled pan; h 20 mm.

460x330	TG350	70 €



CHROMO GRID
Flat chromium plated wire grid, h 14 mm.

600x400	GRP405	38 €
460x330	GRP305	29 €



FORO.SILICO
Silicone coated perforated aluminium pan for pastry and bakery products; h 9 mm.

600x400	TG415	72 €
460x330	TG315	?

ACCESSORIES FOR TRAYS



Tray Trolley
Capacity: 18 400x600
Pitch: 80 mm
Dimensions: 526x695x1700 WxDxH mm
Weight: 15 Kg

400x600	XTB0003	1.475 €



Tray Trolley
Capacity: 18 600x400
Pitch: 80 mm
Dimensions: 726x495x1701 WxDxH mm
Weight: 15 Kg

600x400	XTB0005	1.475 €

CLEANING AGENT



SPRAY&Rinse
Spray detergent for BAKERLUX SHOP.Pro™ ovens. One box contains n° 12 x 750 ml spray bottles. Trash the bottle once you have used the product.

DB1044		183 €



EVEREO 600 10 GN1/1 XEEC-1011-EPRS

Kapasite	10 GN1/1
Porsiyon Kapasitesi	200 Porsiyon
Tepsi Ara Mesafe	67 mm
Voltaj ve Frekans	220-240 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	2,9 kW
Boyutlar (GxDxY mm)	750x618x916
Ağırlık	91,5 kg
Fiyatı	**10.430 €**



EVEREO 900 10 GN1/1 XEEC-1013-EPRS

Kapasite	10 GN1/1
Porsiyon Kapasitesi	200 Porsiyon
Tepsi Ara Mesafe	67 mm
Voltaj ve Frekans	220-240 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	2,9 kW
Boyutlar (GxDxY mm)	535x888x916
Ağırlık	75 kg
Fiyatı	**10.430 €**



EVEREO CUBE 10 GN 460x330

Kapasite	10 460x330
Porsiyon Kapasitesi	80 Porsiyon
Tepsi Ara Mesafe	28 mm
Voltaj ve Frekans	220-240 V ~ 1N - 50/60 Hz
Elektrik Gücü	1,5 kW
Boyutlar (GxDxY mm)	600x632x590
Ağırlık	75 kg
Fiyatı	**5.364 €**

600x400 PLUS & ONE

BAKERTOP MIND.Maps™ ACCESSORIES.



Single unit installation kit: Contains water drain, fittings, pipe U-trap and connections.

| XUC001 — 301 €



Single unit installation kit: Contains water drain, fittings, pipe U-trap, connections and 1 liter of DET&Rinse™ PLUS to immediately start to work. Contains chemical detergent UN 1814, 8, II - ADR LIMITED QUANTITY

| XUC001-DR — 301 €



Double stack installation kit for electric ovens: Contains steel components, water drain, U-trap and all the necessary fittings to install double-stack elettric ovens.

| XEAQC-00E2-E — 634 €



Double stack installation kit for electric ovens: Contains steel components, water drain, U-trap and all the necessary fittings to install double-stack elettric ovens plus two bottles (2L) of DET & Rinse ™ PLUS detergent. Contains chemical detergent UN 1814, 8, II - ADR limited quantity.

| XEAQC-00E2-E-DR — 634 €



Double stack installation kit for gas ovens: Contains steel components, water drain, U-trap and all the necessary fittings to install double-stack gas ovens. XEBC-06EU-GP*M (bottom) + XEBC-06EU-GP*M (top).

| XEAQC-00E2-G — 634 €



DET&Rinse PLUS tank holder for MAXI.Link columns with DeckTop or Intermediate stand: OVEN + DECKTOP + PROVER, OVEN + INTERMEDIATE STAND + PROVER

| XUC060 — €



Double stack installation kit for MAXI.Link column: DECKTOP + OVEN Includes all parts and connections for stacking.

| XUC061 — 783 €



Double stack installation kit for MAXI.Link columns: PROVER + DECKTOP (1 600x400) or DECKTOP (1 600x400) + DECKTOP (1 600x400) Includes all parts and connections for stacking.

| XUC062 — €



Lateral support for GN 1/1 pans
Compatible with: XEBC-04EU (Capacity: 4 GN 1/1 - Pitch: 80 mm)

| XUC050 — 364 €

Compatible with: XEBC-06EU (Capacity: 6 GN 1/1 - Pitch: 80 mm)

| XUC051 — 364 €

Compatible with: XEBC-10EU (Capacity: 10 GN 1/1- Pitch: 80 mm)

| XUC052 — 364 €



Heat shield kit: to be used when the oven is installed next to a fryer grill or any other heating source. Suitable for both sides of the oven. Shipped in two pieces. Dimensions: 15x816x99 - 15x72x628 WxDxH mm - Weight: 1,3 kg

| XUC041 — 191 €



Cooking fat and liquid collection kit: non-stick stainless-steel container h20mm, designed with special bendings and a central hole to collect liquids and fat dripping from the food and direct them to the center of the drain to reduce the dirtiness on the cooking chamber. Strongly recommended with SMART.Drain and in any dirty intensive cooking of poultry and meat.

| XUC047 — 191 €



Kit cooling drain

| XHC005 — 233 €



2-Stage safety door lock / opening

| XUC002 — €



UNOX.Link extra fine sous-vide core probe

| XEC004 — 604 €



Shower kit

| XHC001 — 310 €



Hood with steam condenser (only for electric ovens)
Voltage: 230 V~ 1N - Frequency: 50 / 60 Hz - Electrical power: 100 W
Exhaust chimney diameter: 121 mm - Min. air flow: 310 m3/h - Max. air flow: 390 m3/h - Dimensions: 860x1145x240 WxDxH mm - Weight: 25 Kg

| XEBHC-HCEU — 2.727 €



Activated carbon filter
Activated carbon filter for hood with steam condenser to further eliminate strong odors.
Compatible with: XEBHC-HCEU - Dimensions: 413x655x108 WxDxH mm Weight: 11 Kg

| XUC140 — 738 €



Waterless hood (only for electric ovens)
Compatible with: XEBC-10EU-EPRM/ XEBC-06EU-EPRM/ XEBC-04EU-EPRM
Voltage: 230 V~ 1N Frequency: 50 / 60 Hz - Electrical power: 125 W Dimensions: 860x1000x217 WxDxH mm - Weight: 20 Kg

| XEBHC-ACEU — 2.727 €



Gas exhausts collection for gas ovens
Exhaust chimney diameter: 150 mm
Dimensions: 478x254x150 WxDxH mm - Weight: 3,5 kg

| XUC070 — €



Neutral cabinet
Capacity: 8 600x400 - Pitch: 57 mm Dimensions: 860x860x720 WxDxH mm - Weight: 35 Kg

| XWAEC-08EF — €



SMART.Drain manual kit for neutral cabinet and high open stand
Compatible with: XWAEC-08EF/ XWARC-07EF-H, compatible with PLUS ovens only

| XUC020 — 1035 €



Ultra high open stand with lateral supports
Recommended for: XEBC-04EU-EPRM/XEBC-04EU-E1RM
Dimensions: 842x804x888 WxDxH mm
Capacity: 7 600x400 - Pitch: 60 mm - Weight: 35 Kg

| XWARC-07EF-UH — 1.237 €



High open stand with lateral supports
Dimensions: 842x713x752 WxDxH mm
Capacity: 7 600x400 - Pitch: 60 mm- Weight: 33 Kg

| XWARC-07EF-H — 1148 €



Lateral support for stand
Compatible with: Art.: XWARC-00EF-H / Art.: XWARC-00EF-UH
Capacity: 7 600x400 - Pitch: 60 mm - Weight: 3 Kg

| XWALC-07EF-H — 221 €



Intermediate open stand
Dimensions: 842x713x462 WxDxH mm - Weight: 9 Kg

| XWARC-00EF-M — 731 €



Low open stand
Dimensions: 842x713x305 WxDxH mm Weight: 5,5 kg

| XWARC-00EF-L — 678 €



Floor positioning stand
Mandatory for oven unit positioning on the floor
Dimensions: 842x713x113 WxDxH mm Weight: 3,5 kg

| XWARC-00EF-F — 576 €



Wheels kit with safety chains
4 wheels complete Kit: 2 wheels with brake - 2 wheels without brake.
Compatible with: XEBPC-12EU-B/ XEBPC-08EU-B/ XWAEC-08EF/ XWARC-00EF-F/ XWARC-00EF-L/ XWARC-00EF-M/ XWARC-07EF-H/ XWARC-07EF-UH.

| XUC012 — 400 €



Intermediate stand
Dimensions: 860x817x309 WxDxH mm - Weight: 20 Kg

| XEBIC-03EU — 1096 €



Steam.BOOST: Increases steam production by 50% for 6 minutes, for optimal baking results.
For model: XEBC-04EU-EPR

| XUC080 — 406 €



For model: XEBC-06EU-EPR

| XUC081 — 604 €



For model: XEBC-10EU-EPR

| XUC082 — 775 €




HIZLI PİŞİRME ÖZELLİĞİNE SAHİP PROFESYONEL KONVEKSİYON FIRIN SPEED.Compact ECO

SPEED.Compact kullanım kolaylığını en üst düzeye çıkarırken servis süresini en aza indiren profesyonel hızlandırılmış pişirme fırınıdır. Kompakt ve sessiz tasarımı sayesinde kokuları giderebilir ve her bağlamda mükemmel bir şekilde bütünleşir.

XEMA-01NS-MCDN

Kapasite	1 330x330
Tepsi Ara Mesafe	-
Gerilimi	220-240 V 1~
Elektrik Gücü	3.6 kW
Boyutlar (GxDxH mm)	424x719x616
Ağırlık	50 kg
Fiyatı	**6.854 €**



XUC 289 **625 €**



XUC 298 **80 €**



SPEED.Basket MEDIUM

Mesh cooking basket.

Dimensions - w x d x h 280 x 180 x 25 mm

Item **TG127** **171 €**



SPEED.Basket SLIM

Mesh cooking basket.

Dimensions - w x d x h 140 x 280 x 13 mm

Item **TG131** **150 €**




SPEED.Basket SMALL

Mesh cooking basket.

Dimensions - w x d x h 180 x 140 x 25 mm

Item **TG126** **165 €**



TG 133

Pişirme haznesi için yapışmaz tabaka

62 €

TG134

SPEED.Plate için yapışmaz (yapışmayı önleyici) koruyucu tabaka

62 €

XUC294

Yapışmaz fiberglas levha

82 €

XUC295

Yapışmaz fiberglas file

119 €



SPEED.Basket LARGE

Mesh cooking basket.

Dimensions - w x d x h 280 x 280 x 25 mm

Item **TG132** **193 €**



HIZLI PİŞİRME FIRINI 3* 46x33 TEPSİ BAKERLUX SPEED. Pro™, çok işlevli ve çok yönlü bir üründe bir arada var olmak için bir araya gelen iki ileri teknolojinin birleşimidir. İki kat benzersiz olmak için doğmuş

XESR-03HS-EDDN

Kapasite	3 460x330
Tepsi Ara Mesafe	75 mm
Hız Kapasitesi	1 HIZ.Plaka
Gerilimi	380-415 V
Elektrik Gücü	6,5 kW
Boyutlar (GxDxH mm)	600x797x541
Ağırlık	88 kg
Fiyatı	**11.324 €**



SPEED-X Fırın
Kombi ve Hyper Speed pişirme fonksiyonlarına sahiptir.
SENSE.Clean özelliği ile fırınınızda kir seviyesine bağlı otomatik yıkama özelliği mevcuttur.

XEPA-0523-EXRN

Kapasite	1 GN 2/3 Hyper Speed modu / 5 veya 10 GN2/3 Kombi modu
Tepsi Ara Mesafe	70 mm
Frekans	50 Hz
Gerilimi	230-1N/400 V-3N
Elektrik Gücü	9 kW
Boyutlar (GxDxH mm)	535x740x811
Ağırlık	107 kg
Fiyatı	**17.955 €**



DET&Rinse™ *PLUS*

Extra strong oven detergent & rinsing agent for BAKERTOP MIND. Maps™ ovens. Double concentrate (10lt of DET&Rinse™ PLUS = 18lt of traditional oven detergent) UN 1814, 8, II - ADR LIMITED QUANTITY 1lt x 10. One box contains n° 10 x 1 litre tanks.

DB1015 — 193 €

Single box purchase



SPRAY&Rinse

Spray detergent for BAKERLUX™ ovens. One box contains n° 12 x 750 ml spray bottles. Trash the bottle once you have used the product.

DB1044 — 183 €

Single box purchase



DET&Rinse™

For BAKERTOP S5E ovens UN 1814, 8, III - ADR LIMITED QUANTITY 5 lt x 2 One box contains n° 2 x 5 litre tanks

DB1016 — 154 €

Single box purchase