

® GENC
AYDINLATMA

“Yeni Nesil Aydınlatma”





“Yeni Nesil Aydınlatma”

SATURN

zoom light



GENC
AYDINLATMA

SATURN

zoom light

SATURN zoom light; Müze, vitrin, sergi alanları, sanat eserleri ve genel mekanları aydınlatmak amacıyla tasarlanmıştır.

Odaklanabilir, zoom etme özelliğine sahip, 360° dönebilen modüler gövde yapısıyla sivaaltı kullanımına uygundur.

Kolay montaj kurulumu, minimalis kasa yapısı sayesinde interaktif kullanım seçeneği sunmaktadır.

Bu ürünümüz **TURK PATENT** tarafından **2021/020161** patent numarası ile korunmaktadır.

[®]**GENC**
AYDINLATMA

SATURN
zoom light






GENC
AYDINLATMA

SATURN ZOOM LIGHT - GNC 220514

GENC

İşık kaynağı	LED	Lümen	148 -515 lm
Güç	1W - 5W	İşık açısı	23,5° - 52°
Renk sıcaklığı	2700K/3000K/ 4000K	Gövde	Alüminyum
CRI	>80 - >90	Kasa rengi	Eloksal



ELEGANCE TRACK

MAGNET PROFIL

“Yeni Nesil Aydınlatma”

®GENC 
AYDINLATMA



ELEGANCE TRACK

magnetic track system

ELEGANCE Magnetic Track System; Müze, vitrin, sergi alanları, sanat eserleri ve genel mekanları aydınlatmak amacıyla tasarlanmıştır.

Düşük voltajlı hat sistemi, Magnetic ve kilitlemeli montaj seçenekleri güvenli kullanım alternatifi sunmaktadır. Tak ve çalıştır sistemi ile aynı hat üzerinde hareket ettirme ve ekleme yapılabilmektedir.

Kolay montaj kurulumu, minimalis kasa yapısı sayesinde interaktif kullanım seçeneği sunmaktadır.

ELEGANCE

zoom light



ELEGANCE

zoom light

ELEGANCE zoom light; Müze, vitrin, sergi alanları, sanat eserleri ve genel mekanları aydınlatmak amacıyla tasarlanmıştır.

Odaklanabilir, zoom etme özelliğine sahip, 360° dönebilen gövde yapısıyla farklı alanlarda kullanım avantajı sağlamaktadır.

Düşük voltajlı hat sistemi, Magnetic ve kilitlemeli montaj seçenekleri güvenli kullanım alternatifi sunmaktadır. Tak ve çalıştır sistemi ile aynı hat üzerinde hareket ettirme ve ekleme yapılabilmektedir.

Kolay montaj kurulumu, minimalis kasa yapısı sayesinde interaktif kullanım seçeneği sunmaktadır.

Bu ürünümüz **TURK PATENT** tarafından **2021/020163** patent numarası ile korunmaktadır.





ELEGANCE
zoom light

[®]**GENC**
AYDINLATMA

ELEGANCE ZOOM LIGHT - GNC 499826

GENC

İşık kaynağı	LED	Lümen	148 -515 lm
Güç	3W	İşık açısı	21° - 34,1°
Renk sıcaklığı	2700K/3000K/ 4000K	Gövde	Alüminyum
CRI	>80 - >90	Kasa rengi	Eloksal











ELEGANCE

zoom floor light



ELEGANCE

zoom floor light

ELEGANCE zoom floor light; Müze, vitrin, sergi alanları, sanat eserleri ve genel mekanları aydınlatmak amacıyla tasarlanmıştır.

Odaklanabilir, zoom etme özelliğine sahip, 360° dönebilen ve uzun gövde yapısıyla farklı alanlarda kullanım avantajı sağlamaktadır.

Düşük voltajlı hat sistemi, Magnetic ve kilitlemeli montaj seçenekleri güvenli kullanım alternatifi sunmaktadır. Tak ve çalıştır sistemi ile aynı hat üzerinde hareket ettirme ve ekleme yapılabilmektedir.

Kolay montaj kurulumu, minimalis kasa yapısı sayesinde interaktif kullanım seçeneği sunmaktadır.

Bu ürünümüz **TURK PATENT** tarafından **2021/020163** patent numarası ile korunmaktadır.




ELEGANCE
zoom floor light

GENC
AYDINLATMA

ELEGANCE ZOOM FLOOR LIGHT

GENC

Işık kaynağı	LED	Lümen	148 -515 lm
Güç	3W	Işık açısı	21° - 34,1°
Renk sıcaklığı	2700K/3000K/ 4000K	Gövde	Alüminyum
CRI	>80 - >90	Kasa rengi	Eloksal



ELEGANCE free light



[®]**GENC** 
AYDINLATMA

ELEGANCE

free light

ELEGANCE free light; Müze, vitrin, sergi alanları, sanat eserleri ve genel mekanları aydınlatmak amacıyla tasarlanmıştır.

90° ile 90° sabit lens seçimi yapılabilmektedir.

Düşük voltajlı hat sistemi, Magnetic ve kilitlemeli montaj seçenekleri güvenli kullanım alternatifi sunmaktadır. Tak ve çalıştır sistemi ile aynı hat üzerinde hareket ettirme ve ekleme yapılabilmektedir.

Kolay montaj kurulumu, minimalis kasa yapısı sayesinde interaktif kullanım seçeneği sunmaktadır.




ELEGANCE
free light



GENC
AYDINLATMA

Işık kaynağı	LED	Lümen	148 -515 lm
Güç	3W	Işık açısı	8° - 90°
Renk sıcaklığı	2700K/3000K/ 4000K	Gövde	Alüminyum
CRI	>80 - >90	Kasa rengi	Eloksal

Len seçenekleri 8° deg den 90° deg aralığında tercih edilebilir.



LINEAR

line light



ELEGANCE

line light

ELEGANCE line light; Müze, vitrin, sergi alanları, sanat eserleri ve genel mekanları aydınlatmak amacıyla tasarlanmıştır.

Uzatılabilen gövde yapısı, hareketli ve homojen ışığı ile tamamlayıcı alternatif destek sağlar.

Düşük voltajlı hat sistemi, Magnetic ve kilitlemeli montaj seçenekleri güvenli kullanım alternatifi sunmaktadır. Tak ve çalıştır sistemi ile aynı hat üzerinde hareket ettirme ve ekleme yapılabilmektedir.

Kolay montaj kurulumu, minimalis kasa yapısı sayesinde interaktif kullanım seçeneği sunmaktadır.



LINEAR
line light



GENC
AYDINLATMA

Işık kaynağı	LED	Lümen	148 -515 lm
Güç	2W - 5W -	Işık açısı	8° - 90°
Renk sıcaklığı	2700K/3000K/ 4000K	Gövde	Alüminyum
CRI	>80 - >90	Kasa rengi	Eloksal

Linear boyutları 100, 150, 200 ve 250 mm olarak tercih edilebilir.



ÖLÇÜLER

			
100	150	200	250
3W	4,5 W	6W	7,5W
200LM	300LM	400M	500LM

ELEGANCE

magnetic Profil



ELEGANCE

magnetic profil

ELEGANCE Magnetic profil; Müze, vitrin, sergi alanları, sanat eserleri ve genel mekanları aydınlatmak amacıyla tasarlanmıştır.

Magnetic ve kilitli alüminyum kasa alternatifi. Köşe, ara bağlantısı ve dekoratif kapağı ile mimariye destek sunmaktadır. Sıva altı, sıva üstü ve askı seçenekleri mevcuttur.

Kolay montaj kurulumu, minimalis kasa yapısı sayesinde interaktif kullanım seçeneği sunmaktadır.

ELEGANCE

magnetic Profil






GENC
AYDINLATMA

ELEGANCE MAGNETIC PROFİL


® GENC

bağlantı elemanları


- Elegance track siva altı magnet ray magnetik kullanım özelliklerine sahip proje boyutlarında üretilmektedir.
- Elegance track siva üstü magnet ray güvenlik kilidi kullanım özelliklerine sahip proje boyutlarında üretilmektedir.
- Elegance track siva üstü askılı magnet ray güvenlik kilidi kullanım özelliklerine sahip proje boyutlarında üretilmektedir.



RAY ÖLÇÜLERİ



BAĞLANTI ELEMANLARI





ELEGANCE

floor zoom lamps

ELEGANCE

floor zoom lamps

ELEGANCE zoom light; Müze, vitrin, sergi alanları, sanat eserleri ve genel mekanları aydınlatmak amacıyla tasarlanmıştır.

Odaklanabilir, zoom etme özelliğine sahip, uzun ve artırılabilir gövde yapısıyla farklı alanlarda kullanım avantajı sağlamaktadır.

Kolay montaj kurulumu, minimalis kasa yapısı sayesinde interaktif kullanım seçeneği sunmaktadır.

Bu ürünümüz **TURK PATENT** tarafından **2021/020163** patent numarası ile korunmaktadır.

GENC
AYDINLATMA




ELEGANCE
floor zoom lamps

GENC
AYDINLATMA

ELEGANCE FLOOR ZOOM LAMPS

GENC

İşık kaynağı	LED
Güç	3W
Renk sıcaklığı	2700K/3000K/ 4000K
CRI	>80 - >90
Lümen	148 -515 lm
İşık açısı	21° - 34,1°
Gövde	Alüminyum
Kasa rengi	Eloksal



ELEGANCE
floor lamps



[®]**GENC**
AYDINLATMA

ELEGANCE

floor lamps

ELEGANCE floor lamps; Müze, vitrin, sergi alanları, sanat eserleri ve genel mekanları aydınlatmak amacıyla tasarlanmıştır.

9° ile 90° sabit lens seçimi, uzun ve artırılabilir gövde yapısıyla farklı alanlarda kullanım avantajı sağlamaktadır.

Kolay montaj kurulumu, minimalis kasa yapısı sayesinde interaktif kullanım seçeneği sunmaktadır.

ELEGANCE
floor lamps





GENC
AYDINLATMA

ELEGANCE FLOOR LAMPS

GENC

Işık kaynağı	LED
Güç	3W
Renk sıcaklığı	2700K/3000K/ 4000K
CRI	>80 - >90
Lümen	148 -515 lm
Işık açısı	8° - 90°
Gövde	Alüminyum
Kasa rengi	Eloksal



ELEGANCE-L zoom light



® GENC 
AYDINLATMA

ELEGANCE-L zoom light

ELEGANCE-L zoom light; Müze, vitrin, sergi alanları, sanat eserleri ve genel mekanları aydınlatmak amacıyla tasarlanmıştır.

Odaklanabilir, zoom etme özelliğine sahip, 360° dönebilen gövde yapısıyla farklı alanlarda kullanım avantajı sağlamaktadır.

Yüksek voltajlı ray sistemi, değiştirilebilir watt aralığı ve değişken kasarengi ile mimariye destek sunmaktadır.

Kolay montaj kurulumu, minimalis kasa yapısı sayesinde interaktif kullanım seçeneği sunmaktadır.

ELEGANCE-L

zoom light



® **GENC** 
AYDINLATMA

ELEGANCE ZOOM LIGHT - GNC 499826

GENC

İşık kaynağı	LED	Lümen	748,46 lm
Güç	14W	İşık açısı	20° - 50°
Renk sıcaklığı	2700K/3000K/ 4000K	Gövde	Alüminyum
CRI	>80 - >90	Kasa rengi	rall



ELEGANCE-XL

zoom light



ELEGANCE-XL zoom light

ELEGANCE-XL zoom light; Müze, vitrin, sergi alanları, sanat eserleri ve genel mekanları aydınlatmak amacıyla tasarlanmıştır.

Odaklanabilir, zoom etme özelliğine sahip, 360° dönebilen gövde yapısıyla farklı alanlarda kullanım avantajı sağlamaktadır.

Yüksek voltajlı ray sistemi, değiştirilebilir watt aralığı ve değişken kasarengi ile mimariye destek sunmaktadır.

Kolay montaj kurulumu, minimalis kasa yapısı sayesinde interaktif kullanım seçeneği sunmaktadır.

ELEGANCE-XL

zoom light



® **GENC** 
AYDINLATMA

ELEGANCE ZOOM LIGHT - GNC 499826

GENC

Işık kaynağı	LED	Lümen	748,46-2,352 lm
Güç	14W - 44W	Işık açısı	20° - 50°
Renk sıcaklığı	2700K/3000K/ 4000K	Gövde	Alüminyum
CRI	>80 - >90	Kasa rengi	rall

