



**SÜTTE ANTİBİYOTİK ARANMASI,
SÜT MUAYENE VE ANALİZ RAPORU**
(TŞ-01/PLN-01/PLN-14/TLM-06/TLM-T03/TLM-T04/F60.30/F60.32/F60.35)

Doküman No :	F60.35
Yürürlük Tar.	12.03.2018
Rev. No:	1
Rev. Tarihi :	25.05.2023
Dosya No:	D610

ANALİZ AMACI			NUMUNE ADI		NUMUNE MARKASI	
ÜRÜN GÜVENLİĞİ ANALİZİ			PASTÖRİZE SÜT		DEVA- BERK SÜT	
ÜRÜN GİRİŞ PARTİ NO	NUMUNE SICAKLIĞI	NUMUNE GR	ANALİZ BAŞLANGIÇ TARİHİ	ANALİZ BİTİŞ TARİHİ	RAPOR NO	RAPOR TARİHİ
60-16	6,1°C	500	3.07.2025	4.07.2025	12-2	4.07.2025
YAPILAN ANALİZLER		SIKLIK	SONUÇ	METOT	REF. DEĞER	DEĞERLENDİRME
Antibiyotik aranması Beta-Lactam		Her Parti	NEGATİF	Chram Mrl B/Tet Test	Olmamalıdır	UYGUN
Antibiyotik aranması Tetracycline		Her Parti	NEGATİF	Chram Mrl B/Tet Test	Olmamalıdır	UYGUN
Mastitis Testi		Her Parti	NEGATİF		Olmamalıdır	UYGUN
Hidrojen Peroksit Varlığı		Her Parti	NEGATİF		Olmamalıdır	UYGUN
Ph Kontrolü		Her Parti	6,82		6,3 - 6,9	UYGUN
Enterobacteriaceae		Her Parti	TESPİT EDİLEMEDİ		10 kob/mL	UYGUN
30°C de koloni sayısı		Ayda bir			<100.000	
Somatik Hücre Sayısı		Ayda bir			<400.000	
Koagülaz Pozitif Stafilokoklar		Yılda bir			10 ² - 10 ³	

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:

1. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
2. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen ürünler için geçerlidir.
3. Özel istek raporlar Adli - İdari işlemlerde kullanılamaz.
4. Bu rapor laboratuvarın onayı olmadan çoğaltılamaz, reklam amacıyla kullanılamaz.
5. İmzasız raporlar geçersizdir.

**KONTROLLÜ
DÖKÜMAN**

Aşağıdaki Tebliğ ve Yönetmeliklere göre değerlendirmeler yapılmıştır.

TÜRK GIDA KODEKSİ ÇİĞ SÜT ARZINA DAİR TEBLİĞ ... 27.04.2017

İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ ... 27.02.2019

MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER YÖNETMELİĞİ ... 29.12.2011/09.10.2018

TÜRK GIDA KODEKSİ HAYVANSAL GIDALARDA BULUNABİLECEK FARMAKOLOJİK AKTİF MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI VE MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ YÖNETMELİĞİ ... 07.03.2017/04.05.2023

RAPOR DÜZENLEYEN

İsim / İmza / Tarih

Gözde BAŞAR

04.07.2025

ONAYLAYAN

GENEL MÜDÜR

[Signature]

HAZIRLAYAN / GGEL

ONAYLAYAN / GENEL MÜDÜR



**SÜTTE ANTİBİYOTİK ARANMASI,
SÜT MUAYENE VE ANALİZ RAPORU**
(TŞ-01/PLN-01/PLN-14/TLM-06/TLM-T03/TLM-
T04/F60.30/F60.32/F60.35)

Doküman No :	F60.35
Yürürlük Tar.	12.03.2018
Rev. No:	1
Rev. Tarihi :	25.05.2023
Dosya No:	D610

ANALİZ AMACI			NUMUNE ADI		NUMUNE MARKASI	
ÜRÜN GÜVENLİĞİ ANALİZİ			PASTÖRİZE SÜT		DEVA- BERK SÜT	
ÜRÜN GİRİŞ PARTİ NO	NUMUNE SICAKLIĞI	NUMUNE GR	ANALİZ BAŞLANGIÇ TARİHİ	ANALİZ BİTİŞ TARİHİ	RAPOR NO	RAPOR TARİHİ
60-2	6°C	500	25.06.2025	26.06.2025	12-1	26.06.2025
YAPILAN ANALİZLER		SIKLIK	SONUÇ	METOT	REF. DEĞER	DEĞERLENDİRME
Antibiyotik aranması Beta-Lactam		Her Parti	NEGATİF	Chram Mrl BI/Tet Test	Olmamalıdır	UYGUN
Antibiyotik aranması Tetracycline		Her Parti	NEGATİF	Chram Mrl BI/Tet Test	Olmamalıdır	UYGUN
Mastitis Testi		Her Parti	NEGATİF		Olmamalıdır	UYGUN
Hidrojen Peroksit Varlığı		Her Parti	NEGATİF		Olmamalıdır	UYGUN
Ph Kontrolü		Her Parti	6,83		6,3 - 6,9	UYGUN
Enterobacteriaceae		Her Parti	TESPİT EDİLEMEDİ		10 kob/mL	UYGUN
30°C de koloni sayımı		Ayda bir			<100.000	
Somatik Hücre Sayısı		Ayda bir			<400.000	
Koagulaz Pozitif Stafilokoklar		Yılda bir			10 ² - 10 ³	

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:

1. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
2. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen ürünler için geçerlidir.
3. Özel istek raporlar Adli - İdari işlemlerde kullanılamaz.
4. Bu rapor laboratuvarın onayı olmadan çoğaltılamaz, reklam amacıyla kullanılamaz.
5. İmzasız raporlar geçersizdir.

ONTROLLÜ
DOKÜMAN

Aşağıdaki Tebliğ ve Yönetmeliklere göre değerlendirmeler yapılmıştır.

TÜRK GIDA KODEKSİ ÇİĞ SÜT ARZINA DAİR TEBLİĞ ... 27.04.2017

İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ ... 27.02.2019

MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER YÖNETMELİĞİ ... 29.12.2011/09.10.2018

TÜRK GIDA KODEKSİ HAYVANSAL GIDALARDA BULUNABİLECEK FARMAKOLOJİK AKTİF MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI VE MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ YÖNETMELİĞİ ... 07.03.2017/04.05.2023

RAPOR DÜZENLEYEN

İsim / İmza / Tarih

Gözde BASAL

26.06.2025

ONAYLAYAN

GENEL MÜDÜR

Kenahli

HAZIRLAYAN / GGEL

ONAYLAYAN / GENEL MÜDÜR



**SÜTTE ANTİBİYOTİK ARANMASI,
SÜT MUAYENE VE ANALİZ RAPORU**
(TŞ-01/PLN-01/PLN-14/TLM-06/TLM-T03/TLM-T04/F60.30/F60.32/F60.35)

Doküman No :	F60.35
Yürürlük Tar.	12.03.2018
Rev. No:	1
Rev. Tarihi :	25.05.2023
Dosya No:	D610

ANALİZ AMACI			NUMUNE ADI		NUMUNE MARKASI	
ÜRÜN GÜVENLİĞİ ANALİZİ			PASTÖRİZE SÜT		DEVA- BERK SÜT	
ÜRÜN GİRİŞ PARTİ NO	NUMUNE SICAKLIĞI	NUMUNE GR	ANALİZ BAŞLANGIÇ TARİHİ	ANALİZ BİTİŞ TARİHİ	RAPOR NO	RAPOR TARİHİ
59-6	6°C	500	18.06.2025	19.06.2025	11-16	19.06.2025
YAPILAN ANALİZLER		SIKLIK	SONUÇ	METOT	REF. DEĞER	DEĞERLENDİRME
Antibiyotik aranması Beta-Lactam		Her Parti	NEGATİF	Chram Mrl BI/Tet Test	Olmamalıdır	UYGUN
Antibiyotik aranması Tetracycline		Her Parti	NEGATİF	Chram Mrl BI/Tet Test	Olmamalıdır	UYGUN
Mastitis Testi		Her Parti	NEGATİF		Olmamalıdır	UYGUN
Hidrojen Peroksit Varlığı		Her Parti	NEGATİF		Olmamalıdır	UYGUN
Ph Kontrolü		Her Parti	6,71		6,3 - 6,9	UYGUN
Enterobacteriaceae		Her Parti	TESPİT EDİLEMEDİ		10 kob/mL	UYGUN
30°C de koloni sayımı		Ayda bir			<100.000	
Somatik Hücre Sayısı		Ayda bir			<400.000	
Koagülaz Pozitif Stafilokoklar		Yılda bir			10 ² - 10 ³	

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:

1. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
2. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen ürünler için geçerlidir.
3. Özel istek raporlar Adli - İdari işlemlerde kullanılamaz.
4. Bu rapor laboratuvarın onayı olmadan çoğaltılamaz, reklam amacıyla kullanılamaz.
5. İmzasız raporlar geçersizdir.

KONTROL
DÖKÜMÜ

Aşağıdaki Tebliğ ve Yönetmeliklere göre değerlendirmeler yapılmıştır.

TÜRK GIDA KODEKSİ ÇİĞ SÜT ARZINA DAİR TEBLİĞ ... 27.04.2017

İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ ... 27.02.2019

MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER YÖNETMELİĞİ ... 29.12.2011/09.10.2018

TÜRK GIDA KODEKSİ HAYVANSAL GIDALARDA BULUNABİLECEK FARMAKOLOJİK AKTİF MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI VE MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ YÖNETMELİĞİ ... 07.03.2017/04.05.2023

RAPOR DÜZENLEYEN

İsim / İmza / Tarih

Göde Başar
19.06.2025

ONAYLAYAN

GENEL MÜDÜR

Kemal

HAZIRLAYAN / GGEL

ONAYLAYAN / GENEL MÜDÜR



**SÜTTE ANTİBİYOTİK ARANMASI,
SÜT MUAYENE VE ANALİZ RAPORU**
(TŞ-01/PLN-01/PLN-14/TLM-06/TLM-T03/TLM-T04/F60.30/F60.32/F60.35)

Doküman No :	F60.35
Yürürlük Tar.	12.03.2018
Rev. No:	1
Rev. Tarihi :	25.05.2023
Dosya No:	D610

ANALİZ AMACI			NUMUNE ADI		NUMUNE MARKASI	
ÜRÜN GÜVENLİĞİ ANALİZİ			PASTÖRİZE SÜT		DEVA- BERK SÜT	
ÜRÜN GİRİŞ PARTİ NO	NUMUNE SICAKLIĞI	NUMUNE GR	ANALİZ BAŞLANGIÇ TARİHİ	ANALİZ BİTİŞ TARİHİ	RAPOR NO	RAPOR TARİHİ
59-1	6,1°C	500	16.06.2025	17.06.2025	11-15	17.06.2025
YAPILAN ANALİZLER		SIKLIK	SONUÇ	METOT	REF. DEĞER	DEĞERLENDİRME
Antibiyotik aranması Beta-Lactam		Her Parti	NEGATİF	Chram Mrl B/Tet Test	Olmamalıdır	UYGUN
Antibiyotik aranması Tetracycline		Her Parti	NEGATİF	Chram Mrl B/Tet Test	Olmamalıdır	UYGUN
Mastitis Testi		Her Parti	NEGATİF		Olmamalıdır	UYGUN
Hidrojen Peroksit Varlığı		Her Parti	NEGATİF		Olmamalıdır	UYGUN
Ph Kontrolü		Her Parti	6,84		6,3 - 6,9	UYGUN
Enterobacteriaceae		Her Parti	TESPİT EDİLEMEDİ		10 kob/mL	UYGUN
30'C de koloni sayımı		Ayda bir			<100.000	
Somatik Hücre Sayısı		Ayda bir			<400.000	
Koagülaz Pozitif Stafilokoklar		Yılda bir			10 ² - 10 ³	

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:

1. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
2. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen ürünler için geçerlidir.
3. Özel istek raporlar Adli - İdari işlemlerde kullanılamaz.
4. Bu rapor laboratuvarın onayı olmadan çoğaltılamaz, reklam amacıyla kullanılamaz.
5. İmzasız raporlar geçersizdir.

**KONTROLLÜ
DÖKÜMAN**

Aşağıdaki Tebliğ ve Yönetmeliklere göre değerlendirmeler yapılmıştır.

TÜRK GIDA KODEKSİ ÇİĞ SÜT ARZINA DAİR TEBLİĞ ... 27.04.2017

İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ ... 27.02.2019

MİKROBİYOLOJİK KRİTELER YÖNETMELİĞİ ... 29.12.2011/09.10.2018

TÜRK GIDA KODEKSİ HAYVANSAL GIDALARDA BULUNABİLECEK FARMAKOLOJİK AKTİF MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI VE MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ YÖNETMELİĞİ ... 07.03.2017/04.05.2023

RAPOR DÜZENLEYEN

İsim / İmza / Tarih

Gözde Başo
[Signature]
17.06.2025

ONAYLAYAN

GENEL MÜDÜR

[Signature]

HAZIRLAYAN / GGEL

ONAYLAYAN / GENEL MÜDÜR



**SÜTTE ANTİBİYOTİK ARANMASI,
SÜT MUAYENE VE ANALİZ RAPORU**
(TŞ-01/PLN-01/PLN-14/TLM-06/TLM-T03/TLM-
T04/F60.30/F60.32/F60.35)

Doküman No :	F60.35
Yürürlük Tar.	12.03.2018
Rev. No:	1
Rev. Tarihi :	25.05.2023
Dosya No:	D610

ANALİZ AMACI			NUMUNE ADI		NUMUNE MARKASI	
ÜRÜN GÜVENLİĞİ ANALİZİ			PASTÖRİZE SÜT		DEVA- BERK SÜT	
ÜRÜN GİRİŞ PARTİ NO	NUMUNE SICAKLIĞI	NUMUNE GR	ANALİZ BAŞLANGIÇ TARİHİ	ANALİZ BİTİŞ TARİHİ	RAPOR NO	RAPOR TARİHİ
58-14	5,9°C	500	13.06.2025	14.06.2025	11-14	14.06.2025
YAPILAN ANALİZLER		SIKLIK	SONUÇ	METOT	REF. DEĞER	DEĞERLENDİRME
Antibiyotik aranması Beta-Lactam		Her Parti	NEGATİF	Chram Mrl BI/Tet Test	Olmamalıdır	UYGUN
Antibiyotik aranması Tetracycline		Her Parti	NEGATİF	Chram Mrl BI/Tet Test	Olmamalıdır	UYGUN
Mastitis Testi		Her Parti	NEGATİF		Olmamalıdır	UYGUN
Hidrojen Peroksit Varlığı		Her Parti	NEGATİF		Olmamalıdır	UYGUN
Ph Kontrolü		Her Parti	6,67		6,3 - 6,9	UYGUN
Enterobacteriaceae		Her Parti	TESPİT EDİLEMEDİ		10 kob/mL	UYGUN
30°C de koloni sayımı		Ayda bir			<100.000	
Somatik Hücre Sayısı		Ayda bir			<400.000	
Koagülaz Pozitif Stafilokoklar		Yılda bir			10 ² - 10 ³	

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:

1. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
2. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen ürünler için geçerlidir.
3. Özel istek raporlar Adli - İdari işlemlerde kullanılamaz.
4. Bu rapor laboratuvarın onayı olmadan çoğaltılamaz, reklam amacıyla kullanılamaz.
5. İmzasız raporlar geçersizdir.

KONTROLLİ
DOKÜMAN

Aşağıdaki Tebliğ ve Yönetmeliklere göre değerlendirmeler yapılmıştır.

TÜRK GIDA KODEKSİ ÇİĞ SÜT ARZINA DAİR TEBLİĞ ... 27.04.2017

İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ ... 27.02.2019

MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER YÖNETMELİĞİ ... 29.12.2011/09.10.2018

TÜRK GIDA KODEKSİ HAYVANSAL GIDALARDA BULUNABİLECEK FARMAKOLOJİK AKTİF MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI VE MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ YÖNETMELİĞİ ... 07.03.2017/04.05.2023

RAPOR DÜZENLEYEN

İsim / İmza / Tarih

Gözde Başar
14.06.2025

ONAYLAYAN

GENEL MÜDÜR

Kemal

HAZIRLAYAN / GGEL

ONAYLAYAN / GENEL MÜDÜR



**SÜTTE ANTİBİYOTİK ARANMASI,
SÜT MUAYENE VE ANALİZ RAPORU**
(TŞ-01/PLN-01/PLN-14/TLM-06/TLM-T03/TLM-
T04/F60.30/F60.32/F60.35)

Doküman No :	F60.35
Yürürlük Tar.	12.03.2018
Rev. No:	1
Rev. Tarihi :	25.05.2023
Dosya No:	D610

ANALİZ AMACI			NUMUNE ADI		NUMUNE MARKASI	
ÜRÜN GÜVENLİĞİ ANALİZİ			PASTÖRİZE SÜT		DEVA- BERK SÜT	
ÜRÜN GİRİŞ PARTİ NO	NUMUNE SICAKLIĞI	NUMUNE GR	ANALİZ BAŞLANGIÇ TARİHİ	ANALİZ BİTİŞ TARİHİ	RAPOR NO	RAPOR TARİHİ
58-8	5,9°C	500	11.06.2025	12.06.2025	11-13	11.06.2025
YAPILAN ANALİZLER		SIKLIK	SONUÇ	METOT	REF. DEĞER	DEĞERLENDİRME
Antibiyotik aranması Beta-Lactam		Her Parti	NEGATİF	Chram Mrl BI/Tet Test	Olmamalıdır	UYGUN
Antibiyotik aranması Tetracycline		Her Parti	NEGATİF	Chram Mrl BI/Tet Test	Olmamalıdır	UYGUN
Mastitis Testi		Her Parti	NEGATİF		Olmamalıdır	UYGUN
Hidrojen Peroksit Varlığı		Her Parti	NEGATİF		Olmamalıdır	UYGUN
Ph Kontrolü		Her Parti	6,76		6,3 - 6,9	UYGUN
Enterobacteriaceae		Her Parti	TESPİT EDİLEMEDİ		10 kob/mL	UYGUN
30'C de koloni sayımı		Ayda bir			<100.000	
Somatik Hücre Sayısı		Ayda bir			<400.000	
Koagülaz Pozitif Stafilokoklar		Yılda bir			10 ² - 10 ³	

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:

1. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
2. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen ürünler için geçerlidir.
3. Özel istek raporlar Adli - İdari işlemlerde kullanılamaz.
4. Bu rapor laboratuvarın onayı olmadan çoğaltılamaz, reklam amacıyla kullanılamaz.
5. İmzasız raporlar geçersizdir.

**KONTROLLİ
DÖKÜMAN**

Aşağıdaki Tebliğ ve Yönetmeliklere göre değerlendirmeler yapılmıştır.

TÜRK GIDA KODEKSİ ÇİĞ SÜT ARZINA DAİR TEBLİĞ ... 27.04.2017

İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ ... 27.02.2019

MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER YÖNETMELİĞİ ... 29.12.2011/09.10.2018

TÜRK GIDA KODEKSİ HAYVANSAL GIDALARDA BULUNABİLECEK FARMAKOLOJİK AKTİF MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI VE MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ YÖNETMELİĞİ ... 07.03.2017/04.05.2023

RAPOR DÜZENLEYEN

İsim / İmza / Tarih

Gökçe Başo

12.06.2015

ONAYLAYAN

GENEL MÜDÜR

HAZIRLAYAN / GGEL

ONAYLAYAN / GENEL MÜDÜR



**SÜTTE ANTİBİYOTİK ARANMASI,
SÜT MUAYENE VE ANALİZ RAPORU**
(TŞ-01/PLN-01/PLN-14/TLM-06/TLM-T03/TLM-
T04/F60.30/F60.32/F60.35)

Doküman No :	F60.35
Yürürlük Tar.	12.03.2018
Rev. No:	1
Rev. Tarihi :	25.05.2023
Dosya No:	D610

ANALİZ AMACI			NUMUNE ADI		NUMUNE MARKASI	
ÜRÜN GÜVENLİĞİ ANALİZİ			PASTÖRİZE SÜT		DEVA- BERK SÜT	
ÜRÜN GİRİŞ PARTİ NO	NUMUNE SICAKLIĞI	NUMUNE GR	ANALİZ BAŞLANGIÇ TARİHİ	ANALİZ BİTİŞ TARİHİ	RAPOR NO	RAPOR TARİHİ
58-2	6,1°C	500	3.06.2025	4.06.2025	11-12	4.06.2025
YAPILAN ANALİZLER		SIKLIK	SONUÇ	METOT	REF. DEĞER	DEĞERLENDİRME
Antibiyotik aranması Beta-Lactam		Her Parti	NEGATİF	Chram Mrl BI/Tet Test	Olmamalıdır	UYGUN
Antibiyotik aranması Tetracycline		Her Parti	NEGATİF	Chram Mrl BI/Tet Test	Olmamalıdır	UYGUN
Mastitis Testi		Her Parti	NEGATİF		Olmamalıdır	UYGUN
Hidrojen Peroksit Varlığı		Her Parti	NEGATİF		Olmamalıdır	UYGUN
Ph Kontrolü		Her Parti	6,8		6,3 - 6,9	UYGUN
Enterobacteriaceae		Her Parti	TESPİT EDİLEMEDİ		10 kob/mL	UYGUN
30°C de koloni sayısı		Ayda bir			<100.000	
Somatik Hücre Sayısı		Ayda bir			<400.000	
Koagülaz Pozitif Stafilkokoklar		Yılda bir			10 ² - 10 ³	

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:

1. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
2. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen ürünler için geçerlidir.
3. Özel istek raporlar Adli - İdari işlemlerde kullanılamaz.
4. Bu rapor laboratuvarın onayı olmadan çoğaltılamaz, reklam amacıyla kullanılamaz.
5. İmzasız raporlar geçersizdir.

KONTROLLÜ
DOKÜMAN

Aşağıdaki Tebliğ ve Yönetmeliklere göre değerlendirmeler yapılmıştır.

TÜRK GIDA KODEKSİ ÇİĞ SÜT ARZINA DAİR TEBLİĞ ... 27.04.2017

İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ ... 27.02.2019

MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER YÖNETMELİĞİ ... 29.12.2011/09.10.2018

TÜRK GIDA KODEKSİ HAYVANSAL GIDALARDA BULUNABİLECEK FARMAKOLOJİK AKTİF MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI VE MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ YÖNETMELİĞİ ... 07.03.2017/04.05.2023

RAPOR DÜZENLEYEN

İsim / İmza / Tarih

Gözde BAŞAR
[Signature]
04.06.2025

ONAYLAYAN

GENEL MÜDÜR

[Signature]

HAZIRLAYAN / GGEL

ONAYLAYAN / GENEL MÜDÜR



**SÜTTE ANTİBİYOTİK ARANMASI,
SÜT MUAYENE VE ANALİZ RAPORU**
(TŞ-01/PLN-01/PLN-14/TLM-06/TLM-T03/TLM-
T04/F60.30/F60.32/F60.35)

Doküman No :	F60.35
Yürürlük Tar.	12.03.2018
Rev. No:	1
Rev. Tarihi :	25.05.2023
Dosya No:	D610

ANALİZ AMACI			NUMUNE ADI		NUMUNE MARKASI	
ÜRÜN GÜVENLİĞİ ANALİZİ			PASTÖRİZE SÜT		DEVA- BERK SÜT	
ÜRÜN GİRİŞ PARTİ NO	NUMUNE SICAKLIĞI	NUMUNE GR	ANALİZ BAŞLANGIÇ TARİHİ	ANALİZ BİTİŞ TARİHİ	RAPOR NO	RAPOR TARİHİ
57-6	5°C	500	28.05.2025	29.05.2025	11-11	29.05.2025
YAPILAN ANALİZLER		SIKLIK	SONUÇ	METOT	REF. DEĞER	DEĞERLENDİRME
Antibiyotik aranması Beta-Lactam		Her Parti	NEGATİF	Chram Mrl Bl/Tet Test	Olmamalıdır	UYGUN
Antibiyotik aranması Tetracycline		Her Parti	NEGATİF	Chram Mrl Bl/Tet Test	Olmamalıdır	UYGUN
Mastitis Testi		Her Parti	NEGATİF		Olmamalıdır	UYGUN
Hidrojen Peroksit Varlığı		Her Parti	NEGATİF		Olmamalıdır	UYGUN
Ph Kontrolü		Her Parti	6,91		6,3 - 6,9	UYGUN
Enterobacteriaceae		Her Parti	TESPİT EDİLEMEDİ		10 kob/mL	UYGUN
30°C de koloni sayımı		Ayda bir			<100.000	
Somatik Hücre Sayısı		Ayda bir			<400.000	
Koagülaz Pozitif Stafilokoklar		Yılda bir			10 ² - 10 ³	

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:

1. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
2. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen ürünler için geçerlidir.
3. Özel istek raporlar Adli - İdari işlemlerde kullanılamaz.
4. Bu rapor laboratuvarın onayı olmadan çoğaltılamaz, reklam amacıyla kullanılamaz.
5. İmzasız raporlar geçersizdir.

**KONTROLLÜ
DÖKÜMAN**

Aşağıdaki Tebliğ ve Yönetmeliklere göre değerlendirmeler yapılmıştır.

TÜRK GIDA KODEKSİ ÇİĞ SÜT ARZINA DAİR TEBLİĞ ... 27.04.2017

İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ ... 27.02.2019

MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER YÖNETMELİĞİ ... 29.12.2011/09.10.2018

TÜRK GIDA KODEKSİ HAYVANSAL GIDALARDA BULUNABİLECEK FARMAKOLOJİK AKTİF MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI VE MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ YÖNETMELİĞİ ... 07.03.2017/04.05.2023

RAPOR DÜZENLEYEN

İsim / İmza / Tarih

Gözde Başar

29.05.2025

ONAYLAYAN

GENEL MÜDÜR

HAZIRLAYAN / GGEL

ONAYLAYAN / GENEL MÜDÜR



**SÜTTE ANTİBİYOTİK ARANMASI,
SÜT MUAYENE VE ANALİZ RAPORU**
(TŞ-01/PLN-01/PLN-14/TLM-06/TLM-T03/TLM-T04/F60.30/F60.32/F60.35)

Doküman No :	F60.35
Yürürlük Tar.	12.03.2018
Rev. No:	1
Rev. Tarihi :	25.05.2023
Dosya No:	D610

ANALİZ AMACI			NUMUNE ADI		NUMUNE MARKASI	
ÜRÜN GÜVENLİĞİ ANALİZİ			PASTÖRİZE SÜT		DEVA- BERK SÜT	
ÜRÜN GİRİŞ PARTİ NO	NUMUNE SICAKLIĞI	NUMUNE GR	ANALİZ BAŞLANGIÇ TARİHİ	ANALİZ BİTİŞ TARİHİ	RAPOR NO	RAPOR TARİHİ
56-16	5°C	500	24.05.2025	25.05.2025	11-10	25.05.2025
YAPILAN ANALİZLER		SIKLIK	SONUÇ	METOT	REF. DEĞER	DEĞERLENDİRME
Antibiyotik aranması Beta-Lactam		Her Parti	NEGATİF	Chram Mrl B/Tet Test	Olmamalıdır	UYGUN
Antibiyotik aranması Tetracycline		Her Parti	NEGATİF	Chram Mrl B/Tet Test	Olmamalıdır	UYGUN
Mastitis Testi		Her Parti	NEGATİF		Olmamalıdır	UYGUN
Hidrojen Peroksit Varlığı		Her Parti	NEGATİF		Olmamalıdır	UYGUN
Ph Kontrolü		Her Parti	6,77		6,3 - 6,9	UYGUN
Enterobacteriaceae		Her Parti	TESPİT EDİLEMEDİ		10 kob/mL	UYGUN
30°C de koloni sayımı		Ayda bir			<100.000	
Somatik Hücre Sayısı		Ayda bir			<400.000	
Koagulaz Pozitif Stafilokoklar		Yılda bir			10 ² - 10 ³	

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:

1. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
2. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen ürünler için geçerlidir.
3. Özel istek raporlar Adli - İdari işlemlerde kullanılamaz.
4. Bu rapor laboratuvarın onayı olmadan çoğaltılamaz, reklam amacıyla kullanılamaz.
5. İmzasız raporlar geçersizdir.

ONTROLLÜ
DOKÜMAN

Aşağıdaki Tebliğ ve Yönetmeliklere göre değerlendirmeler yapılmıştır.

TÜRK GIDA KODEKSİ ÇİĞ SÜT ARZINA DAİR TEBLİĞ ... 27.04.2017

İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ ... 27.02.2019

MİKROBİYOLOJİK KRİTELER YÖNETMELİĞİ ... 29.12.2011/09.10.2018

TÜRK GIDA KODEKSİ HAYVANSAL GIDALARDA BULUNABİLECEK FARMAKOLOJİK AKTİF MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI VE MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ YÖNETMELİĞİ ... 07.03.2017/04.05.2023

RAPOR DÜZENLEYEN

İsim / İmza / Tarih

Gözde Başar
[Signature]
25.05.2025

ONAYLAYAN

GENEL MÜDÜR

[Signature]

HAZIRLAYAN / GGEL

ONAYLAYAN / GENEL MÜDÜR



**SÜTTE ANTİBİYOTİK ARANMASI,
SÜT MUAYENE VE ANALİZ RAPORU**
(TŞ-01/PLN-01/PLN-14/TLM-06/TLM-T03/TLM-
T04/F60.30/F60.32/F60.35)

Doküman No :	F60.35
Yürürlük Tar.	12.03.2018
Rev. No:	1
Rev. Tarihi :	25.05.2023
Dosya No:	D610

ANALİZ AMACI			NUMUNE ADI		NUMUNE MARKASI	
ÜRÜN GÜVENLİĞİ ANALİZİ			PASTÖRİZE SÜT		DEVA- BERK SÜT	
ÜRÜN GİRİŞ PARTİ NO	NUMUNE SICAKLIĞI	NUMUNE GR	ANALİZ BAŞLANGIÇ TARİHİ	ANALİZ BİTİŞ TARİHİ	RAPOR NO	RAPOR TARİHİ
56-12	5,1°C	500	21.05.2025	22.05.2025	11-9	22.05.2025
YAPILAN ANALİZLER		SIKLIK	SONUÇ	METOT	REF. DEĞER	DEĞERLENDİRME
Antibiyotik aranması Beta-Lactam		Her Parti	NEGATİF	Chram Mrl BI/Tet Test	Olmamalıdır	UYGUN
Antibiyotik aranması Tetracycline		Her Parti	NEGATİF	Chram Mrl BI/Tet Test	Olmamalıdır	UYGUN
Mastitis Testi		Her Parti	NEGATİF		Olmamalıdır	UYGUN
Hidrojen Peroksit Varlığı		Her Parti	NEGATİF		Olmamalıdır	UYGUN
Ph Kontrolü		Her Parti	6,75		6,3 - 6,9	UYGUN
Enterobacteriaceae		Her Parti	TESPİT EDİLEMEDİ		10 kob/mL	UYGUN
30°C de koloni sayımı		Ayda bir			<100.000	
Somatik Hücre Sayısı		Ayda bir			<400.000	
Koagülaz Pozitif Stafilokoklar		Yılda bir			10 ² - 10 ³	

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:

1. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
2. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen ürünler için geçerlidir.
3. Özel istek raporlar Adli - İdari işlemlerde kullanılamaz.
4. Bu rapor laboratuvarın onayı olmadan çoğaltılamaz, reklam amacıyla kullanılamaz.
5. İmzasız raporlar geçersizdir.

**KONTROLLÜ
DOKÜMAN**

Aşağıdaki Tebliğ ve Yönetmeliklere göre değerlendirmeler yapılmıştır.

TÜRK GIDA KODEKSİ ÇİĞ SÜT ARZINA DAİR TEBLİĞ ... 27.04.2017

İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ ... 27.02.2019

MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER YÖNETMELİĞİ ... 29.12.2011/09.10.2018

TÜRK GIDA KODEKSİ HAYVANSAL GIDALARDA BULUNABİLECEK FARMAKOLOJİK AKTİF MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI VE MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ YÖNETMELİĞİ ... 07.03.2017/04.05.2023

RAPOR DÜZENLEYEN

İsim / İmza / Tarih

Gözde Başar

22.05.2025

ONAYLAYAN

GENEL MÜDÜR

HAZIRLAYAN / GGEL

ONAYLAYAN / GENEL MÜDÜR



**SÜTTE ANTİBİYOTİK ARANMASI,
SÜT MUAYENE VE ANALİZ RAPORU**
(TŞ-01/PLN-01/PLN-14/TLM-06/TLM-T03/TLM-
T04/F60.30/F60.32/F60.35)

Doküman No :	F60.35
Yürürlük Tar.	12.03.2018
Rev. No:	1
Rev. Tarihi :	25.05.2023
Dosya No:	D610

ANALİZ AMACI			NUMUNE ADI		NUMUNE MARKASI	
ÜRÜN GÜVENLİĞİ ANALİZİ			PASTÖRİZE SÜT		DEVA- BERK SÜT	
ÜRÜN GİRİŞ PARTİ NO	NUMUNE SICAKLIĞI	NUMUNE GR	ANALİZ BAŞLANGIÇ TARİHİ	ANALİZ BİTİŞ TARİHİ	RAPOR NO	RAPOR TARİHİ
56-2	5,2°C	500	20.05.2025	21.05.2025	11-8	21.05.2025
YAPILAN ANALİZLER		SIKLIK	SONUÇ	METOT	REF. DEĞER	DEĞERLENDİRME
Antibiyotik aranması Beta-Lactam		Her Parti	NEGATİF	Chram Mrl BI/Tet Test	Olmamalıdır	UYGUN
Antibiyotik aranması Tetracycline		Her Parti	NEGATİF	Chram Mrl BI/Tet Test	Olmamalıdır	UYGUN
Mastitis Testi		Her Parti	NEGATİF		Olmamalıdır	UYGUN
Hidrojen Peroksit Varlığı		Her Parti	NEGATİF		Olmamalıdır	UYGUN
Ph Kontrolü		Her Parti	6,74		6,3 - 6,9	UYGUN
Enterobacteriaceae		Her Parti	TESPİT EDİLEMEDİ		10 kob/mL	UYGUN
30°C de koloni sayısı		Ayda bir			<100.000	
Somatik Hücre Sayısı		Ayda bir			<400.000	
Koagülaz Pozitif Stafilokoklar		Yılda bir			10 ² - 10 ³	

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:

1. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
2. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen ürünler için geçerlidir.
3. Özel istek raporlar Adli - İdari işlemlerde kullanılamaz.
4. Bu rapor laboratuvarın onayı olmadan çoğaltılamaz, reklam amacıyla kullanılamaz.
5. İmzasız raporlar geçersizdir.

**KONTROLLÜ
DÖKÜMAN**

Aşağıdaki Tebliğ ve Yönetmeliklere göre değerlendirmeler yapılmıştır.

TÜRK GIDA KODEKSİ ÇİĞ SÜT ARZINA DAİR TEBLİĞ ... 27.04.2017

İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ ... 27.02.2019

MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER YÖNETMELİĞİ ... 29.12.2011/09.10.2018

TÜRK GIDA KODEKSİ HAYVANSAL GIDALARDA BULUNABİLECEK FARMAKOLOJİK AKTİF MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI VE MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ YÖNETMELİĞİ ... 07.03.2017/04.05.2023

RAPOR DÜZENLEYEN

İsim / İmza / Tarih

Gözde Başar

21.05.2025

ONAYLAYAN

GENEL MÜDÜR

Kenan

HAZIRLAYAN / GGEL

ONAYLAYAN / GENEL MÜDÜR



**SÜTTE ANTİBİYOTİK ARANMASI,
SÜT MUAYENE VE ANALİZ RAPORU**
(TŞ-01/PLN-01/PLN-14/TLM-06/TLM-T03/TLM-
T04/F60.30/F60.32/F60.35)

Doküman No :	F60.35
Yürürlük Tar.	12.03.2018
Rev. No:	1
Rev. Tarihi :	25.05.2023
Dosya No:	D610

ANALİZ AMACI			NUMUNE ADI		NUMUNE MARKASI	
ÜRÜN GÜVENLİĞİ ANALİZİ			PASTÖRİZE SÜT		DEVA- BERK SÜT	
ÜRÜN GİRİŞ PARTİ NO	NUMUNE SICAKLIĞI	NUMUNE GR	ANALİZ BAŞLANGIÇ TARİHİ	ANALİZ BİTİŞ TARİHİ	RAPOR NO	RAPOR TARİHİ
55-13	5,2°C	500	12.05.2025	13.05.2025	11-7	13.05.2025
YAPILAN ANALİZLER		SIKLIK	SONUÇ	METOT	REF. DEĞER	DEĞERLENDİRME
Antibiyotik aranması Beta-Lactam		Her Parti	NEGATİF	Chram Mrl BI/Tet Test	Olmamalıdır	UYGUN
Antibiyotik aranması Tetracycline		Her Parti	NEGATİF	Chram Mrl BI/Tet Test	Olmamalıdır	UYGUN
Mastitis Testi		Her Parti	NEGATİF		Olmamalıdır	UYGUN
Hidrojen Peroksit Varlığı		Her Parti	NEGATİF		Olmamalıdır	UYGUN
Ph Kontrolü		Her Parti	6,7		6,3 - 6,9	UYGUN
Enterobacteriaceae		Her Parti	TESPİT EDİLEMEDİ		10 kob/mL	UYGUN
30°C de koloni sayımı		Ayda bir			<100.000	
Somatik Hücre Sayısı		Ayda bir			<400.000	
Koagülaz Pozitif Stafilokoklar		Yılda bir			10 ² - 10 ³	

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:

- Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
- Analiz sonuçları yukarıda belirtilen ürünler için geçerlidir.
- Özel istek raporlar Adli - İdari işlemlerde kullanılamaz.
- Bu rapor laboratuvarın onayı olmadan çoğaltılamaz, reklam amacıyla kullanılamaz.
- İmzasız raporlar geçersizdir.

KONTROLLÜ DÖKÜMAN

Aşağıdaki Tebliğ ve Yönetmeliklere göre değerlendirmeler yapılmıştır.

TÜRK GIDA KODEKSİ ÇİĞ SÜT ARZINA DAİR TEBLİĞ ... 27.04.2017

İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ ... 27.02.2019

MİKROBİYOLOJİK KRİTELER YÖNETMELİĞİ ... 29.12.2011/09.10.2018

TÜRK GIDA KODEKSİ HAYVANSAL GIDALARDA BULUNABİLECEK FARMAKOLOJİK AKTİF MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI VE MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ YÖNETMELİĞİ ... 07.03.2017/04.05.2023

RAPOR DÜZENLEYEN <i>İsim / İmza / Tarih</i> Gözde Başar 13.05.2025	ONAYLAYAN <i>GENEL MÜDÜR</i> S. Kenahly
--	--

HAZIRLAYAN / GGEL	ONAYLAYAN / GENEL MÜDÜR
-------------------	-------------------------



**SÜTTE ANTİBİYOTİK ARANMASI,
SÜT MUAYENE VE ANALİZ RAPORU**
(TŞ-01/PLN-01/PLN-14/TLM-06/TLM-T03/TLM-
T04/F60.30/F60.32/F60.35)

Doküman No :	F60.35
Yürürlük Tar.	12.03.2018
Rev. No:	1
Rev. Tarihi :	25.05.2023
Dosya No:	D610

ANALİZ AMACI			NUMUNE ADI		NUMUNE MARKASI	
ÜRÜN GÜVENLİĞİ ANALİZİ			PASTÖRİZE SÜT		DEVA- BERK SÜT	
ÜRÜN GİRİŞ PARTİ NO	NUMUNE SICAKLIĞI	NUMUNE GR	ANALİZ BAŞLANGIÇ TARİHİ	ANALİZ BİTİŞ TARİHİ	RAPOR NO	RAPOR TARİHİ
55-2	5,1°C	500	7.05.2025	8.05.2025	11-6	8.05.2025
YAPILAN ANALİZLER		SIKLIK	SONUÇ	METOT	REF. DEĞER	DEĞERLENDİRME
Antibiyotik aranması Beta-Lactam		Her Parti	NEGATİF	Chram Mrl Bl/Tet Test	Olmamalıdır	UYGUN
Antibiyotik aranması Tetracycline		Her Parti	NEGATİF	Chram Mrl Bl/Tet Test	Olmamalıdır	UYGUN
Mastitis Testi		Her Parti	NEGATİF		Olmamalıdır	UYGUN
Hidrojen Peroksit Varlığı		Her Parti	NEGATİF		Olmamalıdır	UYGUN
Ph Kontrolü		Her Parti	6,81		6,3 - 6,9	UYGUN
Enterobacteriaceae		Her Parti	TESPİT EDİLEMEDİ		10 kob/mL	UYGUN
30°C de koloni sayımı		Ayda bir			<100.000	
Somatik Hücre Sayısı		Ayda bir			<400.000	
Koagulaz Pozitif Stafilokoklar		Yılda bir			10 ² - 10 ³	

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:

1. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
2. Aanaliz sonuçları yukarıda belirtilen ürünler için geçerlidir.
3. Özel istek raporlar Adli - İdari işlemlerde kullanılamaz.
4. Bu rapor laboratuvarın onayı olmadan çoğaltılamaz, reklam amacıyla kullanılamaz.
5. İmzasız raporlar geçersizdir.

**KONTROLLÜ
DOKÜMAN**

Aşağıdaki Tebliğ ve Yönetmeliklere göre değerlendirmeler yapılmıştır.

TÜRK GIDA KODEKSİ ÇİĞ SÜT ARZINA DAİR TEBLİĞ ... 27.04.2017

İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ ... 27.02.2019

MİKROBİYOLOJİK KRİTELER YÖNETMELİĞİ ... 29.12.2011/09.10.2018

TÜRK GIDA KODEKSİ HAYVANSAL GIDALARDA BULUNABİLECEK FARMAKOLOJİK AKTİF MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI VE MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ YÖNETMELİĞİ ... 07.03.2017/04.05.2023

RAPOR DÜZENLEYEN

İsim / İmza / Tarih

Gözde Başo
[Signature]
08.05.2025

ONAYLAYAN

GENEL MÜDÜR

[Signature]

HAZIRLAYAN / GGEL

ONAYLAYAN / GENEL MÜDÜR



**SÜTTE ANTİBİYOTİK ARANMASI,
SÜT MUAYENE VE ANALİZ RAPORU**
(TŞ-01/PLN-01/PLN-14/TLM-06/TLM-T03/TLM-
T04/F60.30/F60.32/F60.35)

Doküman No :	F60.35
Yürürlük Tar.	12.03.2018
Rev. No:	1
Rev. Tarihi :	25.05.2023
Dosya No:	D610

ANALİZ AMACI			NUMUNE ADI		NUMUNE MARKASI	
ÜRÜN GÜVENLİĞİ ANALİZİ			PASTÖRİZE SÜT		DEVA- BERK SÜT	
ÜRÜN GİRİŞ PARTİ NO	NUMUNE SICAKLIĞI	NUMUNE GR	ANALİZ BAŞLANGIÇ TARİHİ	ANALİZ BİTİŞ TARİHİ	RAPOR NO	RAPOR TARİHİ
54-15	5,2°C	500	30.04.2025	1.05.2025	11-5	1.05.2025
YAPILAN ANALİZLER		SIKLIK	SONUÇ	METOT	REF. DEĞER	DEĞERLENDİRME
Antibiyotik aranması Beta-Lactam		Her Parti	NEGATİF	Chrom Mrl B/Tet Test	Olmamalıdır	UYGUN
Antibiyotik aranması Tetracycline		Her Parti	NEGATİF	Chrom Mrl B/Tet Test	Olmamalıdır	UYGUN
Mastitis Testi		Her Parti	NEGATİF		Olmamalıdır	UYGUN
Hidrojen Peroksit Varlığı		Her Parti	NEGATİF		Olmamalıdır	UYGUN
Ph Kontrolü		Her Parti	6,85		6,3 - 6,9	UYGUN
Enterobacteriaceae		Her Parti	TESPİT EDİLEMEDİ		10 kob/mL	UYGUN
30°C de koloni sayımı		Ayda bir			<100.000	
Somatik Hücre Sayısı		Ayda bir			<400.000	
Koagülaz Pozitif Stafilokoklar		Yılda bir			10 ² - 10 ³	

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:

- Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
- A analiz sonuçları yukarıda belirtilen ürünler için geçerlidir.
- Özel istek raporlar Adli - İdari işlemlerde kullanılamaz.
- Bu rapor laboratuvarın onayı olmadan çoğaltılamaz, reklam amacıyla kullanılamaz.
- İmzasız raporlar geçersizdir.

KONTROLL DÖKÜMANI

Aşağıdaki Tebliğ ve Yönetmeliklere göre değerlendirmeler yapılmıştır.

TÜRK GIDA KODEKSİ ÇİĞ SÜT ARZINA DAİR TEBLİĞ ... 27.04.2017

İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ ... 27.02.2019

MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER YÖNETMELİĞİ ... 29.12.2011/09.10.2018

TÜRK GIDA KODEKSİ HAYVANSAL GIDALARDA BULUNABİLECEK FARMAKOLOJİK AKTİF MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI VE MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ YÖNETMELİĞİ ... 07.03.2017/04.05.2023

RAPOR DÜZENLEYEN	ONAYLAYAN
İsim / İmza / Tarih	GENEL MÜDÜR
Gönderen 4.02 01.05.25	

HAZIRLAYAN / GGEL	ONAYLAYAN / GENEL MÜDÜR
-------------------	-------------------------