

ATECO

Zemin Malzemeleri



ARTLINES
Alüminyum Paspas
Sistemleri

ARTLINES ALÜMİNYUM PASPAS SİSTEMLERİ

- 20 mm İç Mekan Paspas Sistemleri

Neden İç Mekanda Paspas Tercih Etmeliyiz?

İç Mekan Paspas; Dış mekan paspas ile kapa kiri alınmış ayak tabanının, iç mekan girişlerindeki ve iç kısımlarda bulunan iç mekan paspaslar ile dış mekan paspasa tutunamayan kir, toz kalıntıları iç mekan paspas ile daha minimize edilmektedir. İç mekan paspaslar ağır-hafif ticari ve özel kullanıma sahip mekanlar için çeşitlerine göre tercih edilmektedir.

Özellikle iç mekanlar için doğru paspas tercihi, beraberinde getireceği aksiyonlara karşı önlem alma niteliği taşımaktadır. Dış mekandan ayak sirkülasyonu ile gelen sıvı ve toz halindeki kirin yok edilmesi noktasında, bu tercihin ne kadar önemli olduğu göstermektedir.

- Ofis – Büro Zeminleri
- Banka Şube ve Yönetim Ofisleri
- Kamu Kurum ve Kuruluş Girişleri
- Hava alanı – Havalimanı Girişleri
- Kongre Salonu Girişleri
- Tiyatro Salonu Girişleri
- Sinema Salonu Girişleri
- Fuar Alanı Girişleri
- Otel Girişleri
- Mağaza – Showroom Girişleri
- Sağlık Kuruluşu Girişleri
- Hastane Girişleri
- Okul – Üniversite Girişleri
- Huzur Evleri – Yaşlı Bakım Evi Girişleri
- Spor Salonu Girişleri
- Fitness Salonu Girişleri
- İş Merkezi Girişleri
- Sosyal Tesis Girişleri
- Yaşam Alanı Girişleri
- Kreş – Anaokulu Girişleri


*Araştırmalar, binaya giren kirin %94'ünün ayakkabı tabanlarıyla veya tekerlekli trafiğin tekerlekleriyle taşındığını göstermektedir. Bu ıslak ve kuru kir, girişlerin kirlenerek deformasyona uğramasına, iç zemin kaplamalarında da yapısal hasara, gereksiz sağlık ve güvenlik riskleri doğurmaktadır. Bu sorunu önlemek için etkili tedbirler alınmazsa, normal ömründeki tipik bir zemin kaplamasının onarım ve bakım masrafları, ilk satın alındığı fiyatının dokuz kat fazlasına tekabül etmektedir.

ARTLINES ALÜMİNYUM PASPAS SİSTEMLERİ

• *Alüminyum Gövdeli 20 mm İç Mekan Paspasları (Aluminium 20 mm Indoor Door Mats)*

ART 90.0112


Malzeme : Alüminyum Gövdeli Kauçuk + Rip Halı Yüzeyle Paspas
Üst Yüzey : Yivli Kauçuk Gövdeli Kauçuk Paspas + Çelik Tabanlı Rip Halılı Şeritler
Alt Yüzey : Sesi ve Kaymayı Önleyen Özel Bant
Profil Kalınlığı : 1,3 mm (yoğun yaya trafiği)
Profil Yüksekliği : 19 mm
Bitmiş Yüksekliği : Halı 23 mm / Şerit 24 mm
Bitmiş Ağırlığı : 15,5 kg / m²
Profiller arası boşluk : <5mm
Kauçuk Rengi : Siyah-Gri
Halı Rengi : Siyah-Gri-Kırmızı-Devetüyü
Kullanım yeri : İç Mekan



Material : Aluminium profile for RUBBER + carpet mats
The Top Surface : Rubber bands with grooves + Needle-punch carpet bands
The Bottom Surface : Rubber bottom wicks for preventing noise and slipping
The thickness of the profile : 1,3 mm
The height of the profile : 19 mm
Finished Doormat Height : Carpet 23 mm / Rubber 24 mm
Finished Doormat Weight : 15,5 kg / m²
Gap between the profile : <5mm
Color of the Rubber : Black-Grey
Color of the Carpet : Black-Grey-Red-Camel (Light Brown)
Place of use : Indoors


20 mm Standart Ebat Ölçüleri :
20 mm Standart Sizes :

45 x 70 cm : 4.65 kg / adet (pcs)
 55 x 90 cm : 7.17 kg / adet (pcs)
 70 x 110 cm : 11.14 kg / adet (pcs)



ART 90.0120


Malzeme : Alüminyum Gövdeli Rip Halılı Paspas
Üst Yüzey : Çelik Tabanlı Rip Halılı Şeritler
Alt Yüzey : Sesi ve Kaymayı Önleyen Özel Bant
Profil Kalınlığı : 1,3 mm
Profil Yüksekliği : 19 mm
Bitmiş Yüksekliği : 23 mm
Bitmiş Ağırlığı : 13 kg / m²
Profiller arası boşluk : <5mm
Halı Rengi : Siyah-Gri-Kırmızı-Devetüyü
Kullanım yeri : İç Mekan



Material : Aluminium profile for Needle-punch carpet mats
The Top Surface : Needle-punch carpet bands
The Bottom Surface : Rubber bottom wicks for preventing noise and slipping
The thickness of the profile : 1,3 mm
The height of the profile : 19 mm
Finished Doormat Height : 23 mm
Finished Doormat Weight : 13 kg / m²
Gap between the profile : <5mm
Color of the Carpet : Black-Grey-Red-Camel (Light Brown)
Place of use : Indoors

20 mm Standart Ebat Ölçüleri :
20 mm Standart Sizes :

45 x 70 cm : 4.10 kg / adet (pcs)
 55 x 90 cm : 6.44 kg / adet (pcs)
 70 x 110 cm : 10.00 kg / adet (pcs)




ARTLINES ALÜMİNYUM PASPAS SİSTEMLERİ


- *Alüminyum Gövdeli 20 mm İç Mekan Paspasları (Aluminium 20 mm Indoor Door Mats)*

ART 90.0123

Malzeme : Alüminyum Gövdeli Rip Halılı + İnce Fırçalı Paspas
Üst YüzeY : Çelik Tabanlı Rip Halılı Şeritler + Çamur Kazıyıcı İnce Kıl Fırça
Alt YüzeY : Sesi ve Kaymayı Önleyen Özel Bant
Profil Kalınlığı : 1,3 mm
Profil Yüksekliği : 19 mm
Bitmiş Yüksekliği : 23 mm
Bitmiş Ağırlığı : 15,5 kg /m²
Profiller arası boşluk : <5mm
İnce Fırça Rengi : Siyah
Halı Rengi : Siyah-Gri-Kırmızı-Devetüyü
Kullanım yeri : İç Mekan




Material : Aluminium profile for Needle-punch carpet + Thin brush mats
The Top Surface : Needle-punch carpet bands + Thin brush
The Bottom Surface : Rubber bottom wicks for preventing noise and slipping
The thickness of the profile : 1,3 mm
The height of the profile: 19 mm
Finished Doormat Height : 23 mm
Finished Doormat Weight: 15,5 kg /m²
Gap between the profile : <5mm
Color of the Thin brush : Black
Color of the Carpet : Black-Grey-Red-Camel (Light Brown)
Place of use: Indoors



ART 90.0124


Malzeme : Alüminyum Gövdeli Rip Halılı+ Sıyrıcı Paspas
Üst YüzeY : Çelik Tabanlı Rip Halılı Şeritler + Alüminyum Çamur Sıyrıcı
Alt YüzeY : Sesi ve Kaymayı Önleyen Özel Bant
Profil Kalınlığı : 1,3 mm (yoğun yaya trafiği)
Profil Yüksekliği : 19 mm
Bitmiş Yüksekliği : 23 mm
Bitmiş Ağırlığı : 13,5 kg /m²
Profiller arası boşluk : <5mm
Halı Rengi : Siyah-Gri-Kırmızı-Devetüyü
Kullanım yeri : İç Mekan



Material : Aluminium profile for carpet +Scraper mats
The Top Surface : Needle-punch carpet bands+Aluminium scrapers
The Bottom Surface : Rubber bottom wicks for preventing noise and slipping
The thickness of the profile : 1,3 mm
The height of the profile: 19 mm
Finished Doormat Height : 23 mm
Finished Doormat Weight: 13,5 kg /m²
Gap between the profile : <5mm
Color of the Carpet : Black-Grey-Red-Camel (Light Brown)
Place of use: Indoors

20 mm Standart Ebat Ölçüleri :
20 mm Standart Sizes :

45 x 70 cm : 4.35 kg / adet (pcs)
 55 x 90 cm : 6.61 kg / adet (pcs)
 70 x 110 cm : 9.94 kg / adet (pcs)



ARTLINES ALÜMİNYUM PASPAS SİSTEMLERİ

• *Alüminyum Gövdeli 20 mm İç Mekan Paspasları (Aluminium 20 mm Indoor Door Mats)*

ART 90.0220

Malzeme : Alüminyum Gövdeli Velür Halılı Paspas
Üst Yüzeı : PVC Tabanlı %100 Polyamid İplikli Velür Halı Şeritler
Alt Yüzeı : Sesi ve Kaymayı Önleyen Özel Bant
Profil Kalınlığı : 1,3 mm (yoğun yaya trafiğı)
Profil Yüksekliğı : 19 mm
Bitmiş Yüksekliğı : 24 mm
Bitmiş Ağırlığı : 13,5 kg /m²
Profiller arası boşluk : <5mm
Halı Rengi : Siyah-Gri-Kırmızı-Sarı-Yeşil-Bej-Mavi-Kahverengi
Kullanım yeri : İç Mekan

Material : Aluminium profile for %100 polyamide yarn with pvc Backing carpet mats

The Top Surface : %100 polyamide yarn with pvc backing carpet band

The Bottom Surface : Rubber bottom wicks for preventing noise and slipping

The thickness of the profile : 1,3 mm

The height of the profile: 19 mm


Finished Doormat Height : 24 mm

Finished Doormat Weight: 13,5 kg /m²

Gap between the profile : <5mm

Color of the Carpet : Black-Grey-Red-Yellow-Green-Beige-Blue-Brown

Place of use: Indoors




20 mm Standart Ebat Ölçüleri :
20 mm Standart Sizes :

45 x 70 cm : 4.10 kg / adet (pcs)

55 x 90 cm : 6.44 kg / adet (pcs)

70 x 110 cm : 10.00 kg / adet (pcs)



ART 90.0223

Malzeme : Alüminyum Gövdeli Velür Halılı+
 İnce Fırçalı Paspas
Üst Yüzeı : PVC Tabanlı %100 Polyamid İplikli Velür Halı Şeritler +
 Çamur Kazıyıcı İnce Kıl Fırçadan Oluşan Şeritler
Alt Yüzeı : Sesi ve Kaymayı Önleyen Özel Bant
Profil Kalınlığı : 1,3 mm (yoğun yaya trafiğı)
Profil Yüksekliğı : 19 mm
Bitmiş Yüksekliğı : 24 mm
Bitmiş Ağırlığı : 15 kg /m²
Profiller arası boşluk : <5mm
Kauçuk Rengi : Siyah-Gri
Halı Rengi : Siyah-Gri-Kırmızı-Yeşil-Bej-Mavi-Kahverengi
İnce Fırça Rengi : Siyah
Kullanım yeri : İç Mekan

Material : Aluminium profile for %100 polyamide yarn with pvc Backing carpet mats + Thin brush band

The Top Surface : %100 polyamide yarn with pvc backing carpet band

The Bottom Surface : Rubber bottom wicks for preventing noise and slipping

The thickness of the profile : 1,3 mm

The height of the profile: 19 mm

Finished Doormat Height : 24 mm



Finished Doormat Weight: 15 kg /m²

Gap between the profile : <5mm

Color of the Carpet : Black-Grey-Red-Yellow-Green-Beige-Blue-Brown

Color of the Thin Brush : Black

Place of use: Indoors



ARTLINES ALÜMİNYUM PASPAS SİSTEMLERİ

- *Alüminyum Gövdeli 20 mm İç Mekan Paspasları (Aluminium 20 mm Indoor Door Mats)*

ART 90.0224


Malzeme : Alüminyum Gövdeli Velür Halılı + Sıyırıcı Paspas
Üst Yüze : PVC Tabanlı %100 Polyamid İplikli Velür Halı Şeritler + Alüminyum Sıyırıcı
Alt Yüze : Sesi ve Kaymayı Önleyen Özel Bant
Profil Kalınlığı : 1,3 mm (yoğun yaya trafiği)
Profil Yüksekliği : 19 mm
Bitmiş Yüksekliği : 24 mm
Bitmiş Ağırlığı : 14 kg /m²
Profiller arası boşluk : <5mm
Halı Rengi : Siyah-Gri-Kırmızı-Sarı-Yeşil-Bej-Mavi-Kahverengi
Kullanım yeri : İç Mekan

Material : Aluminium profile for %100 polyamide yarn with pvc Backing carpet + Scraper mats
The Top Surface : %100 polyamide yarn with pvc backing carpet bands+Aluminium scraps
The Bottom Surface : Rubber bottom wicks for preventing noise and slipping
The thickness of the profile : 1,3 mm
The height of the profile: 19 mm
Finished Doormat Height : 24 mm
Finished Doormat Weight: 14 kg /m²
Gap between the profile : <5mm
Color of the Carpet : Black-Grey-Red-Yellow-Green-Beige-Blue-Brown
Place of use: Indoors



20 mm Standart Ebat Ölçüleri :
20 mm Standart Sizes :


45 x 70 cm : 4.35 kg / adet (pcs)
 55 x 90 cm : 6.61 kg / adet (pcs)
 70 x 110 cm : 9.94 kg / adet (pcs)



ART 90.3020


Malzeme : Alüminyum Gövdeli Rip Halılı+ Yuvarlak Fırçalı Paspas
Üst Yüze : Çelik Tabanlı Rip Halılı Şeritler + 6,6 (Nylon) Polyamid kıllardan oluşan İthal Yuvarlak Fırça
Alt Yüze : Sesi ve Kaymayı Önleyen Özel Bant
Profil Kalınlığı : 1,3 mm (yoğun yaya trafiği)
Profil Yüksekliği : 19 mm
Bitmiş Yüksekliği : Halı 23 mm-Yuvarlak Fırça 25 mm
Bitmiş Ağırlığı : 15,5 kg /m²
Profiller arası boşluk : <5mm
Halı Rengi : Siyah-Gri-Kırmızı-Devetüyü
Yuvarlak Fırça Rengi : Siyah-Gri-Kırmızı-Sarı
Kullanım yeri : İç Mekan

Material : Aluminium profile for Needle-punch carpet + Fused brush mats
The Top Surface : Needle-punch carpet bands + Fused brush
The Bottom Surface : Rubber bottom wicks for preventing noise and slipping
The thickness of the profile : 1,3 mm
The height of the profile: 19 mm
Finished Doormat Height : Carpet 23 mm – Fused brush 25 mm
Finished Doormat Weight: 15,5 kg /m²
Gap between the profile : <5mm
Color of the Carpet : Black-Grey-Red-Camel (Light Brown)
Color of the Fused Brush : Black-Grey-Red-Yellow
Place of use: Indoors



20 mm Standart Ebat Ölçüleri :
20 mm Standart Sizes :

45 x 70 cm : 4.67 kg / adet (pcs)
 55 x 90 cm : 6.84 kg / adet (pcs)
 70 x 110 cm : 10.61 kg / adet (pcs)



ARTLINES ALÜMİNYUM PASPAS SİSTEMLERİ

- *Alüminyum Gövdeli 20 mm İç Mekan Paspaları (Aluminium 20 mm Indoor Door Mats)*

ART 90.3022

Malzeme : Alüminyum Gövdeli Velür Halılı + Yuvarlak Fırçalı Paspas

Üst Yüzey : PVC Tabanlı %100 Polyamid İplikli Velür Halı Şeritler + 6,6 (Nylon) Polyamid kıllardan oluşan İthal Yuvarlak Fırça

Alt Yüzey : Sesi ve Kaymayı Önleyen Özel Bant

Profil Kalınlığı : 1,3 mm (yoğun yaya trafiği)

Profil Yüksekliği : 19 mm

Bitmiş Yüksekliği : Halı 24 mm – Yuvarlak Fırça 25 mm


Bitmiş Ağırlığı : 15,5 kg /m²

Profiller arası boşluk : <5mm

Halı Rengi : Siyah-Gri-Kırmızı-Sarı-Yeşil-Bej-Mavi-Kahverengi

Yuvarlak Fırça Rengi : Siyah- Gri-Kırmızı-Sarı

Kullanım yeri : İç Mekan



Material : Aluminium profile for %100 Polyamide yarn with pvc backing carpet + Fused brush mats

The Top Surface : %100 Polyamide yarn with pvc backing carpet band + Fused brush

The Bottom Surface : Rubber bottom wicks for preventing noise and slipping

The thickness of the profile : 1,3 mm

The height of the profile: 19 mm

Finished Doormat Height : Carpet 24 mm – Fused brush 25 mm

Finished Doormat Weight: 15,5 kg /m²

Gap between the profile : <5mm

Color of the Carpet : Black-Grey-Red-Yellow-Green-Beige-Blue-Brown

Color of the Fused Brush : Black-Grey-Red-Yellow


Place of use: Indoors

20 mm Standart Ebat Ölçüleri :
20 mm Standart Sizes :

45 x 70 cm : 4.67 kg / adet (pcs)

55 x 90 cm : 6.84 kg / adet (pcs)

70 x 110 cm : 10.61 kg / adet (pcs)



ARTLINES ALÜMİNYUM PASPAS SİSTEMLERİ

- *Alüminyum Gövdeli 20 mm İç Mekan Paspas Uygulama Görselleri*
(Aluminium 20 mm Indoor Door Mats Application Photos)




ARTLINES ALÜMİNYUM PASPAS SİSTEMLERİ

- *Alüminyum Gövdeli 20 mm İç Mekan Paspas Uygulama Görselleri*
(Aluminium 20 mm Indoor Door Mats Application Photos)




ARTLINES ALÜMİNYUM PASPAS SİSTEMLERİ

- *Alüminyum Gövdeli 20 mm İç Mekan Paspas Uygulama Görselleri*
(Aluminium 20 mm Indoor Door Mats Application Photos)





 www.ateczemin.com

 info@atecozemin.com

 [atecozemin](https://www.instagram.com/atecozemin)

 [atecozemin](https://www.linkedin.com/company/atecozemin)

ARTLINES ALÜMİNYUM PASPAS SİSTEMLERİ

- 20 mm Dış Mekan Paspas Sistemleri

Neden Dış Mekan Paspaslar Tercih Etmeliyiz?

Dış Mekan Paspas ile kapa kiri almak için ayak tabanının ilk buluştuğu sıyrıcı olduğu için, dayanıklı ve daha emici özellikte olmalıdır , iç mekanlar için kiri ve tozu alınmış, maksimum temiz ayak trafiği sağlar. Dış mekan paspaslar ağır-hafif ticari ve özel kullanıma sahip mekanlar için çeşitlerine göre tercih edilmektedir.

Dış mekanlar için doğru paspas tercihi, beraberinde getireceği aksiyonlara karşı önlem alma niteliği taşımaktadır. Dış mekandan ayak sirkülasyonu ile gelen sıvı ve toz halindeki kirin yok edilmesi noktasında, bu tercihin ne kadar önemli olduğu göstermektedir.

- Ofis – Büro Zeminleri
- Banka Şube ve Yönetim Ofisleri
- Kamu Kurum ve Kuruluş Girişleri
- Hava alanı – Havalimanı Girişleri
- Kongre Salonu Girişleri
- Tiyatro Salonu Girişleri
- Sinema Salonu Girişleri
- Fuar Alanı Girişleri
- Otel Girişleri
- Mağaza – Showroom Girişleri
- Sağlık Kuruluşu Girişleri
- Hastane Girişleri
- Okul – Üniversite Girişleri
- Huzur Evleri – Yaşlı Bakım Evi Girişleri
- Spor Salonu Girişleri
- Fitness Salonu Girişleri
- İş Merkezi Girişleri
- Sosyal Tesis Girişleri
- Yaşam Alanı Girişleri
- Kreş – Anaokulu Girişleri

*Araştırmalar, binaya giren kirin %94'ünün ayakkabı tabanlarıyla veya tekerlekli trafiğin tekerlekleriyle taşındığını göstermektedir. Bu ıslak ve kuru kir, girişlerin kirlenerek deformasyona uğramasına, iç zemin kaplamalarında da yapısal hasara, gereksiz sağlık ve güvenlik riskleri doğurmaktadır. Bu sorunu önlemek için etkili tedbirler alınmazsa, normal ömründeki tipik bir zemin kaplamasının onarım ve bakım masrafları, ilk satın alındığı fiyatının dokuz kat fazlasına tekabül etmektedir.

ARTLINES ALÜMİNYUM PASPAS SİSTEMLERİ

- *Alüminyum Gövdeli 20 mm Dış Mekan Paspaları (Aluminium 20 mm Outdoor Door Mats)*

ART 90.0110


Malzeme : Alüminyum Gövdeli Kauçuk Paspas
Üst Yüzey : Yivli Kauçuk Şeritler
Alt Yüzey : Sesi ve Kaymayı Önleyen Özel Bant
Profil Kalınlığı : 1,3 mm (yoğun yaya trafiği)
Profil Yüksekliği : 19 mm
Bitmiş Yüksekliği : 24 mm
Bitmiş Ağırlığı : 19,5 kg /m²
Profiller arası boşluk : <5mm
Kauçuk Rengi : Siyah-Gri
Kullanım yeri : Dış Mekan



Material : Aluminium profile for Rubber
The Top Surface : Rubber bands with grooves
The Bottom Surface : Rubber bottom wicks for preventing noise and slipping
The thickness of the profile : 1,3 mm
The height of the profile: 19 mm
Finished Doormat Height : 24 mm
Finished Doormat Weight: 19,5 kg /m²
Gap between the profile : <5mm
Color of the Rubber : Black-Grey
Place of use: Outdoors


20 mm Standart Ebat Ölçüleri :
20 mm Standart Sizes :

45 x 70 cm : 5.20 kg / adet (pcs)
 55 x 90 cm : 7.90 kg / adet (pcs)
 70 x 110 cm : 12.28 kg / adet (pcs)




ART 90.0113

Malzeme : Alüminyum Gövdeli Kauçuk + İnce Fırçalı Paspas
Üst Yüzey : Yivli Kauçuk Şeritler
Alt Yüzey : Sesi ve Kaymayı Önleyen Özel Bant
Profil Kalınlığı : 1,3 mm (yoğun yaya trafiği)
Profil Yüksekliği : 19 mm
Bitmiş Yüksekliği : 24 mm
Bitmiş Ağırlığı : 19 kg /m²
Profiller arası boşluk : <5mm
Kauçuk Rengi : Siyah-Gri
İnce Fırça Rengi : Siyah
Kullanım yeri : Dış Mekan



Material : Aluminium profile for Rubber + Thin brush mats
The Top Surface : Rubber bands with grooves + Thin brush
The Bottom Surface : Rubber bottom wicks for preventing noise and slipping
The thickness of the profile : 1,3 mm
The height of the profile: 19 mm
Finished Doormat Height : 24 mm
Finished Doormat Weight: 19 kg /m²
Gap between the profile : <5mm
Color of the Rubber : Black-Grey
Color of the Thin Brush : Black
Place of use: Outdoors



ARTLINES ALÜMİNYUM PASPAS SİSTEMLERİ

- Alüminyum Gövdeli 20 mm Dış Mekan Paspasları (Aluminium 20 mm Outdoor Door Mats)

ART 90.0114


Malzeme : Alüminyum Gövdeli Kauçuk +Sıyırıcı Paspas
Üst Yüzey : Yivli Kauçuk Şeritler
Alt Yüzey : Sesi ve Kaymayı Önleyen Özel Bant
Profil Kalınlığı : 1,3 mm (yoğun yaya trafiği)
Profil Yüksekliği : 19 mm
Bitmiş Yüksekliği : 24 mm
Bitmiş Ağırlığı : 17,5 kg /m²
Profiller arası boşluk : <5mm
Kauçuk Rengi : Siyah-Gri
Kullanım yeri : Dış Mekan



Material : Aluminium profile for Rubber
The Top Surface : Rubber bands with grooves
The Bottom Surface : Rubber bottom wicks for preventing noise and slipping
The thickness of the profile : 1,3 mm
The height of the profile : 19 mm
Finished Doormat Height : 24 mm
Finished Doormat Weight : 17,5 kg /m²
Gap between the profile : <5mm
Color of the Rubber : Black-Grey
Place of use : Outdoors


20 mm Standart Ebat Ölçüleri :
20 mm Standart Sizez :

45 x 70 cm : 5.20 kg / adet (pcs)
 55 x 90 cm : 7.90 kg / adet (pcs)
 70 x 110 cm : 12.28 kg / adet (pcs)




ART 90.3004

Malzeme : Alüminyum Gövdeli İthal Yuvarlak Fırça + Sıyırıcı Paspas
Üst Yüzey : 6,6 Nylon (polyamide) kıllardan oluşan İthal Yuvarlak Fırça + Alüminyum Çamur Sıyırıcı
Alt Yüzey : Sesi ve Kaymayı Önleyen Özel Bant
Profil Kalınlığı : 1,3 mm (yoğun yaya trafiği)
Profil Yüksekliği : 19 mm
Bitmiş Yüksekliği : 25 mm
Bitmiş Ağırlığı : 16,50 kg /m²
Profiller arası boşluk : <5mm
Yuvarlak Fırça Rengi : Siyah-Gri-Kırmızı-Sarı
Kullanım yeri : Dış Mekan
Logo Yapımı : Mevcut Değildir



Material : Aluminium profile for Fused brush + Scraper mats
The Top Surface : Fused brush + Aluminium Scrapers
The Bottom Surface : Rubber bottom wicks for preventing noise and slipping
The thickness of the profile : 1,3 mm
The height of the profile : 19 mm
Finished Doormat Height : 25 mm
Finished Doormat Weight : 16,50 kg /m²
Gap between the profile : <5mm
Color of the Fushed brush : Black-Grey-Red-Yellow
Place of use : Outdoors





ARTLINES ALÜMİNYUM PASPAS SİSTEMLERİ

- Alüminyum Gövdeli 20 mm Dış Mekan Paspasları (Aluminium 20 mm Outdoor Door Mats)

ART 90.3010



Malzeme : Alüminyum Gövdeli Kauçuk +Yuvarlak Fırçalı Paspas
Üst Yüzey : Yivli Kauçuk Şeritler + İthal Yuvarlak Fırça
Alt Yüzey : Sesi ve Kaymayı Önleyen Özel Bant
Profil Kalınlığı : 1,3 mm (yoğun yaya trafiği)
Profil Yüksekliği : 19 mm
Bitmiş Yüksekliği : PVC 24 mm -Yuvarlak Fırça 25 mm
Bitmiş Ağırlığı : 19,0 kg /m²
Profiller arası boşluk : <5mm
Kauçuk Rengi : Siyah-Gri
Yuvarlak Fırça Rengi : Siyah-Gri-Kırmızı-Sarı
Kullanım yeri : Dış Mekan



Material : Aluminium profile for Rubber + Fused brush mats
The Top Surface : Rubber bands with grooves +Fused brush
The Bottom Surface : Rubber bottom wicks for preventing noise and slipping
The thickness of the profile : 1,3 mm
The height of the profile: 19 mm
Finished Doormat Height : Rubber 24 mm – Fused brush 25 mm
Finished Doormat Weight: 19 kg /m²
Gap between the profile : <5mm
Color of the Rubber : Black-Grey
Color of the Fused Brush : Black-Grey-Red-Yellow
Place of use: Outdoors

ART 90.3030

Malzeme : Alüminyum Gövdeli İthal Yuvarlak Fırçalı Paspas
Üst Yüzey : 6,6 Nylon (polyamide) kıllardan oluşan İthal Yuvarlak Fırça
Alt Yüzey : Sesi ve Kaymayı Önleyen Özel Bant
Profil Kalınlığı : 1,3 mm
Profil Yüksekliği : 19 mm
Bitmiş Yüksekliği : 25 mm
Bitmiş Ağırlığı : 18,00 kg /m²
Profiller arası boşluk : <5mm
Yuvarlak Fırça Rengi : Siyah-Gri-Kırmızı-Sarı
Kullanım yeri : Dış Mekan
Logo Yapımı : Mevcuttur



Material : Aluminium profile for Fused brush mats
The Top Surface : Fused brush
The Bottom Surface : Rubber bottom wicks for preventing noise and slipping
The thickness of the profile : 1,3 mm
The height of the profile: 19 mm
Finished Doormat Height : 25 mm
Finished Doormat Weight: 18,00 kg /m²
Gap between the profile : <5mm
Color of the Fushed brush : Black-Grey-Red-Yellow
Place of use: Outdoors

ARTLINES ALÜMİNYUM PASPAS SİSTEMLERİ

- *Brushlines Yuvarlak Fırçalı 15 mm Alüminyum Paspas (Aluminium Brushlines 15 mm Outdoor Door Mats)*

ART 92.3030

Malzeme : Alüminyum Gövdeli Yuvarlak Fırçalı Paspas
Üst Yüzey : 6,6 Nylon (polyamide) kıllardan oluşan ithal Yuvarlak Fırça

Alt Yüzey : Sert PVC

PVC Yüksekliği : 15mm

Bitmiş Yüksekliği : 22 mm

Profiller arası boşluk : 4mm

Yuvarlak Fırça Rengi : Siyah

Kullanım yeri : Dış Mekan

Material : Aluminium profile for Fused brush mats
The Top Surface : 6,6 Nylon (polyamide) Fused brush
The Bottom Surface : Rigid PVC
The height of the profile: 15 mm
Finished Doormat Height : 22 mm
Gap between the profile : <4mm
Color of the Fused Brush : Black
Place of use: Outdoors



ARTLINES ALÜMİNYUM PASPAS SİSTEMLERİ

- *Alüminyum Gövdeli Premium 15 mm Dış-İç Mekan Paspaslar (Aluminium Premium 15 mm Outdoor – Indoor Door Mats)*

ART PR 15.0110

Malzeme : Alüminyum Gövdeli Kauçuk Yüzeyle Paspas

Üst Yüzeyle : Yivli Kauçuk (EPDM) Şeritler

Alt Yüzeyle : Sesi ve Kaymayı Önleyen Özel Bant


Profil Kalınlığı : 2,0 mm

Profil Yüksekliği : 15 mm

Bitmiş Yüksekliği : 19 mm

Kauçuk Rengi : Siyah-Gri

Kullanım yeri : Dış Mekan



Material : Aluminium profile for Rubber

The Top Surface : Rubber bands with grooves

The Bottom Surface : Rubber bottom wicks for preventing noise and slipping

The height of the profile: 15 mm

Finished Doormat Height : 19 mm

Color of the Rubber: Black-Grey

Place of use: Outdoors

ART PR 15.0120

Malzeme : Alüminyum Gövdeli Velur Halı Yüzeyle Paspas

Üst Yüzeyle : PVC tabanlı %100 Polyamid İplikli Velur

Halı şeritler


Alt Yüzeyle : Sesi ve Kaymayı Önleyen Özel Bant

Profil Kalınlığı : 2,0 mm

Profil Yüksekliği : 15 mm

Bitmiş Yüksekliği : 19 mm

Kullanım yeri : İç Mekan



Material : Aluminium profile for %100 Polyamide yarn with pvc backing carpet mats

The Top Surface : %100 polyamide yarn with PVC backing carpet band

The Bottom Surface : Rubber bottom wicks for preventing noise and slipping

The height of the profile: 15 mm

Finished Doormat Height : 19 mm

Place of use: Indoors

ARTLINES ALÜMİNYUM PASPAS SİSTEMLERİ

- *Alüminyum Gövdeli 20 mm Dış Mekan Paspas Uygulama Görselleri*
(Aluminium 20 mm Outdoor Door Mats Application Photos)



ARTLINES ALÜMİNYUM PASPAS SİSTEMLERİ

- *Alüminyum Gövdeli 20 mm Dış Mekan Paspas Uygulama Görselleri*
(Aluminium 20 mm Outdoor Door Mats Application Photos)



ARTLINES ALÜMİNYUM PASPAS SİSTEMLERİ

- *Alüminyum Gövdeli 20 mm Dış Mekan Paspas Uygulama Görselleri*
(Aluminium 20 mm Outdoor Door Mats Application Photos)




ARTLINES ALÜMİNYUM PASPAS SİSTEMLERİ

- *Alüminyum Gövdeli 15 mm Dış Mekan Paspas Uygulama Görselleri*
(Aluminium 15 mm Outdoor Door Mats Application Photos)





 www.ateczemin.com

 info@atecozemin.com

 [atecozemin](https://www.instagram.com/atecozemin)

 [atecozemin](https://www.linkedin.com/company/atecozemin)

SLIMLINES ALÜMİNYUM PASPAS SİSTEMLERİ

- 10 mm İç Mekan Paspas Sistemleri

10 mm inceliğinde Slimlines Alüminyum Paspas; ayaktaki kiri ve tozu tutan, ortama estetik bir görünüm kazandıran alüminyum paspaslardır.



SLIMLINES ALÜMİNYUM PASPAS SİSTEMLERİ

- Alüminyum Gövdeli 10 mm İç Mekan Paspasları (Aluminium 10 mm Indoor Door Mats)

SLIM 91.0112

Malzeme : Alüminyum Gövdeli Kauçuk + Rip Halı Yüzeyle Paspas
Üst Yüzey : Yivli Kauçuk Gövdeli Kauçuk Paspas + Çelik Tabanlı Rip Halılı Şeritler
Alt Yüzey : Sesi ve Kaymayı Önleyen PVC alt fitil
Profil Kalınlığı : 1,2 mm
Profil Yüksekliği : 9 mm
Bitmiş Yüksekliği : PVC 14 mm-Halı 13 mm
Bitmiş Ağırlığı : 11,75 kg /m²
Profiller arası boşluk : <3mm
Kauçuk Rengi : Siyah-Gri
Halı Rengi : Siyah-Gri-Kırmızı-Devetüyü
Kullanım yeri : İç Mekan

Material : Aluminium profile for Rubber + Needle-punch Carpet mats

The Top Surface : Rubber bands with grooves + Needle-punch carpet bands

The Bottom Surface : PVC bottom wicks for connecting the profiles, preventing noise and slipping

The thickness of the profile : 1,2 mm

The height of the profile: 9 mm

Finished Doormat Height : PVC 14 mm – Carpet 13 mm


Finished Doormat Weight: 11,75 kg /m²

Gap between the profile : <3mm

Color of the Rubber : Black-Grey

Color of the Carpet : Black-Grey-Red-Camel (Light Brown)

Place of use: Indoors



SLIM 91.0120

Malzeme : Alüminyum Gövdeli Rip Halı Yüzeyle Paspas
Üst Yüzey : Çelik Tabanlı Rip Halılı Şeritler
Alt Yüzey : Sesi ve Kaymayı Önleyen PVC alt fitil
Profil Kalınlığı : 1,2 mm
Profil Yüksekliği : 9mm
Bitmiş Yüksekliği : 13 mm
Bitmiş Ağırlığı : 10,50 kg /m²
Profiller arası boşluk : <3mm
Halı Rengi : Siyah-Gri-Kırmızı-Devetüyü
Kullanım yeri : İç Mekan

Material : Aluminium profile for Needle-punch carpet mats

The Top Surface : Needle-punch carpet bands

The Bottom Surface : PVC bottom wicks for connecting the profiles, preventing noise and slipping

The thickness of the profile : 1,2 mm

The height of the profile: 9 mm

Finished Doormat Height : 13 mm

Finished Doormat Weight: 10,50 kg /m²

Gap between the profile : <3mm


Color of the Carpet : Black-Grey-Red-Camel (Light Brown)

Place of use: Indoors



10 mm Standart Ebat Ölçüleri :
10 mm Standart Sizes :

54X87 cm





SLIMLINES ALÜMİNYUM PASPAS SİSTEMLERİ

- Alüminyum Gövdeli 10 mm İç Mekan Paspasları (Aluminium 10 mm Indoor Door Mats)

SLIM 91.0220

Malzeme : Alüminyum Gövdeli Velür Halılı Paspas
Üst Yüzey : PVC Tabanlı %100 Polyamid İplikli Velür Halılı Şeritler
Alt Yüzey : Sesi ve Kaymayı Önleyen PVC alt fitil
Profil Kalınlığı : 1,2 mm
Profil Yüksekliği : 9 mm
Bitmiş Yüksekliği : 14 mm
Bitmiş Ağırlığı : 10,50 kg /m²
Profiller arası boşluk : <3mm
Halı Rengi : Siyah-Gri-Kırmızı-Sarı-Yeşil-Bej-Mavi-Kahverengi
Kullanım yeri : İç Mekan


Material : Aluminium profile %100 Polyamide yarn with pvc backing carpet mats
The Top Surface : %100 Polyamide yarn with pvc backing carpet bands
The Bottom Surface : PVC bottom wicks for connecting the profiles, preventing noise and slipping
The thickness of the profile : 1,2 mm
The height of the profile: 9 mm
Finished Doormat Height : 14 mm
Finished Doormat Weight : 10,50 kg /m²
Gap between the profile : <3mm
Color of the Carpet : Black-Grey-Red-Yellow-Green-Beige-Blue-Brown
Place of use: Indoors



SLIM 91.3020

Malzeme : Alüminyum Gövdeli Rip Halı + İthal Yuvarlak Fırçalı Paspas
Üst Yüzey : Çelik Tabanlı Rip Halılı Şeritler + İthal Yuvarlak Fırça
Alt Yüzey : Sesi ve Kaymayı Önleyen PVC alt fitil
Profil Kalınlığı : 1,2 mm
Profil Yüksekliği : 9 mm
Bitmiş Yüksekliği : Halı 13 mm-Yuvarlak Fırça 15 mm
Bitmiş Ağırlığı : 11,65 kg /m²
Profiller arası boşluk : <3mm
Halı Rengi : Siyah-Gri-Kırmızı-Devetüyü
Yuvarlak Fırça Rengi : Siyah-Gri-Kırmızı-Sarı
Kullanım yeri : İç Mekan
Logo Yapımı : Mevcut Değildir

Material : Aluminium profile for carpet +Fused brush mats
The Top Surface : Needle-punch carpet bands+ Fused brush
The Bottom Surface : PVC bottom wicks for connecting the profiles, preventing noise and slipping
The thickness of the profile : 1,2 mm
The height of the profile: 9 mm
Finished Doormat Height : Carpet 13 mm-Fused brush 15 mm
Finished Doormat Weight : 11,65 kg /m²
Gap between the profile : <3mm
Color of the Carpet : Black-Grey-Red-Camel (Light Brown)
Color of the Fused Brush : Black-Grey-Red-Yellow
Place of use: Indoors





SLIMLINES ALÜMİNYUM PASPAS SİSTEMLERİ

- *Alüminyum Gövdeli 10 mm İç Mekan Paspasları (Aluminium 10 mm Indoor Door Mats)*


SLIM 91.3022

Malzeme : Alüminyum Gövdeli Velür Halılı + Yuvarlak Fırçalı Paspas
Üst Yüzey : PVC Tabanlı %100 Polyamid İplikli Velür Halılı Şeritler + İthal Yuvarlak Fırça
Alt Yüzey : Sesi ve Kaymayı Önleyen PVC alt fitil
Profil Kalınlığı : 1,2 mm
Profil Yüksekliği : 9 mm
Bitmiş Yüksekliği : Halı 14 mm – Yuvarlak Fırça 15 mm
Bitmiş Ağırlığı : 11,65 kg /m²
Profiller arası boşluk : <3mm
Halı Rengi : Siyah-Gri-Kırmızı-Sarı-Yeşil-Bej-Mavi-Kahverengi
Yuvarlak Fırça Rengi : Siyah-Gri-Kırmızı-Sarı
Kullanım yeri : İç Mekan

Material : Aluminium profile %100 Polyamide yarn with pvc backing carpet + Fused brush mats
The Top Surface : %100 Polyamide yarn with pvc backing carpet bands + Fused brush
The Bottom Surface : PVC bottom wicks for connecting the profiles, preventing noise and slipping
The thickness of the profile : 1,2 mm
The height of the profile : 9 mm
Finished Doormat Height : Carpet 14 mm-Fused brush 15 mm
Finished Doormat Weight : 11,65 kg /m²
Gap between the profile : <3mm
Color of the Carpet : Black-Grey-Red-Yellow-Green-Beige-Blue-Brown
Color of the Fused Brush : Black-Grey-Red-Yellow
Place of use : Indoors





 www.ateczemin.com

 info@atecozemin.com

 [atecozemin](https://www.instagram.com/atecozemin)

 [atecozemin](https://www.linkedin.com/company/atecozemin)

SLIMLINES ALÜMİNYUM PASPAS SİSTEMLERİ

- 10 mm Dış Mekan Paspas Sistemleri

Slimlines ismiyle **10 mm** olarak ürettiğimiz dış mekan alüminyum paspaslar, kiri ve suyu profillerin arasına hapsederek mekanlarınıza geçişlerde ince bir temizlik sağlar. Özel bakım gerektirmeyen, süpürge ve su ile temizlenebilen alüminyum paspaslar istediğiniz ölçülerde üretilmektedir.





SLIMLINES ALÜMİNYUM PASPAS SİSTEMLERİ

- Alüminyum Gövdeli 10 mm Dış Mekan Paspasları (Aluminium 10 mm Outdoor Door Mats)

SLIM 91.0110

Malzeme : Alüminyum Gövdeli Kauçuk Paspas
Üst Yüzey : Yivli Kauçuk Şeritler
Alt Yüzey : Sesi ve Kaymayı Önleyen Birleştirici PVC alt fitil
Profil Kalınlığı : 1,2 mm
Profil Yüksekliği : 9 mm
Bitmiş Yüksekliği : 14 mm
Bitmiş Ağırlığı : 13 kg /m²
Profiller arası boşluk : <3mm
Kauçuk Rengi : Siyah-Gri
Kullanım yeri : Dış Mekan


Material : Aluminium profile for Rubber
The Top Surface : Rubber bands with grooves
The Bottom Surface : PVC bottom wicks for connecting the profiles, preventing noise and slipping
The thickness of the profile : 1,2 mm
The height of the profile: 9 mm
Finished Doormat Height : 14 mm
Finished Doormat Weight: 13 kg /m²
Gap between the profile : <3mm
Color of the Rubber : Black-Grey
Place of use: Outdoors



SLIM 91.3010

Malzeme : Alüminyum Gövdeli Kauçuk + İthal Yuvarlak Fırçalı Paspas
Üst Yüzey : Yivli Kauçuk Şeritler + İthal Yuvarlak Fırça
Alt Yüzey : Sesi ve Kaymayı Önleyen Birleştirici PVC alt fitil
Profil Kalınlığı : 1,2 mm
Profil Yüksekliği : 9 mm
Bitmiş Yüksekliği : PVC 14 mm-Yuvarlak Fırça 15 mm
Bitmiş Ağırlığı : 12,90 kg /m²
Profiller arası boşluk : <3mm
Kauçuk Rengi : Siyah-Gri
Yuvarlak İthal Fırça Rengi : Siyah-Gri-Kırmızı-Sarı
Kullanım yeri : Dış Mekan
Logo Yapımı : Mevcut Değildir

Material : Aluminium profile for Rubber + Fused brush mats
The Top Surface : Rubber bands with grooves + Fused brush
The Bottom Surface : PVC bottom wicks for connecting the profiles, preventing noise and slipping
The thickness of the profile : 1,2 mm
The height of the profile: 9 mm
Finished Doormat Height : PVC 14 mm-Fused brush 15 mm
Finished Doormat Weight: 12,90 kg /m²
Gap between the profile : <3mm
Color of the Rubber : Black-Grey
Color of the Fused Brush : Black-Grey-Red-Yellow
Place of use: Outdoors




SLIMLINES ALÜMİNYUM PASPAS SİSTEMLERİ

- Alüminyum Gövdeli 10 mm Dış Mekan Paspaları (Aluminium 10 mm Outdoor Door Mats)


SLIM 91.3030

Malzeme : Alüminyum Gövdeli İthal Yuvarlak Fırçalı Paspas
Üst Yüzey : İthal Yuvarlak Fırça
Alt Yüzey : Sesi ve Kaymayı Önleyen Birleştirici PVC alt fitil
Profil Kalınlığı : 1,2 mm
Profil Yüksekliği : 9 mm
Bitmiş Yüksekliği : 15 mm
Bitmiş Ağırlığı : 12,80 kg /m²
Profiller arası boşluk : <3mm
Yuvarlak Fırça Rengi : Siyah-Gri-Sarı-Kırmızı
Kullanım yeri : Dış Mekan

Material : Aluminium profile for Fused brush mats
The Top Surface : Fused brush
The Bottom Surface : PVC bottom wicks for connecting the profiles, preventing noise and slipping
The thickness of the profile : 1,2 mm
The height of the profile : 9 mm
Finished Doormat Height : 15 mm
Finished Doormat Weight : 12,80 kg /m²
Gap between the profile : <3mm
Color of the Fused Brush : Black-Grey-Red-Yellow
Place of use : Outdoors





 www.ateczemin.com

 info@atecozemin.com

 [atecozemin](https://www.instagram.com/atecozemin)

 [atecozemin](https://www.linkedin.com/company/atecozemin)



ATECO ZEMİN MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ

Adres: Poligon Mah. Katar Cad. No:21/A 34460

Sarıyer / İstanbul – TÜRKİYE

E-Mail: info@atecozemini.com

Tel: +90 212 229 28 14 / +90 212 277 11 80

Fax: +90 212 229 46 47