



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
BİLÇEV ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Cad. No:20/Z02 Kemalpaşa/İZMİR
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor/Rev No/Yayın T. : 2025-4260 / 00 / 14.02.2025
Analiz Amacı : Özel İstek
Numuneyi Gönderen : NOYA ORGANİK
Adres : ÇINAR MAH. 5034 SK NO:29 K:2,
BORNOVA/İZMİR
Numunenin Adı : Naturel Sızma Zeytinyağı
Numune Sıcaklığı °C : 22°C
Numune Ambalajı : Cam Şişe
Üretim Tarihi :
Kod No :
Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi :

Analiz Baş.-Bitiş Tarihi : 11.02.2025 - 13.02.2025
Num. Geliş Tar. : 11.02.2025 14:56
Miktarı : 450 ml
Numune Parti No :
Son Tüketim Tarihi :
Mühür No :
Yer :

Analiz	Sonuç	Analiz Metodu	G.K. (%)	Ö.B.(±)	LOD/LOQ	Cihaz	Ref. Değer	D
1-*Yağ Asitleri Kompozisyonu (%)		COI/T.20/Doc. No 33/Rev.1				GC-FID		DY
1-*Doymuş Yağ Asitleri (%)	15,50	COI/T.20/Doc. No 33/Rev.1		0,19		GC-FID		DY
2-*Tekli Doymamış Yağ Asitleri (%)	71,33	COI/T.20/Doc. No 33/Rev.1		0,91		GC-FID		DY
3-*Çoklu Doymamış Yağ Asitleri (%)	13,17	COI/T.20/Doc. No 33/Rev.1		0,28		GC-FID		DY
4-*Toplam Trans Yağ Asitleri (%)	Tespit Edilemedi	COI/T.20/Doc. No 33/Rev.1				GC-FID		DY
5-*Butyric Acid (C4:0) (%)	Tespit Edilemedi	COI/T.20/Doc. No 33/Rev.1			0,05	GC-FID		DY
6-*Caproic Acid (C6:0) (%)	Tespit Edilemedi	COI/T.20/Doc. No 33/Rev.1			0,05	GC-FID		DY
7-*Caprylic Acid (C8:0) (%)	Tespit Edilemedi	COI/T.20/Doc. No 33/Rev.1			0,05	GC-FID		DY
8-*Capric Acid (C10:0) (%)	Tespit Edilemedi	COI/T.20/Doc. No 33/Rev.1			0,05	GC-FID		DY
9-*Undecanoic Acid (C11:0) (%)	Tespit Edilemedi	COI/T.20/Doc. No 33/Rev.1			0,05	GC-FID		DY
10-*Dodecanoic Acid (C12:0) (%)	Tespit Edilemedi	COI/T.20/Doc. No 33/Rev.1			0,05	GC-FID		DY
11-*Tridecanoic Acid (C13:0) (%)	Tespit Edilemedi	COI/T.20/Doc. No 33/Rev.1			0,05	GC-FID		DY
12-*Myristic Acid (C14:0) (%)	0,03	COI/T.20/Doc. No 33/Rev.1		0,00	0,05	GC-FID		DY
13-*Myristoleic Acid (C14:1) (%)	Tespit Edilemedi	COI/T.20/Doc. No 33/Rev.1			0,05	GC-FID		DY
14-*Pentadecanoic Acid (C15:0) (%)	Tespit Edilemedi	COI/T.20/Doc. No 33/Rev.1			0,05	GC-FID		DY
15-*cis-10-Pentadecenoic Acid (C15:1) (%)	Tespit Edilemedi	COI/T.20/Doc. No 33/Rev.1			0,05	GC-FID		DY
16-*Palmitic Acid (C16:0) (%)	11,88	COI/T.20/Doc. No 33/Rev.1		0,25	0,05	GC-FID		DY

Gözde ATASEVEN

Yüksek Kimyager
Kimyasal An.
Birimi Sorumlusu

e-imzalıdır

Ümmügülsüm ÖZTÜRK
Numune Kabul ve
Rapor Düzenleme Birimi
Sorumlusu (V)

e-imzalıdır

Tasdik Olunur
14.02.2025
Zülfükar KARAÇAY
Laboratuvar Müdürü

e-imzalıdır



D6C840A1

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.E-İmzaları eimza.bilcevanaliz.com adresinden doğrulayabilirsiniz.



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
BİLÇEV ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Cad. No:20/Z02 Kemalpaşa/İZMİR
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

AB-1665-T
2025/4260
02.25

Analiz	Sonuç	Analiz Metodu	G.K. (%)	Ö.B.(±)	LOD/LOQ	Cihaz	Ref. Değer	D
17-*Palmitoleic Acid (C16:1) (%)	1,11	COI/T.20/Doc. No 33/Rev.1		0,04	0,05	GC-FID		DY
18-*Heptadecanoic Acid (C17:0) (%)	0,11	COI/T.20/Doc. No 33/Rev.1		0,01	0,05	GC-FID		DY
19-*cis-10-Heptadecenoic Acid (C17:1) (%)	0,19	COI/T.20/Doc. No 33/Rev.1		0,01	0,05	GC-FID		DY
20-*Stearic Acid (C18:0) (%)	2,82	COI/T.20/Doc. No 33/Rev.1		0,04	0,05	GC-FID		DY
21-*Oleic Acid (C18:1n9c) (%)	69,70	COI/T.20/Doc. No 33/Rev.1		0,89	0,05	GC-FID		DY
22-*Trans Oleic Acid (C18:1n9t) (%)	Tespit Edilemedi	COI/T.20/Doc. No 33/Rev.1			0,05	GC-FID		DY
23-*Linoleic Acid (C18:2n6) (%)	11,54	COI/T.20/Doc. No 33/Rev.1		0,20	0,05	GC-FID		DY
24-*Trans Linoleic Acid (C18:2n6t) (%)	Tespit Edilemedi	COI/T.20/Doc. No 33/Rev.1			0,05	GC-FID		DY
25-*Linolenic Acid (C18:3n6) (%)	0,87	COI/T.20/Doc. No 33/Rev.1		0,07	0,05	GC-FID		DY
26-*Arachidic Acid (C20:0) (%)	0,46	COI/T.20/Doc. No 33/Rev.1		0,02	0,05	GC-FID		DY
27-*cis-11-Eicosenoic Acid (C20:1n9) (%)	0,33	COI/T.20/Doc. No 33/Rev.1		0,01	0,05	GC-FID		DY
28-*cis-11;14-Eicosadienoic Acid (C20:2) (%)	Tespit Edilemedi	COI/T.20/Doc. No 33/Rev.1			0,05	GC-FID		DY
29-*cis-8;11;14-Eicosatrienoic Acid (C20:3n6) (%)	Tespit Edilemedi	COI/T.20/Doc. No 33/Rev.1			0,05	GC-FID		DY
30-*cis-11;14;17-Eicosatrienoic Acid (C20:3n3) (%)	Tespit Edilemedi	COI/T.20/Doc. No 33/Rev.1			0,05	GC-FID		DY
31-*Arachidonic Acid (C20:4n6) (%)	Tespit Edilemedi	COI/T.20/Doc. No 33/Rev.1			0,05	GC-FID		DY
32-*cis-5;8;11;14;17-Eicosapentaenoic Acid (EPA) (C20:5n3) (%)	Tespit Edilemedi	COI/T.20/Doc. No 33/Rev.1			0,05	GC-FID		DY
33-*Heneikosanoik Asit (C21:0) (%)	Tespit Edilemedi	COI/T.20/Doc. No 33/Rev.1			0,05	GC-FID		DY
34-*Behenic Acid (C22:0) (%)	0,13	COI/T.20/Doc. No 33/Rev.1		0,01	0,05	GC-FID		DY
35-*Erucic Acid (C22:1n9) (%)	Tespit Edilemedi	COI/T.20/Doc. No 33/Rev.1			0,05	GC-FID		DY
36-*cis-13;16-Docosadienoic Acid (C22:2) (%)	0,76	COI/T.20/Doc. No 33/Rev.1		0,06	0,05	GC-FID		DY
37-*cis-4;7;10;13;16;19-Docosahexaenoic Acid (DHA) (C22:6n3) (%)	Tespit Edilemedi	COI/T.20/Doc. No 33/Rev.1			0,05	GC-FID		DY
38-*Tricosanoic Acid (C23:0) (%)	Tespit Edilemedi	COI/T.20/Doc. No 33/Rev.1			0,05	GC-FID		DY

Gözde ATASEVEN

Yüksek Kimyager
Kimyasal An.
Birimi Sorumlusu

e-imzalıdır

Ümmügülüm ÖZTÜRK
Numune Kabul ve
Rapor Düzenleme Birimi
Sorumlusu (V)

e-imzalıdır

Tasdik Olunur
14.02.2025
Zülfükar KARACAY
Laboratuvar Müdürü

e-imzalıdır



D6C840A1

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.E-İmzaları eimza.bilcevanaliz.com adresinden doğrulayabilirsiniz.



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
BİLÇEV ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Cad. No:20/Z02 Kemalpaşa/İZMİR
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

AB-1665-T
2025/4260
02.25

Analiz	Sonuç	Analiz Metodu	G.K. (%)	Ö.B.(±)	LOD/LOQ	Cihaz	Ref. Değer	D
39-*Lignoceric Acid (C24:0) (%)	0,07	COI/T.20/Doc. No 33/Rev.1		0,01	0,05	GC-FID		DY
40-*Nervonic Acid (C24:1n9) (%)	Tespit Edilemedi	COI/T.20/Doc. No 33/Rev.1			0,05	GC-FID		DY

" * " işaretli analiz metodları akreditasyon kapsamındadır.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Bilçev Analiz Laboratuvarları A.Ş., TÜRKAK'tan AB-1665-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

- Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.
- Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz. İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir.
- Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numunenin teslim alınan hali için geçerlidir. Laboratuvarımız tarafından numune alma işlemi yapılmamaktadır.
- Gerektiğinde "Ölçüm Belirsizliği" ve "Geri Kazanım" oranları analiz sonucu ile birlikte verilir. Ölçüm belirsizliği numune almadan kaynaklı ölçüm belirsizliğini içermemektedir. Ölçüm belirsizliği kullanıldığı durumda genişletilmiş ölçüm belirsizliği için kapsama faktörü k=2 ile çarpımı sonucunda bulunan değerdir ve %95 oranında güvenilirlik sağlar.
- Adli ve İdari İşlemler ile reklam amacıyla kullanılamaz.
- Kısaltmalar; D: Değerlendirme. U: Uygun. U.D.: Uygun Değil. D.Y.: Değerlendirme Yapılamadı. G.K.: Geri Kazanım. Ö.B: Ölçüm Belirsizliği. LOD/LOQ: Tespit Limiti / Ölçüm Limiti
- Yem numunelerinde sonuçlar, %12'lik nem içeriği dikkate alınarak hesaplanmıştır.
- Deney ve /veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.
- Bu rapor Laboratuvarın yazılı izni olmadan tamamen ya da kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
- # Sonuç ve uygunluk beyanı,analitik olarak kalıntı tanımını karşılamamaktadır.

Gözde ATASEVEN

Yüksek Kimyager

Kimyasal An.

Birimi Sorumlusu

e-imzalıdır

Ümmügülsüm ÖZTÜRK
Numune Kabul ve
Rapor Düzenleme Birimi
Sorumlusu (V)

e-imzalıdır

Tasdik Olunur

14.02.2025

Zülfükar KARAÇAY

Laboratuvar Müdürü

e-imzalıdır



D6C840A1

Rapor Sonudur

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.E-İmzaları eimza.bilcevanaliz.com adresinden doğrulayabilirsiniz.