



MASTER SON-T PIA Plus



MASTER SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12

Yüksek verimli ve emniyetli uzun ampul ömürlü şeffaf tüplü yüksek basınçlı sodyum ampul

Güvenlik ve uyarılar

- Kontrol tertibatı kullanım-ömürü-sonu koruması içermelidir (IEC60662, IEC 62035)
- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	E40
Çalışma Konumu	UNIVERSAL [Hiçbiri veya Evrensel (U)]
Akış ölçüm referansı	Sphere
%50 Arızaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	36.000 h
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	220 [CCT of 2000K]
Işık Akısı	33.000 lm
Renk Türü Koordinatı X (Nom)	0,535
Renk Türü Koordinatı Y (Nom)	0,420
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	2000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	125 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	-
Yay Uzunluğu O (Nom)	64 mm


Çalıştırma ve Elektrik	
Güç Tüketimi	264 W
Voltaj (Nom)	102 V
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Evet
Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Kaplaması	Şeffaf
Lamba Biçimi	T46
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,135 kg
Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Sınıfı	E
Cıva (Hg) İçeriği (Maks)	15,1 mg
Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	15,1 mg
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	257 kWh

MASTER SON-T PIA Plus

EPREL Tescil Numarası	1436304
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	MST SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12
Tam ürün adı	MASTER SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12
Tam ürün kodu	871829118075300
Sipariş kodu	18075300


Malzeme No. (12NC)	928144709293
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718291180753
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	12
EAN/UPC - Kutu	8718291180760

Boyutlu çizim




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12	48 mm	64 mm	158 mm	257 mm

Fotometrik bilgi




Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12

Kullanım Ömrü



SON(-T) PIA Plus 150W 250W 400W Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12

MASTER SON-T PIA Plus

