Berfmann

Yaşamı Yeniden Tanımlar

Her Anınızı Değerli ve
Keyifli Kılmak için

Estetik ile teknolojinin dengeli birlikteliğinden doğan Berfmann, yaşam kalitenizi artırmak için yüksek standartlarda çözümler üretir.

Koleksiyonumuz; dayanıklılık, kalite ve erişilebilir lüksü bir araya getirerek yaşam alanlarınızdaki alışkanlıkları yeniden tanımlar.

Berfmann ile her an, daha seçkin ve daha anlamlı.

Kategoriler

Gazlı
Barbekü

Outdoor
Mutfak

Outdoor
Isıtıcı

Şarap Dolabı

Vinea Serisi

Berfmann

BFW19-BG1

Kullanım Şekli: Solo / Tezgah Altı
Soğutma Sistemi: Kompresör
Soğutma Teknolojisi: Evaporatör (Auto-Defrost)
Hava Sirkülasyonu: Dahili Fan Sistemi
Sıcaklık Bölmesi: Tek Bölmeli
Sıcaklık Aralığı: 5°C – 20°C
Ses Seviyesi: 38 dB
Kapı: UV Korumalı Cam ve Gizli Kulp
Kontrol Paneli: Dijital Dokunmatik Panel ve LED Göstergeler
Kontrol Şekli: Dokunmatik Ekran
Kapasite: 19 Şişe (75 cl Standart Boyut)
Ölçüler (GxDxY): 430 X 488 X 633 mm
Hacim: 62 Litre
Ağırlık: 21 Kg

19

34

Kullanım Şekli: Solo / Tezgah Altı
Soğutma Sistemi: Kompresör
Soğutma Teknolojisi: Evaporatör (Auto-Defrost)
Hava Sirkülasyonu: Dahili Fan Sistemi
Sıcaklık Bölmesi: Tek Bölmeli
Sıcaklık Aralığı: 5°C – 20°C
Ses Seviyesi: 38 dB
Kapı: UV Korumalı Cam ve Gizli Kulp
Kontrol Paneli: Dijital Dokunmatik Panel ve LED Göstergeler
Kontrol Şekli: Dokunmatik Ekran
Kapasite: 34 Şişe (75 cl Standart Boyut)
Ölçüler (GxDxY): 480 × 478 × 828 mm
Hacim: 95 Litre
Ağırlık: 28 Kg

BFW34-BG1

BFW28-BG1

Kullanım Şekli: Solo / Tezgah Altı
Soğutma Sistemi: Kompresör
Soğutma Teknolojisi: Evaporatör (Auto-Defrost)
Hava Sirkülasyonu: Dahili Fan Sistemi
Sıcaklık Bölmesi: Tek Bölmeli
Sıcaklık Aralığı: 5°C – 20°C
Ses Seviyesi: 38 dB
Kapı: UV Korumalı Cam ve Gizli Kulp
Kontrol Paneli: Dijital Dokunmatik Panel ve LED Göstergeler
Kontrol Şekli: Dokunmatik Ekran
Kapasite: 28 Şişe (75 cl Standart Boyut)
Ölçüler (GxDxY): 430 X 488 X 818 mm
Hacim: 88 Litre
Ağırlık: 26 Kg

28

48

Kullanım Şekli: Solo / Tezgah Altı
Soğutma Sistemi: Kompresör
Soğutma Teknolojisi: Evaporatör (Auto-Defrost)
Hava Sirkülasyonu: Dahili Fan Sistemi
Sıcaklık Bölmesi: Tek Bölmeli
Sıcaklık Aralığı: 5°C – 20°C
Ses Seviyesi: 38 dB
Kapı: UV Korumalı Cam ve Gizli Kulp
Kontrol Paneli: Dijital Dokunmatik Pane ve LED Göstergeler
Kontrol Şekli: Dokunmatik Ekran
Kapasite: 48 Şişe (75 cl Standart Boyut)
Ölçüler (GxDxY): 540 × 545 × 835 mm
Hacim: 128 Litre
Ağırlık: 33 Kg

BFW48-BG1

Balance Serisi

BFW16-BG1

Kullanım Şekli: Solo / Tezgah Altı
Soğutma Sistemi: Kompresör
Soğutma Teknolojisi: Evaporatör (Auto-Defrost)
Hava Sirkülasyonu: Konveksiyonel Dağılım
Sıcaklık Bölmesi: Tek Bölmeli
Sıcaklık Aralığı: 5°C – 18°C
Ses Seviyesi: 39 dB
Kapı: UV Korumalı Cam ve Gizli Kulp
Kontrol Paneli: Dokunmatik + LED Göstergeli
Kontrol Şekli: Dokunmatik Ekran
Kapasite: 16 Şişe (75 cl Standart Boyut)
Ölçüler (GxDxY): 430 X 450 X 560 mm
Hacim: 42 Litre
Ağırlık: 17 Kg

16

24

Kullanım Şekli: Solo / Tezgah Altı
Soğutma Sistemi: Kompresör
Soğutma Teknolojisi: Evaporatör (Auto-Defrost)
Hava Sirkülasyonu: Konveksiyonel Dağılım
Sıcaklık Bölmesi: Tek Bölmeli
Sıcaklık Aralığı: 5°C – 18°C
Ses Seviyesi: 45 dB
Kapı: UV Korumalı Cam ve Gizli Kulp
Kontrol Paneli: Dokunmatik + LED Göstergeli
Kontrol Şekli: Dokunmatik Ekran
Kapasite: 24 Şişe (75 cl Standart Boyut)
Ölçüler (GxDxY): 430 X 450 X 740 mm
Hacim: 63 Litre
Ağırlık: 21 Kg

BFW24-BG1

Duo Serisi

Berfmann

BFW34-BG2

Kullanım Şekli: Solo / Tezgah Altı
Soğutma Sistemi: Kompresör
Soğutma Teknolojisi: Evaporatör (Auto-Defrost)
Hava Sirkülasyonu: Dahili Fan
Sıcaklık Bölmesi: Çift Bölmeli
Sıcaklık Aralığı: Üst 5°C – 18°C
Ses Seviyesi: 38 dB
Kapı: UV Korumalı Cam ve Gizli Kulp
Kontrol Paneli: Dokunmatik + LED Göstergeli
Kontrol Şekli: Dokunmatik Ekran
Kapasite: 34 Şişe (75 cl Standart Boyut)
Ölçüler (GxDxY): 500 x 430 x 840 mm
Hacim: 88 Litre
Ağırlık: 30 Kg

34

Kullanım Şekli: Solo / Tezgah Altı / Ankastre
Soğutma Sistemi: Kompresör
Soğutma Teknolojisi: Evaporatör (Auto-Defrost)
Hava Sirkülasyonu: Dahili Fan Sistemi
Sıcaklık Bölmesi: Çift Bölmeli
Sıcaklık Aralığı: 5°C – 18°C
Ses Seviyesi: 42 dB
Kapı: UV Korumalı Cam ve 304 Paslanmaz Çelik Kulp
Kontrol Paneli: Dokunmatik + LED Göstergeli
Kontrol Şekli: Dokunmatik Ekran
Kapasite: 46 Şişe (75 cl Standart Boyut)
Ölçüler (GxDxY): 600 x 600 x 820 mm
Hacim: 130 Litre
Ağırlık: 49,5 Kg

46

BUW46-BG2

BFW52-BG2

Kullanım Şekli: Solo / Tezgah Altı
Soğutma Sistemi: Kompresör
Soğutma Teknolojisi: Evaporatör (Auto-Defrost)
Hava Sirkülasyonu: Dahili Fan Sistemi
Sıcaklık Bölmesi: Çift Bölmeli
Sıcaklık Aralığı: 5°C – 18°C
Ses Seviyesi: 39 dB
Kapı: UV Korumalı Cam ve Gizli Kulp
Kontrol Paneli: Dokunmatik + LED Göstergeli
Kontrol Şekli: Dokunmatik Ekran
Kapasite: 52 Şişe (75 cl Standart Boyut)
Ölçüler (GxDxY): 500 x 600 x 840 mm
Hacim: 127 Litre
Ağırlık: 36,8 kg

52

Kullanım Şekli: Solo
Soğutma Sistemi: Kompresör
Soğutma Teknolojisi: Evaporatör (Auto-Defrost)
Hava Sirkülasyonu: Dahili Fan Sistemi
Sıcaklık Bölmesi: Çift Bölmeli
Sıcaklık Aralığı: 5°C – 18°C
Ses Seviyesi: 40 dB
Kapı: UV Korumalı Cam ve Gizli Kulp
Kontrol Paneli: Dokunmatik + LED Göstergeli
Kontrol Şekli: Dokunmatik Ekran
Kapasite: 80 Şişe (75 cl Standart Boyut)
Ölçüler (GxDxY): 500 x 600 x 1220 mm
Hacim: 199 Litre
Ağırlık: 52 Kg

80

BFW80-BG2

Şarap Dolabı Özellikleri

Fan Soğutma Teknolojisi

LED Aydınlatma

Karbon Filtre

Ahşap Raflar

Tuş Kilitli Dokunmatik Ekran

Defrost

Puro Dolabı

Cedro Serisi

Berfmann

BFC315-SG

Kullanım Şekli: Solo / Tezgah Altı
Soğutma Sistemi: Kompresörlü
Soğutma Teknolojisi: Evaporatör
Hava Sirkülasyonu: Dahili Fan
Sıcaklık Aralığı: 16°C – 22°C
Nem Aralığı: %65 – %75 RH
Ses Seviyesi: 42 dB
Kapı:Çift Katmanlı Temperli UV Cam, 304 Paslanmaz Çelik Çerçeve ve Kulp
Kontrol Paneli: Dijital Dokunmatik Panel ve LED göstergeler
Kontrol Şekli: Dokunmatik Ekran
Kapasite: 315 Puro
Ölçüler (GxDxY): 345 × 450 × 690 mm
Hacim: 43 Litre
Ağırlık: 21 Kg

Kullanım Şekli: Solo / Tezgah Altı
Soğutma Sistemi: Kompresörlü
Soğutma Teknolojisi: Evaporatör
Hava Sirkülasyonu: Dahili Fan
Sıcaklık Aralığı: 16°C – 22°C
Nem Aralığı: %65 – %75 RH
Ses Seviyesi: 42 dB
Kapı: Çift Katmanlı Temperli UV Cam, 304 Paslanmaz Çelik Çerçeve ve Kulp
Kontrol Paneli: Dijital Dokunmatik Panel ve LED göstergeler
Kontrol Şekli: Dokunmatik Ekran
Kapasite: 382 Puro
Ölçüler (GxDxY): 430 × 450 × 640 mm
Hacim: 58 Litre
Ağırlık: 22,5 Kg

BFC382-SG

BFC486-SG

Kullanım Şekli: Solo / Tezgah Altı
Soğutma Sistemi: Kompresörlü
Soğutma Teknolojisi: Evaporatör
Hava Sirkülasyonu: Dahili Fan
Sıcaklık Aralığı: 16°C – 22°C
Nem Aralığı: %65 – %75 RH
Ses Seviyesi: 42 dB
Kapı: Çift Katmanlı Temperli UV Cam, 304 Paslanmaz Çelik Çerçeve ve Kulp
Kontrol Paneli: Dijital Dokunmatik Panel ve LED göstergeler
Kontrol Şekli: Dokunmatik Ekran
Kapasite: 486 Puro
Ölçüler (GxDxY):430 × 450 × 740 mm
Hacim: 70 Litre
Ağırlık: 25,5 kg

Kullanım Şekli: Solo / Tezgah Altı
Soğutma Sistemi: Kompresörlü
Soğutma Teknolojisi: Evaporatör
Hava Sirkülasyonu: Dahili Fan
Sıcaklık Aralığı: 16°C – 22°C
Nem Aralığı: %65 – %75 RH
Ses Seviyesi: 42 dB
Kapı: Çift Katmanlı Temperli UV Cam, 304 Paslanmaz Çelik Çerçeve ve Kulp
Kontrol Paneli: Dijital Dokunmatik Panel ve LED göstergeler
Kontrol Şekli: Dokunmatik Ekran
Kapasite: 574 Puro
Ölçüler (GxDxY):430 × 450 × 840 mm
Hacim: 82 Litre
Ağırlık: 26 Kg

BFC574-SG

Cedro Serisi

BFC1160-SG

Kullanım Şekli: Solo
Soğutma Sistemi: Kompresörlü
Soğutma Teknolojisi: Evaporatör
Hava ve Nem Sirkülasyonu: Soğutma ve Isıtma Fanları
Hava Dağıtımı için Salyangoz Fanlar
Nem Yönetimi için Dedike Fanlar
Sıcaklık Aralığı: 16°C – 22°C
Nem Aralığı: %65 – %75
Ses Seviyesi: 42 dB
Kapı: Çift Katmanlı Temperli UV Cam,
304 Paslanmaz Çelik Çerçeve ve Kulp
Kontrol Paneli: Dijital Dokunmatik Panel ve
LED Göstergeler
Kontrol Şekli: Dokunmatik Ekran
Kapasite: 1160 Puro
Ölçüler (GxDxY): 430 × 480 × 1265 mm
Hacim: 130 Litre
Ağırlık: 40 Kg

Cedro Seri Özellikleri

1160

İspanyol Sediri Raflar

LED Aydınlatma

Çift Katmanlı Temperli UV Cam



Su Haznesi + Cooling Pad

Sıcaklık ve Nem Kontrolü

Koku Önleyici Filtre

Reserve Serisi

Kullanım Şekli: Solo
Soğutma Sistemi: Kompresörlü
Soğutma Teknolojisi: Evaporatör
Hava Sirkülasyonu: Dahili Fan
Sıcaklık Aralığı: 16°C – 22°C
Nem Aralığı: %60 – %75 RH
Sıcaklık Dalgalanması: ≤ ±0.8°C
Nem Dalgalanması: ≤ ±1.0% RH
Ses Seviyesi: 42 dB
Kapı: 4 Katmanlı UV Korumalı Temperli Cam ve Premium Ahşap Kulp
Kontrol Paneli: Dijital Dokunmatik Panel ve LED Göstergeleri
Kapasite: 1200 – 1400 Puro
Ölçüler (GxDxY): 502 × 521 × 1295 mm
Hacim: 152 Litre
Güç: 60 W
Nemlendirme Sistemi: 4D Nemlendirme Sistemi
Raf Malzemesi: Ladin Ağacı
Akıllı Bağlantı: WiFi Uzaktan Kontrol
Kilit Sistemi: Parmak İzi ile Açma
Uyarı Sistemi: Anormal durum uyarısı (telefon bildirimi)

1400

BFC1400-WG



Kullanım Şekli: Solo
Soğutma Sistemi: Kompresörlü
Soğutma Teknolojisi: Evaporatör
Hava Sirkülasyonu: Dahili Fan
Sıcaklık Aralığı: 16°C – 22°C
Nem Aralığı: %60 – %75 RH
Sıcaklık Dalgalanması: ≤ ±0.8°C
Nem Dalgalanması: ≤ ±1.0% RH
Ses Seviyesi: 42 dB
Kapı: 4 Katmanlı UV Korumalı Temperli Cam ve Premium Ahşap Kulp
Kontrol Paneli: Dijital Dokunmatik Panel ve LED Göstergeler
Kapasite: 2000 – 2500 Puro
Ölçüler: 595 × 627 × 1683 mm
Hacim: 272 Litre
Güç: 115 W
Nemlendirme Sistemi: 4D Nemlendirme Sistemi
Raf Malzemesi: Ladin Ağacı
Akıllı Bağlantı: WiFi Uzaktan Kontrol
Kilit Sistemi: Parmak İzi ile Açma
Uyarı Sistemi: Anormal Durum Uyarısı (Telefon Bildirimi)

BFC2500-WG

Kullanım Şekli: Solo
Soğutma Sistemi: Kompresörlü
Soğutma Teknolojisi: Evaporatör
Hava Sirkülasyonu: Dahili Fan
Sıcaklık Aralığı: 16°C – 22°C
Nem Aralığı: %60 – %75 RH
Sıcaklık Dalgalanması: ≤ ±0.8°C
Nem Dalgalanması: ≤ ±1.0% RH
Ses Seviyesi: 42 dB
Kapı: 4 Katmanlı UV Korumalı Temperli Cam ve Premium Ahşap Kulp
Kontrol Paneli: Dijital Dokunmatik Panel ve LED Göstergeler
Kapasite: 2500 – 3000 Puro
Ölçüler: 595 × 722 × 1808 mm
Hacim: 376 Litre
Güç: 125 W
Nemlendirme Sistemi: 4D Nemlendirme Sistemi
Raf Malzemesi: Ladin Ağacı
Akıllı Bağlantı: WiFi Uzaktan Kontrol
Kilit Sistemi: Parmak İzi ile Açma
Uyarı Sistemi: Anormal Durum Uyarısı (Telefon Bildirimi)

BFC3000-WG

Reserve Seri Özellikleri

Bağımsız Depolama Bölgesi

Sektör Lideri Kompresör

Parmak İzi Tanıma

Karbon Fiber Gövde / Ahşap Kulp

Kolay Saf Su Ekleme ve Boşaltma

Su Tankına Entegre UV Işık

WiFi + Uygulama ile Kontrol



R.2.0 Akıllı Dengeleme Sistemi

4 Katmanlı UV Korumalı Cam



Tamamı Fransız Ladini iç gövde

Buzdolabı ve Dondurucu

Indoor Buzdolabı

Berfmann

BUR113-DS

Kullanım Şekli: Solo / Tezgah Altı / Ankastre
Soğutma Sistemi: Kompresörlü
Soğutma Teknolojisi: Evaporatör (No-Frost)
Hava Sirkülasyonu: Dahili Fan
Sıcaklık Bölmesi: Çift Bölmeli
Sıcaklık Aralığı: Üst: 1°C ile 10°C
Alt: 5°C ile 18°C
Ses Seviyesi: 46 dB
Kapı: 304 Paslanmaz Çelik Çekmece ve Kulp
Kontrol Paneli: Dijital Dokunmatik Panel ve LED Göstergeler
Kontrol Şekli: Dokunmatik Ekran
Ölçüler (GxDxY):595 x 610 x 820 mm
Hacim: 113 Litre
Ağırlık: 51 Kg

İster adada görüntüyü kesmeden
ister tezgahta alanı öldürmeden
günlük ihtiyaçlarınız elinizin altında

Outdoor Buzdolabı

BUR113-SS

Kullanım Şekli: Solo / Tezgah Altı
Soğutma Sistemi: Kompresörlü
Soğutma Teknolojisi: Evaporatör(No-Frost)
Hava Sirkülasyonu: Dahili Fan
Sıcaklık Aralığı: 1°C ile 18°C
Sıcaklık Bölmesi: Tek Bölmeli
Ses Seviyesi: 46 dB
Kapı: 304 Paslanmaz Çelik Kapı ve Kulp
Değiştirilebilir Kapı Yönü
Kontrol Paneli: Dijital Dokunmatik Panel ve LED Göstergeler
Kontrol Şekli: Dokunmatik Ekran
Gövde: 304 Paslanmaz Çelik
Ölçüler (GxDxY): 595 x 610 x 820 mm
Hacim: 113 Litre
Ağırlık: 36 Kg

BUR113-DSS

Kullanım Şekli: Solo / Tezgah Altı / Ankastre
Soğutma Sistemi: Kompresörlü
Soğutma Teknolojisi: Evaporatör (No-Frost)
Hava Sirkülasyonu: Dahili Fan
Sıcaklık Bölmesi: Çift Bölmeli
Sıcaklık Aralığı: Üst: 1°C ile 10°C
Alt: 5°C ile 18°C
Ses Seviyesi: 46 dB
Kapı: 304 Paslanmaz Çelik Çekmece ve Kulp
Kontrol Paneli: Dijital dokunmatik panel + LED göstergeler
Kontrol Şekli: Dokunmatik Ekran
Gövde: 304 Paslanmaz Çelik
Ölçüler (GxDxY): 595 x 610 x 820 mm
Hacim: 113 Litre
Ağırlık: 51 Kg

Outdoor mutfak setinizi tamamlayın, iç mekana bağlı kalmayın

Mermer Seçenekleri

- Marmara Beyazı
- Traverten
- Burda Siyahı
- Rustik Yeşil

Indoor Dondurucu

Berfmann

BUF113-DS

Kullanım Şekli: Solo / Tezgah Altı / Ankastre
Soğutma Sistemi: Kompresörlü
Soğutma Teknolojisi: Evaporatör (No-Frost)
Hava Sirkülasyonu: Dahili Fan
Sıcaklık Bölmesi: Tek Bölmeli
Sıcaklık Aralığı: -22°C ile +10°C
Ses Seviyesi: 46 dB
Kapı: 304 Paslanmaz Çelik Çekmece ve Kulp
Kontrol Paneli: Dijital Dokunmatik Panel ve LED Göstergeler
Kontrol Şekli: Dokunmatik Ekran
Ölçüler (GxDxY):595 x 610 x 820 mm
Hacim: 113Litre
Ağırlık: 52 Kg

Kompakt saklama çözümüyle
Tezgah alanından ödün vermeden
İster soğutun ister dondurun

Buzdolabı ve Dondurucu Özellikleri

Kompresörlü

LED Aydınlatma

Evaporatör

Defrost

Hafızalı Dokunmatik Ekran

Dahili Fan

Outdoor Mutfak ve Gazlı Barbekü

Günlük hayatın temposu çoğu zaman bizi içine çeker. Günü tamamlayıp eve döndüğümüzde bile yalnızca mekân değişir; ritim aynı kalır.

Outdoor yaşam ise bu döngüyü yavaşlatır. Alanı nefese, zamanı deneyime dönüştürür. Üstelik bunun için uzaklara gitmeniz gerekmez. Bazen aradığınız özgürlük, evinizde kurguladığınız bir yaşam alanında saklıdır.

Modüler çözümler, ihtiyaçlarınıza göre şekillenen esnek alanlar sunar. Built-in seri, mekanınızla kusursuz bir bütünlük kurar. Mobil seçenekler ise yaşamınıza hareket ve özgürlük kazandırır. Hepsi, yaşam alanlarınızı yeniden tanımlamanız için.

Inferno Serisi

BMGG42

4 Ana Brülör, 1 Rotiserrie Şiş Brülör, 1 Gazlı Yan Ocak

Gaz Kategorisi: I3B/P(30) (Bütan/Propan)
Çift Renk Aydınlatmalı Kontrol Düğmeleri
Ana Pişirme Alanı: 70 × 40,5 cm
Pişirme Yüksekliği: 92 cm
Ana Izgara: Döküm Demir
Gaz Kaynağı: 12 Kg Tombul / Şişman Tüp
Maksimum Gaz Kullanımı: 60.000 BTU/hr
Gövde: Çelik Üzeri Siyah Fırın Boya
Ölçüler (G×D×Y): 1470 x 570 x 1200 mm
Ağırlık: 53 kg

BMGG62

6 Ana Brülör (1 Kızılötesi),1 Rotiserrie Şiş Brülör, 1 Gazlı Yan Ocak

Gaz Kategorisi: I3B/P(30) (Bütan/Propan)
Çift Renk Aydınlatmalı Kontrol Düğmeleri
Ana Pişirme Alanı: 89 x 43 cm
Pişirme Yüksekliği: 94 cm
Ana Izgara: Döküm Demir
Gaz Kaynağı: 12 Kg Tombul / Şişman Tüp
Maksimum Gaz Kullanımı: 84.000 BTU/hr
Gövde: Çelik Üzeri Siyah Fırın Boya
Ölçüler (G×D×Y): 1700 x 590 x 1250 mm
Ağırlık: 75 kg

Inferno Seri Özellikleri

LED Kontrol Düğmeleri

Yan Hazırlık Tezgahları

Yan Ocak

Koruyucu Kılıf*

Kapaklı Saklama Alanları

Opsiyonel Rotisserie (Şiş) Kiti*

*Ayrı olarak satılmaktadır

Allrounder Serisi

3 Ana Brülör, 1 Rotiserrie Şiş Brülör ve Opsiyonel Yan Modüller

4 Farklı Izgara Seçeneği
Opsiyonel Kömür Haznesi
Gaz Kategorisi: I3B/P (30) (Bütan/Propan)
Ana Brülörler: 3 × 3,5 kW
Steakzone® Seramik Brülör: 3,5 kW (750°C'ye kadar)
Arka Brülör: 3,5 kW (Rotisserie Uyumlu)
Yan Ocak: 3,2 kW (Katlanabilir)
Toplam Güç: 17,2 kW
Gaz Kaynağı: 12 kg Tombul / Şişman Tüp
Ana Pişirme Alanı: 60 x 46 cm
Gövde: 304 Paslanmaz Çelik Üzeri
Siyah Fırın Boya
Ölçüler (G×D×Y): 132 × 65 × 118 cm
Yan Modüller Kapalı Ölçü: 93 × 65 × 118 cm
Ağırlık: 45 kg

BAG100803

4 Ana Brülör (1 Kızılötesi),1 Rotiserrie Şiş Brülör ve Opsiyonel Yan Modüller

4 Farklı Izgara Seçeneği
Opsiyonel Kömür Haznesi
Gaz Kategorisi: I3B/P (30) (Bütan/Propan)
Ana Brülörler: 4 × 3,5 kW
Steakzone® Seramik Brülör: 3,5 kW (750°C'ye kadar)
Arka Brülör: 3,5 kW (Rotisserie Uyumlu)
Yan Ocak: 3,2 kW (Katlanabilir)
Toplam Güç: 20,7 kW
Gaz Kaynağı: 12 kg Tombul / Şişman Tüp
Ana Pişirme Alanı : 70 x 46 cmi
Gövde: 304 Paslanmaz Çelik Üzeri
Siyah Fırın Boya
Ölçüler (G×D×Y): 142 × 65 × 118 cm
Yan Modüller Kapalı Ölçü: 103 × 65 × 118 cm
Ağırlık: 45 kg

BAG100804

*Yan Modüller Ayrı Olarak Satılmaktadır

BAG100803

BAG100804

*Modülleriler Ayrı Olarak Satılmaktadır

Chef Serisi

BAG500703

3 Ana Brülör, 1 Rotiserrie Şiş Brülör ve Opsiyonel Yan Modüller

4 Farklı Izgara Seçeneği
Opsiyonel Kömür Haznesi
Gaz Kategorisi: I3B/P (30) (Bütan/Propan)
Ana Brülörler: 3 × 3,5 kW
Steakzone® Seramik Brülör: 3,5 kW (750°C'ye kadar)
Arka Brülör: 3,5 kW (Rotisserie Uyumlu)
Yan Ocak: 3,2 kW (Katlanabilir)
Toplam Güç: 17,2 kW
Gaz Kaynağı: 12 kg Gaz Tüpü ile Uyumlu
Ana Pişirme Alanı: 60 x 46 cm
Gövde: 304 Paslanmaz Çelik Üzeri Siyah Fırın Boya
Ölçüler (G×D×Y): 132 × 65 × 118 cm
Yan Modüller Kapalı Ölçü: 93 × 65 × 118 cm
Ağırlık: 45 kg

*Yan Modüller Ayrı Olarak Satılmaktadır

BAG500704

4 Ana Brülör, 1 Rotiserrie Şiş Brülör ve Opsiyonel Yan Modüller

4 Farklı Izgara Seçeneği
Opsiyonel Kömür Haznesi
Gaz Kategorisi: I3B/P (30) (Bütan/Propan)
Ana Brülörler: 4 × 3,5 kW
Steakzone® Seramik Brülör: 3,5 kW (750°C'ye kadar)
Arka Brülör: 3,5 kW (Rotisserie Uyumlu)
Yan Ocak: 3,2 kW (Katlanabilir ve Modüler)
Toplam Güç: 20,7 kW
Gaz Kaynağı: 12 kg Gaz Tüpü ile Uyumlu
Ana Pişirme Alanı: 70 x 46 cm
Gövde: 304 Paslanmaz Çelik Üzeri Siyah Fırın Boya
Ölçüler (G×D×Y): 142 × 65 × 118 cm
Yan Modüller Kapalı Ölçü: 103 × 65 × 118 cm
Ağırlık: 45 kg

*Yan Modüller Ayrı Olarak Satılmaktadır

BAG500706

6 Ana Brülör, 1 Rotiserrie Şiş Brülör ve Opsiyonel Yan Modüller

4 Farklı Izgara Seçeneği
Opsiyonel Kömür Haznesi
Gaz Kategorisi: I3B/P (30) (Bütan/Propan)
Ana Brülörler: 6 × 3,5 kW
Steakzone® Seramik Brülör: 3,5 kW (750°C'ye kadar)
Arka Brülör: 3,5 kW (Rotisserie Uyumlu)
Yan Ocak: 3,2 kW (Katlanabilir ve Modüler)
Toplam Güç: 27,7 kW
Gaz Kaynağı: 12 kg Gaz Tüpü ile Uyumlu
Ana Pişirme Alanı: 90 x 46 cm
Gövde: 304 Paslanmaz Çelik Üzeri Siyah Fırın Boya
Ölçüler (G×D×Y): 167 × 65 × 118 cm
Yan Modüller Kapalı Ölçü: 128 × 65 × 118 cm
Ağırlık: 90 kg

Chef Serisi

BAG500703

BAG500704

BAG500706

*Yan Modüller Ayrı Olarak Satılmaktadır

Allrounder ve Chef Modülleri

BAG-400/450-L/R
Klasik Ocak

BAG-350/800-L/R
Kızılötesi Ocak



BAG-100/200-L/R
Yan tezgah

BAG-150/250-L/R
Buz Haznesi ve Kesme Tahtası

Onyx Serisi

BRGG-282MBS

4 Ana Brülör, 1 Gazlı Yan Ocak

Opsiyonel Kömür Haznesi
Gaz Kategorisi: I3B/P(30) (Bütan/Propan)
Çift Renk Aydınlatmalı Kontrol Düğmeleri
Ana Pişirme Alanı: 660 x 460 mm
Pişirme Yüksekliği: 900 mm
Ana Izgara: Paslanmaz Çelik
Gaz kaynağı: 12 Kg Tombul / Şişman Tüp
33 Litre Kompresörlü, Tek Sıcaklık Bölmeli Buzdolabı
Sıcaklık Aralığı: 1°C ile 18°C
Eviye ve Batarya: 304 Paslanmaz Çelik
Gövde: Çelik Üzeri Siyah Fırın Boya
Ölçüler: 2820 x 580 x 1200 mm
Ağırlık: 181 kg

BRGG-282MBS-REF

Eviye ve Buzdolabı Modülü
Kontrol Paneli: Dijital Dokunmatik Panel ve LED Göstergeler
Aydınlatma: Soft LED İç Aydınlatma
Depolama: 1 Dolap, 2 Metal Tel Raf
Sıcaklık Aralığı: 1°C – 18°C
Kapasite: 33 Litre
Güç: 220V–240V / 50Hz
Ses Seviyesi: 39 dB
Eviye ve Batarya: 304 Paslanmaz Çelik
Gövde: Çelik Üzeri Siyah Fırın Boya
Ölçüler (G×D×Y): 830 × 580 × 900 mm
Ağırlık: 48,4 kg

BRGG-282MBS-BBQ

Barbekü ve Ocak Modülü
Kontrol Paneli: Işıklı Çift Renk Aydınlatmalı Düğme
Ana Pişirme Alanı: 660 x 460 mm
Isıtma Rafı: 660 x 150 mm
Pişirme Yüksekliği: 900 mm
Ana Izgara: Paslanmaz Çelik
Toplam Güç: 19.2 kW
Yan Ocak: Dahil
Aydınlatma: Halojen ve LED Aydınlatma
Depolama: 2 Dolap, 2 Çekmece
Gövde: Çelik Üzeri Siyah Fırın Boya
Ölçüler (G×D×Y): 1160 x 580 x 1200 mm
Ağırlık: 74,6 kg

BRGG-282MBS-CAB

Depolama Modülü
Depolama: 2 Dolap
Gövde: 304 Paslanmaz Çelik Üzeri Siyah Fırın Boya, Gizli Kulp
Ölçüler (G×D×Y): 830 × 580 × 900 mm
Ağırlık: 32,5 kg

Apex Serisi

BDGG-275S

6 Ana Brülör, 1 Rotiserrie Şiş Brülör, 1 Kızılötesi Yan Ocak, Paslanmaz Çelik Barbekü
Opsiyonel Kömür Haznesi
Gaz Kategorisi: I3B/P(30) (30mbar Bütan, Propan ya da Karışımı)
Kontrol Paneli: Aydınlatmalı düğme
Ana Pişirme Alanı: 960 x 460 mm
Pişirme Yüksekliği: 900 mm
Ana Izgara: Paslanmaz Çelik
Gaz Kaynağı: 12 Kg Tombul / Şişman Tüp
Eviye ve batarya: 304 Paslanmaz Çelik
Gövde: 304 Paslanmaz Çelik
Ölçüler (G×D×Y): 2620 x 600 x 1200 mm
Ağırlık: 156 kg

BRGG-275S

6 Ana Brülör, 1 Rotiserrie Şiş Brülör, 1 Kızılötesi Yan Ocak
Paslanmaz Çelik Barbekü
Opsiyonel Kömür Haznesi
Gaz Kategorisi: I3B/P(30) (Bütan/Propan)
Çift Renk Aydınlatmalı Kontrol Düğmeleri
Ana Pişirme Alanı: 960 x 460 mm
Pişirme Yüksekliği: 900 mm
Ana Izgara: Paslanmaz Çelik
Gaz Kaynağı: 12 Kg Tombul / Şişman Tüp
33 Litre Kompresörlü, Tek Sıcaklık Bölmeli Buzdolabı
Sıcaklık Aralığı: 1°C ile 18°C
Eviye ve Batarya: 304 Paslanmaz Çelik
Gövde: 304 Paslanmaz Çelik
Ölçüler (G×D×Y): 2620 x 600 x 1200 mm
Ağırlık: 182 kg

BRGG-275SG

6 Ana Brülör, 1 Rotiserrie Şiş Brülör, 1 Gazlı Yan Ocak
Paslanmaz Çelik Barbekü
Opsiyonel Kömür Haznesi
Gaz Kategorisi: I3B/P(30) (Bütan/Propan)
Çift Renk Aydınlatmalı Kontrol Düğmeleri
Ana Pişirme Alanı: 960 x 460 mm
Pişirme Yüksekliği: 900 mm
Ana Izgara: Paslanmaz Çelik
Gaz Kaynağı: 12 Kg Tombul / Şişman Tüp
33 Litre Kompresörlü, Tek Sıcaklık Bölmeli Buzdolabı
Sıcaklık Aralığı: 1°C ile 18°C
Eviye ve Batarya: 304 Paslanmaz Çelik
Gövde: 304 Paslanmaz Çelik
Ölçüler (G×D×Y): 2620 x 600 x 1200 mm
Ağırlık: 185 kg

Apex Serisi


SS304 Eviye
Rotisserie Motoru
Termometre
Yan Ocak
63L Buzdolabı
Depolama Alanı
6+2 Kontrol Paneli
3 Çekmeceli Depolama Alanı
Tüp Dolabı

Ateşi Yakmak İçin Değil, Onu Kontrol Etmek İçin

Ustalık, yalnızca yüksek ısıyla değil, onu incelikle yönlendirebilme becerisiyle tanımlanır.
Berfmann gazlı barbeküler, açık havada pişirmeyi kontrol sanatına dönüştürür.

Apex Serisi

BRGG-275S-BBQ-G

Barbekü ve Yan Ocak Modülü I

Opsiyonel Kömür Haznesi
Gaz Kategorisi: I3B/P(30) (30 mbar Bütan, Propan ya da Karışımı)
Ana Pişirme Alanı: 960 x 460 mm
Isıtma Rafı: 960 x 150 mm
Pişirme Yüksekliği: 900 mm
Ana Izgara: Paslanmaz Çelik
Gaz Kaynağı: 12 Kg Tombul / Şişman Tüp
Toplam Güç: 31,5 kW
Isı Gücü: 98.600 BTU/hr (72.000 Ana, 13.600 Arka, 13.000 Yan)
Depolama: 2 Dolap, 3 Çekmece
Gövde: 304 Paslanmaz Çelik
Aydınlatma: Halojen ve LED Aydınlatma
Yan Ocak: Dahil
Ölçüler (G×D×Y): 1470 x 600 x 1200 mm
Ağırlık: 112 kg

BRGG-275S-BBQ

Barbekü ve Yan Ocak Modülü II

Opsiyonel Kömür Haznesi
Gaz Kategorisi: I3B/P(30) (30 mbar Bütan, Propan ya da Karışımı)
Ana Pişirme Alanı: 960 x 460 mm
Isıtma Rafı: 960 x 150 mm
Pişirme Yüksekliği: 900 mm
Ana Izgara: Paslanmaz Çelik
Gaz Kaynağı: 12 Kg Tombul / Şişman Tüp
Toplam Güç: 31,5 kW
Isı Gücü: 98.600 BTU/hr (72.000 Ana, 13.600 Arka, 13.000 Yan)
Depolama: 2 Dolap, 3 Çekmece
Gövde: 304 Paslanmaz Çelik
Aydınlatma: Halojen ve LED Aydınlatma
Yan Ocak: Dahil
Ölçüler (G×D×Y): 1470 x 600 x 1200 mm
Ağırlık: 109,5 kg

BRGG-275S-SINK

Eviye Modülü
Eviye ve Batarya: 304 Paslanmaz Çelik
Kapı ve Kulp: 304 Paslanmaz Çelik
Depolama: 1 Dolap
Gövde: 304 Paslanmaz Çelik
Ölçüler (G×D×Y): 575 x 600 x 900 mm
Ağırlık: 23,5 kg

BRGG-275S-REF

Buzdolabı Modülü
Aydınlatma: Soft LED İç Aydınlatma
Kapı: Çift Katmanlı Temperli Cam, 304 Paslanmaz Çelik ve Kulp
Raflar: 2 Metal Tel Raf
Soğutma Sistemi: Kompresörlü
Soğutma Teknolojisi: Evaporatör, No-Frost
Sıcaklık Aralığı: 1°C – 18°C
Ses Seviyesi: 40 dB
Hacim: 63 Litre
Gövde: 304 Paslanmaz Çelik
Ölçüler (G×D×Y): 575 x 600 x 900 mm
Ağırlık: 49 kg

BRGG-275S-CAB

Depolama Modülü
Kapı ve Kulp: 304 Paslanmaz Çelik
Depolama: 1 Dolap
Gövde: 304 Paslanmaz Çelik
Ölçüler (G×D×Y): 575 x 600 x 900 mm
Ağırlık: 23 kg

Onyx ve Apex Seri Özellikleri

Yan Ocak

Rotisserie Kit

Halojen ve LED Aydınlatma

Kapak

Opsiyonel Kömür Haznesi*

Koruyucu Kılıf

*Ayrı olarak satılmaktadır

Prime Serisi




53 cm
83 cm
100 cm
83 cm
319 cm


45 cm
100 cm
83 cm
228 cm


35 cm
64 cm
45 cm
83 cm
53 cm
280 cm


83 cm
64 cm
45 cm
192 cm

Prime Serisi



Prime Seri Modülleri

Barbekü Modülü

Chef Serisi ürünlerin baz versiyonları kullanılmaktadır.
Detaylı teknik özellikler için Chef Serisi sayfalarını inceleyebilirsiniz.
İstediğiniz kadar barbekü modülünü yan yana kullanabilirsiniz.
Diğer modüller ile kusursuz uyum sağlar.

BAG500703M

Gövde: 304 Paslanmaz Çelik Üzeri Siyah Fırın Boya
Ağırlık: 60 kg
Ölçüler: 640 × 650 × 1180 mm

BAG503704M

Gövde: 304 Paslanmaz Çelik Üzeri Siyah Fırın Boya
Ağırlık: 75 kg
Ölçüler: 740 × 650 × 1180 mm

BAG503706M

Gövde: 304 Paslanmaz Çelik Üzeri Siyah Fırın Boya
Ağırlık: 90 kg
Ölçüler: 1000 × 650 × 1180 mm

Prime Serisi

BAG500M02

Eviye Modülü

Ekipman: Çift Eviye, Çekilebilir Musluk ve Çekmece
Gövde: 304 Paslanmaz Çelik Üzeri Siyah Fırın Boya
Ağırlık: 40 kg
Ölçüler (G×D×Y): 830 × 550 × 920 mm

BAG500M01

Buzdolabı Modülü

Aydınlatma: Soft LED İç Aydınlatma
Gövde: 304 Paslanmaz Çelik Üzeri Siyah Fırın Boya
Ağırlık: 60 kg
Hacim: 63 L
Ölçüler (G×D×Y): 530 × 550 × 920 mm

*Aksesuar Modülleri Ayrı Olarak Satılmaktadır

BAG1450

Standart Ocak Modülü

Kapaklı Tek Gözlü Pirinç Ocak
Paslanmaz Çelik Izgara
Döküm Demir Brülör (3,5 kW)
Ekipman: 2 Adet Çekmece ve Çöp Kovası
Gövde: 304 Paslanmaz Çelik Üzeri
Siyah Fırın Boya
Ağırlık: 32 kg
Ölçüler (G×D×Y): 450 × 550 × 920 mm

BAG1550

Kızılötesi Ocak Modülü

Kapaklı Tek Gözlü Kızılötesi Ocak
Çift Yükseklik Kademeli Paslanmaz Çelik Izgara
Düz Seramik Brülör (3,5 kW)
Ekipman: 2 Adet Çekmece ve Çöp Kovası
Gövde: 304 Paslanmaz Çelik Üzeri
Siyah Fırın Boya
Ağırlık: 32 kg
Ölçüler (G×D×Y): 450 × 550 × 920 mm

*Aksesuar Modülleri Ayrı Olarak Satılmaktadır



Prime Serisi

BAG500M07

Kamado Barbekü Modülü

Isı Kontrolü: Üst ve Alt Hava Akışı
Pişirme Türleri: Izgara, Fırın, Tütsüleme, Slow Cooking
Isı Dağılımı: Eşit Isı Dağılımı
Nem Kontrolü: Nem Muhafazası
Yakıt Verimliliği: Düşük Kömür Tüketimi
Aksesuar Uyumluluğu: Geniş Aksesuar Desteği
Ağırlık: 38 kg
Ölçüler (G×D×Y): 830 × 550 × 920 mm

BAG100555

Pizza Fırın Modülü

Brülörler: 1 × 5,2 kW Ana Brülör, 2 × 3,7 kW Yan Brülör
Yanma Sistemi: Baca ve Çekiş Regülatörü
Gövde: Paslanmaz Çelik
Kapak: Çift Cidarlı, Yalıtımlı (Entegre Termometreli)
Ateşleme: Elektrikli Piezo Ateşleme (Emniyet Sistemli)
Ana Pişirme Alanı: 2 Katlı (480 × 530 mm / 390 × 450 mm)
Ekipman: Camlı Ön Kapak, Ahşap Kulp, Paslanmaz Çelik Raf
Ağırlık: 95 kg
Ölçüler (G×D×Y): 800 × 850 × 1850 mm

*Aksesuar Modülleri Ayrı Olarak Satılmaktadır

BAG500M04

Depolama ve Tezgah Modülü
Ekipman: 2 Adet Çekmece
Gövde: 304 Paslanmaz Çelik Üzeri
Siyah Fırın Boya
Ağırlık: 38 kg
Ölçüler (G×D×Y): 830 × 520 × 920 mm

BAG500M06

Köşe Depolama Modülü
Döner Raf Sistemi
İkili Açılan Kapak Sistemi
Gövde: 304 Paslanmaz Çelik
Ağırlık: 38 kg
Ölçüler(G×D×Y): 810 × 810 × 920 mm

*Aksesuar Modülleri Ayrı Olarak Satılmaktadır

Prime Serisi

BAR.....-60

Bar Tezgah Bağlantısı
304 Paslanmaz Çelik Gövde
Servis Alanı Oluşturur.
Bar Sandalyesi ile Kullanım İmkanı Sağlar
Tezgâh Yüksekliği: 1090 mm
Tezgâh Derinliği: 280 mm
Genişlik Uyumlu Modüle Göre Farklılık Gösterir
45 cm (BAG1450, BAG1550), 53 cm (BAG500M01),
81 cm (BAG500M06), 83 cm (BAG500M02, BAG500M04)
Yan Yana Eklenebilir.

BAR.....-50

Arka Duvar Bağlantısı
304 Paslanmaz Çelik Gövde
Duvara Sıfır Konumlandırma İmkanı Sunar.
Arka Tarafa Eşyaların Düşmesini Engeller.
Ek Çalışma Alanı Oluşturur.
Genişlik Uyumlu Modüle Göre Farklılık Gösterir
45 cm (BAG1450, BAG1550), 53 cm (BAG500M01),
81 cm (BAG500M06), 83 cm (BAG500M02, BAG500M04)
Yan Yana Eklenebilir.

*Aksesuar Modülleri Ayrı Olarak Satılmaktadır

Built-in Serisi

Berfmann

Brülör: 304 Paslanmaz Çelik Brülör (3,2 kW)
Kullanım Tipi: Built-In Modül
Fonksiyon: Yan Ocak Modülü
Ölçüler (G×D×Y): 500 × 480 × 150 mm

BAG100400

Brülör: Düz Seramik Brülör (3,5 kW)
Kullanım Tipi: Built-In Modül
Fonksiyon: Yüksek Sıcaklıkta Mühürleme
Steakzone® Pişirme Alanı
Ölçüler (G×D×Y): 500 × 480 × 200 mm

BAG100800

Built-in Serisi





BAG100749

Opsiyonel Kömür Haznesi
Ana Brülörler: 3 × 3,5 kW
Arka Brülör: 3,5 kW
Toplam Güç: 14 kW
Kapak: Çift Cidarlı, Entegre Termometreli
Alev Dağıtıcılar: Paslanmaz Çelik / Çift Katmanlı
Gövde: Paslanmaz Çelik
Ana Pişirme Alanı: 61 × 46
Ölçüler: 64 × 65 × 46 cm
Ağırlık: 35 kg
Gaz Tüpü: 12 kg
Temizlik: Önden Çıkarılabilir Yağ Çekmecesi

BAG100729

Opsiyonel Kömür Haznesi
Ana Brülörler: 4 × 3,5 kW
Arka Brülör: 3,5 kW
Toplam Güç: 17,5 kW
Kapak: Çift Cidarlı, Entegre Termometreli
Alev Dağıtıcılar: Paslanmaz Çelik / Çift Katmanlı
Gövde: Paslanmaz Çelik
Ana Pişirme Alanı: 71 × 46 cm
Ölçüler: 74 × 65 × 46 cm
Ağırlık: 40 kg
Gaz Tüpü: 12 kg
Temizlik: Önden Çıkarılabilir Yağ Çekmecesi

BAG100739

Opsiyonel Kömür Haznesi
Ana Brülörler: 6 × 3,5 kW
Arka Brülör: 3,5 kW
Toplam Güç: 24,5 kW
Kapak: Çift Cidarlı, Entegre Termometreli
Alev Dağıtıcılar: Paslanmaz Çelik / Çift Katmanlı
Gövde: Paslanmaz Çelik
Ana Pişirme Alanı: 96 × 46 cm
Ölçüler: 100 × 65 × 46 cm
Ağırlık: 48 kg
Gaz Tüpü: 12 kg
Temizlik: Önden Çıkarılabilir Yağ Çekmecesi



BAG100949

Opsiyonel Kömür Haznesi
Ana Brülörler: 3 × 3,5 kW
Arka Brülör: 3,5 kW
Toplam Güç: 14 kW
Kapak: Çift Cidarlı, Entegre Termometreli
Alev Dağıtıcılar: Paslanmaz Çelik / Çift Katmanlı
Gövde: Paslanmaz Çelik
Ana Pişirme Alanı: 61 × 46
Ölçüler: 64 × 65 × 46 cm
Ağırlık: 35 kg
Gaz Tüpü: 12 kg
Temizlik: Önden Çıkarılabilir Yağ Çekmecesi



BAG100929

Opsiyonel Kömür Haznesi
Ana Brülörler: 4 × 3,5 kW
Arka Brülör: 3,5 kW
Toplam Güç: 17,5 kW
Kapak: Çift Cidarlı, Entegre Termometreli
Alev Dağıtıcılar: Paslanmaz Çelik / Çift Katmanlı
Gövde: Paslanmaz Çelik
Ana Pişirme Alanı: 71 × 46 cm
Ölçüler: 74 × 65 × 46 cm
Ağırlık: 40 kg
Gaz Tüpü: 12 kg
Temizlik: Önden Çıkarılabilir Yağ Çekmecesi



BAG100939

Opsiyonel Kömür Haznesi
Ana Brülörler: 6 × 3,5 kW
Arka Brülör: 3,5 kW
Toplam Güç: 24,5 kW
Kapak: Çift Cidarlı, Entegre Termometreli
Alev Dağıtıcılar: Paslanmaz Çelik / Çift Katmanlı
Gövde: Paslanmaz Çelik
Ana Pişirme Alanı: 96 × 46 cm
Ölçüler: 100 × 65 × 46 cm
Ağırlık: 48 kg
Gaz Tüpü: 12 kg
Temizlik: Önden Çıkarılabilir Yağ Çekmecesi

Outdoor Mutfak ve Barbekü Akesuarları

Hava Sistemi

Döküm Demir Tabla

Kömür Haznesi

Tavuk Seti

Koruyucu Kılıf

Alev Dağıtıcı

Yağ Toplama Tepsisi


Duman Sistemi

Plancha

Hazırlık Haznesi


Rotisserie

Kebap Şiş Seti

Outdoor Isıtıcı

Flame Serisi

Berfmann

BPH-225RW

Isı Gücü: 48.000 Btu / 14 kW (Ayarlanabilir)
Gaz Tüketimi: 1019 g/saat (G30)
Reflektör: Ø 820 mm (Alüminyum, 5 Adet)
Cam Tüp: 1070 mm (U) × Ø150 mm
Isıtma Alanı: 532 ft²
Koruyucu Kafes: 1088 × Ø340 mm (3 Adet), Siyah Elektrostatik Boyalı Çelik
Üst Destek: 1167 × 14 × 24 mm (3 adet), Siyah Elektrostatik Boyalı Çelik
Alt Destek: 820 × Ø492 mm, Rattan Görünümlü Reçine
Ürün Ölçüleri: Ø 61,2 × Y 225 cm
Malzeme Türü: Karbon Çelik (SPCC) / Paslanmaz Çelik
Net Ağırlık (N.W.): 40 kg
Koli Ölçüsü: 56 × 57 × 150 cm

Mekanınızın ihtiyaç duyduğu şıklık

İletişim

+90 850 840 30 35

www.berfmann.com.tr

info@berfmann.com.tr

Esentepe, Büyükdere Cad.
No:118 Onur iş Hanı K:4
Şişli İstanbul Türkiye

Berfmannturkiye

Berfmannturkiye

Berfmann Turkiye

Berfmann Teknoloji

Berfmannturkiye

Berfmannturkiye

www.berfmann.com.tr

Berfmann