


# ***Berfmann***

## **Kompresörlü Şarap Soğutucu**

Kullanım Talimatı

**MODEL**

**BFW80-BG2**



**KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN TÜM GÜVENLİK KURALLARINI VE KULLANIM  
TALİMATLARINI OKUYUN VE UYGULAYIN.**

# ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI



Cihazınızı kullanırken yangın, elektrik çarpması veya yaralanma riskini azaltmak için şu temel önlemleri uygulayın:

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun; böylece cihazdan en yüksek verimi alabilirsiniz.

## UYARI:

1. Bu cihaz; fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri azalmıř kiřiler (çocuklar dahil) veya deneyim/bilgi eksiklięi olan kiřiler tarafından, güvenliyelerinden sorumlu bir kiři tarafından cihazın kullanımını hakkında gözetim veya talimat verilmedikçe kullanılmak üzere tasarlanmamıřtır. Çocuklar cihazla oynamamaları için gözetim altında tutulmalıdır.
2. Bu cihaz 8 yař ve üzerindeki çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri azalmıř kiřiler veya deneyim/bilgi eksiklięi olan kiřiler tarafından, gözetim veya cihazın güvenli kullanımını konusunda talimat verildięinde ve riskleri anladıklarında kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından gözetimsiz yapılmamalıdır.
3. Besleme kablosu hasar görürse, tehlike oluřmaması için üretici, yetkili servis veya benzeri nitelikte biri tarafından deęiřtirilmelidir.
4. Cihazın kararsızlıęından kaynaklanan tehlikeyi önlemek için cihaz kullanım talimatlarına uygun řekilde sabitlenmelidir.
5. Cihaz yerleřtirilirken besleme kablosunun sıkıřmadıęından veya hasar görmedięinden emin olun.
6. Cihazın arka kısmında birden fazla tařınabilir priz veya tařınabilir güç kaynaęı bulundurmayın.
7. Cihazın gövdesindeki veya ankastre yapısındaki havalandırma aęıklıklarının önü kapatılmamalıdır.
8. Üretici tarafından önerilenler dıřında buz çözme iřlemine hızlandırmak için mekanik cihazlar veya bařka yöntemler kullanmayın.
9. Soęutma devresine zarar vermeyin.
10. Bu cihazın içecek saklama bölmelerinde, üretici tarafından önerilmeyen elektrikli cihazlar kullanmayın.
11. Bu cihaz içinde, yanıcı itici gaz ięeren aerosol kutuları gibi patlayıcı maddeler depolamayın.
12. Bu cihaz; ařaęıdaki ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıřtır:
  - Maęaza, ofis ve dięer çalıřma alanlarındaki personel mutfakları;
  - Çiftlik evleri ve otel, motel gibi konaklama tesislerinde müřteriler tarafından kullanım;
  - Oda kahvaltı konseptli iřletmeler;
  - Catering ve benzeri perakende dıřı uygulamalar.

13. 3 ila 8 yaş arasındaki çocuklar, cihaz kapısını açıp kapatma işlemini öğrenmişlerse dolapları yükleyebilir ve boşaltabilir.

14. İçeceklerin kirlenmesini önlemek için şu talimatlara uyun:

- Kapıyı uzun süre açık bırakmak, bölme içindeki sıcaklığın önemli ölçüde artmasına neden olabilir.
- Gıda ile temas edebilecek yüzeyleri ve drenaj sistemlerini düzenli olarak temizleyin.
- Su tankları kullanılmamışsa 48 saat sonra temizlenmelidir. Su, 5 gün içinde yenilenmemişse sistemi temizleyin.
- Cihaz uzun süre boş bırakılacaksa cihazı kapatın, fişini çekin, buzunu çözün, temizleyin, kurulayın ve küf oluşumunu önlemek için kapısını açık bırakın.

**Not:**

Bu cihaz, çevre dostu bir soğutucu olan **R600a (izobütan)** içerir. Ancak yanıcı bir gaz olduğundan cihaz taşınırken veya kullanılırken dikkat edilmelidir.

Lütfen taşıma ve kullanım sırasında ateş kaynaklarından kaçının.

Lütfen yetkili servisin yönlendirmelerine uyun.

– Bu talimatları saklayın –



Cihazı **kullanırken, servis işlemleri sırasında ve bertaraf ederken**, lütfen cihazın arka kısmında (arka panel veya kompresör üzerinde) bulunan ve soldaki simgeye benzeyen **sarı veya turuncu renkli** sembole dikkat edin.

Bu sembol **yangın riski uyarı sembolüdür**.


Soğutucu borularında ve kompresörde **yanıcı maddeler** bulunmaktadır.

Cihazı kullanırken, bakım yaparken ve bertaraf ederken **ateş kaynaklarından uzak durun**.

## KURULUM TALİMATLARI

- Bu cihaz **yalnızca serbest (free-standing) kullanım** için tasarlanmıştır; **gömülü veya ankastre** şekilde kullanılmamalıdır.
- Bu cihaz **yalnızca şarap saklama amacıyla** kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Cihazınızı, tamamen yüklendiğinde ağırlığını taşıyabilecek kadar sağlam bir zemine yerleştirin.  
Cihazı düzlemek için alt kısımdaki **denge ayaklarını** ayarlayın.
- Cihazın üstü, arkası ve yanlarında en az **10 cm boşluk** bırakarak kompresör ve kondenserin doğru şekilde hava almasını sağlayın.
- Cihazı **doğrudan güneş ışığından** ve fırın, ısıtıcı, radyatör gibi **ısı kaynaklarından** uzak bir yere konumlandırın.  
Doğrudan güneş ışığı akrilik kaplamayı etkileyebilir; ısı kaynakları enerji tüketimini artırabilir.  
Aşırı düşük ortam sıcaklıkları cihazın doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Cihazı **nemli ortamlara yerleştirmekten kaçının.**
- Ünitenin fişini, yalnızca bu cihaza ayrılmış, **doğru şekilde kurulmuş topraklamalı bir duvar prizine** takın.  
Güç kablosundaki üçüncü (topraklama) ucu **kesmeyin veya çıkarmayın.**  
Güç veya topraklama ile ilgili sorularınız için yetkili bir elektrikçi veya ürün servis merkeziyle iletişime geçin.
- Cihazı prize taktıktan sonra bölmeye ürün yerleştirmeden önce **2–3 saat soğumasına izin verin.**

## PARÇALAR VE ÖZELLİKLER



1: Üst menteşe

2: Fan

3: Kapı kolu

4: Raflar


5: Kapı contası

6: Ayarlanabilir ayak

7: Alt menteşe

## CİHAZINIZI ÇALIŞTIRMA

### Sıcaklık Kontrolünü Ayarlama



①

②

③

④

## **Tuř Fonksiyonları (Key Function)**

### **① Kilidi Açma Tuřu:**

Kısa basıř: Üst bölme / alt bölme ayar modları arasında geçiř yapar.

2 saniye uzun basıř: Kilidi açar.

### **② Iřık / °C–°F Tuřu:**

Kısa basıř: Iřığı açar veya kapatır.

Uzun basıř: Fahrenheit ile Celsius arasında sıcaklık birimi dönüşümü yapar.

### **③ Artı Tuřu (+):**

- Sıcaklık artırma.

### **④ Eksi Tuřu (-):**

- Sıcaklık azaltma.

## **Otomatik Kilitleme Fonksiyonu**

Tüm tuřlara **20 saniye boyunca işlem yapılmazsa**, tuřlar otomatik olarak kilitlenir. Kilitliken **artı ve eks i tuřları çalışmaz**.

Kilidi açma tuřu ile ıřık / CF tuřu normal şekilde çalışmaya devam eder.

## **Otomatik Iřık Kapanma Fonksiyonu**

10 dakika boyunca herhangi bir tuřa basılmazsa aydınlatma otomatik olarak kapanır.

## **Ayarlanabilir Sıcaklık Aralığı**

### **Üst Bölme (Upper room):**

Minimum: **5°C / 41°F**

Maksimum: **18°C / 64°F**

### **Alt Bölme (Lower chamber):**

Minimum: **5°C / 41°F**

Maksimum: **18°C / 64°F**

## **Gösterim Aralığı**

Kontrol paneli sıcaklık gösterim aralığı: **0–37°C / 32–99°F**

## **Gösterim Kararlılığı**

### **Celsius modunda:**

Sıcaklık probu ölçümü ayarlanan değerin **±1°C** içinde olduğunda ekranda **ayarlanmış sıcaklık** gösterilir.

### **Fahrenheit modunda:**

Sıcaklık probu ölçümü ayarlanan değerin **±2°F** içinde olduğunda ekranda **ayarlanmış sıcaklık** gösterilir.

## **Hata Kodları**

**EE:** Sıcaklık probu kısa devre yapmış veya bağlantısı kopmuş → “EE” yanıp söner, soğutma durur.

**LL:** Ölçülen sıcaklık **0°C'nin altına** düşmüş → “LL” yanıp söner, soğutma durur.

**HH:** Ölçülen sıcaklık **37°C'nin üzerine** çıkmış → “HH” yanıp söner, soğutma durur.

### **Zorunlu (Otomatik) Defrost Fonksiyonu**

Kompresör **12 saat aralıksız çalıştıktan sonra, 30 dakika durarak** defrost işlemi yapar.


### **Hafıza Fonksiyonu**

Elektrik kesilip geri geldiğinde, kontrol kartı **önceki sıcaklık ayarlarını** ve **Celsius/Fahrenheit seçimlerini** otomatik olarak korur. Elektrik kesintisinin süresinin bir önemi yoktur; ayarlar her durumda saklanır.

### **İpuçları**

- Bu cihaz **yalnızca şarap saklama amacıyla** kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Bu soğutucu cihaz **gıda dondurmak için uygun değildir.**
- Şarap soğutucusu için **önerilen sıcaklık ayarı 12°C'dir.**
- Fabrika çıkışındaki raf düzeni, cihazın **enerjiyi en verimli şekilde kullanmasını** sağlar.
- Soğutma ünitesinin enerjiyi **mümkün olan en verimli biçimde kullanabilmesi** için aşağıdaki raf kombinasyonu önerilir.

## Toplam 10 Raf Bulunmaktadır



- **Ortam sıcaklığı 25°C iken ve şarap soğutucu boşken, sıcaklığın 5°C'den 12°C'ye yükselmesi yaklaşık 30 dakika sürer. Aynı koşullarda sıcaklığın 12°C'den 5°C'ye düşmesi yaklaşık 1 saat alır. Sıcaklık farkı ne kadar küçükse, gereken süre de o kadar kısadır.**


- Şarap soğutucusu için **önerilen sıcaklık 12°C'dir**. Enerji tüketimi **0.419 kWh / 24 saat** olarak ölçülmüştür.
  - Ayarlanan sıcaklık **12°C'nin üzerindeyse**, enerji tüketimi **daha düşük** olur.
  - Ayarlanan sıcaklık **12°C'nin altındaysa**, enerji tüketimi **daha yüksek** olur.
- Kompresör **12 saat çalıştıktan sonra, 30 dakika durarak** otomatik defrost işlemi yapar.

## GENEL ARIZA AÇIKLAMASI

Ürün düzgün çalışmıyorsa, lütfen aşağıdaki yöntemleri kontrol edin ve uygulayın.

Sorun devam ederse, zaman kaybetmeden **yerel satış sonrası servis merkezi** ile iletişime geçin ve mutlaka **model adını** ve **ürün numarasını** ayrıntılı olarak belirtin.

### Buzdolabı çalışmıyor:



Güç açık mı?




Güç kaynağı voltajı çok düşük mü?

## Çok Gürültülü:



Zemin düz mü  
ve ürün sabit bir şekilde  
yerleştirilmiş mi?




Ürün dış nesnelere  
veya duvarlarla  
temas ediyor mu?

## İç sıcaklık düşük değil:




Sıcaklık yanlış ayarlanmış,  
lütfen uygun sıcaklığı seçin



Kapı tam kapanmamış  
veya sık sık açılmış; açık  
kalma süresi çok uzun




Konum doğrudan güneş ışığına maruz mu kalıyor veya fırın gibi ısı kaynaklarına çok mı yakın?



Isı dağılımı zayıf; lütfen ürünün etrafında yeterli hava dolaşımı için boşluk olup olmadığını kontrol edin.

## BAĞLANTI ŞEMASI





### **Bu ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesi**

Bu ürünün veya ambalajının üzerindeki bu sembol, ürünün **evsel atık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini** gösterir. Bunun yerine, elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için uygun bir **atık toplama noktasına** götürülmelidir.

Bu ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak, yanlış atık işlemeden kaynaklanabilecek çevre ve insan sağlığı üzerindeki **olası olumsuz etkilerin**

**önlenmesine yardımcı olursunuz.**

Bu ürünün geri dönüşümü hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen:

- yerel belediyenizle,
- evsel atık bertaraf hizmetinizle
- veya ürünü satın aldığınız mağaza ile iletişime geçin.