

MAGNOS AIR TENT

Kurulum Kılavuzu



Bu kullanım kılavuzu Türkiye pazarı için GLAMPOUT tarafından hazırlanmıştır.

Ürünü kullanmadan önce kılavuzu dikkatlice okuyunuz.

MAGNOS, aileler için tasarlandı



ATİK AİLESİ Magnus videosunu izlemek için QR kodu okutun.



4 oda ile gerçek kamp konforu



ATİK AİLESİ Magnus videosunu izlemek için QR kodu okutun.



Magnos Ürün Özellikleri



Kabin Tipi Tasarım

MAGNOS, klasik kubbe formundaki çadırlardan farklı olarak doğayla uyumlu, konforlu bir kabin tarzı tasarıma sahiptir. Sağlam ve dengeli taşıyıcı yapısı sayesinde kullanıcısına güvenli ve stabil bir kullanım sunar.



Tam Boy Şişme Taşıyıcı Kolonlar

Üstten alta kadar uzanan şişme taşıyıcı kolonlar, kolay kurulum sağlayan ve rüzgara karşı dayanıklı stabil bir yapı oluşturur.



Kapı ve Pencerelelerde PVC Paneller

Kapı ve pencere bölümlerinde bulunan modüler PVC paneller, hava sirkülasyonu ve görüş alanının kontrollü şekilde ayarlanmasına olanak sağlar.



Ev Konforunda İç Düzen

Ev düzenini andıran iç yerleşim yapısı sayesinde yaşam ve uyku alanları ayrılabilir, kamp ekipmanları kullanım amacına göre kolayca organize edilebilir.



PVC Tavan Penceresi (Skylight)

Tavanda yer alan PVC pencere, gece yıldız gözlemi yapmanıza ve çevreyi çadır içinden konforlu şekilde izlemenize olanak sağlar.



Soba Çıkış Portu (Stove Jack)

Çadırda bulunan entegre soba çıkış portu, uygun ekipman kullanılması koşuluyla soba kurulumu yapılmasına olanak sağlar ve soğuk hava koşullarında daha sıcak bir kamp deneyimi sunar.

1. ADIM




Soğuk havayı ve nemi engellemek için çadırı kuracağınız yere bir örtü veya plastik serin ve ardından çadırın dış yüzeyini açın.

2. ADIM



Hava enjeksiyonu için elektrikli veya manuel pompayı hava girişine bağlayın.

3. ADIM



Hava basıncı 4-5 psi'ye ulaştığında ve ünite kendi kendine ayakta durduğunda, alt köşeye bir paket yerleştirerek sabitleyin. Son olarak, hava basıncını uygun seviyeye (6-7 psi) ayarlayın. Kurulumdan sonra sıcaklık farkları nedeniyle basınç düşebilir. Yatmadan önce hava basıncını kontrol ettiğinizden emin olun.

HAVA GİRİŞ UCU NASIL GÖRÜNÜR?



ÇADIR ŞİŞERKEN NOZUL ŞEKLİ



Yukarıda gösterilen şekildeki pompa ucunu kullandığınızdan emin olun.

HAVAYI ÇIKARIRKEN NASIL GÖRÜNÜR?



Okla gösterilen ortadaki butona basıp çevirdiğinizde hava dışarı çıkacaktır.



Ürün Ölçüleri

Ölçüler : Açıldığında: 6000x5500x2700 mm

Ağırlık: Yaklaşık 92 kg

Materyal: Çadır %35 Koton %65 Poli (600D)

Zemin PVC Kumaş

Kolonlar PVC Branda

Çadır %35 Koton %65 Poli (600D)

Zemin PVC Kumaş

Kolonlar PVC Branda

Su Geçirmezlik: Koton: PU500mm Poli: PU5000mm

Magnos Şişme Çadır Paket İçeriği



Çadır Gövdesi




Tavan Brandası



Zemin Matı



Çekiç ve Kazık Seti



Şeffaf PVC
Pencere Seti



Manuel Pompa




Çadır Taşıma Çantası



Opsiyonel Taşıma Çantası


İçine 6~7 Psi hava pompaladım ama kolon açılmıyor?

Resimdekine benzer bir durum oluyorsa, bölgeyi çevreleyen kolon sabitleme derisini serbest bırakın, bir süre sonra normal şekilde açılacaktır



Yüzeyde su damlacıkları oluştu, bu bir su sızıntısı mı?

Sızıntı, su damlacıklarının yoğunlaşma oluşturmak yerine doğrudan tek bir alandan damlaması anlamına gelir. Su damlacıkları geniş bir alanda oluşuyorsa veya damlıyorsa, bu bir sızıntı değil, yoğunlaşmadır. Yoğunlaşmayı önlemek için, sıcaklığın 28 ila 40 santigrat derece arasında olduğundan emin olmak için bir higrometre kullanın ve uygun havalandırmayı sağlayın. Yoğunlaşma, hava durumu, sıcaklık, nem ve çadırın içindeki yiyeceklerden gelen su buharı gibi faktörler nedeniyle oluşabilen doğal bir olaydır.



İç matın cırt cırtlı kısmından su geliyor.

İç mat bağlantı alanından su yükseliyorsa, bu bir sızıntı veya alttan gelen nemden değil, her kamp alanındaki drenaj sistemindeki suyun tahliyesini engelleyen bir sorundan kaynaklanmaktadır. Ayrıca, yanlış kurulum durumunda iç mat ile zemin örtüsü arasına su girmesi de meydana gelebilir. Yağmur yağması durumunda, zemin örtüsü çadır tabanından daha küçük bir alana yerleştirilmelidir. Zemin örtüsü çadır tabanından daha büyükse, yağmur suyu çadır tabanına sızabilir ve iç matın cırt cırtlı kısmına kadar yükselebilir. Ayrıca, drenaj sistemi olmayan bir yerde kamp yapıyorsanız, yağmur suyunun çadır tabanına akmasını önlemek için çadırın etrafına bir drenaj kanalı kazmalısınız.



Çadır kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

- Lütfen çadırınızı en az 2 kişi olacak şekilde düz bir zemine kurun/toplayın.
- Eğilmiş bir hava kolonunu düzeltmek için aşırı kuvvet uygulamak iç hasara yol açabilir.
- Aşırı hava şişirilmesi hava kolonunun hasar görmesine neden olabilir.
- Kamp yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurun ve mutlaka ayrı bir çatı örtüsü (branda) kurun.
- Lütfen ateşi çadırınızdan direkt olarak uzak tutun ve çadırın içini sürekli havalandırın.
- Tek başına UV ışınlarını engellemesine rağmen, uzun süreli maruziyet çadır yüzeyinde kaplama ve renk solmasına neden olabilir.
- Çadırı çıkarırken, içeride ve dışarıda yabancı maddeler varsa temizlemenizi ve saklamadan önce iyice kurutmanızı öneririz.
- Sıcaklık farklarından dolayı hava basıncı düşebilir. Lütfen yatmadan önce şişirin/hava basıncını kontrol edin.
- Çadırların küf ve kokuyu önlemek için kuru bir yerde saklanması gerekir.
- Şiddetli yağmur durumunda, lütfen çadırın hava basıncını 7 PSI'ye kadar yükseltin. Şiddetli yağmur durumunda çadır yüzeyinde su birikintileri oluşabilir.
- Çadırın çökmesini önlemek için lütfen direk bağlantılarını kullanarak eğim sağlayın.
- Şişme çadır kurarken fermuarı kapattığınızdan emin olun. Aksi takdirde fermuar kapanmayabilir.
- Fermuar kapanmıyorsa, kapatmak için direği içe doğru itin. Eğim açısı yanlışsa, fermuar kapanmaz. Bu, kötü montajdan kaynaklanan bir kusur değildir.
- Yağmurda kamp yaparken lastiği 7 psi'ye kadar şişirmek için manuel pompa kullanmanızı öneririz.
- Yağmur yağdığında, zemindeki nem yükselebilir ve poliüretan kumaşlarda yoğuşma oluşabilir. Yoğuşma genellikle su sızıntısıyla karıştırılır.
- Yağmurlu havalarda çadırın iç örtüsünden (ön kısım) su sızarsa, zemin örtüsünü çadırdan daha küçük katlayıp kullanın.
- Lütfen kullandığınız kamp alanının doğal drenaj kanalı olup olmadığını kontrol edin. Doğal drenaj kanalı varsa, su genellikle yavaş akar, bu nedenle lütfen çadırın etrafına bir drenaj kanalı oluşturun ve kullanın.
- Hava kolonu eğilmişse, lütfen kolonu çevreleyen hava bandını serbest bırakın ve eğilmiş kolonu düzeltmek için hava basıncı uygulayın.
- Yoğuşma nedeniyle, file pencereden su damlaları damlayarak çadırın içine girebilir. Bu bir sızıntı değil, yoğuşmadır.
- Çadır, kamp sonrası kurumadan uzun süre katlanıp saklanırsa veya yüksek sıcaklık ve nem ortamında uzun süre saklanırsa iç kaplaması zarar görebilir.
- Çadırı ve çadırın malzemelerini temizlerken sadece su kullanın. Kimyasal kullanarak yapılan temizlik çadıra ve malzemelerine zarar verebilir.
- Çocukların çadır kurulumunu yetişkin gözetimi olmadan yapmasına izin vermeyin.
- Valf ve küçük parçalar çocukların erişemeyeceği şekilde muhafaza edilmelidir.
- Bu ürün yalnızca kamp ve outdoor amaçlı kullanım içindir. Ticari barınma, sürekli konaklama veya yapı amacıyla kullanılmamalıdır.
- Ürün kullanım talimatlarına aykırı kullanım sonucu oluşabilecek zararlardan üretici ve ithalatçı sorumlu değildir.

Ürün kullanımına ilişkin mutlaka bilinmesi gerekenler ve talimatlar

- Yağmurlu havada kamp yaparken çatı örtüsü kullanmanızı öneririz.
- Şişme çadırı katlarken iç matı takmayı unutmayın. (İç mat takılmadan katlanması hava kolonlarına zarar verebilir.)
- Yağmurda veya nemli ortamlara maruz kalındığında kamp yaparken su emilimi (ıslanma) meydana gelebilir ve bunun neden olduğu lekeler kuruduğunda kaybolurken, çadır yüzey ve atmosfer kirleticilerinden dolayı lekelenebilir.
- Çadırın yüzeyinde çok fazla gerilime maruz kalan bölgelerde, iğne deliklerinden ışık görülebilir.
- Kumaşın yapısı gereği iplik kirlenmesi, tüylenme ve yıpranma meydana gelebilir.
- Kumaş kirlenmesini ve solmasını önlemek için üretim tesislerimizin güvenliğine ve temizliğine öncelik veriyoruz. Ancak, boyama işlemi veya dikiş makinesi yağı gibi faktörler nedeniyle hafif lekeler oluşabilir.
- Tamamlanan çadır, ürünün alt kısmında lekeler oluşabilecek bir kurulum testinden geçer. Bu, tüm çadırlara uygulanan inceleme sürecinin bir parçasıdır ve iade sebebi değildir.
- Çadırın tavsiye edilen su basıncı vardır (pamuklu çadırın tavsiye edilen su basıncı: PU500mm/polyester çadırın tavsiye edilen su basıncı: PU5000mm).
- Yağmur su basıncını aşarsa su iticilik sınırı aşılacak ve çadırın içine su sızabilecektir.
- Çadırlar el dikimi ve imalatı olduğundan boyutları minimal değişiklikler gösterebilir ancak bu bir kusur değildir.
- Kumaşların boyanması sırasında aynı işlemde geçen kumaşlar arasında bile renk farklılıkları olabilir ve bu bir kusur değildir.
- Üretan pencerelerde sarf malzeme olarak değerlendirildiğinden herhangi bir sorun yaşanması durumunda ücret karşılığında satış sonrası servis hizmeti verilmektedir.

ÜRÜN BİLGİSİ

Marka : FORENIA

Ürün Adı: Forenia Magnos Şişme Çadır

Ürün Tipi: Şişme Kamp Çadırı

Kullanım Amacı: Outdoor ve kamp amaçlı kullanım

Üretim Yeri (Menşe): Çin (OEM)

Üretici Firma: Forenia Co., Ltd.

Piyasaya Arz Eden: Glamp Outdoor Dış Mekan Malzeme ve Ekipmanları Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Adres: Adalet Mah. Manas Blv. Folkart Towers No: 47 B

İç Kapı No: 2601

Bayraklı/ İzmir/ Türkiye

E-posta: contact@glampoutdoor.com

0850 304 28 84

SATIŞ SONRASI HİZMETLER

GLAMPOUT olarak, ürününüzü keyifle ve güvenle kullanmanız bizim için en önemli önceliktir. GLAMPOUT, satın alım tarihinden itibaren 2 yıl boyunca satış sonrası hizmetleri ile müşterilerinin yanındadır. Bu süreçte karşılaşılabileceğiniz üretim veya malzeme kaynaklı kusurlarda ekibimiz sizlere memnuniyetle destek sağlayacak, ihtiyaç duyduğunuz çözümleri hızlı ve özneli şekilde sunacaktır.

Ürününüzden uzun süre yüksek performans alabilmeniz için kullanım kılavuzunda yer alan kurulum, kullanım ve bakım talimatlarına uygun hareket edilmesi önem taşımaktadır. Kılavuzda belirtilen kullanım esaslarına aykırı uygulamalardan kaynaklanabilecek hasar ve arızalar, ürün kaynaklı ayıp kapsamında değerlendirilmemektedir. Bu gibi durumlar, ürünün satış sonrası hizmet ve seçimlik haklar kapsamı dışında kalabilmektedir.

GLAMPOUT, ürünlerde oluşan arızaları titizlikle inceleyerek memnuniyet odaklı çözüm sunmayı ilke edinir. Yapılan teknik değerlendirme sonucunda üretim veya malzeme kaynaklı bir kusur tespit edilmesi hâlinde, gerekli destek ve yönlendirme memnuniyetle sağlanmaktadır.

Tüketicilerimiz, şikâyet ve itirazlarına ilişkin başvurularını ilgili yasal düzenlemeler kapsamında Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Hakem Heyetleri'ne yapabilirler.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 11. maddesi kapsamında, ürünün ayıplı olduğunun tespit edilmesi durumunda tüketiciler aşağıdaki seçimlik haklara sahiptir:

- Ürünü iade ederek sözleşmeden dönme ve satış bedelinin tarafına iadesini talep etme,
- Ürünü kullanmaya devam ederek ayıp oranında satış bedelinde indirim talep etme,
- Aşırı bir masraf gerektirmemesi koşuluyla, tüm giderleri satıcıya ait olmak üzere ürünün ücretsiz olarak onarılmasını talep etme,
- İmkân bulunması hâlinde ürünün ayıpsız yenisi ile değiştirilmesini talep etme.

Tüketiciler, yukarıda belirtilen seçimlik haklardan dilediğini kullanmakta serbesttir. Yürürlükteki mevzuat kapsamında tüketicilere tanınan diğer tüm haklar saklıdır.

YASAL UYARI

Kullanım kılavuzunda belirtilen talimatlara aykırı kullanım sonucu oluşabilecek hasar ve kazalardan üretici ve ithalatçı sorumlu değildir.