

2025

NIXRAD

BE OPEN
TO
CHANGE

NEW
GENERATION
RADIATOR

GELECEK İÇİN

YEŞİL ÜRETİM



NIXRAD

KARPAN'A HOŞGELDİNİZ

KARPAN DİZAYN RADYATÖR, ısıtma sektöründe kullanılmakta olan standart ve dizayn radyatörleri, havlupanları bağlantı ekipmanları ve aksesuarları 2009 yılından itibaren kendi bünyesinde imal eden %100 yerli bir şirkettir. Amacımız sürekli gelişim sağlamak fiyat-fayda açısından optimum ürünler ile müşteri memnuniyeti sağlamaktır. **KARPAN DİZAYN RADYATÖR** sanayi sicil belgesi, marka tescil belgelerine sahip bir firmadır. Üretim aşamalarını sahip olduğu TSE ve CE belgelerinin gerektirdiği şartlar doğrultusunda yapmakta olup yurtiçi ve yurtdışı sektörel pazar ve pazarlama ağında hızla büyümektedir. Üretilmekte olan ürünler paslanmayı önleyici kaplama sürecinden geçmektedir. 10 bar basınçlı hava ile test edilmektedir. Garanti süremiz , radyatörlerde 7 yıl diğer ürünlerde ise 5 yıldır. Isıtma sektörünün vazgeçilmezi haline gelmiş olan dizayn radyatör üretimi başta olmak üzere havlupan üretimi, bağlantı ekipmanları ve aksesuarlar. KARPAN DİZAYN RADYATÖR AR-GE departmanında her geçen gün artmakta, **yurtiçi ve yurtdışı piyasaya sunulmaktadır**. Ayrıca müşterilerinin talebi doğrultusunda özel dizayna, ısı değerlerine ve kaplama özelliklerine sahip ürünler üretilmektedir. İhracatlarımız her geçen gün hızlı ve sürekli bir şekilde büyümekte olup bununla beraber satış ağıımızı genişletmek amacı ile yurtdışı firmalarla özel bayilik anlaşmaları yapmaktayız.

WELCOME TO KARPAN

KARPAN DESIGN RADIATOR is a 100% domestic company which produces standard and design radiators, fittings and accessories since 2009.

Our aim is to create continuous development and to ensure customer satisfaction with products which has optimum cost and benefit value. As a company we have industrial registry certificate and brand registration certificate. We continue our production in line with our TSE, ISO and CE certificate requirements and we continue our expansion in domestic and international markets. All of our products are applied anti-corrosion coating and are tested under 10 bars pressure. Our guarantee periods are; 7 years for radiators and 5 years for painted products.

Our R&D team continues its activities in the related fields and present our new products on design radiators, towel radiators fitting equipments to **domestic and international markets**. Besides we produce special design products which has customized heating value, coating and shape based on customer's demand.

Our export sales are rapidly and continuously raising day by day. We also make special reseller agreements with the companies from other countries to enlarge our international sales web.



Nixrad bir Karpan markasıdır.

İÇİNDEKİLER

4-5



NİRVANA
HİBRİD DEKORATİF
DİLİM RADYATÖR

6-7



ASPAR
HİBRİD DEKORATİF
DİLİM RADYATÖR

8-9



PRAG
HİBRİD DEKORATİF
DİLİM RADYATÖR

10-11



AKASYA
DİZAYN ÇELİK
RADYATÖR

12-13



FLORANSA
HİBRİD DEKORATİF
AYNALI RADYATÖR

14-15



ZEUS
ÇELİK DEKORATİF
AYNALI RADYATÖR

17



SAROS
HİBRİD DEKORATİF
HAVLUPAN

18



LİZYANTUS
HİBRİD DEKORATİF
HAVLUPAN

19



KUMBAROS
HİBRİD DEKORATİF
HAVLUPAN

20



LİVORNO
ÇELİK DEKORATİF
HAVLUPAN

21



ASYA
ÇELİK DEKORATİF
HAVLUPAN

22



MERCAN
ÇELİK DEKORATİF
HAVLUPAN

23




OVAL
ÇELİK DEKORATİF
HAVLUPAN

23



HAZAL
ÇELİK DEKORATİF
HAVLUPAN

24



CHROMIUM
ÇELİK DEKORATİF
HAVLUPAN

25



PALANMAZ
KAPLAMA
HAVLUPANLAR

29




ELEKTRİKLİ
REZİSTANS
MODELLERİ

30



VANALAR

30



BAĞLANTI
ŞEKİLLERİ

NEDEN NİRVANA ?

NİRVANA RADYATÖR HİBRİT YAPISI İTİBARI İLE SU KANALLARI ÇELİK, HAVA KANALLARI ALÜMİNYUM MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.

HİBRİT YAPISI FİZİKSEL ISIL KAYIPLARIN ÖNÜNE GEÇER VE YÜKSEK ENERJİ VERİMLİLİĞİ SAĞLAR.

MUADİLİ RADYATÖRLERE GÖRE %33 DAHA FAZLA ISIL YAYILIM SAĞLAR.

HİBRİT YAPISI İLE RADYATÖRÜNÜZÜN YÜZEYİ EL YAKMAZ, BULUNDUĞUNUZ ORTAMIN ISISI MAKSİMUM SEVİYELERE ÇIKAR.


ÜRÜNLERİMİZ SIKI GEÇME DEĞİLDİR. ÇELİK KAYNAĞI İLE %100 SIZDIRMAZDIR, BÜKME VE DARBE TESTLERİNDE ÜSTÜN DAYANIM SAĞLAR.

ALÜMİNYUM RADYATÖRLERDE SIKÇA RASTLANAN TORTU BİRİKİMİ GERÇEKLEŞMEZ. ALUMİNYUM RADYATÖRLERDE GERÇEKLEŞEN TORTU BİRİKİMİ VE GALVANİK KOROZYON KOMBİNİZE CİDDİ ZARARLAR VERİR. KOMBİNİZİ VE TESİSATINIZIN UZUN ÖMRÜ OLMASI İÇİN ÇELİK SU KANALLARI BULUNAN RADYATÖR VE EKİPMAN KULLANILMALIDIR.

BU GİBİ PROBLEMLERE KARŞI ÇÖZÜM OLARAK HAYATA GEÇİRDİĞİMİZ HİBRİT RADYATÖRLER, KULLANICI DOSTU VE UZUN ÖMÜRLÜ OLARAK ISIL KONFORUNUZU MÜKEMMEL SEVİYEYE ÇIKARMAKTADIR.

33%

YÜKSEK VERİMLİLİK



• Tüm Ral Renkleri / All Ral Colors



Nirvana											
ÜRÜN KODU	YÜKSEKLİK	DİLİM GENİŞLİĞİ	DİKEY PROFİL SAYISI (Ön-Arka)	AKS ARASI	SU HACMİ	ISIL GÜÇ (Watt)		ISIL GÜÇ (Kcal/h)		ISIL GÜÇ (Btu)	
	mm.					75-65/20 Δt=50°C	90-70/20 Δt=60°C	75-65/20 Δt=50°C	90-70/20 Δt=60°C	75-65/20 Δt=50°C	90-70/20 Δt=60°C
NRV-C275	300	70+10	ÇİFT dilim	270	0,25	62	78	53	67	211	266
NRV-C375	400			370	0,28	84	106	72	91	286	361
NRV-C475	500			470	0,32	101	126	87	108	354	430
NRV-C575	600			570	0,36	120	153	103	132	410	522
NRV-C675	700			670	0,40	141	179	121	154	481	610
NRV-C775	800			770	0,44	160	205	138	176	546	699
NRV-C875	900			870	0,47	200	255	172	219	683	870
NRV-C975	1000			970	0,51	221	280	190	241	754	955
NRV-C1075	1100			1070	0,55	240	304	206	261	1037	819
NRV-C1175	1200			1170	0,59	264	332	227	286	1132	900
NRV-C1275	1300			1270	0,63	286	360	246	310	1128	975
NRV-C1375	1400			1370	0,66	308	388	265	334	1323	1050
NRV-C1475	1500			1470	0,70	330	416	284	358	1419	1126
NRV-C1575	1600			1570	0,74	348	440	299	378	1501	1187
NRV-C1675	1700			1670	0,78	370	468	318	402	1596	1262
NRV-C1775	1800			1770	0,82	393	496	338	427	1692	1340

Tablodaki ölçülerimiz dışında siz değerli müşterilerimizin talepleri doğrultusunda özel ölçü ve ebatlarda da üretim yapmaktayız.
We also manufacture in special size and dimensions in the direction of customer demands besides the measurement on the table.

*Karpan'ın ürün özellikleri, teknik ölçü ve bilgilerini haber vermeden değiştirme hakkı saklıdır.

*Hiçbir şekilde teknik ölçü ve bilgileri örnek gösterilerek KARPAN sorumlu tutulamaz.


*Bu sayfada verilen her türlü bilgi KARPAN'ın izni olmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz.

*KARPAN reserves the rights to modify the products specifications, technical dimensions and data without further notifications.

*KARPAN holds no responsibility with the technical dimensions and data on this document.

*None of the information provided in this document cannot be copied and used without Karpan's approval.





Toz tutmayan yapıya sahip Aspar radyatörleri evinizin hijyenini korumanıza yardımcı olur.

• Tüm Ral Renkleri / All Ral Colors



Thanks to it is dust free design Aspar radiators contribute to hygien in your home.

ÜRÜN KODU	ASPAR										
	YÜKSEKLİK	DİLİM GENİŞLİĞİ	DIKEY PROFİL SAYISI (Ön-Arka)	AKS ARASI	SU HACMİ	ISIL GÜÇ (Watt)		ISIL GÜÇ (Kcal/h)		ISIL GÜÇ (Btu)	
	mm.	mm.	Adet	mm.	lt.	75-65/20 Δt=50°C	90-70/20 Δt=60°C	75-65/20 Δt=50°C	90-70/20 Δt=60°C	75-65/20 Δt=50°C	90-70/20 Δt=60°C
ASP-C275	300	95+5	ÇİFT dilim	270	0,25	62	78	53	67	211	266
ASP-C375	400			370	0,28	84	106	72	91	286	361
ASP-C475	500			470	0,32	101	126	87	108	354	430
ASP-C575	600			570	0,36	120	153	103	132	410	522
ASP-C675	700			670	0,40	141	179	121	154	481	610
ASP-C775	800			770	0,44	160	205	138	176	546	699
ASP-C875	900			870	0,47	200	255	172	219	683	870
ASP-C975	1000			970	0,51	221	280	190	241	754	955
ASP-C1075	1100			1070	0,55	240	304	206	261	1037	819
ASP-C1175	1200			1170	0,59	264	332	227	286	1132	900
ASP-C1275	1300			1270	0,63	286	360	246	310	1128	975
ASP-C1375	1400			1370	0,66	308	388	265	334	1323	1050
ASP-C1475	1500			1470	0,70	330	416	284	358	1419	1126
ASP-C1575	1600			1570	0,74	348	440	299	378	1501	1187
ASP-C1675	1700			1670	0,78	370	468	318	402	1596	1262
ASP-C1775	1800			1770	0,82	393	496	338	427	1692	1340

Tablodaki ölçülerimiz dışında siz değerli müşterilerimizin talepleri doğrultusunda özel ölçü ve ebatlarda da üretim yapmaktayız.
We also manufacture in special size and dimensions in the direction of customer demands besides the measurement on the table.

*Karpan'ın ürün özellikleri, teknik ölçü ve bilgilerini haber vermeden değiştirme hakkı saklıdır.

*Hiçbir şekilde teknik ölçü ve bilgileri örnek gösterilerek KARPAN sorumlu tutulamaz.


*Bu sayfada verilen her türlü bilgi KARPAN'ın izni olmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz.

*KARPAN reserves the rights to modify the products specifications, technical dimensions and data without further notifications.

*KARPAN holds no responsibility with the technical dimensions and data on this document.


*None of the information provided in this document cannot be copied and used without Karpan's approval.





*Tüm dar alanlarda rahatlıkla kullanabileceğiniz Prag radyatörleri sizlere geniş çözümler suna.

*You can use Prag radiators in the whole narrow spaces comfortably with it's wide solutions.



• Tüm Ral Renkleri / All Ral Colors



ÜRÜN KODU	Prag										
	YÜKSEK LİK	DİLİM GENİŞLİĞİ	DİKEY PROFİL SAYISI	AKS ARASI	SU HACMİ	ISIL GÜÇ (Watt)		ISIL GÜÇ (Kcal/h)		ISIL GÜÇ (Btu)	
	mm.	mm.	Adet	mm.	lt.	75-65/20 Δt=50°C	90-70/20 Δt=60°C	75-65/20 Δt=50°C	90-70/20 Δt=60°C	75-65/20 Δt=50°C	90-70/20 Δt=60°C
PRG-400	400	70 +10	Tek dilim	370	0,28	76	96	65	82	258	325
PRG-500	500			470	0,32	91	114	79	97	319	387
PRG-600	600			570	0,38	108	138	93	119	369	470
PRG-900	900			870	0,47	180	230	155	198	615	783
PRG-1200	1200			1170	0,59	238	299	205	258	1119	810
PRG-1500	1500			1470	0,70	297	374	256	323	1278	1014
PRG-1800	1800			1770	0,82	354	447	305	385	1523	1206

Tablodaki ölçülerimiz dışında siz değerli müşterilerimizin talepleri doğrultusunda özel ölçü ve ebatlarda da üretim yapmaktayız.
We also manufacture in special size and dimensions in the direction of customer demands besides the measurement on the table.

*Karpan'ın ürün özellikleri, teknik ölçü ve bilgilerini haber vermeden değiştirme hakkı saklıdır.

*Hiçbir şekilde teknik ölçü ve bilgileri örnek gösterilerek KARPAN sorumlu tutulamaz.

*Bu sayfada verilen her türlü bilgi KARPAN'ın izni olmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz.

*KARPAN reserves the rights to modify the products specifications, technical dimensions and data without further notifications.

*KARPAN holds no responsibility with the technical dimensions and data on this document.

*None of the information provided in this document cannot be copied and used without Karpan's approval.

AKASYA






*Toz tutmayan yapıya sahip Akasya radyatörleri evinizdeki hijyeni korumanıza yardımcı olur.

*Thanks to it is dust free design Akasya radiators contribute to hygien in your house



• Tüm Ral Renkleri / All Ral Colors



Akasya											
ÜRÜN KODU	YÜKSEKLİK	DİLİM GENİŞLİĞİ	DİKEY PROFİL SAYISI	AKS ARASI	SU HACMİ	ISIL GÜÇ (Watt)		ISIL GÜÇ (Kcal/h)		ISIL GÜÇ (Btu)	
	mm.			mm	lt.	75-65/20 $\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	90-70/20 $\Delta t=60^{\circ}\text{C}$	75-65/20 $\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	90-70/20 $\Delta t=60^{\circ}\text{C}$	75-65/20 $\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	90-70/20 $\Delta t=60^{\circ}\text{C}$
AKS-400	400	30+30	Tek dilim	360	0,46	48	61	41	52	164	207
AKS-500	500			460	0,56	60	76	52	65	205	258
AKS-600	600			560	0,67	72	91	62	78	246	310
AKS-900	900			860	0,98	108	137	93	118	369	465
AKS-1200	1200			1160	1,30	144	182	124	157	492	620
AKS-1500	1500			1460	1,61	180	228	155	196	615	775
AKS-1800	1800			1760	1,92	216	273	186	235	738	930

Tablodaki ölçülerimiz dışında siz değerli müşterilerimizin talepleri doğrultusunda özel ölçü ve ebatlarda da üretim yapmaktayız.
We also manufacture in special size and dimensions in the direction of customer demands besides the measurement on the table.

*Karpan'ın ürün özellikleri, teknik ölçü ve bilgilerini haber vermeden değiştirme hakkı saklıdır.

*Hiçbir şekilde teknik ölçü ve bilgileri örnek gösterilerek KARPAN sorumlu tutulamaz.

*Bu sayfada verilen her türlü bilgi KARPAN'ın izni olmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz.


*KARPAN reserves the rights to modify the products specifications, technical dimensions and data without further notifications.

*KARPAN holds no responsibility with the technical dimensions and data on this document.

*None of the information provided in this document cannot be copied and used without Karpan's approval.




Sıcacık Bir Karşılama / Nice and Warm Welcome



*Tasarımı ve şıklığı ile evinize renk katar.

*It adds colors your house with its design and style



• Tüm Ral Renkleri / All Ral Colors



ÜRÜN KODU	YÜKSEKLİK	GENİŞLİK	DIKEY PROFİL SAYISI	AYNA GENİŞLİĞİ	AKS ARASI	SU HACMİ	ISIL GÜÇ (Watt)		ISIL GÜÇ (Kcal/h)		ISIL GÜÇ (Btu)	
	mm.	mm.	Adet		mm.	lt.	75-65/20 Δt=50°C	90-70/20 Δt=60°C	75-65/20 Δt=50°C	90-70/20 Δt=60°C	75-65/20 Δt=50°C	90-70/20 Δt=60°C
FLR-15052004	1500	620	2+2	310	620+80	4,44	785	871	675	748	2678	2971
FLR-18052004	1800		2+2	310	620+80	5,17	942	1045	810	898	3214	3565
FLR-15066006	1500	780	3+3	310	780+80	6,46	1178	1306	1013	1123	4018	4456
FLR-18066006	1800		3+3	310	780+80	7,54	1413	1568	1215	1347	4821	5348

Tablodaki ölçülerimiz dışında siz değerli müşterilerimizin talepleri doğrultusunda özel ölçü ve ebatlarda da üretim yapmaktayız.
We also manufacture in special size and dimensions in the direction of customer demands besides the measurement on the table.

*Karpan'ın ürün özellikleri, teknik ölçü ve bilgilerini haber vermeden değiştirme hakkı saklıdır.

*Hiçbir şekilde teknik ölçü ve bilgileri örnek gösterilerek KARPAN sorumlu tutulamaz.

*Bu sayfada verilen her türlü bilgi KARPAN'ın izni olmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz.


*KARPAN reserves the rights to modify the products specifications, technical dimensions and data without further notifications.

*KARPAN holds no responsibility with the technical dimensions and data on this document.

*None of the information provided in this document cannot be copied and used without Karpan's approval.



Hayatınızın Yansıması / Reflect on of Your Life



*Evinizin tüm güzelliğinin şık bir yansıması.

*A stylish reflection of all the beauty of your time.



• Tüm Ral Renkleri / All Ral Colors



ÜRÜN KODU	Zeus												
	YÜKSEKLİK	GENİŞLİK	DİKEY PROFİL SAYISI	AYNA GENİŞLİĞİ	AKS ARASI	ÜRÜN AĞIRLIĞI	SU HACMİ	ISIL GÜÇ (Watt)		ISIL GÜÇ (Kcal/h)		ISIL GÜÇ (Btu)	
	mm.	mm.	Adet	mm.	mm.	kg.	lt	75-65/20 Δt=50°C	90-70/20 Δt=60°C	75-65/20 Δt=50°C	90-70/20 Δt=60°C	75-65/20 Δt=50°C	90-70/20 Δt=60°C
ZEUS-5215004	1500	510	2+2	320	490	13,0	6,71	318	334	228	288	908	1142
ZEUS-5218004	1800		2+2		490	15,4	8,05	382	401	274	345	1087	1369
ZEUS-6415006	1500	630	3+3	320	610	19,1	10,45	478	602	411	518	1630	2054
ZEUS-6418006	1800		3+3		610	22,8	12,40	573	722	493	622	1956	2465
ZEUS-4315004	1500	500	2+2	310	400	12,5	6,61	318	334	228	288	908	1142
ZEUS-4318004	1800		2+2		400	14,9	7,93	382	401	274	345	1087	1369
ZEUS-5415006	1500	620	3+3	310	510	18,6	9,92	478	602	411	518	1630	2054
ZEUS-5418006	1800		3+3		510	22,3	11,90	573	722	493	622	1956	2465

Tablodaki ölçülerimiz dışında siz değerli müşterilerimizin talepleri doğrultusunda özel ölçü ve ebatlarda da üretim yapmaktayız.
We also manufacture in special size and dimensions in the direction of customer demands besides the measurement on the table.

*Karpan'ın ürün özellikleri, teknik ölçü ve bilgilerini haber vermeden değiştirme hakkı saklıdır.


*Hiçbir şekilde teknik ölçü ve bilgileri örnek gösterilerek KARPAN sorumlu tutulamaz.

*Bu sayfada verilen her türlü bilgi KARPAN'ın izni olmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz.

*KARPAN reserves the rights to modify the products specifications, technical dimensions and data without further notifications.

*KARPAN holds no responsibility with the technical dimensions and data on this document.

*None of the information provided in this document cannot be copied and used without Karpan's approval.



Dekoratif



Havlupan



• Tüm Ral Renkleri / All Ral Colors



ÜRÜN KODU	Saros										
	YÜKSEKLİK	GENİŞLİK	YATAY PROFİL SAYISI	AKS ARASI	SU HACMİ	ISIL GÜÇ (Watt)		ISIL GÜÇ (Kcal/h)		ISIL GÜÇ (Btu)	
	mm.	mm.	Adet	mm.	lt	75-65/20 Δt=50°C	90-70/20 Δt=60°C	75-65/20 Δt=50°C	90-70/20 Δt=60°C	75-65/20 Δt=50°C	90-70/20 Δt=60°C
SRS-10050009	1000	500	3 x 3	50 veya 100	3,33	477	599	412	517	1634	2061
SRS-120050012	1200		3 x 4		4,44	636	798	549	690	2178	2748
SRS-160050015	1600		3 x 5		5,55	795	998	687	862	2723	3435

Tablodaki ölçülerimiz dışında siz değerli müşterilerimizin talepleri doğrultusunda özel ölçü ve ebatlarda da üretim yapmaktayız.
We also manufacture in special size and dimensions in the direction of customer demands besides the measurement on the table.

*Karpan'ın ürün özellikleri, teknik ölçü ve bilgilerini haber vermeden değiştirme hakkı saklıdır.


*Hiçbir şekilde teknik ölçü ve bilgileri örnek gösterilerek KARPAN sorumlu tutulamaz.

*Bu sayfada verilen her türlü bilgi KARPAN'ın izni olmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz.

*KARPAN reserves the rights to modify the products specifications, technical dimensions and data without further notifications.

*KARPAN holds no responsibility with the technical dimensions and data on this document.

*None of the information provided in this document cannot be copied and used without Karpan's approval.



*Geniş yüzeyli Lizyantus havlupanlar ışıklığı ve kullanışlılığı ile hayatınızı kolaylaştırır.

*Large surface slices makes your life easier with it's smartness and usefulness.

Tüm Ral Renkleri / All Ral Colors

ÜRÜN KODU	Lizyantus										
	YÜKSEKLİK	GENİŞLİK	YATAY PROFİL SAYISI	AKS ARASI	SU HACMİ	ISIL GÜÇ (Watt)		ISIL GÜÇ (Kcal/h)		ISIL GÜÇ (Btu)	
	mm	mm	Adet	mm	lt	75-65/20 $\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	90-70/20 $\Delta t=60^{\circ}\text{C}$	75-65/20 $\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	90-70/20 $\Delta t=60^{\circ}\text{C}$	75-65/20 $\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	90-70/20 $\Delta t=60^{\circ}\text{C}$
LZS-7050006	700	500	6	450 Veya 100	2,22	318	399	275	345	1089	1374
LZS-10050008	1000		8		2,96	424	532	366	459	1452	1832
LZS-120050010	1200		10		3,71	530	665	458	574	1815	2290
LZS-140050012	1400		12		4,44	636	798	549	689	2178	2748

Tablodaki ölçülerimiz dışında siz değerli müşterilerimizin talepleri doğrultusunda özel ölçü ve ebatlarda da üretim yapmaktayız.
We also manufacture in special size and dimensions in the direction of customer demands besides the measurement on the table.

*Karpan'ın ürün özellikleri, teknik ölçü ve bilgilerini haber vermeden değiştirme hakkı saklıdır.



*Hiçbir şekilde teknik ölçü ve bilgileri örnek gösterilerek KARPAN sorumlu tutulamaz.

*Bu sayfada verilen her türlü bilgi KARPAN'ın izni olmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz.

*KARPAN reserves the rights to modify the products specifications, technical dimensions and data without further notifications.

*KARPAN holds no responsibility with the technical dimensions and data on this document.

*None of the information provided in this document cannot be copied and used without Karpan's approval.



1000

1200

1400

• Tüm Ral Renkleri / All Ral Colors



*Geniş yüzeyli Kumbaros havlupanlar ışıklığı ve kullanışlılığı ile hayatınızı kolaylaştırır.

*Large surface slices makes your life eaiser with it's smartness and usefulness.

ÜRÜN KODU	Kumbaros										
	YÜKSEKLİK	GENİŞLİK	YATAY PROFİL SAYISI	AKS ARASI	SU HACMİ	ISIL GÜÇ (Watt)		ISIL GÜÇ (Kcal/h)		ISIL GÜÇ (Btu)	
	mm.	mm.	Adet	mm.	mm.	75-65/20 Δt=50°C	90-70/20 Δt=60°C	75-65/20 Δt=50°C	90-70/20 Δt=60°C	75-65/20 Δt=50°C	90-70/20 Δt=60°C
KMB-10050005	1000	500	5	50 veya 100	2,9	245	309	211	266	836	1055
KMB-12050007	1200		7		3,8	415	523	357	450	1414	1784
KMB-14005009	1400		9		4,6	627	791	539	680	2139	2698

Tablodaki ölçülerimiz dışında siz değerli müşterilerimizin talepleri doğrultusunda özel ölçü ve ebatlarda da üretim yapmaktayız.
We also manufacture in special size and dimensions in the direction of customer demands besides the measurement on the table.

*Karpan'ın ürün özellikleri, teknik ölçü ve bilgilerini haber vermeden değiştirme hakkı saklıdır.

*Hiçbir şekilde teknik ölçü ve bilgileri örnek gösterilerek KARPAN sorumlu tutulamaz.

*Bu sayfada verilen her türlü bilgi KARPAN'ın izni olmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz.

*KARPAN reserves the rights to modify the products specifications, technical dimensions and data without further notifications.

*KARPAN holds no responsibility with the technical dimensions and data on this document.

*None of the information provided in this document cannot be copied and used without Karpan's approval.



*Yüksek dilim sayısıyla banyoda ısınmak isteyenler için idealdir. Sadece banyolarınızı değil havlularınızda ısıtır.

*Ideal for those who want to warm up in the bathroom with its high number of slices. It not only warms your baths but also your towels.

• Tüm Ral Renkleri / All Ral Colors



Livorno											
ÜRÜN KODU	YÜKSEKLİK	GENİŞLİK	Y ATAY PROFİL SAYISI	AKS ARASI	SU HACMİ	ISIL GÜÇ (Watt)		ISIL GÜÇ (Kcal/h)		ISIL GÜÇ (Btu)	
	mm.	mm.	Adet	mm.	lt.	75-65/20 Δt=50°C	90-70/20 Δt=60°C	75-65/20 Δt=50°C	90-70/20 Δt=60°C	75-65/20 Δt=50°C	90-70/20 Δt=60°C
LVR101	1000	400	8	50 veya 370	3,0	354	447	304	384	1207	1524
LVR102			9		3,1	365	460	314	396	1243	1570
LVR103			10		3,2	375	474	323	408	1280	1616
LVR104			11		3,3	386	487	332	419	1317	1662
LVR105		500	8	50 veya 470	3,4	399	504	343	433	1361	1719
LVR106			9		3,5	413	521	355	448	1408	1778
LVR107			10		3,6	427	539	367	464	1456	1838
LVR108			11		3,8	441	556	379	479	1503	1898
LVR109		600	8	50 veya 570	3,8	444	561	382	483	1515	1913
LVR110			9		3,9	461	583	397	501	1573	1987
LVR111			10		4,1	478	604	411	519	1631	2060
LVR112			11		4,2	495	626	426	538	1689	2133
LVR121	1200	400	10	50 veya 370	3,5	415	524	357	451	1416	1788
LVR122			11		3,6	426	538	366	463	1453	1835
LVR123			13		3,8	448	565	385	486	1526	1927
LVR124			14		3,9	458	579	394	498	1563	1973
LVR125		500	10	50 veya 470	4,0	467	590	402	507	1592	2010
LVR126			11		4,1	481	607	413	522	1639	2070
LVR127			13		4,3	509	642	437	552	1734	2189
LVR128			14		4,5	522	660	449	567	1781	2249
LVR129		600	10	50 veya 570	4,4	518	655	446	563	1768	2232
LVR130			11		4,6	535	676	460	581	1826	2305
LVR131			13		4,9	569	719	490	618	1942	2452
LVR132			14		5,0	587	741	504	637	2000	2525

Tablodaki ölçülerimiz dışında siz değerli müşterilerimizin talepleri doğrultusunda özel ölçü ve ebatlarda da üretim yapmaktayız.
We also manufacture in special size and dimensions in the direction of customer demands besides the measurement on the table.

*Karpan'ın ürün özellikleri, teknik ölçü ve bilgilerini haber vermeden değiştirme hakkı saklıdır.



*Hiçbir şekilde teknik ölçü ve bilgileri örnek gösterilerek KARPAN sorumlu tutulamaz.

*Bu sayfada verilen her türlü bilgi KARPAN'ın izni olmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz.


*KARPAN reserves the rights to modify the products specifications, technical dimensions and data without further notifications.

*KARPAN holds no responsibility with the technical dimensions and data on this document.

*None of the information provided in this document cannot be copied and used without Karpan's approval.



*Sıradışı tasarımı ve kullanışlılığı bir arada bulabileceğiniz bir dizayn.
*A design you can find extraordinary design and usability together.



Tüm Ral Renkleri / All Ral Colors

ÜRÜN KODU	Asya										
	YÜKSEKLİK	GENİŞLİK	YATAY PROFİL SAYISI	AKS ARASI	SU HACMİ	ISIL GÜÇ (Watt)		ISIL GÜÇ (Kcal/h)		ISIL GÜÇ (Btu)	
	mm	mm	Adet	mm	lt	75-65/20 Δt=50°C	90-70/20 Δt=60°C	75-65/20 Δt=50°C	90-70/20 Δt=60°C	75-65/20 Δt=50°C	90-70/20 Δt=60°C
ASY-5010012	1000	500	12	50 veya 100	5,2	401	436	345	375	1369	1489
ASY-5012015	1200		15		5,9	494	539	427	464	1694	1841


Tablodaki ölçülerimiz dışında siz değerli müşterilerimizin talepleri doğrultusunda özel ölçü ve ebatlarda da üretim yapmaktayız.
We also manufacture in special size and dimensions in the direction of customer demands besides the measurement on the table.

*Karpan'ın ürün özellikleri, teknik ölçü ve bilgilerini haber vermeden değiştirme hakkı saklıdır.
*Hiçbir şekilde teknik ölçü ve bilgileri örnek gösterilerek KARPAN sorumlu tutulamaz.
*Bu sayfada verilen her türlü bilgi KARPAN'ın izni olmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz.

*KARPAN reserves the rights to modify the products specifications, technical dimensions and data without further notifications.
*KARPAN holds no responsibility with the technical dimensions and data on this document.
*None of the information provided in this document cannot be copied and used without Karpan's approval.



*Küçük yapısı ve sadeliği ile bulunduğu ortama şıklık katar.
*Stylizes the ambience with its cubic form and plain design.



• Tüm Ral Renkleri / All Ral Colors



ÜRÜN KODU	MERCAN										
	YÜKSEKLİK	GENİŞLİK	YATAY PROFİL SAYISI	AKS ARASI	SU HACMİ	ISIL GÜÇ (Watt)		ISIL GÜÇ (Kcal/h)		ISIL GÜÇ (Btu)	
	mm.	mm.	Adet	mm.	mm.	75-65/20 Δt=50°C	90-70/20 Δt=60°C	75-65/20 Δt=50°C	90-70/20 Δt=60°C	75-65/20 Δt=50°C	90-70/20 Δt=60°C
KRE-805012	800	500	12	460	4,5	180	234	155	210	614	798
KRE-1005014	1000		14	460	5,2	212	277	183	238	724	945
KRE-1205016	1200		16	460	6,1	285	371	245	319	973	1265
KRE-1605023	1600		23	460	8,6	566	449	487	386	1931	1532

Tablodaki ölçülerimiz dışında siz değerli müşterilerimizin talepleri doğrultusunda özel ölçü ve ebatlarda da üretim yapmaktayız.
We also manufacture in special size and dimensions in the direction of customer demands besides the measurement on the table.

*Karpan'ın ürün özellikleri, teknik ölçü ve bilgilerini haber vermeden değiştirme hakkı saklıdır.

*Hiçbir şekilde teknik ölçü ve bilgileri örnek gösterilerek KARPAN sorumlu tutulamaz.

*Bu sayfada verilen her türlü bilgi KARPAN'ın izni olmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz.

*KARPAN reserves the rights to modify the products specifications, technical dimensions and data without further notifications.

*KARPAN holds no responsibility with the technical dimensions and data on this document.

*None of the information provided in this document cannot be copied and used without Karpan's approval.

Okyanus dalgalarını banyonuzda hissedin
Feel the ocean waves in your bathroom



OVAL



HAZAL




WAVE



*Sıradışı çizgileri ile içinizi ısıtır.

*It warms you with its extraordinary lines.



• Tüm Ral Renkleri / All Ral Colors



ÜRÜN KODU	STANDARD										
	YÜKSEKLİK	GENİŞLİK	PROFİL SAYISI	AKS ARASI	SU HACMİ	ISIL GÜÇ (Watt)		ISIL GÜÇ (Kcal/h)		ISIL GÜÇ (Bru)	
	mm.	mm.	Adet	mm.	lt.	75-65/20 Δt=50°C	90-70/20 Δt=60°C	75-65/20 Δt=50°C	90-70/20 Δt=60°C	75-65/20 Δt=50°C	90-70/20 Δt=60°C
STD-50709	700	500	9	460	4,8	310	337	267	290	1059	1151
STD-508010	800		10		5,3	341	371	293	319	1165	1266
STD-50100012	1000		12		6,5	424	461	365	396	1448	1574
STD-50110014	1100		14		7,3	471	512	405	440	1608	1748
STD-50120015	1200		15		8,0	524	570	451	490	1789	1945
STD-50150018	1500		18		9,6	624	678	537	583	2131	2316
STD-50160019	1600		19		10,4	670	728	576	626	2288	2487
STD-50180022	1800		22		11,3	723	786	622	676	2496	2684

Tablodaki ölçülerimiz dışında siz değerli müşterilerimizin talepleri doğrultusunda özel ölçü ve ebatlarda da üretim yapmaktayız.
We also manufacture in special size and dimensions in the direction of customer demands besides the measurement on the table.

*Karpan'ın ürün özellikleri, teknik ölçü ve bilgilerini haber vermeden değiştirme hakkı saklıdır.

*Hiçbir şekilde teknik ölçü ve bilgileri örnek gösterilerek KARPAN sorumlu tutulamaz.

*Bu sayfada verilen her türlü bilgi KARPAN'ın izni olmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz.


*KARPAN reserves the rights to modify the products specifications, technical dimensions and data without further notifications.

*KARPAN holds no responsibility with the technical dimensions and data on this document.

*None of the information provided in this document cannot be copied and used without Karpan's approval.


Okyanus dalgalarını banyonuzda hissedin
Feel the ocean waves in your bathroom

- Yüksek ısı gücü
- Özel püskürtme boya teknolojisi ile boyanmıştır.
- Krom renge boyanan havlupana ani ısıtma ve soğutma işlemleri uygulanarak ürün şoklanarak boya mukavemeti artırılır. Daha sonra vernikleme işlemi yapılarak ürün dış etmenlerden oluşan tüm tepkimelere karşı korunur.
- Muadili krom kaplama ürünlere göre korozyon ve yüzey dökülme gibi problemler yaşanmaz.
- Muadili krom kaplama ürünlerde görülen ısı gücü kaybı Chromium havlupanda görülmez.
- Krom kaplama ürünlerden % 52.3 daha fazla ısı gücü üretir.
- Krom kaplama havlupandan daha hesaplıdır.
- Anti bakteriyel yüzeyi ile kolay temizlenebilir yapıdadır.
- Göz alıcı parlaklığı banyonuza renk katacaksınız.



*Rengi banyonuza ahenk katacak

*Its color will add harmony to your bathroom.



• Tüm Ral Renkleri / All Ral Colors



ÜRÜN KODU	CHROMIUM										
	YÜKSEKLİK	GENİŞLİK	PROFİL SAYISI	AKS ARASI	SU HACMİ	ISIL GÜÇ (Watt)		ISIL GÜÇ (Kcal/h)		ISIL GÜÇ (Bru)	
	mm.	mm.	Adet	mm.	lt.	75-65/20 Δt=50°C	90-70/20 Δt=60°C	75-65/20 Δt=50°C	90-70/20 Δt=60°C	75-65/20 Δt=50°C	90-70/20 Δt=60°C
CHR-50709	700	500	9	460	4,8	310	337	267	290	1059	1151
CHR-508010	800		10		5,3	341	371	293	319	1165	1266
CHR-50100012	1000		12		6,5	424	461	365	396	1448	1574
CHR-50110014	1100		14		7,3	471	512	405	440	1608	1748
CHR-50120015	1200		15		8,0	524	570	451	490	1789	1945
CHR-50150018	1500		18		9,6	624	678	537	583	2131	2316
CHR-50160019	1600		19		10,4	670	728	576	626	2288	2487
CHR-50180022	1800		22		11,3	723	786	622	676	2496	2684

Tablodaki ölçülerimiz dışında siz değerli müşterilerimizin talepleri doğrultusunda özel ölçü ve ebatlarda da üretim yapmaktayız.
We also manufacture in special size and dimensions in the direction of customer demands besides the measurement on the table.

*Karpan'ın ürün özellikleri, teknik ölçü ve bilgilerini haber vermeden değiştirme hakkı saklıdır.

*Hiçbir şekilde teknik ölçü ve bilgileri örnek gösterilerek KARPAN sorumlu tutulamaz.

*Bu sayfada verilen her türlü bilgi KARPAN'ın izni olmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz.

*KARPAN reserves the rights to modify the products specifications, technical dimensions and data without further notifications.

*KARPAN holds no responsibility with the technical dimensions and data on this document.

*None of the information provided in this document cannot be copied and used without Karpan's approval.



ÜRÜN KODU	ELEGANT										
	YÜKSEKLİK	GENİŞLİK	YATAY PROFİL SAYISI	AKS ARASI	SU HACMİ	ISIL GÜÇ (Watt)		ISIL GÜÇ (Kcal/h)		ISIL GÜÇ (Btu)	
	mm.	mm.	Adet	mm	lt	75-65/20 $\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	90-70/20 $\Delta t=60^{\circ}\text{C}$	75-65/20 $\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	90-70/20 $\Delta t=60^{\circ}\text{C}$	75-65/20 $\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	90-70/20 $\Delta t=60^{\circ}\text{C}$
ELG-60505	600	480	5	455	1,9	164	253	142	218	560	863
ELG-80507	800		7	455	2,66	230	354	198	305	784	1207
ELG-100509	1000		9	455	3,421	296	454	255	391	1009	1548
ELG-1205011	1200		11	455	4,18	362	557	312	480	1234	1900

*Karpan'ın ürün özellikleri, teknik ölçü ve bilgilerini haber vermeden değiştirme hakkı saklıdır.

*Hiçbir şekilde teknik ölçü ve bilgileri örnek gösterilerek KARPAN sorumlu tutulamaz.

*Bu sayfada verilen her türlü bilgi KARPAN'ın izni olmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz.

*KARPAN reserves the rights to modify the products specifications, technical dimensions and data without further notifications.

*KARPAN holds no responsibility with the technical dimensions and data on this document.

*None of the information provided in this document cannot be copied and used without Karpan's approval.



ÜRÜN KODU	QUANİT										
	YÜKSEKLİK	GENİŞLİK	YATAY PROFİL SAYISI	AKS ARASI	SU HACMİ	ISIL GÜÇ (Watt)		ISIL GÜÇ (Kcal/h)		ISIL GÜÇ (Btu)	
	mm.	mm.	Adet	mm	lt	75-65/20 $\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	90-70/20 $\Delta t=60^{\circ}\text{C}$	75-65/20 $\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	90-70/20 $\Delta t=60^{\circ}\text{C}$	75-65/20 $\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	90-70/20 $\Delta t=60^{\circ}\text{C}$
QUA-60505	600	480	5	455	1,9	164	253	142	218	560	863
QUA-80507	800		7	455	2,66	230	354	198	305	784	1207
QUA-100509	1000		9	455	3,421	296	454	255	391	1009	1548
QUA-1205011	1200		11	455	4,18	362	557	312	480	1234	1900

*Karpan'ın ürün özellikleri, teknik ölçü ve bilgilerini haber vermeden değiştirme hakkı saklıdır.

*Hiçbir şekilde teknik ölçü ve bilgileri örnek gösterilerek KARPAN sorumlu tutulamaz.

*Bu sayfada verilen her türlü bilgi KARPAN'ın izni olmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz.

*KARPAN reserves the rights to modify the products specifications, technical dimensions and data without further notifications.

*KARPAN holds no responsibility with the technical dimensions and data on this document.

*None of the information provided in this document cannot be copied and used without Karpan's approval.



ÜRÜN KODU	FALEZ										
	YÜKSEKLİK	GENİŞLİK	YATAY PROFİL SAYISI	AKS ARASI	SU HACMİ	ISIL GÜÇ (Watt)		ISIL GÜÇ (Kcal/h)		ISIL GÜÇ (Btu)	
	mm.	mm.	Adet	mm	lt	75-65/20 $\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	90-70/20 $\Delta t=60^{\circ}\text{C}$	75-65/20 $\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	90-70/20 $\Delta t=60^{\circ}\text{C}$	75-65/20 $\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	90-70/20 $\Delta t=60^{\circ}\text{C}$
FLZ-60505	600	480	5	455	1,9	164	253	142	218	560	863
FLZ-80507	800		7	455	2,66	230	354	198	305	784	1207
FLZ-100509	1000		9	455	3,421	296	454	255	391	1009	1548
FLZ-1205011	1200		11	455	4,18	362	557	312	480	1234	1900

*Karpan'ın ürün özellikleri, teknik ölçü ve bilgilerini haber vermeden değiştirme hakkı saklıdır.

*Hiçbir şekilde teknik ölçü ve bilgileri örnek gösterilerek KARPAN sorumlu tutulamaz.

*Bu sayfada verilen her türlü bilgi KARPAN'ın izni olmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz.

*KARPAN reserves the rights to modify the products specifications, technical dimensions and data without further notifications.

*KARPAN holds no responsibility with the technical dimensions and data on this document.

*None of the information provided in this document cannot be copied and used without Karpan's approval.



ÜRÜN KODU	LIA										
	YÜKSEKLİK	GENİŞLİK	YATAY PROFİL SAYISI	AKS ARASI	SU HACMİ	ISIL GÜÇ (Watt)		ISIL GÜÇ (Kcal/h)		ISIL GÜÇ (Btu)	
	mm.	mm.	Adet	mm	lt	75-65/20 $\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	90-70/20 $\Delta t=60^{\circ}\text{C}$	75-65/20 $\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	90-70/20 $\Delta t=60^{\circ}\text{C}$	75-65/20 $\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	90-70/20 $\Delta t=60^{\circ}\text{C}$
LİA-60505	600	480	5	455	1,9	164	253	142	218	560	863
LİA-80507	800		7	455	2,66	230	354	198	305	784	1207
LİA-100509	1000		9	455	3,421	296	454	255	391	1009	1548
LİA-1205011	1200		11	455	4,18	362	557	312	480	1234	1900

*Karpan'ın ürün özellikleri, teknik ölçü ve bilgilerini haber vermeden değiştirme hakkı saklıdır.


*Hiçbir şekilde teknik ölçü ve bilgileri örnek gösterilerek KARPAN sorumlu tutulamaz.

*Bu sayfada verilen her türlü bilgi KARPAN'ın izni olmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz.

*KARPAN reserves the rights to modify the products specifications, technical dimensions and data without further notifications.

*KARPAN holds no responsibility with the technical dimensions and data on this document.

*None of the information provided in this document cannot be copied and used without Karpan's approval.



* 128 Derece Termal Sigorta
* 70 Derece Termostat

ÜRETİLEBİLİR MİNİMUM - MAKSİMUM WATT DEĞERLERİ

	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000
120 VOLT	100-500W	100-500W	100-600W	100-600W	100-800W	100-800W	100-900W	100-900W	100-900W	100-900W	100-900W
230 VOLT	100-500W	100-500W	100-600W	100-600W	100-800W	100-800W	100-900W	100-1100W	100-1100W	100-1200W	100-1200W
STANDART BOY											
BOY (mm)	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000
GÜÇ. (W)	200	250	300	350	450	500	550	600	800	900	1000

*Karpan'ın ürün özellikleri, teknik ölçü ve bilgilerini haber vermeden değiştirme hakkı saklıdır.

*Hiçbir şekilde teknik ölçü ve bilgileri örnek gösterilerek KARPAN sorumlu tutulamaz.

*Bu sayfada verilen her türlü bilgi KARPAN'ın izni olmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz.

*KARPAN reserves the rights to modify the products specifications, technical dimensions and data without further notifications.

*KARPAN holds no responsibility with the technical dimensions and data on this document.

*None of the information provided in this document cannot be copied and used without Karpan's approval.

VANALAR



GOLD



SIYAH
9005



ANTRASİT
7016



KROM



BEYAZ
9016



Multiblok
Termostatik
vana




KBV-001
BEYAZ VANA




KTV-001
TERMOSTATİK
VANA

BAĞLANTI ŞEKİLLERİ




ALT ÜST BAĞLANTI




ÇAPRAZ BAĞLANTI



UZATMA İLE BAĞLANTI



ALT BAĞLANTI



COMPAK BAĞLANTI



1



2



3

*Karpan'ın ürün özellikleri, teknik ölçü ve bilgilerini haber vermeden değiştirme hakkı saklıdır.
*Hiçbir şekilde teknik ölçü ve bilgileri örnek gösterilerek KARPAN sorumlu tutulamaz. *Bu sayfada verilen her türlü bilgi KARPAN'ın izni olmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz.

*KARPAN reserves the rights to modify the products specifications, technical dimensions and data without further notifications.

*KARPAN holds no responsibility with the technical dimensions and data on this document.

*None of the information provided in this document cannot be copied and used without Karpan's approval.



- Ürünlerimiz kesinlikle pres değildir, kaynak ile birleştirilmiştir.
- Ürünlerimizde ısının daha verimli ve hızlı yayılması için 4 bölgeden suyun geçtiği çelik bağlantıya alüminyum hava kanalları temas etmektedir.
- Ürünlerimizde su çelik içerisinde dolaşım sağlamaktadır, ısının dağılması gereken hava kanallarında ise alüminyum donanım kullanılmıştır.
- Ürünlerimizde görsel ve sağlık açısından krom kapaklar kullanılmıştır.
- Ürünlerimiz çeliğin ısı yayma özelliği ile alüminyumun ısı iletme özelliği kullanılarak maksimum verimde çalışır.
- Ürünlerimiz hem doğalgazla hem de elektrikle çalışabilme özelliğine sahiptir.
- Ürünlerimiz özel yıkama teknikleri ve fosfat kaplama yöntemi ile korozyona karşı üstün korumaya sahiptir.
- Ürünlerimizin yüzeyi temizlenebilir boya ile boyanmaktadır.
- Ürünlerimiz düşük su hacmi ile kombinizi yormaz.
- Ürünlerin tümü 10 barda test edilir. Patlatma testi olarak 50 bar basınca kadar dayanım testi yapılmaktadır.



GELECEK İÇİN YEŞİL ÜRETİM



FABRİKA

: Yeni Cami OSB Mah. 3.Cad. No:1 Kavak/Samsun



MERKEZ OFİS / SHOWROOM

: Varyap Plaza D.81 Esenyalı/Pendik/İstanbul



TEL

: +90 262 658 11 58

: +90 549 652 77 26

MAİL

: info@nixrad.com

: info@karpan.com.tr

www.nixrad.com

www.karpan.com.tr