

Yolculuk Bizimle Başlar!

DOMETIC Whale

BABARVY ALKO Eberspächer

LIPPERT truma indelB

THULE SWEDEN victron energy BLUE POWER

SOLARA module. komponenten. systeme CBE Fischer Panda

THETFORD ARANA

COMET SMART • EQUIPMENT • SOLUTIONS ACRYFORM PLASTOFORM autoterm

POLYPLASTIC Linetech ECOFLOW Bio

ABL SANJO ilse REICH jokon Competence in Lighting

FIAMMA EP Kampa



Markalar üzerine tıklayarak ilgili kataloğa ulaşabilirsiniz.

SERVİS & BAGAJ KAPILARI

Servis & Bagaj Kapıları

Banyo - Tuvalet

Mutfak - Kabin



Kasetli tuvaletlerin servis kapısı veya depo kapısı olarak kullanılabilir.

Thetford servis kapısı ile karavanın veya motorlu evinizin belirli alanlarına ekstra kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Tüm modeller yüksek derecede hafif plastik kullanılarak üretilmekte ve son derece dayanıklı hale getirilmektedir.

SERVİS KAPISI 3

THETFORD



Teknik Özellikler

Ölçü : 385x335mm

- Thetford servis kapısı ile, karavanın belirli alanlarına ekstra ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.
- Tüm modeller yüksek dereceli, hafif plastik kullanılarak üretilmiş ve son derece dayanıklı hale getirilmiştir.
- Servis Kapısı 3, kompakt, genel bir kapı, kaset tuvaletleri için standart kapıdır.

SERVİS KAPISI 4

THETFORD



Teknik Özellikler

Ölçü : 700x395mm

- Thetford Servis Kapısı ile, karavanın belirli alanlarına ekstra ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.
- Tüm modeller yüksek dereceli, hafif plastik kullanılarak üretilmiş ve son derece dayanıklı hale getirilmiştir.
- Servis Kapısı 4, gaz tüplerine ve su depolarına erişim için idealdir.

SERVİS KAPISI 5

THETFORD



Teknik Özellikler

Ölçü : 785x340mm

- Thetford Servis Kapısı ile, karavanın belirli alanlarına ekstra ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.
- Tüm modeller yüksek dereceli, hafif plastik kullanılarak üretilmiş ve son derece dayanıklı hale getirilmiştir.
- Servis Kapısı 5, su haznesine erişim için veya genel bagaj kapısı olarak uygundur.

SERVİS KAPISI 6

THETFORD



Teknik Özellikler

Ölçü : 1038x465mm

- Thetford Servis Kapısı ile, karavanın belirli alanlarına ekstra ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.
- Tüm modeller yüksek dereceli, hafif plastik kullanılarak üretilmiş ve son derece dayanıklı hale getirilmiştir.
- Servis Kapısı 6, büyük nesnelere için bir depolama alanına erişim veya genel bagaj kapısı olarak kullanmak için mükemmeldir.

SERVİS KAPISI 7

THETFORD



Teknik Özellikler

Ölçü : 1108x346mm

- Thetford Servis Kapısı ile, karavanın belirli alanlarına ekstra ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.
- Tüm modeller yüksek dereceli, hafif plastik kullanılarak üretilmiş ve son derece dayanıklı hale getirilmiştir.
- Servis Kapısı 7, kamp masası ve sandalyeleri gibi büyük nesnelere için veya genel bagaj kapısı olarak kullanmak için bir saklama alanına erişim için mükemmeldir.

Atık su parçalayıcı

THETFORD



AQUA KEM® BLUE

Aqua kem mavimsi atık tankı için çok güçlü ve kullanımı kolay bir tuvalet sıvısıdır. Portatif ve kasetli tuvaletler için çok etkilidir. Thetford Aqua Kem Blue, dünya çapında mobil tuvaletler için 1 numaralı tuvalet sıvısıdır!

Faydaları

- 5 güne kadar 1 doz yeterlidir
- 2L = 13 doz (150 ml)
- Hoş olmayan kokuların mükemmel maskelenmesi
- Katı bileşenleri sıvılaştırır, böylece tankın boşaltılması kolaydır
- Gaz oluşumunu azaltır
- Mevcut 2L şişeler



Atık su parçalayıcı

THETFORD



AQUA KEM® BLUE LAVENDER CONCENTRATED

Portatif veya kasetli tuvaletin atık tankı için çok etkili, çift konsantre tuvalet sıvısıdır.

Faydaları

- Atık sıvı hale gelir, böylece tank daha kolay boşaltılabilir
- Gaz oluşumunu azaltır
- Aqua Kem Blue Lavanta'ya eşit doz ve koku sayısı (13 doz, 65 gün)
- Hoş olmayan kokuların mükemmel maskelenmesi
- 150 ml Aqua Kem Blue Original yerine sadece 60 ml doz gerekir
- Daha az ağırlık (2,2 kg Aqua Kem Blue Lavanta 2L'den 800 gram Aqua Kem Blue Lavanta Konsantre bir şişeye)
- Kullanışlı Şişe



Atık su parçalayıcı

THETFORD



AQUA KEM® GREEN SACHETS

Atık tankı için kullanışlı ve boşaltılması kolaydır.

Faydaları

- 4 güne kadar 1 doz yeterlidir
- Tekrar kapatılabilir kutu = 15 paket
- Daima doğru dozaj
- Atık tankı için yüksek konsantre torbalar
- Katıların ve tuvalet kağıdının bozulmasını teşvik eder
- Atık tankındaki gaz oluşumunu azaltır
- Septik tanklarda boşaltmaya uygundur (Test ISO 11734)
- 15 poşetli kavanozlarda bulunur



Atık su parçalayıcı

THETFORD



AQUA KEM® BLUE CONCENTRATED

Portatif veya kasetli tuvaletin atık tankı için çok etkili, çift konsantre tuvalet sıvısıdır.

Faydaları

- Atığı sıvı hale getirir, böylece tank daha kolay boşaltılabilir
- Gaz oluşumunu azaltır
- Aqua Kem Blue Original'a eşit koku ve doz sayısı (13 doz, 65 gün)
- Hoş olmayan kokuların mükemmel maskelenmesi
- Aqua Kem Blue Original 2L de kullanılan 150 ml yerine yeni konsantre modelinde sadece 60 ml doz gerekir
- Daha az ağırlık (2,2 kg Aqua Kem Blue 2L yerine 800 gram Aqua Kem Blue Konsantre daha kullanışlı hale geldi)



Atık su parçalayıcı

THETFORD



AQUA KEM® GREEN CONCENTRATED

Portatif veya kasetli tuvaletin atık tankı için çok etkili, çevreye duyarlı, çift konsantre yeşil tuvalet sıvısıdır.

0.75L AQUA KEM® YEŞİL KONSANTRE = 1.5L AQUA KEM® YEŞİL

- Kullanışlı, küçük ve daha hafif şişe
- Daha az plastik, çevre için daha az kötü
- Septik tanklarda boşaltmaya uygundur (Thetford'dan anaerobik biyodegradasyon testi)
- 4 gün boyunca 1 doz 75 ml yeterlidir.
- 1 şişe = 10 doz, bu da atık tankınızın 40 günlük kaygısız kullanımına eşdeğerdir.

Geliştirilmiş!

- Atık daha da akışkan hale gelir, böylece tankın boşaltılmasını kolaylaştırır *
- Kayda değer ölçüde daha az gaz oluşumu *
- Daha temiz bir atık tankı için *
- *) orijinal Aqua Kem Green ile karşılaştırıldığında



Atık su parçalayıcı

THETFORD



AQUA KEM® BLUE SACHETS

Atık tankı için kullanışlı ve boşaltılması kolaydır. Çevreye duyarlıdır.

Faydaları

- 4 güne kadar 1 doz yeterlidir
- Tekrar kapatılabilir kutu = 15 paket
- Daima doğru dozaj
- Atık tankı için yüksek konsantre torbalar
- Katıların ve tuvalet kağıdının bozulmasını teşvik eder
- Atık tankındaki gaz oluşumunu azaltır
- Septik tanklarda boşaltmaya uygundur (Test ISO 11734)
- 15 poşetli kavanozlarda bulunur



Su gideri temizleyici

THETFORD



GREY WATER FRESH CONCENTRATED

Kötü kokuların tahliye edilmesini önleyen konsantre, güçlü ve etkili sıvı. tahliye kötü koku verir şansı yok!

Faydaları

- Gri su tankındaki birikintileri azaltır
- tahliye kokuları mükemmel maskeleye
- Gri suyu daha uzun süre temiz ve taze tutar
- Gri su haznesini boşaltırken hoş olmayan kokularda sorun yok
- 780ml'lik bir şişede mevcuttur



Klozet içi ferah koku

THETFORD



AQUA RINSE SPREY

Aqua Rinse Spray, doğrudan merkezi su deposuna bağlı tuvaletler için bir tuvalet spreyi.

Faydaları

- Klozette koruyucu bir tabaka oluşturur ve etkili bir yıkama sağlar
- Su tasarrufu sağlar, çünkü daha az yıkama gerekir
- Uzun süre kalıcı, taze bir koku sağlar.
- Saldırıcı önler
- Septik tanklarda boşaltmak için uygundur (Test ISO 11734)
- 500 ml'lik bir sprey şişesinde mevcuttur



Klozet içi temizleyici

THETFORD



TOILET BOWL CLEANER

Klozet için tuvalet temizleyici, ultra temiz tuvalet ve optimum hijyen için!

Faydaları

- Kireç çözücü
- Plastik, seramik ve tuvalet contalarını korur
- Kalın, konsantre formül
- Mükemmel temiz ve taze bir tuvalet için
- 750 ml'lik bir şişede bulunur



Atık tank koku giderici

THETFORD



AQUA RINSE CONCENTRATED

Kasetinizin veya portatif tuvaletin yıkama suyu deposu için çok güçlü, çift konsantre ve taze kokulu bir sıvı.

0.75L AQUA RINSE KONSANTRE = 1.5L AQUA RINSE PLUS *

- Kullanışlı, küçük ve daha hafif şişe
- Daha az plastik, çevre için daha az kötü
- Septik tanklarda boşaltmaya uygundur (Thetford'dan anaerobik biyodegradasyon testi)
- Hem plastik hem de seramik tuvaletler için uygundur!
- 1 şişe = 15 doz, her biri 15 litre taze durulama suyu için faydalıdır!

Avantajları *

- Yıkama suyu tankınızda kireç oluşumunu önler
- Uzun ömürlü parlak klozet sağlar
- Daha verimli ve eşit durulama sağlar
- Her durulamadan sonra taze lavanta kokusu
- *) musluk suyu kullanımına kıyasla



Dış yüzey ve dolap temizleyici

THETFORD



BATHROOM CLEANER

Banyo içindeki ve çevresindeki tüm plastik yüzeylerin kolay, güvenli ve kapsamlı bir şekilde temizlenmesi için özel olarak geliştirilmiş köpük spreyi.

Faydaları

- Güçlü aktif köpük inatçı kirleri ve kireci temizler
- Günlük kullanım için ideal temizlik ürünü
- Taze bir koku sağlar.
- Mükemmel hijyenik temizlik ve parlak parlaklık için!
- 500 ml'lik bir şişede mevcuttur
- İpucu: Güzel ve parlak bir sonuç için yumuşak, kuru bir bezle silin.



Atık tank temizleyici

THETFORD



CASSETTE TANK CLEANER

Periyodik temizlik ve bakım için etkili bir sıvıdır. Kaset Tankı Temizleyici, atık tankının hareketli parçaları ve duvarlarında oluşabilecek inatçı kireç kalıntılarını temizler. Firçalama gerekli değildir!

Faydaları

- 1 L = 3 doz
- Atık tankı yeni gibi görmeye devam edecek
- Atık tankının hizmet ömrünü uzatır
- Ovalama gerekli değildir
- Mevduatın çıkarılması hiç bu kadar kolay olmamıştı
- Hoş, ferah bir koku bırakır.
- Optimum sonuçlar için yılda 2 ila 3 kez kullanın
- 1L şişede mevcuttur



Conta Yağlama Spreyi

THETFORD



SEAL LUBRICANT

Tuvalet kapaklarının, kilitlerin, menteşelerin, tente raylarının, bisikletlerin vb. Periyodik bakımı, korunması ve yağlanması için bir yağlayıcı. Thetford Seal Lubricant, tuvaletlerimiz için özel olarak geliştirilmiştir ve tamamen güvenli bir şekilde kullanılabilir.

Faydaları

- Tuvalet contalarını kurumasına karşı korur
- Thetford tuvaletinin sorunsuz çalışmasını sağlar
- Gıcırtı, çatlama veya sızıntıyı önlemek için neredeyse her şeye püskürtün
- Plastik ve kauçukta güvenle kullanılabilir
- Tek bir ince tabaka halinde kaplanmıştır
- 200 ml'lik sprej kutusunda mevcuttur



Tuvalet Kağıdı

THETFORD



AQUA SOFT

Hızlı çözülen süper yumuşak tuvalet kağıdı. Tıkanmaları önler ve atık tankının boşaltılmasını kolaylaştırır.

Faydaları

- Şimdi yeni bir görünümle; Süper Güçlü, Süper Yumuşak!
- Atık tankının boşaltılmasını kolaylaştırır
- Atık tankının tıkanmasını veya hasar görmesini önlemeye yardımcı olur
- Kimyasal tuvaletler için özel olarak geliştirilmiştir
- Saygın Nordic Swan ile ödüllendirildi
- 4 ruloluk ambalajlarda mevcuttur

KASETLİ TUVALET / C - 223 S

THETFORD



Thetford yeni C223-S modelini yer problemi çeken kullanıcılara estetik görünümüyle sunmuştur. Tuvaletin arka kasasını sistemden çıkarıp ve kontrol panelini duvara montajlı özelliğiyle bu sorunu çözdü. Tuvaletin oturma kısmı 90° döner özelliğindedir. Ve bir yeniliği daha atık tank kaset kapasitesini artırıp aynı zamanda kaseti taşımak mecburiyetinde değilsiniz artık tasarlanmış olduğu tekerlek sistemi ve çekme koluyla daha basit taşınabilir.

Teknik Özellikler

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Boyutlar | : Y 495 / G 365 / D 580mm |
| Oturma Yüksekliği | : 492mm |
| Atık Tank Kapasitesi | : 18 Litre |
| Ağırlık | : 6,8 Kg |
| Enerji | : 12 V |

KASETLİ TUVALET / C - 223 CS

THETFORD



Thetford yeni modelini estetik görünümüyle kullanıcılarına sunmuştur. Tuvaletin oturma kısmı 90° döner özelliğindedir. Ve bir yeniliği daha atık tank kaset kapasitesini artırıp aynı zamanda kaseti taşımak mecburiyetinde değilsiniz artık tasarlanmış olduğu tekerlek sistemi ve çekme koluyla daha basit taşınabilir.

Teknik Özellikler

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Boyutlar | : Y 534 / G 394 / D 580mm |
| Oturma Yüksekliği | : 492mm |
| Atık Tank Kapasitesi | : 18 Litre |
| Ağırlık | : 7,2 Kg |
| Enerji | : 12 V |

KASETLİ TUVALET / C - 224 CW

THETFORD



Thetford yeni modelini estetik görünümüyle kullanıcılarına sunmuştur. Tuvaletin oturma kısmı 90° döner özelliğindedir. Ve bir yeniliği daha atık tank kaset kapasitesini artırıp aynı zamanda kaseti taşımak mecburiyetinde değilsiniz artık tasarlanmış olduğu tekerlek sistemi ve çekme koluyla daha basit taşınabilir.

Teknik Özellikler

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Boyutlar | : Y 727 / G 394 / D 580mm |
| Oturma Yüksekliği | : 492mm |
| Temiz Su Tank Kapasitesi | : 9 Litre / Manuel su dolmu |
| Atık Tank Kapasitesi | : 18 Litre |
| Ağırlık | : 7,2 Kg |
| Enerji | : 12 V |

KASETLİ TUVALET / C 262 CWE

THETFORD



Teknik Özellikler

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Boyutlar | : Y 750 / G 417 / D 603mm |
| Oturma Yüksekliği Plastik | : 492mm |
| Oturma Yüksekliği Seramik | : 479mm |
| Temiz Su Tank Kapasitesi | : 8 Litre |
| Atık Tank Kapasitesi | : 17,5Litre |
| Ağırlık | : Plastik 8.1 Kg |
| Ağırlık Seramik | : 17,2 |
| Enerji | : 12 V |

KASETLİ TUVALET / C263 S

THETFORD



Teknik Özellikler

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Boyutlar | : Y 488 / G 341 / D 603mm |
| Oturma Yüksekliği Plastik | : 467mm |
| Oturma Yüksekliği Seramik | : 479mm |
| Atık Tank Kapasitesi | : 17,5 Litre |
| Ağırlık Plastik | : 7,1 Kg |
| Ağırlık Seramik | : 16,2 |
| Enerji | : 12 V |

KASETLİ TUVALET / C402X

THETFORD



Teknik Özellikler

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Boyutlar | : Y 512/ G 670 / D 400mm |
| Oturma Yüksekliği | : 473mm |
| Temiz Su Tank Kapasitesi | : 15 Litre |
| Atık Tank Kapasitesi | : 19,3 Litre |
| Ağırlık | : 8.8 Kg |
| Enerji | : 12V |

Not: Mutfak projenize göre kaset soldan veya sağdan çıkışı tercih edilebilir.

KASETLİ TUVALET / C263 CS

THETFORD



Teknik Özellikler

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Boyutlar | : Y 750 / G 417 / D 603mm |
| Oturma Yüksekliği Plastik | : 467mm |
| Oturma Yüksekliği Seramik | : 497mm |
| Atık Tank Kapasitesi | : 17,5 Litre |
| Ağırlık Plastik | : 8,0 Kg |
| Ağırlık Seramik | : 17,1 Kg |
| Enerji | : 12V |

KASETLİ TUVALET / C403L

THETFORD



Teknik Özellikler

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Boyutlar | : Y 512 / G 670 / D 400mm |
| Oturma Yüksekliği | : 473mm |
| Atık Tank Kapasitesi | : 19,3 Litre |
| Ağırlık | : 8.1 Kg |
| Enerji | : 12V |

KASETLİ TUVALET / C503 L

THETFORD



Teknik Özellikler

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Boyutlar | : Y 502/ G 739 / D 410mm |
| Oturma Yüksekliği | : 492mm |
| Atık Tank Kapasitesi | : 19,7 Litre |
| Ağırlık | : 9.5 Kg |
| Enerji | : 12V |

KASETLİ TUVALET / C263 CSL

THETFORD



Teknik Özellikler

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Boyutlar | : Y 540 / G 417 / D 603mm |
| Oturma Yüksekliği Plastik | : 467mm |
| Oturma Yüksekliği Seramik | : 479mm |
| Atık Tank Kapasitesi | : 17,5 Litre |
| Ağırlık Plastik | : 7,7 Kg |
| Ağırlık Seramik | : 16,8 Kg |
| Enerji | : 12V |

KASETLİ TUVALET / C502X

THETFORD



Teknik Özellikler

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Boyutlar | : Y 502/ G 739 / D 410mm |
| Oturma Yüksekliği | : 492mm |
| Temiz Su Tank Kapasitesi | : 16,5 Litre / Manuel su dolur |
| Atık Tank Kapasitesi | : 19,7 Litre |
| Ağırlık | : 9.5 Kg |
| Enerji | : 12V |

THETFORD

Servis & Bagaj Kapıları

Banyo - Tuvalet

Mutfak - Kabin

TUVALET FRESH-UP SET / C200 YEDEK KASET - KLOZET + KİMYASAL

THETFORD



TUVALET FRESH-UP SET / C234 YEDEK KASET - KLOZET + KİMYASAL

THETFORD



TUVALET FRESH-UP SET / C250-260 YEDEK KASET - KLOZET + KİMYASAL

THETFORD



TUVALET FRESH-UP SET / C400 YEDEK KASET - KLOZET + KİMYASAL

THETFORD



PORTATİF TUVALET / PORTA POTTİ 145

THETFORD



Kamp, karavan, tekne ve uzun seyahatlerde kullanılmak üzere tasarlanmış. Ebat olarak sınıfının en iyisi temizlenmesi kolay hijyenik malzemeden üretilmiş son derece kaliteli portatif tuvaletler kullanıcılarına sunulmuştur.

Teknik Özellikler

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Boyutlar | : Y 330/ G 383 / D 427mm |
| Oturma Yüksekliği | : 324mm |
| Temiz Su Tank Kapasitesi | : 12 Litre |
| Atık Tank Kapasitesi | : 15 Litre |
| Ağırlık | : 3.6 Kg |

PORTATİF TUVALET / PORTA POTTİ 165

THETFORD



Kamp, karavan, tekne ve uzun seyahatlerde kullanılmak üzere tasarlanmış. Ebat olarak sınıfının en iyisi temizlenmesi kolay hijyenik malzemeden üretilmiş son derece kaliteli portatif tuvaletler kullanıcılarına sunulmuştur.

Teknik Özellikler

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Boyutlar | : Y 414/ G 383 / D 427mm |
| Oturma Yüksekliği | : 324mm |
| Temiz Su Tank Kapasitesi | : 15 Litre |
| Atık Tank Kapasitesi | : 21 Litre |
| Ağırlık | : 3.9 Kg |

PORTATİF TUVALET / PORTA POTTİ 335

THETFORD



Kamp, karavan, tekne ve uzun seyahatlerde kullanılmak üzere tasarlanmış. Ebat olarak sınıfının en iyisi temizlenmesi kolay hijyenik malzemeden üretilmiş son derece kaliteli portatif tuvaletler kullanıcılarına sunulmuştur.

Teknik Özellikler

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Boyutlar | : Y 313/ G 342 / D 382mm |
| Oturma Yüksekliği | : 324mm |
| Temiz Su Tank Kapasitesi | : 10 Litre |
| Atık Tank Kapasitesi | : 10 Litre |
| Ağırlık | : 3.3 Kg |

PORTATİF TUVALET / PORTA POTTİ 345

THETFORD



Kamp, karavan, tekne ve uzun seyahatlerde kullanılmak üzere tasarlanmış. Ebat olarak sınıfının en iyisi temizlenmesi kolay hijyenik malzemeden üretilmiş son derece kaliteli portatif tuvaletler kullanıcılarına sunulmuştur.

Teknik Özellikler

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Boyutlar | : Y 330/ G 383 / D 427mm |
| Oturma Yüksekliği | : 324mm |
| Temiz Su Tank Kapasitesi | : 12 Litre |
| Atık Tank Kapasitesi | : 15 Litre |
| Ağırlık | : 3.8 Kg |

PORTATİF TUVALET / PORTA POTTİ 365

THETFORD



Kamp, karavan, tekne ve uzun seyahatlerde kullanılmak üzere tasarlanmış. Ebat olarak sınıfının en iyisi temizlenmesi kolay hijyenik malzemeden üretilmiş son derece kaliteli portatif tuvaletler kullanıcılarına sunulmuştur.

Teknik Özellikler

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Boyutları | : Y 414/ G 383 / D 427 mm |
| Oturma Yüksekliği | : 408mm |
| Temiz Su Tank Kapasitesi | : 15 Litre |
| Atık Tank Kapasitesi | : 21 Litre |
| Ağırlık | : 4.0 Kg |

PORTATİF TUVALET / PORTA POTTİ 565 P & 565 E (Elektrikli)

THETFORD



Kamp, karavan, tekne ve uzun seyahatlerde kullanılmak üzere tasarlanmış. Ebat olarak sınıfının en iyisi temizlenmesi kolay hijyenik malzemeden üretilmiş son derece kaliteli portatif tuvaletler kullanıcılarına sunulmuştur.

Teknik Özellikler

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Boyutlar | : Y 448/ G 383 / D 450mm |
| Oturma Yüksekliği | : 443 mm |
| Temiz Su Tank Kapasitesi | : 15 Litre |
| Atık Tank Kapasitesi | : 21 Litre |
| Ağırlık Manuel Model | : 5.3 Kg |
| Ağırlık 12 V Model | : 5.5 Kg |



Thetford Kaset Temizleyici Makine

Yeni Thetford karavan kasetli tuvalet makinesi, 2-3 dakikadan daha az zamanda atık tankını kullanıma hazır hale getirecektir.

Aqua Kem blue parçalayıcı kimyasalı ile temizler durular.

Thetford makine otomatik olarak atıklarınızı boşaltır ve yeniden kullanıma hazır hale getirir.

Thetford makinede kullanabileceğiniz atık tanklar aşağıdaki görseller gibi olmalıdır.



THETFORD C 200 SERİSİ TUVALET FANI

THETFORD



Teknik Özellikler

Çalışma gücü : 12 V

COMET FAN

COMET



Banyo ve mutfak üstlerine hava tahliyesi için kullanmaya en uygun fanidir.

Teknik Özellikler

Çatı deliği : 80 mm
Tüketimi : 7 w
Çalışma gücü : 12V

COMET YÜKSEK FAN

COMET



Banyo ve mutfak üstlerine hava tahliyesi için kullanmaya en uygun fanidir.

Teknik Özellikler

Çatı deliği : 80 mm
Tüketimi : 7 W
Çalışma gücü : 12 V

COMET DUVAR FANI

COMET



Teknik Özellikler

Montaj deliği : 80 mm
Tüketimi : 7 W
Çalışma gücü : 12 V



Teknik Özellikler

Çıkış çapı : 80x80 mm
Tüketim : 6 W
Çalışma gücü : 12 V

KOMPRESÖRLÜ BUZDOLABI 12-24 V / T1090

THETFORD



Thetford, özellikle FIAT Ducato için tasarlanmış olduğu T1090 model ilk kompresörlü buzdolabını sunuyor. Bu buzdolabı, Ducato'nun duvar şekline ve kullanıcı gereksinimlerine uyacak şekilde mükemmel tasarım ile yapılmıştır. T1090, gömme olarak montaj edilir ve soğutma açısından güçlü, etkin, sessiz ve kullanışlı olarak karakterize edilmiştir.



Teknik Özellikler

2x95Ah pillerde gün sayısı : 2,5 / 3,0 (Gece modu)
Kontrol Paneli : LED
Kapı Dahil Boyutlar (YxGxD) : 975 x 418 x 485 mm
Kapı Şekli : Düz çerçeveli 10 mm
Enerji Tüketimi : 0,40 kWh / 24 saat - 0,30 kWh / 24 saat (Gece modu)
Güç Kaynağı Seçimi : 12/24V Otomatik
Dondurucu Hacmi : 6,5 L
Kurulum Pozisyonu : Kat seviyesi
Net Ağırlık : 21 Kg
Güç Girişi : 48 W 24 W (Gece modu)
Soğutucu Akışkan Miktarı : 25 g
Soğutma Teknolojisi : Kompresörlü buzdolabı
Donurucu Dahil Topl. Hacim : 90 L
Soğutucu Akışkan Tipi : R-600a (izobütan)

NOT : Buzdolabı kapısı sağda ve solda kullanılabilir. Fotoğraflar ürünlerle farklı özelliklerde olabilir. 25°C ortam sıcaklığında ortalama enerji tüketimi.



KOMPRESÖRLÜ BUZDOLABI 12-24 V / T1152

THETFORD



Sadece 418 mm genişliğindeki ince buzdolaplarını ve kompresör soğutmaya olan ilgisini takiben Thetford, T1152'yi geliştirdi. Güçlü bir 152L kompresör buzdolabı.

* Buzdolaplarımız yüksek kalite standartlarına göre kapsamlı şekilde test edilmiştir
* Birinci sınıf soğutma performansı
* Optimum hacim kullanımı

Teknik Özellikler

2x95Ah pillerde gün sayısı : 2,5 / 3,0 (Gece modu)
Kontrol paneli : LED
Boyutlar dahil derinlik kapısı (hxwxh) : 1500x418x578 mm
Kapı şekli : Düz çerçeveli 10 mm
Kapı tipi menteşe : Sol
Enerji tüketimi : 0,50 kWh / 24 saat - 0,40 kWh / 24 saat (Gece modu)
Enerji Seçimi (veya Güç kaynağı seçimi) : Otomatik
Dondurucu hacmi : 18 L
Net ağırlık : 34 Kg
Soğutucu gaz miktarı : 40 g
Soğutma teknolojisi : Kompresör buzdolabı
Toplam hacim dahil dondurucu : 152 L
Soğutucu akışkan tipi : R-290 (propan)

NOT : Buzdolabı kapısı kolayca soldan sağa çevrilebilir.

Mobil 3 Sistemli Buzdolapları / N4080

THETFORD



Not: Bu dolaplarda iki sistem bağlı olmak zorundadır. Örn. (12/LPG) şeklinde.

Buzdolaplarımız yüksek kalite standartlarına göre geniş kapsamlı olarak test edilmiştir. Bir Thetford buzdolabının her zaman her durumda yüksek performans sağlayacağından emin olabilirsiniz.

Bu buzdolapları 12/220/LPG sistemleri ile üç sistem olarak kullanılabilme imkanı sunar.

Teknik Özellikler

| | |
|---------------------|------------------|
| Brüt Kapasite | : 81 Litre |
| Freezer Kapasitesi | : 10 Litre |
| Yükseklik | : 821 mm |
| Genişlik | : 486 mm |
| Derinlik | : 543 mm |
| Ağırlık | : 22,5 kg |
| Güç tüketimi | : 2,4 kWh/24h |
| Gaz Tüketimi | : 240g/24h |
| Voltaj | : DC 12/220 Volt |
| Güç Kaynağı Seçimi: | Manuel |
| Kontrol Panel | : Led |
| Renk | : Siyah |

Mobil 3 Sistemli Buzdolapları / N4097

THETFORD



Not: Bu dolaplarda iki sistem bağlı olmak zorundadır. Örn. (12/LPG) şeklinde

Buzdolaplarımız yüksek kalite standartlarına göre geniş kapsamlı olarak test edilmiştir. Bir Thetford buzdolabının her zaman her durumda yüksek performans sağlayacağından emin olabilirsiniz.

Bu buzdolapları 12/220/LPG sistemleri ile üç sistem olarak kullanılabilme imkanı sunar.

Teknik Özellikler

| | |
|---------------------|-------------------|
| Brüt Kapasite | : 96 Litre |
| Freezer Kapasitesi | : 11 Litre |
| Yükseklik | : 821 mm |
| Genişlik | : 525 mm |
| Derinlik | : 578 mm |
| Ağırlık | : 23,5 kg |
| Güç tüketimi | : 2,6 kWh/24h |
| Gaz Tüketimi | : 270g/24h |
| Voltaj | : DC 12/220 Volt |
| Güç Kaynağı Seçimi: | Manuel / Otomatik |
| Kontrol Panel | : Led |
| Renk | : Siyah |

Mobil 3 Sistemli Buzdolapları / N4100

THETFORD



Not: Bu dolaplarda iki sistem bağlı olmak zorundadır. Örn. (12/LPG) şeklinde

Buzdolaplarımız yüksek kalite standartlarına göre geniş kapsamlı olarak test edilmiştir. Bir Thetford buzdolabının her zaman her durumda yüksek performans sağlayacağından emin olabilirsiniz.

Bu buzdolapları 12/220/LPG sistemleri ile üç sistem olarak kullanılabilme imkanı sunar.

Teknik Özellikler

| | |
|---------------------|-------------------|
| Brüt Kapasite | : 97 Litre |
| Freezer Kapasitesi | : 11 Litre |
| Yükseklik | : 821 mm |
| Genişlik | : 525 mm |
| Derinlik | : 543 mm |
| Ağırlık | : 27 kg |
| Güç Tüketimi | : 2,8 kWh/24h |
| Gaz Tüketimi | : 330g/24h |
| Voltaj | : DC 12/220 Volt |
| Güç Kaynağı Seçimi: | Manuel / Otomatik |
| Kontrol Panel | : Led |
| Renk | : Siyah |

Mobil 3 Sistemli Buzdolapları / N4104

THETFORD



Not: Bu dolaplarda iki sistem bağlı olmak zorundadır. Örn. (12/LPG) şeklinde

*Buzdolaplarımız yüksek kalite standartlarına göre geniş kapsamlı olarak test edilmiştir. Bir Thetford buzdolabının her zaman her durumda yüksek performans sağlayacağından emin olabilirsiniz.

Bu buzdolapları 12/220/LPG sistemleri ile üç sistem olarak kullanılabilme imkanı sunar.

Teknik Özellikler

| | |
|---------------------|-------------------|
| Brüt Kapasite | : 105 Litre |
| Freezer Kapasitesi | : 11 Litre |
| Yükseklik | : 821 mm |
| Genişlik | : 525 mm |
| Derinlik | : 578 mm |
| Ağırlık | : 27 kg |
| Güç tüketimi | : 2,8 kWh/24h |
| Gaz Tüketimi | : 330g/24h |
| Voltaj | : DC 12/220 Volt |
| Güç Kaynağı Seçimi: | Manuel / Otomatik |
| Kontrol Panel | : Led |
| Renk | : Siyah |

Mobil 3 Sistemli Buzdolapları / N4108

THETFORD



Not: Bu dolaplarda iki sistem bağlı olmak zorundadır. Örn. (12/LPG) şeklinde

Buzdolaplarımız yüksek kalite standartlarına göre geniş kapsamlı olarak test edilmiştir. Bir Thetford buzdolabının her zaman her durumda yüksek performans sağlayacağından emin olabilirsiniz.

Bu buzdolapları 12/220/LPG sistemleri ile üç sistem olarak kullanılabilme imkanı sunar.

Teknik Özellikler

| | |
|---------------------|-------------------|
| Brüt Kapasite | : 106 Litre |
| Freezer Kapasitesi | : 14 Litre |
| Yükseklik | : 821 mm |
| Genişlik | : 525 mm |
| Derinlik | : 593 mm |
| Ağırlık | : 24 kg |
| Güç tüketimi | : 2,6 kWh/24h |
| Gaz Tüketimi | : 270g/24h |
| Voltaj | : DC 12/220 Volt |
| Güç Kaynağı Seçimi: | Manuel / Otomatik |
| Kontrol Panel | : Led |
| Renk: | Siyah |

Mobil 3 Sistemli Buzdolapları / N4112

THETFORD



Not: Bu dolaplarda iki sistem bağlı olmak zorundadır. Örn. (12/LPG) şeklinde

*Buzdolaplarımız yüksek kalite standartlarına göre geniş kapsamlı olarak test edilmiştir. Bir Thetford buzdolabının her zaman her durumda yüksek performans sağlayacağından emin olabilirsiniz.

Bu buzdolapları 12/220/LPG sistemleri ile üç sistem olarak kullanılabilme imkanı sunar.

Teknik Özellikler

| | |
|---------------------|-------------------|
| Brüt Kapasite | : 113 Litre |
| Freezer Kapasitesi | : 14 Litre |
| Yükseklik | : 821 mm |
| Genişlik | : 525 mm |
| Derinlik | : 628 mm |
| Ağırlık | : 24 kg |
| Güç tüketimi | : 2,6 kWh/24h |
| Gaz Tüketimi | : 270g/24h |
| Voltaj | : DC 12/220 Volt |
| Güç Kaynağı Seçimi: | Manuel / Otomatik |
| Kontrol Panel | : Led |
| Renk | : Siyah |

Mobil 3 Sistemli Buzdolapları / N4145

THETFORD



Not: Bu dolaplarda iki sistem bağlı olmak zorundadır. Örn. (12/LPG) şeklinde

Buzdolaplarımız yüksek kalite standartlarına göre geniş kapsamlı olarak test edilmiştir. Bir Thetford buzdolabını her zaman her durumda yüksek performans sağlayacağından emin olabilirsiniz.

Bu buzdolapları 12/220/LPG sistemleri ile üç sistem olarak kullanılabilme imkanı sunar.

Teknik Özellikler

| | |
|--------------------|---------------------|
| Brüt Kapasite | : 141 Litre |
| Freezer Kapasitesi | : 23 Litre |
| Yükseklik | : 1245 mm |
| Genişlik | : 525 mm |
| Derinlik | : 543 mm |
| Ağırlık | : 37 kg |
| Güç tüketimi | : 4.0 kWh/24h |
| Gaz Tüketimi | : 420g/24h |
| Voltaj | : DC 12/220 Volt |
| Güç Kaynağı Seçimi | : Manuel / Otomatik |
| Kontrol Panel | : Led |
| Renk | : Siyah |

Mobil 3 Sistemli Buzdolapları / N4150

THETFORD



Not: Bu dolaplarda iki sistem bağlı olmak zorundadır. Örn. (12/LPG) şeklinde

"Buzdolaplarımız yüksek kalite standartlarına göre geniş kapsamlı olarak test edilmiştir. Bir Thetford buzdolabını her zaman her durumda yüksek performans sağlayacağından emin olabilirsiniz.

Bu buzdolapları 12/220/LPG sistemleri ile üç sistem olarak kullanılabilme imkanı sunar.

Teknik Özellikler

| | |
|--------------------|---------------------|
| Brüt Kapasite | : 149 Litre |
| Freezer Kapasitesi | : 25 Litre |
| Yükseklik | : 1245 mm |
| Genişlik | : 525 mm |
| Derinlik | : 578 mm |
| Ağırlık | : 37,5 kg |
| Güç tüketimi | : 4.0 kWh/24h |
| Gaz Tüketimi | : 420g/24h |
| Voltaj | : DC 12/220 Volt |
| Güç Kaynağı Seçimi | : Manuel / Otomatik |
| Kontrol Panel | : Led |
| Renk | : Siyah |

Mobil 3 Sistemli Buzdolapları / N4170

THETFORD



Not: Bu dolaplarda iki sistem bağlı olmak zorundadır. Örn. (12/LPG) şeklinde

Buzdolaplarımız yüksek kalite standartlarına göre geniş kapsamlı olarak test edilmiştir. Bir Thetford buzdolabını her zaman her durumda yüksek performans sağlayacağından emin olabilirsiniz.

Bu buzdolapları 12/220/LPG sistemleri ile üç sistem olarak kullanılabilme imkanı sunar.

Teknik Özellikler

| | |
|--------------------|---------------------|
| Brüt Kapasite | : 167 Litre |
| Freezer Kapasitesi | : 29 Litre |
| Yükseklik | : 1245 mm |
| Genişlik | : 525 mm |
| Derinlik | : 593 mm |
| Ağırlık | : 39 kg |
| Güç tüketimi | : 4.0 kWh/24h |
| Gaz Tüketimi | : 420g/24h |
| Voltaj | : DC 12/220 Volt |
| Güç Kaynağı Seçimi | : Manuel / Otomatik |
| Kontrol Panel | : Led |
| Renk | : Siyah |

Mobil 3 Sistemli Buzdolapları / N4175

THETFORD



Not: Bu dolaplarda iki sistem bağlı olmak zorundadır. Örn. (12/LPG) şeklinde

Buzdolaplarımız yüksek kalite standartlarına göre geniş kapsamlı olarak test edilmiştir. Bir Thetford buzdolabını her zaman her durumda yüksek performans sağlayacağından emin olabilirsiniz.

Bu buzdolapları 12/220/LPG sistemleri ile üç sistem olarak kullanılabilme imkanı sunar.

Teknik Özellikler

| | |
|--------------------|---------------------|
| Brüt Kapasite | : 175 Litre |
| Freezer Kapasitesi | : 31 Litre |
| Yükseklik | : 1245 mm |
| Genişlik | : 525 mm |
| Derinlik | : 628 mm |
| Ağırlık | : 39,5 kg |
| Güç tüketimi | : 4.0 kWh/24h |
| Gaz Tüketimi | : 420g/24h |
| Voltaj | : DC 12/220 Volt |
| Güç Kaynağı Seçimi | : Manuel / Otomatik |
| Kontrol Panel | : Led |
| Renk | : Siyah |

Mobil 3 Sistemli Buzdolapları / N4141E+

THETFORD



Not: Bu dolaplarda iki sistem bağlı olmak zorundadır. Örn. (12/LPG) şeklinde

Buzdolaplarımız yüksek kalite standartlarına göre geniş kapsamlı olarak test edilmiştir. Bir Thetford buzdolabını her zaman her durumda yüksek performans sağlayacağından emin olabilirsiniz.

Bu buzdolapları 12/220/LPG sistemleri ile üç sistem olarak kullanılabilme imkanı sunar.

Teknik Özellikler

| | |
|--------------------|------------------------|
| Brüt Kapasite | : 141 Litre |
| Freezer Kapasitesi | : 15 Litre (Çekmeceli) |
| Yükseklik | : 1500 mm |
| Genişlik | : 418 mm |
| Derinlik | : 561 mm |
| Ağırlık | : 38 kg |
| Güç tüketimi | : 3.9 kWh/24h |
| Gaz Tüketimi | : 400g/24h |
| Voltaj | : DC 12/220 Volt |
| Güç Kaynağı Seçimi | : Otomatik |
| Kontrol Panel | : Led |
| Renk | : Siyah |

Mobil 3 Sistemli Buzdolapları / N4142E+

THETFORD



Not: Bu dolaplarda iki sistem bağlı olmak zorundadır. Örn. (12/LPG) şeklinde

Buzdolaplarımız yüksek kalite standartlarına göre geniş kapsamlı olarak test edilmiştir. Bir Thetford buzdolabını her zaman her durumda yüksek performans sağlayacağından emin olabilirsiniz.

Bu buzdolapları 12/220/LPG sistemleri ile üç sistem olarak kullanılabilme imkanı sunar.

Teknik Özellikler

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Brüt Kapasite | : 142 Litre |
| Freezer Kapasitesi | : 15 Litre (İçten Çekmeceli) |
| Yükseklik | : 1500 mm |
| Genişlik | : 418 mm |
| Derinlik | : 561 mm |
| Ağırlık | : 37 kg |
| Güç tüketimi | : 3.9 kWh/24h |
| Gaz Tüketimi | : 400g/24h |
| Voltaj | : DC 12/220 Volt |
| Güç Kaynağı Seçimi | : Otomatik |
| Kontrol Panel | : Led |
| Renk | : Siyah |

MOBİL FIRIN / ASPIREMK2

THETFORD



Aspire size en iyi yemekleri hazırlamak için en iyi imkanı sunar. Ocağı gaz brülörleri, fırın ve ızgarayla birleştirir. Izgara, ön panoyu ve düğmelerin aşırı ısınmasını önlemek için otomatik olarak yenilikçi bir ısı sapıncı vardır.

Teknik Özellikler

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Ürün Ölçüsü | : Y: 677 x G: 517 x D: 535mm |
| Montaj Ölçüleri | : Y: 670 x G: 503 x D: 530mm |
| Isı Girişi (Gaz) | : 7,1 kW |
| Isı Girişi (Elektrik) | : 0,8 kW 220V |
| Elektrikli Ocak Gözü | : 800 W |
| Yakıt | : Gaz ve Elektrik |
| Gazlı Ocak | : 2 x 1,5 kW 1x1,0 kW |
| Ateşleme | : 12V |
| Fırın Kapasitesi | : 37 Litre |
| Izgara Kapasitesi | : 16 Litre |
| Ayar Düğmeleri | : Mat Nikel |
| Net Ağırlık | : 31,5 Kg |

MOBİL FIRIN / TRIPLEX

THETFORD




Triplex ocak, hem fırın hem de ızgaraya sahip ve 3 fırın ocağı ile çok fonksiyonlu çok yönlülük sunar; bunların hepsi dayanıklı, hafif ve temizlenmesi kolay bir üniteye sahiptir.

Teknik Özellikler

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Ürün Ölçüsü | : Y: 468 x G: 463 x D: 500mm |
| Montaj Ölçüleri | : Y: 463 x G: 445 x D: 493mm |
| Isı Girişi (Gaz) | : 9,2 kW |
| Isı Girişi (Elektrik) | : Yok |
| Elektrikli Ocak Gözü | : Yok |
| Yakıt | : Tüm Gaz |
| Gazlı Ocak | : 2x1,18 kW 1x2,4 kW |
| Ateşleme | : 12V |
| Fırın Kapasitesi | : 36 Litre |
| Izgara Kapasitesi | : Yok |
| Ayar Düğmeleri | : Mat Nikel |
| Net Ağırlık | : 21,5 Kg |

MOBİL FIRIN / CAPRICE MK3 GAS

THETFORD



Caprice ocak iki modelde, birinde gaz brülörü 4, diğeri ise bir elektrikli ocak ve gaz brülörleri ile birlikte geliyor. Caprice ayrıca, aletin altına yerleştirdiğiniz bir saklama bölmesine erişmek için alt kapıda yerleşik bir özellik taşıyor.

Teknik Özellikler

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Ürün Ölçüsü | : Y: 844 x G: 513 x D: 500mm |
| Montaj Ölçüleri | : Y: 846 x G: 496 x D: 490mm |
| Isı Girişi (Gaz) | : 8,6 kW |
| Isı Girişi (Elektrik) | : Yok |
| Elektrikli Ocak Gözü | : Yok |
| Yakıt | : Tüm Gaz |
| Gazlı Ocak | : 3x1,5 kW 1x1,0 kW |
| Ateşleme | : 12V |
| Fırın Kapasitesi | : 36 Litre |
| Izgara Kapasitesi | : 13 Litre |
| Ayar Düğmeleri | : Mat Nikel |
| Net Ağırlık | : 27,5 Kg |

MOBİL FIRIN / MINI GRILL

THETFORD




Alan daha sınırlı ise, ızgara ve ocak kombinasyonu ile Minigrill, size iyi pişirmeniz için tüm kaliteyi sunar

Teknik Özellikler

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Ürün Ölçüsü | : Y: 311 x G: 513 x D: 500mm |
| Montaj Ölçüleri | : Y: 312 x G: 496 x D: 490mm |
| Isı Girişi (Gaz) | : 7,1 kW |
| Isı Girişi (Elektrik) | : Yok |
| Elektrikli Ocak Gözü | : Yok |
| Yakıt | : Tüm Gaz |
| Gazlı Ocak | : 3x1,5 kW 1x1,0 kW |
| Ateşleme | : 12V |
| Fırın Kapasitesi | : 13 Litre |
| Izgara Kapasitesi | : Yok |
| Ayar Düğmeleri | : Mat Nikel |
| Net Ağırlık | : 14,5 Kg |

MOBİL FIRIN / CAPRICE MK3 DUEL FUEL

THETFORD



Caprice ocak iki modelde, birinde gaz brülörü 4, diğeri ise bir elektrikli ocak ve gaz brülörleri ile birlikte geliyor. Caprice ayrıca, aletin altına yerleştirdiğiniz bir saklama bölmesine erişmek için alt kapıda yerleşik bir özellik taşıyor.

Teknik Özellikler

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Ürün Ölçüsü | : Y: 844 x G: 513 x D: 500mm |
| Montaj Ölçüleri | : Y: 846 x G: 496 x D: 490mm |
| Isı Girişi (Gaz) | : 7,1 kW |
| Isı Girişi (Elektrik) | : 0,8 kW 220V |
| Elektrikli Ocak Gözü | : 800W |
| Yakıt | : Gaz ve Elektrik |
| Gazlı Ocak | : 1x1,0 kW 2x1,5 kW |
| Ateşleme | : 12V |
| Fırın Kapasitesi | : 36 Litre |
| Izgara Kapasitesi | : 13 Litre |
| Ayar Düğmeleri | : Mat Nikel |
| Net Ağırlık | : 29 Kg |

MOBİL FIRIN / ENIGMA

THETFORD



Enigma, tatil evinizin gereksinimlerini karşılayacak mükemmel bir şekilde tasarlanmıştır; böylece arkanıza yaslanıp rahatlayabilir ve tatilinizin keyfini çıkarabilirsiniz.

Teknik Özellikler

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Ürün Ölçüsü | : Y: 760 x G: 620 x D: 600mm |
| Montaj Ölçüleri | : Y: 750 x G: 602 x D: 600mm |
| Isı Girişi (Gaz) | : 8,9 kW |
| Isı Girişi (Elektrik) | : Yok |
| Elektrikli Ocak Gözü | : Yok |
| Yakıt | : Tüm Gaz (LPG) |
| Gazlı Ocak | : 3x1,5 kW 1x1,0 kW |
| Ateşleme | : 220V |
| Fırın Kapasitesi | : 53 Litre |
| Izgara Kapasitesi | : 20 Litre |
| Ayar Düğmeleri | : Mat Nikel |
| Net Ağırlık | : 35 Kg |

MOBİL FIRIN / COCINA

THETFORD



Cocina pişirmede ev konforunu sunar. Farklı ebatlarda 4 gaz ocağı brülörü ve genişletilmiş bir ızgara ve fırın, arzuladığınız herhangi bir şeyi pişirme esnekliği sunar. Buna ek olarak, fan soğutma, tüm panjur ve düğme sıcaklıklarını rahat bir seviyeye getirmeye yardımcı olur.

Teknik Özellikler

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Ürün Ölçüsü | : Y:760xG:618xD:600mm |
| Montaj Ölçüleri | : Y:766xG:602xD:600mm |
| Isı Girişi (Gaz) | : 10.8 kW |
| Isı Girişi (Elektrik) | : Yok |
| Elektrikli Ocak Gözü | : Yok |
| Yakıt | : Tüm Gaz (LPG) |
| Gazlı Ocak | : 1x1.0 kW 2x1.5 kW 1x2.5 kW |
| Ateşleme | : 12V |
| Fırın Kapasitesi | : 56 Litre |
| Izgara Kapasitesi | : 25 Litre |
| Ayar Düğmeleri | : Mat Nikel |
| Net Ağırlık | : 40 Kg |

MOBİL FIRIN / DUPLEX

THETFORD



Duplex, temizliği kolay paslanmaz çelik iç kısım ile yüksek kalitede kombine fırın ve ızgaradır. Ateşlemenizi piezo veya 12V ile seçin.

- * Yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler
- * Çağdaş, ev benzeri tasarım
- * Optimal alan kullanımı
- * Üstün pişirme performansı

Teknik Özellikler

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Ürün ölçüleri (hxwx d) | : 445x456x490 mm |
| Montaj ölçüleri (hxwx d) | : 438x445x490 mm |
| Özellikler | : 2 Fırın raflı |
| Özellikleri | : ızgara tava kiti |
| Ateşleme | : Piezo |
| Aç Kapa Topuzlar | : Matt nikel düz |
| Net ağırlık | : 14.0 Kg |
| Yakıt | : Gaz |
| Toplam ısı girişi | : 3,2 kW |
| Izgaralı brülör | : 1.6 kW |
| Fırın brülörü | : 1.6 kW |
| Fırın kapasitesi | : 36 L |

MOBİL FIRIN / MIDI PRIMA MK3

THETFORD



Midi Prima, fırın ve ızgaranın en üst sınıfıdır.

Teknik Özellikler

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Ürün Ölçüsü | : Y:644xG:444xD:450mm |
| Montaj Ölçüleri | : Y:646xG:445xD:490mm |
| Isı Girişi (Gaz) | : 3.1 kW |
| Izgara Isısı | : 1.5 kW |
| Fırın Isısı | : 1.6 kW |
| Yakıt | : Gaz |
| Ateşleme | : 12V |
| Fırın Kapasitesi | : 36 Litre |
| Izgara Kapasitesi | : 13 Litre |
| Ayar Düğmeleri | : Mat Nikel |
| Net Ağırlık | : 18 Kg |

MOBİL FIRIN / MIDI PRIMA MK3

THETFORD



Midi Prima, fırın ve ızgaranın en üst sınıfıdır. Fırının altına bir miktar ekstra saklama alanı mevcuttur. Alt kapı olsun veya olmasın, iki yükseklikte mevcuttur.

Teknik Özellikler

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Ürün Ölçüsü | : Y:844xG:444xD:450mm |
| Montaj Ölçüleri | : Y:846xG:445xD:490mm |
| Isı Girişi (Gaz) | : 3.1 kW |
| Izgara Isısı | : 1.5 kW |
| Fırın Isısı | : 1.6 kW |
| Yakıt | : Gaz |
| Ateşleme | : 12V |
| Fırın Kapasitesi | : 36 Litre |
| Izgara Kapasitesi | : 13 Litre |
| Ayar Düğmeleri | : Mat Nikel |
| Net Ağırlık | : 19,5 Kg |

MOBİL FIRIN / NELSON SALINCAKLI TRIPLEX OCAK+FIRIN

THETFORD



Nelson ızgara ve fırın kombinasyonu dayanıklı hafif ve kolay temizlenen bir üniteye çok fonksiyonlu yönlülük sağlar.

Teknik Özellikler

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Ürün Ölçüleri | : Y:540xG:500xD:420mm |
| Montaj Ölçüleri | : Y:430xG:486xD:435mm |
| Fırın Kapasitesi | : 31 Litre |
| Izgara Ocak Isısı | : 1.5 Kw |
| Fırın Isısı | : 1.5 Kw |
| Gaz Isısı | : 2x1.5 Kw |

MOBİL FIRIN / 420 OVEN

THETFORD



420 mm genişliğiyle küçük mutfaklara uygundur ve fırının rahatlığı büyüktür. Tezgahın altına, göğüs yüksekliğine veya Thetford N3140 serisi buzdolabının üzerine monte edilebilir.

Teknik Özellikler

| | |
|------------------|-----------------------|
| Ürün Ölçüsü | : Y:335xG:418xD:440mm |
| Montaj Ölçüleri | : Y:336xG:420xD:580mm |
| Isı Girişi (Gaz) | : 1.0 kW |
| Fırın Isısı | : 1.0 kW |
| Yakıt | : Gaz |
| Ateşleme | : 12V |
| Fırın Kapasitesi | : 23 Litre |
| Ayar Düğmeleri | : Mat Nikel |
| Net Ağırlık | : 10.5 Kg |

MOBİL FIRIN / 520 OVEN

THETFORD



525 Fırın, 525 mm genişliğindeki buzdolaplarına uyacak şekilde üretilmiştir ve mutfağı daha eksiksiz hale getirir.

- * Çıkarılabilir ön pano ile son derece kolay bakım
- * Çıkıntılı veya gömme montaj
- * Kolay bağımsız kurulum
- * 525 mm genişliğinde bir buzdolabının üstüne kolay kurulum




Teknik Özellikler

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Ürün ölçüleri (YxGxD) | : 369 x 525 x 480 mm |
| Montaj ölçüleri (YxGxD) | : 438 x 447 x 490 mm |
| Özellikler | : 1 Fırın raflı - Izgara tavası seti |
| Izgaralı brülör | : 1.5 kW |
| Ateşleme | : 12 V |
| Aç kapa topuzları | : Krom ve siyah silindir |
| Net ağırlık | : 15.8 Kg |
| Fırın brülörü | : 1.0 kW |
| Toplam ısı girişi | : 2,5 kW |
| Fırın kapasitesi | : 23 L |
| Izgara kapasitesi | : Fırın boşluğuna entegre |

SERAMİK OCAK

THETFORD



Topline 902, karavanda kullanılmak üzere geliştirilmiş ve optimize edilmiş, emniyetli ve kullanımı kolay işlevleri içeren bir induksiyon ocağıdır. Yüksek kaliteli Schott Ceran camından imal edilmiştir.

Teknik Özellikler

Ürün Ölçüleri : U:500xG:305xD:53mm
Montaj Ölçüleri : U:274xG:482mm
Isı Girişi (Elektrik) : 2.3 Kw
Yakıt Tipi : 220V
Enerji Gücü : 220V/10A
Kontrol Paneli : Dokunmatik
Ağırlık : 5.5 kg

İNDÜKSİYONLU OCAK

OPSİYONEL



Tutacak


STANDART



Çocuk kilid



Havali Cam



Teknik Özellikler

Ürün Ölçüleri : U:505xG:300xD:60mm
Isı Girişi (Elektrik) : 1x1.2 Kw 1x1.6 kW
Enerji Gücü : 220V
Kontrol Paneli : Dokunmatik
Ağırlık : 5 kg

Bobin içine yerleştirilmiş bir parça metalin saniyeler içinde kor kırmızı hale geldiğini görmek, induksiyonla ısıtmaya aşına olmayanlar için şaşırtıcı olabilir

SERAMİK ÇİFT GÖZLÜ OCAK

OPSİYONEL



Tutacak


STANDART



Çocuk kilidi



Havali Cam




Can, dokunmatik kontrol sistemi, görsel etkili çevirme kontrolü, kullanım kolaylığı ile bütünleştirmektedir. Sadece on/off düğmeleri kullanılarak pişirmeye başlanabilir. Zarif tasarımı ve grafik tasarımı ile tüm mutfaklara farklı dekoratif özellikler katar.

Teknik Özellikler

Ürün Ölçüleri : U:505xG:280xD:60mm
Isı Girişi (Elektrik) : 1x1.2 Kw 1x1.8 kW
Enerji Gücü : 220V
Kontrol Paneli : Dokunmatik
Ağırlık : 5 kg

VİTRO SERAMİK DÖRT GÖZLÜ OCAK

OPSİYONEL



Tutacak


STANDART



Çocuk kilidi



Havali Cam



Ocak teknolojisinde sanatsal boyut. Yenilikçi yumuşak dokunmatik kontrol, dijital göstergeler, zarif ve iddialı tasarım. Kolayca temizlenebilir yüzeyinin yanı sıra, istem dışı durumlar için kilit mekanizması, otomatik kapatma, aşırı ısıya karşı pişirme yüzeyini koruma sistemi alışılmadık modellerde bulunmayan üstün özelliklerdir.

Teknik Özellikler

Ürün Ölçüleri : U:580xG:505xD:50mm
Isı Girişi (Elektrik) : 1x1.2 Kw 1x1.6 kW
Enerji Gücü : 220V
Kontrol Paneli : Dokunmatik
Ağırlık : 5 kg

TEK GÖZLÜ GÖMME OCAK

OPSİYONEL



Çakmak



Tutacak



Kauçuk conta


STANDART



Isı sensörü



LPG 28-30mbar



Paslanmaz çelik, yat, tekneler ve karavan kullanıcıları için istem dışı durumlar için tutacak mekanizması, özelliği mevcuttur.

Teknik Özellikler

Ürün Ölçüleri : U:285xG:320xD:80mm
Ağırlık : 2.2 kg

ÇİFT GÖZLÜ GÖMME OCAK


OPSİYONEL



Çakmak



Tutacak



Kauçuk conta

STANDART



Isı sensörü



LPG 28-30mbar



Paslanmaz çelik, yat, tekneler ve karavan kullanıcıları için istem dışı durumlar için tutacak mekanizması, özelliği mevcuttur.

Teknik Özellikler

Ürün Ölçüleri : U:350xG:320xD:80mm
Ağırlık : 3 kg

ÇAPRAZ ÇİFT GÖZLÜ GÖMME OCAK


OPSİYONEL



Çakmak



Tutacak



Kauçuk conta

STANDART



Isı sensörü



LPG 28-30mbar



Paslanmaz çelik, yat, tekneler ve karavan kullanıcıları için istem dışı durumlar için tutacak mekanizması, özelliği mevcuttur.

Teknik Özellikler

Ürün Ölçüleri : U:380xG:360xD:80mm
Ağırlık : 3.6 kg

ÜÇ GÖZLÜ GÖMME OCAK

OPSİYONEL



Çakmak



Tutacak



Kauçuk conta


STANDART



Isı sensörü



LPG 28-30mbar



Paslanmaz çelik, yat, tekneler ve karavan kullanıcıları için istem dışı durumlar için tutacak mekanizması, özelliği mevcuttur.

Teknik Özellikler

Ürün Ölçüleri : U:470xG:360xD:80mm
Ağırlık : 4.6 kg

SERAMİK TEK GÖZLÜ OCAK

THETFORD



Teknik Özellikler

| | |
|-----------------|----------------------|
| Ürün Ölçüleri | : D:95xU:305xG:355mm |
| Montaj Ölçüleri | : U:285xG:355mm |
| Gaz Çıkış Isısı | : 1,5 Kw |
| Gaz Türü | : Tüm Gaz |
| Ocak Isısı | : 1x1.5 Kw |
| Ateşleme | : 12V |
| Ocak Malzemesi | : Siyah Cam |
| Ocak Düğmeleri | : Mat nikel |
| Ağırlık | : 4 kg |

SERAMİK ÇİFT GÖZLÜ OCAK

THETFORD



Teknik Özellikler

| | |
|-----------------|----------------------|
| Ürün Ölçüleri | : D:95xU:500xG:305mm |
| Montaj Ölçüleri | : U:485xG:285mm |
| Gaz Çıkış Isısı | : 3.0 Kw |
| Gaz Türü | : Tüm Gaz |
| Ocak Isısı | : 2x1.5 Kw |
| Ateşleme | : 12V |
| Ocak Malzemesi | : Siyah Cam |
| Ocak Düğmeleri | : Mat nikel |
| Ağırlık | : 5 kg |

SERAMİK ÜÇ GÖZLÜ OCAK

THETFORD



Teknik Özellikler

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Ürün Ölçüleri | : D:95xU:770xG:350mm |
| Montaj Ölçüleri | : U:740xG:322mm |
| Gaz Çıkış Isısı | : 5.0 Kw |
| Gaz Türü | : Tüm Gaz |
| Ocak Isısı | : 1x1 Kw 1x1.5 Kw 1x2.5 Kw |
| Ateşleme | : 12V |
| Ocak Malzemesi | : Siyah Cam |
| Ocak Düğmeleri | : Mat nikel |
| Ağırlık | : 6 kg |

SERAMİK ÜÇ GÖZLÜ OCAK

THETFORD



- *Otomatik Isıtma
- *Pan Algılama
- *Cam sıcaklık güvenlik göstergesi
- *Çocuk güvenlik kilidi
- *Otomatik güvenlik kesilmesi*

Teknik Özellikler

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Ürün Ölçüleri | : D:100xU:500xG:380mm |
| Montaj Ölçüleri | : U:480xG:360mm |
| Gaz Çıkış Isısı | : 2.5 Kw |
| Elektrik Çıkış Isısı | : 1.4 kW |
| Gaz Türü | : Tüm Gaz |
| Gazlı Ocak Isısı | : 1x1.0 Kw 1x1.5kW |
| Elektrikli Ocak Isısı | : 1x1.4 kW |
| Ateşleme | : 12V |
| Enerji Tüketimi | : 220V/7A |
| Ocak Malzemesi | : Siyah Seramik Cam |
| Ocak Düğmeleri | : Mat nikel |
| Ağırlık | : 6.5 kg |

SERAMİK DÖRT GÖZLÜ OCAK

THETFORD



Teknik Özellikler

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Ürün Ölçüleri | : D:125xU:540xG:480mm |
| Montaj Ölçüleri | : U:490xG:455mm |
| Gaz Çıkış Isısı | : 6.0 Kw |
| Gaz Türü | : Tüm Gaz |
| Ocak Isısı | : 4x1.5 Kw |
| Ateşleme | : 220V |
| Ocak Malzemesi | : Siyah Cam |
| Ocak Düğmeleri | : Mat nikel |
| Ağırlık | : 8 kg |

TUTUCULAR (VİDA GİRİŞLİ)



Tekne ve karavanlar için özel tasarlanmış güvenlik için ocak ve tencere tutacağı.

Tekli ocak tutucu



Çiftli ocak tutucu

Üçlü ocak tutucu

TEKLİ TUTUCU (ARKADAN VİDA SIKMALI)



Tekne ve karavanlar için özel tasarlanmış güvenlik için ocak ve tencere tutacağı.

ÇİFTLİ TUTUCU (ARKADAN VİDA SIKMALI)



Tekne ve karavanlar için özel tasarlanmış güvenlik için ocak ve tencere tutacağı.



HOB165 ÇİFT GÖZLÜ CAM KAPAKLI OCAK

THETFORD



Teknik Özellikler

Ürün Ölçüleri : D:106xU:576xG:361mm
Montaj Ölçüleri : U:566xG:349mm
Gaz Çıkış Isısı : 4.0 Kw
Gaz Türü : Tüm Gaz
Ocak Isısı : 1x1.5 Kw 1x2.5 kW
Ateşleme : 12V
Ocak Malzemesi : Siyah Cam
Ocak Düğmeleri : Mat nikel
Ağırlık : 8 kg

HOB169 ÜÇ GÖZLÜ CAM KAPAKLI OCAK

THETFORD




Teknik Özellikler

Ürün Ölçüleri : D:105xU:546xG:482mm
Montaj Ölçüleri : U:514xG:450mm
Gaz Çıkış Isısı : 5.5 Kw
Gaz Türü : Tüm Gaz
Ocak Isısı : 1x2.5 Kw 2x1.5 Kw
Ateşleme : 12V
Ocak Malzemesi : Siyah Cam
Ocak Düğmeleri : Mat nikel
Ağırlık : 10.5 kg

HOTPLATE

THETFORD



Bir gaz şişesine bağlayın ve uzaklaşın, bu ocakta 2 brülör ve ızgara ile kamp yapma özgürlüğü sağlar.

Teknik Özellikler

Ürün Ölçüleri : D:160xU:445xG:345mm
Gaz Çıkış Isısı : 4.8 Kw
Gaz Türü : Tüm Gaz
Ocak Isısı : 2x1.6 kW
Izgara Isısı : 1x1.6kW
Ateşleme : Manuel
Ocak Malzemesi : Paslanmaz Çelik
Ocak Düğmeleri : Mat nikel
Ağırlık : 6.5 kg

353 SERİSİ ÇİFT KAPAKLI ÜÇ GÖZLÜ OCAK

THETFORD



Her bir ocağın, yemek pişirmek için en iyi rahatlığı sağlamak amacıyla iyi tasarlanmış bir düzene sahip olduğunu görebilir ve deneyimleyebilirsiniz. Farklı büyüklükteki tavalar ve iç çaptaki topuzlara ulaşmak için geniş bir alan var. İyi seçilmiş malzemeler Thetford ürünlerinin temsil ettiği yüksek standartları karşılamak için kapsamlı bir şekilde test edilmiş ve optimize edilmiştir.

- * Yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler
- * Çağdaş, ev benzeri tasarım
- * Optimal alan kullanımı
- * Üstün pişirme performansı

Teknik Özellikler

Fiksasyon : Yüze monte
Yakıt : Tüm gaz
Gaz brülörleri : 1x1.0 kW / 1x1.5 kW / 1x 2.6 kW
Toplam ısı girişi : 4,9 kW
Cam kapak : Var / Çift Kapak
Izgara brülörleri : n / a
Ocak malzemesi : Paslanmaz çelik
Ateşleme : 12 V
Aç kapa topuzları : Mat nikel
Net ağırlık : 7.5 Kg
Ürün ölçüleri (YxGxD): 101 x 660x410 mm
Tezgah kesim ölçüleri (wxd): 642x389 mm
Toplam ısı girişi (elektrik): n/a
Toplam güç kullanımı: n/a

HOB34 ÜÇ GÖZLÜ KARE OCAK

THETFORD



Teknik Özellikler

Ürün Ölçüleri : D:100xU:540xG:445mm
Montaj Ölçüleri : U:527xG:429mm
Gaz Çıkış Isısı : 5.5 Kw
Gaz Türü : Tüm Gaz
Ocak Isısı : 1x2.5 Kw 2x1.5 Kw
Ateşleme : 12V
Ocak Malzemesi : Siyah Cam
Ocak Düğmeleri : Mat nikel
Ağırlık : 6 kg

ÜÇ GÖZLÜ DİKDÖRTGEN OCAK

THETFORD



Thetford cam kapağını sağda ve solda kullanma imkanı sunmuştur

Teknik Özellikler

Ürün Ölçüleri : D:110xU:570xG:470mm
Montaj Ölçüleri : U:545xG:433mm
Gaz Çıkış Isısı : 5.5 Kw
Gaz Türü: Tüm Gaz
Ocak Isısı : 2x1.5 Kw 1x2.5 kW
Ateşleme : 12V
Ocak Malzemesi : Paslanmaz Çelik
Ocak Düğmeleri : Mat nikel
Ağırlık : 6.5 kg

DÖRT GÖZLÜ KARE OCAK

THETFORD



Teknik Özellikler

Ürün Ölçüleri : D:110xU:520xG:550mm
Montaj Ölçüleri : U:491xG:518mm
Gaz Çıkış Isısı : 6.5 Kw
Gaz Türü: Tüm Gaz
Ocak Isısı : 2x1.5 kw - 1x2.5 kW - 1x1.0 kW
Ateşleme : 12V
Ocak Malzemesi : Paslanmaz Çelik
Ocak Düğmeleri : Mat Nikel
Ağırlık : 7 kg

YUVARLAK TEK GÖZLÜ OCAK

OPSİYONEL

Çakmak


Tutacak

Kauçuk conta

Isı sensörü

LPG 28-30mbar


Havali Cam



Teknik Özellikler

Ölçüler Çap : Çap: 340mm x D:80mm
Montaj Ölçüleri : Çap: 300mm
Ağırlık : 2.1 kg
Ocak : 1SR

ÇİFT GÖZLÜ AYRIK CAM KAPAKLI KOMBİNASYONLU OCAK



- OPSİYONEL
- Tutacak
 - Sıcak - Soğuk Musluk
 - Soğuk Musluk

*Çift gözlü kombinasyonlu ocak ve eviye bir arada.
*Aynı cam kapağı ile daha konforlu.
*Sol eviye sağ ocak montaj yerinize göre seçenekte buluna bilirsiniz.
*Katlanır musluk dahil değildir.
*Su gideri ve montaj contası dahildir.

Teknik Özellikler

Ölçüler : G:356xU:765xD:150mm
Eviye Derinliği : 150mm
Montaj Ölçüleri : U:730xG:320mm
Ağırlık : 6 kg
Ocak : 1A- 1SR
Musluk Deliği : 35mm
Not: Sol Eviye sağ ocak cam kapaklı.

STANDART



KOMBİNASYONLU ÇİFT GÖZLÜ AYRIK CAM KAPAKLI OCAK&YUVARLAK EVİYE



- * Yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler
- * Çağdaş, ev benzeri tasarım
- * Optimal alan kullanımı
- * Üstün pişirme performansı

Teknik Özellikler

Ürün Ölçüleri : D:195xU:900xG:370mm
Montaj Ölçüleri : U:888xG:358mm
Gaz Çıkış Isısı : 3.0 Kw
Gaz Türü : Tüm Gaz
Ocak Isısı : 2x1.5 Kw
Ateşleme : 12V
Ocak Malzemesi : Siyah Cam
Ocak Düğmeleri : Mat nikel
Ağırlık : 11 kg
Su Gideri : Var 25mm

Not: Sol ocak X Sağ Eviye

353 SERİSİ KOMBİNASYONLU ÜÇ GÖZLÜ OCAK



Thetford'un 353 serisi üç brülörü ve mutfak lavabosunu başarıyla birleştirdi. 353 serisi kombinasyonlu ocak mutfağınızın ev içi bir görünüm kazandırır. Bölünmüş cam kapakları, ekstra çalışma alanı için ayrı olarak kapanabilir veya mutfağı düzene sokabilir ve ocak, ev tipi yemek pişirmek için daha büyük tavallara yer açar. Tek bir elektrikli ateşleme, brülörleri ateşlemeyi kolaylaştırır ve tüm kombinasyon sağlam ve temizlemesi kolaydır.

- * Yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler
- * Çağdaş, ev benzeri tasarım
- * Optimal alan kullanımı
- * Üstün pişirme performansı

Özellikler: Paslanmaz çelik hazneli kombinasyon ünitesi
(iç haznenin 160 mm derinliğinde, su tahliyesi Ø 35 mm dahil)



Teknik Özellikler

*Fiksasyon : Yüze monte
Yakıt : Tüm gaz
Gaz brülörleri : 1x1.0 kW 1x1.5 kW 1x 2.4 kW
Toplam ısı girişi (gaz) : 4,9 kW
Cam kapak : Evet
Izgara brülörleri : n / a
Ocak malzemesi : Fırçalanmış paslanmaz çelik
Ateşleme : 12 V
Aç kapa topuzları : Matt nikel
Net ağırlık : 10.7 Kg
Ürün ölçüleri (YxGxD) : 160x980x410 mm
Tezgah kesim ölçüleri (GxD) : 962x389 mm
Toplam ısı girişi (elektrik) : n/a
Toplam güç kullanımı : n/a

YUVARLA CAM KAPAKLI EVİYE



Mutfağınıza uyacak şekilde siyah cam kapaklı paslanmaz çelik yuvarlak eviye

Teknik Özellikler

Ölçüler : Çapı: 405mm Derinlik: 145mm
Montaj Ölçüleri : 390mm
İç Ölçüleri: Çap : 328mm Derinlik: 93mm
Dolum Kapasitesi : 7.4 Litre
Su Tahliyesi Var : 25mm
Eviye Malzemesi : Çelik Paslanmaz
Musluk Deliği : Yok
Ağırlık : 2.4 Kg
Su Gideri : Dahil

KÖŞE EVİYE



Teknik Özellikler

Ölçüler : D:140xU:480xG:480mm
Montaj Ölçüleri : 460mmx460mm
İç Ölçüleri: Çap : 455mm Derinlik: 92mm
Dolum Kapasitesi : 8.7 Litre
Su Tahliyesi Var : 25mm
Musluk Deliği : 35mm
Eviye Malzemesi : Çelik Paslanmaz
Ağırlık : 2.9 Kg
Su Gideri : Dahil

KARE EVİYE



Teknik Özellikler

Ölçüler : D:140xU:400xG:445mm
Montaj Ölçüleri : 387mmx429mm
İç Ölçüleri: Çap : 338mm Derinlik: 92mm
Dolum Kapasitesi : 7.5 Litre
Su Tahliyesi Var : 25mm
Musluk Deliği : 35mm
Eviye Malzemesi : Çelik Paslanmaz
Ağırlık : 2.9 Kg
Su Gideri : Dahil

DİKDÖRTGEN EVİYE (MUTFAK SETLİ)



Cam kapaklı paslanmaz çelik mutfak setli eviye.

Teknik Özellikler

Ölçüler : D:153xU:360xG:470mm
Montaj Ölçüleri : 335mmx430mm
İç Ölçüleri: Çap : 368mm Derinlik: 99mm
Dolum Kapasitesi : 9.5 Litre
Su Tahliyesi Var : 19mm
Musluk Deliği : Yok
Eviye Malzemesi : Çelik Paslanmaz
Ağırlık : 3.2 Kg

Not: Mutfak seti opsiyoneldir.

DİKDÖRTGEN EVİYE

THETFORD



Teknik Özellikler

| | |
|------------------|------------------------|
| Ölçüler | : D:152xU:630xG:470mm |
| Montaj Ölçüleri | : 605mmx415mm |
| İç Ölçüleri: Çap | : 368mm Derinlik: 99mm |
| Dolum Kapasitesi | : 9.5 Litre |
| Su Tahiyesi Var | : 19mm |
| Musluk Deliği | : Yok |
| Eviye Malzemesi | : Çelik Paslanmaz |
| Ağırlık | : 4.8 Kg |
| Su Gideri | : Dahil |

OVAL EVİYE



Teknik Özellikler

| | |
|------------------|-----------------------|
| Ölçüler | : U:460xG:340xD:160mm |
| Montaj Ölçüleri | : U:460xG:340 |
| Dolum Kapasitesi | : 6 Litre |
| Eviye Malzemesi | : Çelik Paslanmaz |
| Musluk | : Var (Soğuk) krom |
| Ağırlık | : 4.5 Kg |

OVAL EVİYE



Teknik Özellikler

| | |
|------------------|-------------------------|
| Ölçüler: Çap | : 300mm Derinlik: 180mm |
| Montaj Ölçüleri | : 305mm |
| Dolum Kapasitesi | : 6 Litre |
| Eviye Malzemesi | : Çelik Paslanmaz |
| Musluk | : Var (Soğuk) krom |
| Ağırlık | : 4.5 Kg |

KARE EVİYE



Teknik Özellikler

| | |
|------------------|---------------------------------------|
| Ölçüler | : U:320xG:350xD:150mm |
| Montaj Ölçüleri | : U:305xG:335 |
| Dolum Kapasitesi | : 9 Litre |
| Eviye Malzemesi | : Çelik Paslanmaz |
| Musluk | : Seçenekli (Sıcak Soğuk) veya (Soğu) |
| Ağırlık | : 4.5 Kg |

YUVARLAK EVİYE

THETFORD



Teknik Özellikler

| | |
|------------------|-----------------------|
| Ölçüler | : U:460xG:340xD:160mm |
| Montaj Ölçüleri | : U:460xG:340mm |
| Dolum Kapasitesi | : 6 Litre |
| Eviye Malzemesi | : Çelik Paslanmaz |
| Musluk | : Var (Soğuk) krom |
| Ağırlık | : 4.5 Kg |

DİKDÖRTGEN EVİYE



Teknik Özellikler

| | |
|------------------|-----------------------|
| Ölçüler | : U:320xG:260xD:150mm |
| Dolum Kapasitesi | : 8 Litre |
| Eviye Malzemesi | : Çelik Paslanmaz |
| Ağırlık | : 1 Kg |

DİKDÖRTGEN EVİYE



Teknik Özellikler

| | |
|------------------|-----------------------|
| Ölçüler | : U:355xG:260xD:150mm |
| Dolum Kapasitesi | : 9 Litre |
| Eviye Malzemesi | : Çelik Paslanmaz |
| Ağırlık | : 1.3 Kg |

DİKDÖRTGEN EVİYE



Teknik Özellikler

| | |
|------------------|-----------------------|
| Ölçüler | : U:350xG:320xD:150mm |
| Dolum Kapasitesi | : 8 Litre |
| Eviye Malzemesi | : Çelik Paslanmaz |
| Ağırlık | : 1.5 Kg |

KARE EVİYE



Teknik Özellikler

| | |
|------------------|-----------------------|
| Ölçüler | : U:360xG:360xD:150mm |
| Dolum Kapasitesi | : 9 Litre |
| Eviye Malzemesi | : Çelik Paslanmaz |
| Ağırlık | : 1.6 Kg |