



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
DEPPO ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
(DEPPO PRIVATE FOOD CONTROL LABORATORY)
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU
(PRIVATE ANALYSIS REPORT)



Test TS EN ISO/IEC 17025 AB-0635-T
AB-0635-T
2525569
11.25



Rapor No (Report No) : 2525569
Rapor Tarihi (Report Date): 26.11.2025
Revizyon (Revision): 01

Rapor Sayfa Sayısı (Number of Report) : 9

Analiz Amacı (Purpose of Analysis) Özel İstek/Private
Gönderen Kuruluş – Adres (Sample Sent By – Address) SELLENİ GIDA DIŞ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. - BAYRAKLI / İZMİR
Analiz Başlama - Bitiş Tarihi (Analysis Start - Finish Date) 03.11.2025 - 10.11.2025
Numunenin (Sample's):
Cinsi (Type) Naturel Sızma Zeytinyağı/Extra Virgin Olive Oil
Lab. Getiriliş Tarih/Saati (Lab. Arrival Date/Time) 03.11.2025 20:04
Ambalajı (Package) Cam Şişe/Glass Bottle –
Üretim ve Son Kul. Tarihi (Production and Expiration Date) -
Seri-Parti No (Lot Number)
Miktarı / Sıcaklığı (Quantity / Temp.(°C)) 250 ml x 2 adet / 20,1 °C
Üretici Firma Adı (Producer Company Name)
Markası (Brand)
Gönd. Yazının Tarihi – Sayısı (Official Paper Date – No)
Alım Tarih – Yeri (Received Date – Address) -

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren DEPPO Lojistik Orman Tarım Laboratuvar Hizmetleri Taşımacılık Gıda Su Ürünleri Madencilik Metal Petrol Kimya San. Tic. A.Ş. TÜRKAK' tan AB-0635-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. (DEPPO Lojistik Orman Tarım Laboratuvar Hizmetleri Taşımacılık Gıda Su Ürünleri Madencilik Metal Petrol Kimya San. Tic. A.Ş. accredited by TURKAK under registration number AB-0635-T for TS EN ISO/IEC 17025:2017 as test laboratory.)
Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. (TURKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports.)
Deney ve / veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metotları bu raporda tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir. (The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.)

Kimyasal / Chemistry
Birim Sorumlusu /
Responsible of Department
MERYEM SANCAK
e-imzalıdır/e-signed

Fiziksel / Physical
Birim Sorumlusu /
Responsible of Department
ESRA SIRAKAYA
e-imzalıdır/e-signed

Numune Kabul ve Rapor
Düzenleme Birimi / Sample
Acceptance and Reporting
Department
Sorumlusu / Responsible
BUSE MUTLU
e-signed

Yayımlandığı Tarih: (Published Date):
26.11.2025

Onaylayan / Approval By
Laboratuvar Müdürü / Laboratory Manager
İLKER BOSTANCIOĞLU
e-signed

This document has been signed electronically in accordance with the Electronic Signature Law No. 5070

Bu rapor yukarıda özellikleri belirtilen numune içindir. Laboratuvara gelen numuneyi temsil etmektedir. / This report is for the sample specified above. Represents the sample arrived to the laboratory.
Ölçüm belirsizliği numune almayı içermekte olup, %95 güven aralığında k=2 kullanılarak hesaplanmıştır. / The uncertainty of measurement does not include sampling and is calculated using k=2 at the 95% confidence interval.
* ile işaretli olan analizler TÜRKAK tarafından akredite analizlerdir. / Analysis marked with * are accredited by TURKAK.
Bu analiz raporu ve sonuçları DEPPO Loj. Orman Tarım Lab. Hizm. Taş. Gıda Su Ürün. Mad. Met.Pet.Kim.San. Tic. A.Ş. 'in izni olmadan ticari ve reklam amaçlı tamamen veya kısmen çoğaltılamaz, kopyalanamaz ve yayımlanamaz. Adli- idari işlerde kullanılamaz. / This analysis report and results cannot be used for commercial and advertising purposes, reproduced, copied or published in whole or in part without the permission of Deppo. It cannot be used in judicial-administrative affairs.
Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına ve ayrı ayrı kullanılamaz. / No part of this analysis report can be used alone or separately.
Rapor numarasının başında yer alan (Rev) raporun revizyon durumunu temsil etmektedir. / The (rev) mark at the beginning of the report number indicates the revision status.
İmzasız/mühürsüz imzasız analiz sonuç raporları geçersizdir. / Analysis result reports without a signature, seal are invalid.
Numuneyle ait bilgiler müşteri tarafından verilmiştir. / Information about the sample was provided by the customer.



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
DEPPO ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
(DEPPO PRIVATE FOOD CONTROL LABORATORY)
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU
(PRIVATE ANALYSIS REPORT)



Test TS EN ISO/IEC 17025 AB-0635-T
AB-0635-T
2525569
11.25

Rapor No (Report No) : 2525569
Rapor Tarihi (Report Date): 26.11.2025
Revizyon (Revision): 01

Rapor Sayfa Sayısı (Number of Report) : 9

Yapılan Analizler/Analysis	Analiz Sonucu/ Results	Ö.B/U.M	Rapor Limiti (LOD/LOQ)/ Reporting Limit	Analiz Metodu/ Method	Cihaz Adı/ Instrument	Geri Kazanım /Recovery	Standart	Limit	D.
*Yağ Asitleri Kompozisyonu/Fatty Acid Composition	-			COI/T20/Doc.No.17	GC-FID				
Kaproik Asit (C6:0) (%) /Caproic Acid (C6:0)	Tespit Edilemedi/Not Detected						-		DY/NI
Kaprilik Asit (C8:0) (%) /Caprilic Acid (C8:0)	Tespit Edilemedi/Not Detected						-		DY/NI
Kaprik Asit (C10:0) (%) /Capric Acid (C10:0)	Tespit Edilemedi/Not Detected						-		DY/NI
Laurik Asit (C12:0) (%) /Lauric Acid (C12:0)	Tespit Edilemedi/Not Detected						-		DY/NI
*Miristik Asit (C14:0) (%) /Myristic Acid (C14:0)	0,01	±0,001					TGK 2017/26/ AB /TFC 2017/26/ EU	<0,03	U/P
*Palmitik Asit (C16:0) (%) /Palmitic Acid (C16:0)	14,38	±0,605					TGK 2017/26/ AB /TFC 2017/26/ EU	7,0-20	U/P
*Palmitoleik Asit (C16:1) (%) /Palmitoleic Acid (C16:1)	0,83	±0,081					TGK 2017/26/ AB /TFC 2017/26/ EU	0,3-3,5	U/P
*Margarik Asit (C17:0) (%) /Margaric Acid (C17:0)	0,17	±0,021					TGK 2017/26/ AB /TFC 2017/26/ EU	<0,4	U/P
*Heptadesenoik Asit (C17:1) (%) /Heptadecenoic Acid (C17:1)	0,23	±0,032					TGK 2017/26/ AB /TFC 2017/26/ EU	<0,6	U/P
*Stearik Asit (C18:0) (%) /Stearic Acid (C18:0)	3,02	±0,128					TGK 2017/26/ AB /TFC 2017/26/ EU	0,5-5,0	U/P
*Oleik Asit (C18:1) (%) /Oleic Acid (C18:1)	68,83	±1,618					TGK 2017/26/ AB /TFC 2017/26/ EU	55,0-85,0	U/P
*Linoleik Asit (C18:2) (%) /Linoleic Acid (C18:2)	10,90	±0,282					TGK 2017/26/ AB /TFC 2017/26/ EU	2,5-21,0	U/P
*Linolenik Asit (C18:3) (%) /Linolenic Acid (C18:3)	0,69	±0,077					TGK 2017/26/ AB /TFC 2017/26/ EU	<1,0	U/P
*Araşidik Asit (C20:0)	0,46	±0,051					TGK	<0,6	U/P

Bu rapor yukarıda özellikleri belirtilen numune içindir. Laboratuvara gelen numuneyi temsil etmektedir. / This report is for the sample specified above. Represents the sample arrived to the laboratory.
Ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup, %95 güven aralığında k=2 kullanılarak hesaplanmıştır. / The uncertainty of measurement does not include sampling and is calculated using k=2 at the 95% confidence interval.
* ile işaretli olan analizler TÜRKAK tarafından akredite analizlerdir. / Analysis marked with * are accredited by TURKAK.
Bu analiz raporu ve sonuçları DEPPO Loj. Orman Tarım Lab. Hizm. Taş. Gıda Su Ürün. Mad. Met.Pet.Kim.San. Tic. A.Ş. 'in izni olmadan ticari ve reklam amaçlı tamamen veya kısmen çoğaltılamaz, kopyalanamaz ve yayımlanamaz. Adli- idari işlerde kullanılamaz. / This analysis report and results cannot be used for commercial and advertising purposes, reproduced, copied or published in whole or in part without the permission of Deppo. It cannot be used in judicial-administrative affairs.
Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına ve ayrı ayrı kullanılamaz. / No part of this analysis report can be used alone or separately.
Rapor numarasının başında yer alan (Rev) raporun revizyon durumunu temsil etmektedir. / The (rev) mark at the beginning of the report number indicates the revision status.
İmzasız/mühürsüz imzasız analiz sonuç raporları geçersizdir. / Analysis result reports without a signature, seal are invalid.
Numune ait bilgiler müşteri tarafından verilmiştir. / Information about the sample was provided by the customer.



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
DEPPO ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
(DEPPO PRIVATE FOOD CONTROL LABORATORY)
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU
(PRIVATE ANALYSIS REPORT)



Test TS EN ISO/IEC 17025 AB-0635-T
AB-0635-T
2525569
11.25

Rapor No (Report No) : **2525569**
Rapor Tarihi (Report Date): **26.11.2025**
Revizyon (Revision): **01**

Rapor Sayfa Sayısı (Number of Report) : **9**

(%)/Arachidic Acid (C20:0)				2017/26/ AB /TFC 2017/26/ EU TGK	<0,5	U/P
*Eikosenoik (Gadoleik) Asit (C20:1) (%) /Eicosenoic (Gadoleic) Acid (C20:1)	0,30	±0,03		2017/26/ AB /TFC 2017/26/ EU	-	DY/NI
Eikosadienoik Asit (C20:2) (%) /Eikosadienoic Asit (C20:2)	Tespit Edilemedi/Not Detected			-	-	DY/NI
*Behenik Asit (C22:0) (%) /Behenic Acid (C22:0)	0,12	±0,009		TGK 2017/26/ AB /TFC 2017/26/ EU	<0,2	U/P
Dokosenoik (Erusik) Asit (C22:1) (%) /Dokosenoik (Erusik) Asit (C22:1)	Tespit Edilemedi/Not Detected			-	-	DY/NI
Dokosadienoik Asit (C22:2) (%) /Dokosadienoic Asit (C22:2)	Tespit Edilemedi/Not Detected			-	-	DY/NI
*Lignoserik Asit (C24:0) (%) /Lignoseric Acid (C24:0)	0,05	±0,007		TGK 2017/26/ AB /TFC 2017/26/ EU	<0,2	U/P
Nervonik Asit (C24:1) (%) /Nervonik Asit (C24:1)	Tespit Edilemedi/Not Detected			-	-	DY/NI
*Tekli Doymamış Yağ Asitleri (%) /Single Unsaturated Fatty Acids	70,20			-	-	DY/NI
*Çoklu Doymamış Yağ Asitleri (%) /Multi Unsaturated Fatty Acids	11,59			-	-	DY/NI
*Doymamış Yağ Asitleri (%) /Unsaturated Fatty Acids	81,79			-	-	DY/NI
*Doymuş Yağ Asitleri (%) /Saturated Fatty Acids	18,21			-	-	DY/NI
*Trans Oleik Asit (C18:1T) (%) /Trans Oleic Acid (C18:1T)	0,08			TGK 2017/26/ AB /TFC 2017/26/ EU	<0,05	U/P
*Trans Linoleik + Trans Linolenik Asit (C18:2T+C18:3T) (%) /Trans Linoleic + Trans Linolenic Acid (C18:2T+C18:3T)	0,02			TGK 2017/26/ AB /TFC 2017/26/ EU	<0,05	U/P
Sterol Kompozisyonu/Sterol Composition	-		COI/T20/Doc.No.10	GC-FID		
*Kolesterol (%) /Cholesterol	0,09	±0,011		TGK 2017/26/ AB /TFC 2017/26/ EU	<0,5	U/P
*Brassikasterol (%) /Brassicasterol	Tespit Edilemedi/Not Detected			TGK 2017/26/ AB /TFC 2017/26/ EU	<0,1	U/P
*2,4-Metilen Kolesterol (%) /2,4- Methylen Cholesterol	0,14	±0,017		-	-	DY/NI
*Kampesterol (%) /Campesterol	3,43	±0,224		-	-	DY/NI
*Kampestanol (%) /Campestanol	0,25	±0,032		-	-	DY/NI
*Stigmasterol (%) /Stigmasterol	0,51	±0,036		-	-	DY/NI
*D-7-Kampesterol (%) /D-7-	0,11	±0,012		-	-	DY/NI

Bu rapor yukarıda özellikleri belirtilen numune içindir. Laboratuvara gelen numuneyi temsil etmektedir. / This report is for the sample specified above. Represents the sample arrived to the laboratory.

Ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup, %95 güven aralığında k=2 kullanılarak hesaplanmıştır. / The uncertainty of measurement does not include sampling and is calculated using k=2 at the 95% confidence interval.

* ile işaretli olan analizler TÜRKAK tarafından akredite analizlerdir. / Analysis marked with * are accredited by TURKAK.

Bu analiz raporu ve sonuçları DEPPO Loj. Orman Tarım Lab. Hizm. Taş. Gıda Su Ürün. Mad. Met.Pet.Kim.San. Tic. A.Ş. 'in izni olmadan ticari ve reklam amaçlı tamamen veya kısmen çoğaltılamaz, kopyalanamaz ve yayımlanamaz. Adli- idari işlerde kullanılamaz. / This analysis report and results cannot be used for commercial and advertising purposes, reproduced, copied or published in whole or in part without the permission of Deppo. It cannot be used in judicial-administrative affairs.

Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına ve ayrı ayrı kullanılamaz. / No part of this analysis report can be used alone or separately.

Rapor numarasının başında yer alan (Rev) raporun revizyon durumunu temsil etmektedir. / The (rev) mark at the beginning of the report number indicates the revision status.

İmzasız/mühürsüz imzasız analiz sonuç raporları geçersizdir. / Analysis result reports without a signature, seal are invalid.

Numuneye ait bilgiler müşteri tarafından verilmiştir. / Information about the sample was provided by the customer.

DEPPO Loj. Orm. Tar. Lab. Hiz. Taş. Gıda Su Ürü. Mad. Met. Pet. Kim. San. Tic. A.Ş.

Adres: Üniversite Cd. No:71/B Bornova / İZMİR

Telefon: +90 (232) 435 05 48 - 49, Fax: +90 (232) 461 11 47

Email: info@deppolab.com, Web: www.deppolab.com

Doküman No: DPP_KFR-G03

Revizyon No/Tarih: 02/06.04.2023

Doküman Yayın Tarihi: 03.01.2022

Rapor Sayfa No: 3 / 9



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
DEPPO ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
(DEPPO PRIVATE FOOD CONTROL LABORATORY)
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU
(PRIVATE ANALYSIS REPORT)



Test TS EN ISO/IEC 17025 AB-0635-T
AB-0635-T
2525569
11.25

Rapor No (Report No) : 2525569
Rapor Tarihi (Report Date): 26.11.2025
Revizyon (Revision): 01

Rapor Sayfa Sayısı (Number of Report) : 9

Campesterol									
*D-5,23-Stigmastadienol (%) / D-5,23-Stigmastadienol	Tespit Edilemedi/Not Detected				-	-		DY/NI	
*Klerosterol (%) / Clerosterol	0,30	±0,034			-	-		DY/NI	
*B-Sitosterol (%) / B-Sitosterol	82,34	±1,235			-	-		DY/NI	
*Sitosterol (%) / Sitosterol	0,71	±0,074			-	-		DY/NI	
* D-5-Avenasterol (%) / D-5-Avenasterol	9,37	±0,648			-	-		DY/NI	
* D-5,24-Stigmastadienol (%) / D-5,24-Stigmastadienol	1,47	±0,159			-	-		DY/NI	
* D-7-Stigmastadienol (%) / D-7-Stigmastadienol	0,39	±0,034			TGK 2017/26/AB /TFC 2017/26/EU	<0,5		U/P	
* D-7-Avenasterol (%) / D-7-Avenasterol	0,90	±0,07			-	-		DY/NI	
*Erythrodiol+Uvaol (%) / Erythrodiol+Uvaol	1,00	±0,063			TGK 2017/26/AB /TFC 2017/26/EU	<4,5		U/P	
*Toplam Beta-Sitosterol (%) / Total Beta-Sitosterol	94,19	±1,111			TGK 2017/26/AB /TFC 2017/26/EU	>93		U/P	
*Toplam Sterol (mg/kg) / Total Sterol	1460	±145,124			TGK 2017/26/AB /TFC 2017/26/EU	>1000		U/P	
*Mumsu Maddeler (C42+C44+C46) (mg/kg) / Wax (C42+C44+C46)	42,74	±5,321	COI/T20/Doc.No.28	GC-FID	TGK 2017/26/AB /TFC 2017/26/EU	<150		U/P	
*Yağ Asidi Etil Esterleri (FAEE) (mg/kg) / Fatty Acid Ethyl Esters (FAEE)	15,65	±2,157	COI/T20/Doc.No.28	GC-FID	TGK 2017/26/AB /TFC 2017/26/EU	<35		U/P	
*ECN 42 Farkı / Difference of ECN 42 ()	0,05	±0,005	COI/T20/Doc.No.20	HPLC-RI	TGK 2017/26/AB /TFC 2017/26/EU	<0,2		U/P	
*Serbest Yağ Asitleri (Oleik Asit) (% m/m) / Determination of Free Fatty Acid as Oleic Acid	0,57	±0,046	TS EN ISO 660		TGK 2017/26/AB /TFC 2017/26/EU	<0,8		U/P	
*Biofenolik Bileşiklerin Tayini (Tyrosol Cinsinden) (mg/kg) / Determination of Biophenolic Compounds (Expressed as Tyrosol)	376,45	±19,16	COI/T.20/Doc.No.29/Rev.1	HPLC-UV				DY/NI	
*Peroxit Sayısı (meqO/kg) / Peroxide Value	7,15	±1,779	TS EN ISO 3960		TGK 2017/26/AB /TFC 2017/26/EU	<20		U/P	
*Ultraviyole Işığında Özgül Soğurma / Absorbance in Ultraviolet	-		COI/T20/Doc.No.19	Spektrofotometre / Spectrophotometer					
*K 232	1,69	±0,148			TGK	<2,50		U/P	

Bu rapor yukarıda özellikleri belirtilen numune içindir. Laboratuvara gelen numuneyi temsil etmektedir. / This report is for the sample specified above. Represents the sample arrived to the laboratory. Ölçüm belirsizliği numune almayı içermektedir olup, %95 güven aralığında k=2 kullanılarak hesaplanmıştır. / The uncertainty of measurement does not include sampling and is calculated using k=2 at the 95% confidence interval.

* ile işaretli olan analizler TÜRKAK tarafından akredite analizlerdir. / Analysis marked with * are accredited by TÜRKAK.

Bu analiz raporu ve sonuçları DEPPO Loj. Orman Tarım Lab. Hizm. Taş. Gıda Su Ürün. Mad. Met. Pet. Kim. San. Tic. A.Ş. 'in izni olmadan ticari ve reklam amaçlı tamamen veya kısmen çoğaltılamaz, kopyalanamaz ve yayımlanamaz. Adli- idari işlerde kullanılamaz. / This analysis report and results cannot be used for commercial and advertising purposes, reproduced, copied or published in whole or in part without the permission of Deppo. It cannot be used in judicial-administrative affairs.

Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına ve ayrı ayrı kullanılamaz. / No part of this analysis report can be used alone or separately.

Rapor numarasının başında yer alan (Rev) raporun revizyon durumunu temsil etmektedir. / The (rev) mark at the beginning of the report number indicates the revision status.

İmzasız/mühürsüz imzasız analiz sonuç raporları geçersizdir. / Analysis result reports without a signature, seal are invalid.

Numuneyle ilgili bilgiler müşteri tarafından verilmiştir. / Information about the sample was provided by the customer.

DEPPO Loj. Orm. Tar. Lab. Hiz. Taş. Gıda Su Ür. Mad. Met. Pet. Kim. San. Tic. A.Ş.

Adres: Üniversite Cd. No:71/B Bornova / İZMİR
Telefon: +90 (232) 435 05 48 - 49, Fax: +90 (232) 461 11 47
Email: info@deppolab.com, Web: www.deppolab.com

Doküman No: DPP_KFR-G03
Revizyon No/Tarih: 02/06.04.2023
Doküman Yayın Tarihi: 03.01.2022
Rapor Sayfa No: 4 / 9



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
DEPPO ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
(DEPPO PRIVATE FOOD CONTROL LABORATORY)
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU
(PRIVATE ANALYSIS REPORT)



Test TS EN ISO/IEC 17025 AB-0635-T
AB-0635-T
2525569
11.25

Rapor No (Report No) : 2525569
Rapor Tarihi (Report Date): 26.11.2025
Revizyon (Revision): 01

Rapor Sayfa Sayısı (Number of Report) : 9

*K 270	0,12	±0,016				2017/26/ AB /TFC 2017/26/ EU TGK 2017/26/ AB /TFC 2017/26/ EU TGK 2017/26/ AB /TFC 2017/26/ EU	<0,22	U/P
*DK	-0,00						<0,01	U/P
Stigmastadienler (mg/kg)/Stigmastadiens	0,028	±0,003		COI/T20/Doc.No.11	GC-FID	TGK 2017/26/ AB /TFC 2017/26/ EU	<0,05	U/P
*Pestisit Tayini (mg/kg)/Pesticide Residues	-			Quechers Method AOAC 2007.01	GC/MSMS+ LC/MSMS			
*Pyriproxyfen (mg/kg)/Pyriproxyfen	0,013	±0,007	0,010			TGK PMKLY / AB PMKLY/TFC MRLP / EU MRLP	0,01	U/P
Mineral Yağ Tespiti/Dedection of Mineral Oil ()	Tespit Edilemedi/Not Detected			TS 5039		-	-	DY/NI
*Çözünmeyen Safsızlık Tayini (% m/m)/Determination of Unsoluble Impurity	Tespit Edilemedi/Not Detected			TS EN ISO 663		AB/EU	<0,1	U/P
Özgül Ağırlık Tayini (g/cm3)/Determination of Specific Gravity	0,917	±0,021		TS 4959		AB/EU	0,910-0,916	UD/NA

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir. Numune alma işlemi müşteri tarafından gerçekleştirilmiştir. Numune geldiği haliyle çalışılmıştır. Numune almadan kaynaklı, numunede oluşacak sapmalardan laboratuvarımız sorumlu değildir. Numune sonucuna numune almadan gelen ölçüm belirsizliği yansıtılmamıştır. (As a result of the examination and analysis, the above-mentioned values were determined. Sampling was carried out by the customer. The sample was analysed as it came. Our laboratory is not responsible for any deviations in the sample resulting from sampling. The measurement uncertainty from sampling was not reflected in the sample result.)

TGK 2017/26: Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği / TFC 2017/26: Turkish Food Codex Olive Oil and Pomace Oil Communiqué

Yasal mevzuat zorunlu kılmadığı sürece, laboratuvarımız "Basit Kabul Kuralı" uygulamaktadır. Ölçüm belirsizliği değerlendirilmeden sonuç doğrudan raporlanmaktadır. / Unless required by legal legislation, our laboratory applies the "Simple Acceptance Rule". The result is reported directly without evaluating the measurement uncertainty.

AB : Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Zeytinyağı Yağları için Standardı CXS 33-1981 / EU: Codex Alimentarius Standard For Olive Oils and Olive Pomace Oils CXS 33-1981 / Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Pestisit Kalıntılarının Resmi Kontrolü için Numune Alma Metotları Tebliği, Tebliğ No:2011/34'e göre uygunluk değerlendirmesi analiz sonucundan ölçüm belirsizliğinin çıkarılmasıyla elde edilen sonuca göre yapılmıştır./According to the Turkish Food Codex Communiqué on Sampling Methods for Official Control of Pesticide Residues in Foods, Communiqué No: 2011/34, the conformity assessment was calculated according to the result obtained by subtracting the measurement uncertainty from the analysis result.

TGK PMKLY:Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği (2021/31611-Güncelleme:2025/33079) / TFC MRLP:Turkish Food Codex Regulation on Maximum Residual Limits of Pesticides (2021/31611-Update:2025/33079)

AB PMKLY:AB'nin Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği (EU Reg. 396/2005) / EU MRLP:EU, Regulation on Maximum Residue Limits of Pesticides (EU Reg. 396/2005)

Sonuç ve uygunluk değerlendirmesi müşteri talebine istinaden 7,44 işleme faktörü kullanılarak yapılmıştır. / The result and suitability evaluation was made using the 7,44 processing factor based on customer demand.

Revizyon Nedeni: Müşteri talebi ile rapora değerlendirme eklenmiştir. Rev00 Geçersizdir. / Revision Reason: An evaluation has been added to the report at the customer's request. Rev00 is invalid.

Kısaltmalar(Abbreviations):

Bu rapor yukarıda özellikleri belirtilen numune içindir. Laboratuvara gelen numuneyi temsil etmektedir. / This report is for the sample specified above. Represents the sample arrived to the laboratory.

Ölçüm belirsizliği numune almayı içermekte olup, %95 güven aralığında k=2 kullanılarak hesaplanmıştır. / The uncertainty of measurement does not include sampling and is calculated using k=2 at the 95% confidence interval.

* ile işaretli olan analizler TÜRKAK tarafından akredite analizlerdir. /Analysis marked with * are accredited by TURKAK.

Bu analiz raporu ve sonuçları DEPPO Loj. Orman Tarım Lab. Hizm. Taş. Gıda Su Ürün. Mad. Met.Pet.Kim.San. Tic. A.Ş. 'in izni olmadan ticari ve reklam amaçlı tamamen veya kısmen çoğaltılamaz, kopyalanamaz ve yayımlanamaz. Adli- idari işlerde kullanılamaz. /This analysis report and results cannot be used for commercial and advertising purposes, reproduced, copied or published in whole or in part without the permission of Deppo. It cannot be used in judicial-administrative affairs.

Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına ve ayrı ayrı kullanılamaz. / No part of this analysis report can be used alone or separately.

Rapor numarasının başında yer alan (Rev) raporun revizyon durumunu temsil etmektedir. / The (rev) mark at the beginning of the report number indicates the revision status.

İmzasız/mühürsüz imzasız analiz sonuç raporları geçersizdir. / Analysis result reports without a signature, seal are invalid.

Numuneye ait bilgiler müşteri tarafından verilmiştir. / Information about the sample was provided by the customer.

DEPPO Loj. Orm. Tar. Lab. Hiz. Taş. Gıda Su Ürü. Mad. Met. Pet. Kim. San. Tic. A.Ş.

Adres: Üniversite Cd. No:71/B Bornova / İZMİR

Telefon: +90 (232) 435 05 48 - 49, Fax: +90 (232) 461 11 47

Email: info@deppolab.com, Web: www.deppolab.com

Doküman No: DPP_KFR-G03

Revizyon No/Tarihi: 02/06.04.2023

Doküman Yayın Tarihi: 03.01.2022

Rapor Sayfa No: 5 / 9



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
DEPPO ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
(DEPPO PRIVATE FOOD CONTROL LABORATORY)
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU
(PRIVATE ANALYSIS REPORT)



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0635-T

AB-0635-T

2525569

11.25

Rapor No (Report No) : 2525569
Rapor Tarihi (Report Date): 26.11.2025
Revizyon (Revision): 01

Rapor Sayfa Sayısı (Number of Report) : 9

D.(E.) : Değerlendirme(Evaluation); **U(P)** : Uygun(Pass); **UD(NA)** : Uygun Değil(Not Available); **DY(NI)** : Değerlendirme Yapılamadı(Not Interpreted); **RL**: Raporlama Limiti(Reporting Limit) **O.B (U.M)**: Ölçüm Belirsizliği (Uncertainty of Measurement)

Analizi yapıp tespit edilemeyen pestisit etken madde listesi –GC-MS/MS

List of pesticides parameters which are not detected –GC-MS/MS

* **İşaretli etken maddeler Türkak Akreditasyon kapsamındadır. Raporlama Limiti: 0,010 mg/kg**

* **The marked pesticides parameters are included in the scope of accreditation. Reporting Limit: 0,010 mg/kg**

*2,4-DDD; *2,4-DDE; *2,4-DDT; *4,4-DDD; *4,4-DDE; *4,4-DDT; *Acetochlor; *Acibenzolar-s-methyl; *Aclonifen; *Acrinathrin; *Alachlor; *Aldrin; *Allethrin; *Benodanil; *Benzoylprop-ethyl; *Bifenazate; *Bifenthrin; *Biphenyl; *Bitertanol; *Bromfeninfos; *Bromophos-ethyl; *Bromophos-methyl; *Bromopropylate; *Captan-Tetrahydrophtalimide (THPI); *Carbophenothion; *Carbosulfan (0,001 mg/kg); *Chinomethionate; *Chlordane-cis; *Chlordane-trans; *Chlorfenapyr; *Chlorfenprop-methyl; *Chlorfenvinphos; *Chlorobenzilate; *Chlorothalonil; *Chlorpropham; *Chlorpyrifos-methyl; *Chlorthal-dimethyl; *Cycloate; *Cyfluthrin; *Cyhalothrin-lambda; *Cypermethrin; *Demeton-s-methyl; *Desmetryn; *Diazinon; *Dichloroaniline-3,5; *Dichlorvos; *Dicofol; *Dieldrin; *Dimethachlor; *Dimethipin; *Disulfoton; *Endosulfan-alpha; *Endosulfan-beta; *Endosulfan-sulfate; *Endrin; *EPN; *Epoxyzonazole; *EPTC; *Etaconazole; *Ethalfuralin; *Ethion; *Ethoxyquin; *Etridiazole; *Famoxadone; *Famphur; *Fenamiphos; *Fenazaquin; *Fenitrothion; *Fenpropidin; *Fenson; *Fenvalerate/Esfenvalerate; *Fipronil sulfide; *Fluazifop-butyl; *Fluazifop-p-butyl; *Flucythrinate; *Flumioxazin; *Flurprimidol; *Folpet (Phtalimide); *Formothion; *Furalaxyl; *Halfenprox; *HCH-alpha; *HCH-beta; *HCH-gamma; *Heptachlor; *Hexachlorobenzene; *Iprodione; *Isazofos; *Isafenphos; *Isoprothiolane; *Isoprazam; *Mefenpyr-diethyl; *Meproil; *Methoprotynne; *Methoxychlor; *Molinate; *Nitrapyrin; *Nitrofen; *Nitrothal-isopropyl; *Oxadiazon; *Parathion-methyl; *Parathion-ethyl; *Pebulate; *Penconazole; *Pendimethalin; *Pentachloroaniline; *Pentachloroanisole; *Pentachlor; *Permethrin; *Phenthoate; *Phenylphenol-2; *Phosalone; *Piperophos; *Pirimiphos-ethyl; *Pirimiphos-methyl; *Procyimdone; *Profluralin; *Prometon; *Prometryn; *Propham; *Propyzamide; *Prothiofos; *Pyraflufen-ethyl; *Pyrazophos; *Pyridaben; *Quinalphos; *Quinoxifen; *Quizalofop-ethyl; *Silaflofen; *Simazine; *Spiromesifen; *Sulfotep; *Tau-fluvalinate; *Tecnazene; *Tefluthrin; *Terbutryn; *Tetraconazole; *Tetradifon; *Tetrasul; *Thiometon; *Tiocarbazil; *Tolclofos-methyl; *Tolyfluamid; *Triazophos; *Trichloronat; *Trietazine; *Triflurimazole; *Trifluralin; *Vinclozolin

Analizi yapıp tespit edilemeyen pestisit etken madde listesi –LC-MS/MS

List of pesticides parameters which are not detected –LC-MS/MS

* **İşaretli etken maddeler Türkak Akreditasyon kapsamındadır. Raporlama Limiti: 0,010 mg/kg**

* **The marked pesticides parameters are included in the scope of accreditation. Reporting Limit: 0,010 mg/kg**

*2,4-D; *2,4,5-T; *Abamectin B1a; *Acephate; *Acequinocyl; *Acetamid; *Aldicarb-Sulfone; *Aldicarb-Sulfoxide; *Aldicarb; *Allethrin; *Alloxydim sodium; *Ametoctradin; *Ametryn; *Amidosulfuron; *Aminocarb; *Amitraz; *Ancymidol; *Anilofos; *Atrazine-desethyl; *Atrazine; *Azaconazole; *Azamethiphos; *Azimsulfuron; *Azinphos-ethyl; *Azinphos-methyl; *Aziprotryne; *Azoxystrobin; *Barban; *Benalaxyl_Benalaxyl-M; *Bendiocarb; *Benfuracarb (0,001 mg/kg); *Benomyl; *Bensulfuron Methyl; *Bentazone; *Benthiavalcicarb-isopropyl; *Bioresmethrin; *Bixafen; *Boscalid; *Bromcal; *Bromuconazole; *Bronopol; *Bupirimate; *Buprofezin; *Butralin; *Cadusafos; *Carbaryl; *Carbendazim; *Carbetamide; *Carbofuran - 3 Hydroxy (0,001 mg/kg); *Carbofuran (0,001 mg/kg); *Carbosulfan (0,001 mg/kg); *Carboxin; *Carfentrazon-ethyl; *Chlorantraniliprole; *Chlorbromuron; *Chlorbufam; *Chlorfluazuron; *Chloridazon; *Chlorotoluron; *Chloroxuron; *Chlorpyrifos; *Chlorsulfuron; *Cinidon-ethyl; *Cinosulfuron; *Clethodim; *Climbazole; *Clodinafop-propargyl; *Clofentezine; *Clomazone; *Cloquintocet-mexyl; *Clothianidin; *Coumaphos; *Crimidine; *Crotoxyphos; *Cruformate; *Cyanazine; *Cyazofamid; *Cyclanilide; *Cycloxydim; *Cyflufenamid; *Cyhexatin; *Cymiazol; *Cymoxanil; *Cyproconazole; *Cyprodinil; *Cyromazine; *Daminozide; *DDAC; *Deltamethrin; *Demeton-S-methylsulfone; *Desmedipham; *Diafenthiuron; *Diazinon; *Dichlofluanid; *Dichlorprop; *Dichlorvos; *Diclobutrazol; *Dicrotophos; *Diethofencarb; *Difenoconazole; *Difenoxuron; *Diflubenzuron; *Diflufenican; *Dimefox; *Dimefuron; *Dimethenamid; *Dimethoate; *Dimethomorph; *Dimetilan; *Dimoxystrobin; *Diniconazole; *Dinitramine; *Dinobuton; *Dinocap; *Dinoseb; *Dinotefuran; *Dinoterb; *Dioxacarb; *Dioxathion; *Diphenamid; *Dipropertyn; *Disulfoton sulfoxide; *Ditalimfos; *Diuron (Karmex); *DNOC; *Dodemorph; *Dodine; *Edifenphos; *Emamectin B1a (0,005 mg/kg); *Ethiofencarb-sulfone; *Ethiofencarb-sulfoxide; *Ethiofencarb; *Ethofumesate; *Ethoprophos; *Ethoxyquin; *Etofenprox; *Etozazole; *Etrifos; *Fenamidon; *Fenamiphos-sulfone; *Fenamiphos-sulfoxide; *Fenarimol; *Fenbuconazole; *Fenchlorphos-oxon; *Fenhexamid; *Fenobucarb (Baycarb); *Fenoxaprop ethyl/Fenoxaprop-p-ethyl; *Fenoxycarb; *Fenpropathrin; *Fenpropimorph; *Fenpyroximate; *Fensulfthion sulfone; *Fensulfthion; *Fenthion oxon sulfone; *Fenthion oxon sulfoxide; *Fenthion oxon; *Fenthion sulfoxide; *Fenthion; *Fenuron; *Fipronil-sulfone (0,002 mg/kg); *Fipronil (0,002 mg/kg); *Flamprop-m-isopropyl; *Flazasulfuron; *Flonicamid; *Florasulam; *Fludioxonil; *Flufenacet; *Flufenoxuron; *Fluometuron; *Fluopicolide; *Flupyrpyr; *Flupyrpyr-sulfuron-methyl; *Fluquinconazole; *Fluroxypyr; *Flusilazole; *Fluthiacet methyl; *Flutolanil; *Flutrialol; *Fonofos; *Foramsulfuron; *Fuberidazole; *Furathiocarb (0,001 mg/kg); *Furmecycloxy; *Haloxypf-2ethoxy ethyl; *Haloxypf-R-methyl; *Heptenophos; *Hexaconazole; *Hexaflumuron; *Hexazinone; *Hexythiazox; *Hydramethylnon; *Imazalil; *Imazamethabenz-methyl; *Imazabenz; *Imazapyr; *Imibenconazole; *Imidacloprid; *Imidoxacarb; *Iodosulfuron methyl sodium; *Ioxylin; *Iprovalicarb; *Isofenphos-methyl; *Isomethiozin; *Isoprocaryb; *Isosabon; *Isoxadifen ethyl; *Isoxathion; *Kresoxim methyl; *Lenacil; *Linuron; *Lufenuron; *Malaoxon; *Malathion; *Mandipropamid; *MCPA; *Mecarbam; *Mecoprop_Mecoprop-p; *Mepanipyrim; *Mephosfolan; *Mesosulfuron-methyl; *Mesotrione; *Metobromuron; *Metaflumizone; *Metalaxyl_Metalaxyl M; *Metamitron; *Metazachlor; *Metconazole; *Methabenzthiazuron; *Methacrifos; *Methamidophos; *Methidathion; *Methiocarb sulfone; *Methiocarb sulfoxide; *Methiocarb; *Methomyl; *Methoxyfenozide; *Metolachlor; *Metolcarb; *Metosulam; *Metoxuron; *Metrafenone; *Metribuzin; *Metsulfuron methyl; *Mevinphos (Phosdrin); *Monocrotophos; *Monolinuron; *Monuron; *Myclobutanil; *Napropamide; *Neburon; *Nicosulfuron; *Nitenpyram; *Nitralin; *Norflurazon; *Nuaimol; *Ofurace; *Omethoate; *Oxadixyl; *Oxamyl (0,001 mg/kg); *Oxydemeton methyl; *Oxyfluorfen; *Paclobutrazol; *Paraaxon-methyl; *Paraaxon; *Pencycuron; *Pethoxamid; *Phenmedipham; *Phenothrin; *Phorate sulfone; *Phorate sulfoxide; *Phosalone;

Bu rapor yukarıda özellikleri belirtilen numune içindir. Laboratuvara gelen numuneyi temsil etmektedir. / This report is for the sample specified above. Represents the sample arrived to the laboratory.

Ölçüm belirsizliği numune almayı içermektedir olup, %95 güven aralığında k=2 kullanılarak hesaplanmıştır. / The uncertainty of measurement does not include sampling and is calculated using k=2 at the 95% confidence interval.

* ile işaretli olan analizler TÜRKAK tarafından akredite analizlerdir. / Analysis marked with * are accredited by TÜRKAK.

Bu analiz raporu ve sonuçları DEPPO Loj. Orman Tarım Lab. Hizm. Taş. Gıda Su Ürün. Mad. Met.Pet.Kim.San. Tic. A.Ş. 'in izni olmadan ticari ve reklam amaçlı tamamen veya kısmen çoğaltılamaz, kopyalanamaz ve yayımlanamaz. Adli- idari işlerde kullanılamaz. / This analysis report and results cannot be used for commercial and advertising purposes, reproduced, copied or published in whole or in part without the permission of Deppo. It cannot be used in judicial-administrative affairs.

Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına ve ayrı ayrı kullanılamaz. / No part of this analysis report can be used alone or separately.

Rapor numarasının başında yer alan (Rev) raporun revizyon durumunu temsil etmektedir. / The (rev) mark at the beginning of the report number indicates the revision status.

İmzasız/mühürsüz imzasız analiz sonuç raporları geçersizdir. / Analysis result reports without a signature, seal are invalid.

Numuneye ait bilgiler müşteri tarafından verilmiştir. / Information about the sample was provided by the customer.



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
DEPPO ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
(DEPPO PRIVATE FOOD CONTROL LABORATORY)
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU
(PRIVATE ANALYSIS REPORT)



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0635-T

AB-0635-T

2525569

11.25

Rapor No (Report No) : 2525569
Rapor Tarihi (Report Date): 26.11.2025
Revizyon (Revision): 01

Rapor Sayfa Sayısı (Number of Report) : 9

thiobencarb cinsinden)#; *Tolyfluanid (Tolyfluanid ve dimethylaminosulfotoluidide toplamı; tolyfluanid cinsinden)#; Tralkoxydim (Tralkoxydim bileşen izomerlerinin toplamı);
*Triadimenol (Bileşen izomerlerin herhangi bir oranı); *Triflumizole (Triflumizole ve metabolite FM-6-1(N-(4-chloro-2-trifluoromethylphenyl)-n-propoxyacetamide), Triflumizole cinsinden)#

#Sonuç ve Uygunluk Beyanı, kalıntı tanımında yer alan etkenlerden analizi yapılanlar esas alınarak verilmiştir.

Pesticide Residue Definitions:

*2,4-D (sum of 2,4-D, its salts, esters and conjugates; in terms of 2,4-D)#; *2,4,5-T (sum of 2,4,5-T, its salts and esters, in terms of 2,4,5-T)#; *2-phenylphenol (sum of 2-phenylphenol and its conjugates, in terms of 2-phenylphenol)#; *Abamectin (sum of avermectin B1a, avermectin B1b and the delta-8,9 isomer of avermectin B1a, in terms of avermectin B1a)#;
*Acibenzolar-S-methyl (sum of acibenzolar-S-methyl and acibenzolar acid (free and conjugated) in terms of acibenzolar-S-methyl)#; *Aldicarb (Sum of Aldicarb, aldicarb sulfoxide and aldicarb sulfone; as aldicarb); *Aldrin and Dieldrin (The combination of Aldrin and dieldrin; as dieldrin); *Amitraz (Amitraz including its metabolites containing the 2,4-dimethylaniline group; as amitraz)#; *Benalaxyl (together with mixtures of other compound isomers, including Benalaxyl-M (sum of isomers)); *Bentazone (sum of bentazone, its salts, and 6-hydroxy (free and conjugated) and 8-hydroxy (free and conjugated); as bentazone)#; *Bifenazate (Sum of Bifenazate+bifenazate-diazene as bifenazate)#; *Bifenthrin (Sum of isomers);
*Bitertanol (Sum of isomers); *Bromconazole (Sum of diastereoisomers); *Captan (sum of captan and THPI, as captan); *Carbendazim and benomyl (sum of benomyl and carbendazim, as carbendazim); *Carbetamide (sum of carbetamide and the S isomer) *Carbofuran (sum of carbofuran (all carbofuran produced from carbosulfan, benfuracarb or furathiocarb) and 3-OH carbofuran, as carbofuran); *Carboxin (sum of carboxin and its metabolites carboxin sulfoxide and oxycarboxin (carboxin sulfone), as carboxin)#; *Sum of carfentrazone-ethyl and carfentrazone (as carfentrazone-ethyl)#; *Chlordane (sum of cis- and trans-chlordane); *Chloridazone (sum of chloridazone and chloridazone-desphenyl, as chloridazone)#; *Clethodim (Sum of sethoxydim and clethodim, including cleavage products; as sethoxydim)#; Cycloxydim (including cleavage and reaction products detectable as 3-(3-thianyl) glutaric acid S-dioxide (BH 517-TGSO₂) and/or 3-hydroxy-3-(3-thianyl) glutaric acid S-dioxide (BH 517-5-OH-TGSO₂) or their methyl esters; calculated in total as cycloxydim)#; *Cyflufenamide (Sum of cyflufenamide (Z-isomer) and E-isomer, as cyflufenamide); *Cyfluthrin (Cyfluthrin (sum of isomers), including mixtures of other compound isomers); *Cypermethrin (Cypermethrin (sum of isomers), including mixtures of other compound isomers); *Daminozide (sum of daminozide and 1,1-dimethyl-hydrazine (UDHM), as daminozide)#; *Deltamethrin (cis-deltamethrin); *DDT (sum of p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE and p,p'-TDE (DDD); as DDT); *Dicofol (sum of p, p' and o,p' isomers)#; *Didecyl dimethylammonium chloride (mixture of alkyl-quaternary ammonium salts with C8, C10 and C12 alkyl chain lengths)#; *Dimethenamide (containing other mixtures of component isomers including Dimethenamide-P (sum of isomers))#; *Dimethomorph (Sum of isomers); *Diniconazole (Sum of isomers); *Dinoseb (Sum of dinoseb, its salts, dinoseb-acetate and binapacryl, as dinoseb)#; *Dinocap (Sum of dinoseb isomers and its co-phenols, as dinocap)#; *Dioxathion (sum of isomers); *Disulfoton (Sum of disulfoton, disulfoton sulfoxide and disulfoton sulfone; as disulfoton)#;
*Emamectin benzoate B1a, as emamectin; *Endosulfan (Sum of alpha- and beta-isomers and endosulfan-sulphate, as endosulfan); *Ethofumesate (Sum of ethofumesate, 2-keto-ethofumesate, open-ring-2-keto-ethofumesate and their conjugates, as ethofumesate)#; *Fenamiphos (Sum of fenamiphos and fenamiphos sulfoxide and fenamiphos sulphone; as fenamiphos); *Fenbuconazole (Component isomers); *Fenpropimorph (Sum of isomers); *Fenpropidin (Sum of fenpropidin and its salts, as fenpropidin)#; *Fenthion (Sum of fenthion and its oxygen analogue, their sulfoxide and sulfone forms); *Fenvalerate (Each ratio of the component isomers (RR, SS, RS & SR) including esfenvalerate); *Fipronil (Sum of fipronil + sulfone metabolite (MB46136), as fipronil); *Fonicamid (Sum of fonicamid, TFNG and TFNA)#; *Flucythrinate (Including other mixtures of flucythrinate isomer compounds (sum of isomers)); *Flufenacet (Sum of all compounds containing the N fluorophenyl-N-isopropyl group, in terms of flufenacet equivalents) #; *Fluroxypyr (Sum of Fluroxypyr, its salts, esters and conjugates, as fluroxypyr) #; *Fluvalinate (Sum of isomers) resulting from the use of tau-fluvalinate; *Folpet (Sum of Folpet and phthalimide, as expressed in folpet); *Heptachlor (Sum of heptachlor and heptachlor epoxide; as expressed in heptachlor) #; *Imazalil (Any ratio of the component isomers); *Imazamox (Sum of Imazamox and its salts, as expressed in imazamox) #; *Indoxacarb (Sum of Indoxacarb and the R-enantiomer); Iodosulfuron-methyl (Sum of Iodosulfuron-methyl and its salts, as expressed in iodosulfuron-methyl) #; *Ioxynil (sum of Ioxynil and its salts, expressed as Ioxynil)#; *Lambda-cyhalothrin (containing gamma-cyhalothrin) (sum of R,S and S,R isomers)#; *Lufenuron (Any ratio of the constituent isomers); *Malathion (sum of malathion and malaon, expressed as malathion); *Mandioproamid (Any ratio of the constituent isomers); *Mecoprop (sum of Mecoprop-p and mecoprop; expressed as mecoprop); *Metaflumizone (sum of E- and Z- isomers); *Metalaxyl and metalaxyl-M (metalaxyl with mixtures of other constituent isomers, including Metalaxyl-M (sum of isomers)); *Metazachlor (479M04, 479M08 and 479M16, total of their metabolites, expressed as metazachlor)#; *Metconazole (sum of isomers); *Methiocarb (Sum of methiocarb and methiocarb sulfoxide and sulfone; as methiocarb); *Metolachlor and S-metolachlor (Metolachlor with other mixtures of compound isomers including S-metolachlor (sum of isomers))#; *Mevinphos (sum of E- and Z-isomers); *Myclobutanil (sum of component isomers); *Napropamide (sum of isomers); *Oxydemeton-methyl (sum of oxydemeton-methyl and demeton-S-methylsulfone, as oxydemeton-methyl); *Paclobutrazol (sum of component isomers); *Parathion-methyl (sum of Parathion-methyl and paraoxon-methyl, as Parathion-methyl); *Penconazole (sum of component isomers); *Pencycuron (sum of pencycuron and pencycuron-PB-amine, as pencycuron)#; *Permethrin (Sum of isomers); *Phosmet (Phosmet and phosmetoxan, as phosmet)#; *Prochloraz (sum of prochloraz, BTS 44595 (M201-04) and BTS 44596 (M201-03); as prochloraz)#; *Propamocarb (sum of propamocarb and its salts, as propamocarb)#; *Propachlor: oxalinic derivative of propachlor, as propachlor#; *Propiconazole (sum of isomers); *Pyraflufen-ethyl (sum of pyraflufen-ethyl and pyraflufen, as pyraflufen-ethyl)#; *Quizalofop (sum of quizalofop, its salts, esters (including propaquizafop) and conjugates, as quizalofop (any ratio of the constituent isomers))#; *Resmethrin (including other mixtures of isomers of resmethrin (sum of isomers)); *Spinosad (sum of Spinosad, spinosyn A and spinosyn D); *Sum of spirotetramat and spirotetramat-enol; expressed as spirotetramat; *Spiroxamine (sum of isomers); *Spinetoram (sum of spinetoram-J and spinetoram-L); *Tefluthrin (other mixtures of component isomers, including tefluthrin (sum of isomers)); *Tembotrione (sum of parent tembotrione (AE 0172747) and metabolite M5 (4,6-dihydroxy tembotrione), expressed as tembotrione)#; *Tepaloxymid (Sum of Tepaloxymid and 3-(tetrahydro-pyran-4-yl)-glutaric acid or its metabolites hydrolysable to 3-hydroxy-(tetrahydro-pyran-4-yl)-glutaric acid; as tepaloxymid)#; *Thiobencarb (4-chlorobenzyl methyl sulfone, as thiobencarb)#; *Tolyfluanid (Sum of tolyfluanid and dimethylaminosulfotoluidide; as tolyfluanid)#; Tralkoxydim (Sum of the component isomers of Tralkoxydim); *Triadimenol (Any ratio of the component isomers); *Triflumizole (Triflumizole and its metabolite FM-6-1(N-(4-chloro-2-trifluoromethylphenyl)-n-propoxyacetamide), from Triflumizole)#

Bu rapor yukarıda özellikleri belirtilen numune içindir. Laboratuvara gelen numuneyi temsil etmektedir. / This report is for the sample specified above. Represents the sample arrived to the laboratory. Ölçüm belirsizliği numune almayı içermektedir olup, %95 güven aralığında k=2 kullanılarak hesaplanmıştır. / The uncertainty of measurement does not include sampling and is calculated using k=2 at the 95% confidence interval.

* ile işaretli olan analizler TÜRKAK tarafından akredite analizlerdir. / Analysis marked with * are accredited by TURKAK.

Bu analiz raporu ve sonuçları DEPPO Loj. Orman Tarım Lab. Hizm. Taş. Gıda Su Ürün. Mad. Met.Pet.Kim.San. Tic. A.Ş. 'in izni olmadan ticari ve reklam amaçlı tamamen veya kısmen çoğaltılamaz, kopyalanamaz ve yayınlanamaz. Adli- idari işlerde kullanılamaz. / This analysis report and results cannot be used for commercial and advertising purposes, reproduced, copied or published in whole or in part without the permission of Deppo. It cannot be used in judicial-administrative affairs.

Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına ve ayrı ayrı kullanılamaz. / No part of this analysis report can be used alone or separately.

Rapor numarasının başında yer alan (Rev) raporun revizyon durumunu temsil etmektedir. / The (rev) mark at the beginning of the report number indicates the revision status.

İmzasız/mühürsüz imzasız analiz sonuç raporları geçersizdir. / Analysis result reports without a signature, seal are invalid.

Numuneye ait bilgiler müşteri tarafından verilmiştir. / Information about the sample was provided by the customer.



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
DEPPO ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
(DEPPO PRIVATE FOOD CONTROL LABORATORY)
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU
(PRIVATE ANALYSIS REPORT)



Test TS EN ISO/IEC 17025 AB-0635-T
AB-0635-T
2525569
11.25

Rapor No (Report No) : 2525569
Rapor Tarihi (Report Date): 26.11.2025
Revizyon (Revision): 01

Rapor Sayfa Sayısı (Number of Report) : 9

#The Conclusion and Declaration of Conformity are given based on the analyzed factors included in the residue definition.

Bu rapor yukarıda özellikleri belirtilen numune içindir. Laboratuvara gelen numuneyi temsil etmektedir. / This report is for the sample specified above. Represents the sample arrived to the laboratory. Ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup, %95 güven aralığında k=2 kullanılarak hesaplanmıştır. / The uncertainty of measurement does not include sampling and is calculated using k=2 at the 95% confidence interval.

* ile işaretli olan analizler TÜRKAK tarafından akredite analizlerdir. / Analysis marked with * are accredited by TÜRKAK.

Bu analiz raporu ve sonuçları DEPPO Loj. Orman Tarım Lab. Hizm. Taş. Gıda Su Ürün. Mad. Met.Pet.Kim.San. Tic. A.Ş. 'in izni olmadan ticari ve reklam amaçlı tamamen veya kısmen çoğaltılamaz, kopyalanamaz ve yayınlanamaz. Adli- idari işlerde kullanılamaz. / This analysis report and results cannot be used for commercial and advertising purposes, reproduced, copied or published in whole or in part without the permission of Deppo. It cannot be used in judicial-administrative affairs.

Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına ve ayrı ayrı kullanılamaz. / No part of this analysis report can be used alone or separately.

Rapor numarasının başında yer alan (Rev) raporun revizyon durumunu temsil etmektedir. / The (rev) mark at the beginning of the report number indicates the revision status.

İmzasız/mühürsüz imzasız analiz sonuç raporları geçersizdir. / Analysis result reports without a signature, seal are invalid.

Numuneye ait bilgiler müşteri tarafından verilmiştir. / Information about the sample was provided by the customer.