

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

SPL3.3-12

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG SPL3.3-12
Seri	SPL
Akü teknolojisi	VRLA AGM
Gerilim	12V
Kapasite (C20)	3.30Ah
Kapasite (C10)	3.14Ah
Kapasite (C5)	2.81Ah
Uzunluk	134 mm
Genişlik	67 mm
Gövde yüksekliği	60 mm
Ağırlık	1.35kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

SPL7-12

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG SPL7-12
Seri	SPL
Akü teknolojisi	VRLA AGM
Gerilim	12V
Kapasite (C20)	7Ah
Kapasite (C10)	6.65Ah
Kapasite (C5)	5.96Ah
Uzunluk	151 mm
Genişlik	65 mm
Gövde yüksekliği	93 mm
Ağırlık	2.60kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

SPL7.5-12

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG SPL7.5-12
Seri	SPL
Akü teknolojisi	VRLA AGM
Gerilim	12V
Kapasite (C20)	7.50Ah
Kapasite (C10)	7.13Ah
Kapasite (C5)	6.38Ah
Uzunluk	151 mm
Genişlik	65 mm
Gövde yüksekliği	94 mm
Ağırlık	2.70kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

SPL12-12

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG SPL12-12
Seri	SPL
Akü teknolojisi	VRLA AGM
Gerilim	12V
Kapasite (C20)	12Ah
Kapasite (C10)	11.40Ah
Kapasite (C5)	10.21Ah
Uzunluk	151 mm
Genişlik	98 mm
Gövde yüksekliği	94 mm
Ağırlık	3.98kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

SPL17-12

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG SPL17-12
Seri	SPL
Akü teknolojisi	VRLA AGM
Gerilim	12V
Kapasite (C20)	17Ah
Kapasite (C10)	16.20Ah
Kapasite (C5)	14.45Ah
Uzunluk	181 mm
Genişlik	76 mm
Gövde yüksekliği	166 mm
Ağırlık	6.15kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

SPL20-12

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG SPL20-12
Seri	SPL
Akü teknolojisi	VRLA AGM
Gerilim	12V
Kapasite (C20)	20Ah
Kapasite (C10)	19Ah
Kapasite (C5)	17Ah
Uzunluk	181 mm
Genişlik	76 mm
Gövde yüksekliği	166 mm
Ağırlık	6.40kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

SPL26-12

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG SPL26-12
Seri	SPL
Akü teknolojisi	VRLA AGM
Gerilim	12V
Kapasite (C20)	26Ah
Kapasite (C10)	24.70Ah
Kapasite (C5)	22.15Ah
Uzunluk	175 mm
Genişlik	166 mm
Gövde yüksekliği	125 mm
Ağırlık	9.60kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

SPL33-12

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG SPL33-12
Seri	SPL
Akü teknolojisi	VRLA AGM
Gerilim	12V
Kapasite (C20)	33Ah
Kapasite (C10)	31.40Ah
Kapasite (C5)	28.10Ah
Uzunluk	195 mm
Genişlik	129 mm
Gövde yüksekliği	155 mm
Ağırlık	11.50kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

SPL40-12

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG SPL40-12
Seri	SPL
Akü teknolojisi	VRLA AGM
Gerilim	12V
Kapasite (C20)	40Ah
Kapasite (C10)	38Ah
Kapasite (C5)	34.05Ah
Uzunluk	197 mm
Genişlik	165 mm
Gövde yüksekliği	171 mm
Ağırlık	14.60kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

SPL65-12

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG SPL65-12
Seri	SPL
Akü teknolojisi	VRLA AGM
Gerilim	12V
Kapasite (C20)	65Ah
Kapasite (C10)	63.50Ah
Kapasite (C5)	56.80Ah
Uzunluk	350 mm
Genişlik	166 mm
Gövde yüksekliği	174 mm
Ağırlık	22.70kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

SPL80-12

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG SPL80-12
Seri	SPL
Akü teknolojisi	VRLA AGM
Gerilim	12V
Kapasite (C20)	80Ah
Kapasite (C10)	76Ah
Kapasite (C5)	68Ah
Uzunluk	260 mm
Genişlik	168 mm
Gövde yüksekliği	213 mm
Ağırlık	26.80kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

SPL85-12

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG SPL85-12
Seri	SPL
Akü teknolojisi	VRLA AGM
Gerilim	12V
Kapasite (C20)	85Ah
Kapasite (C10)	80.60Ah
Kapasite (C5)	72.50Ah
Uzunluk	329 mm
Genişlik	172 mm
Gövde yüksekliği	215 mm
Ağırlık	31.20kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

SPL95-12

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG SPL95-12
Seri	SPL
Akü teknolojisi	VRLA AGM
Gerilim	12V
Kapasite (C20)	95Ah
Kapasite (C10)	90Ah
Kapasite (C5)	81Ah
Uzunluk	329 mm
Genişlik	172 mm
Gövde yüksekliği	215 mm
Ağırlık	33.20kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

SPL110-12

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG SPL110-12
Seri	SPL
Akü teknolojisi	VRLA AGM
Gerilim	12V
Kapasite (C20)	110Ah
Kapasite (C10)	104.50Ah
Kapasite (C5)	94Ah
Uzunluk	407 mm
Genişlik	173 mm
Gövde yüksekliği	210 mm
Ağırlık	40.00kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

SPL150-12

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG SPL150-12
Seri	SPL
Akü teknolojisi	VRLA AGM
Gerilim	12V
Kapasite (C20)	150Ah
Kapasite (C10)	142.50Ah
Kapasite (C5)	127.50Ah
Uzunluk	483 mm
Genişlik	171 mm
Gövde yüksekliği	240 mm
Ağırlık	51.80kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

SPL170-6

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG SPL170-6
Seri	SPL
Akü teknolojisi	VRLA AGM
Gerilim	6V
Kapasite (C20)	170Ah
Kapasite (C10)	161.50Ah
Kapasite (C5)	144.50Ah
Uzunluk	260 mm
Genişlik	171 mm
Gövde yüksekliği	220 mm
Ağırlık	29.20kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

SPL210-12

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG SPL210-12
Seri	SPL
Akü teknolojisi	VRLA AGM
Gerilim	12V
Kapasite (C20)	210Ah
Kapasite (C10)	199Ah
Kapasite (C5)	178.50Ah
Uzunluk	522 mm
Genişlik	240 mm
Gövde yüksekliği	216 mm
Ağırlık	73.20kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

SPS5-12

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG SPS5-12
Seri	SPS
Akü teknolojisi	VRLA AGM
Gerilim	12V
Kapasite (C20)	5Ah
Kapasite (C10)	4.75Ah
Kapasite (C5)	4.25Ah
Uzunluk	90 mm
Genişlik	70 mm
Gövde yüksekliği	102 mm
Ağırlık	1.80kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

SPS7-12

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG SPS7-12
Seri	SPS
Akü teknolojisi	VRLA AGM
Gerilim	12V
Kapasite (C20)	7Ah
Kapasite (C10)	6.65Ah
Kapasite (C5)	5.95Ah
Uzunluk	151 mm
Genişlik	65 mm
Gövde yüksekliği	93 mm
Ağırlık	2.54kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

SPS9-12

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG SPS9-12
Seri	SPS
Akü teknolojisi	VRLA AGM
Gerilim	12V
Kapasite (C20)	9.40Ah
Kapasite (C10)	9Ah
Kapasite (C5)	8.05Ah
Uzunluk	151 mm
Genişlik	65 mm
Gövde yüksekliği	100 mm
Ağırlık	2.50kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

SPS10-12

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG SPS10-12
Seri	SPS
Akü teknolojisi	VRLA AGM
Gerilim	12V
Kapasite (C20)	10Ah
Kapasite (C10)	9.50Ah
Kapasite (C5)	8.50Ah
Uzunluk	151 mm
Genişlik	65 mm
Gövde yüksekliği	112 mm
Ağırlık	3.30kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

SPS12-12

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG SPS12-12
Seri	SPS
Akü teknolojisi	VRLA AGM
Gerilim	12V
Kapasite (C20)	12Ah
Kapasite (C10)	11.40Ah
Kapasite (C5)	10.20Ah
Uzunluk	151 mm
Genişlik	98 mm
Gövde yüksekliği	94 mm
Ağırlık	3.94kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

SPS17-12

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG SPS17-12
Seri	SPS
Akü teknolojisi	VRLA AGM
Gerilim	12V
Kapasite (C20)	17Ah
Kapasite (C10)	17.10Ah
Kapasite (C5)	15.30Ah
Uzunluk	181 mm
Genişlik	76 mm
Gövde yüksekliği	166 mm
Ağırlık	6.15kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

SPS20-12

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG SPS20-12
Seri	SPS
Akü teknolojisi	VRLA AGM
Gerilim	12V
Kapasite (C20)	20Ah
Kapasite (C10)	19Ah
Kapasite (C5)	17Ah
Uzunluk	181 mm
Genişlik	76 mm
Gövde yüksekliği	166 mm
Ağırlık	6.35kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

SPS26-12

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG SPS26-12
Seri	SPS
Akü teknolojisi	VRLA AGM
Gerilim	12V
Kapasite (C20)	26Ah
Kapasite (C10)	24.70Ah
Kapasite (C5)	22.10Ah
Uzunluk	175 mm
Genişlik	166 mm
Gövde yüksekliği	125 mm
Ağırlık	9.40kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

SPS28-12

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG SPS28-12
Seri	SPS
Akü teknolojisi	VRLA AGM
Gerilim	12V
Kapasite (C20)	28Ah
Kapasite (C10)	26.60Ah
Kapasite (C5)	23.80Ah
Uzunluk	175 mm
Genişlik	166 mm
Gövde yüksekliği	125 mm
Ağırlık	9.60kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

SPS33-12

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG SPS33-12
Seri	SPS
Akü teknolojisi	VRLA AGM
Gerilim	12V
Kapasite (C20)	35Ah
Kapasite (C10)	33.40Ah
Kapasite (C5)	28.10Ah
Uzunluk	195 mm
Genişlik	129 mm
Gövde yüksekliği	155 mm
Ağırlık	11.25kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

SPS40-12

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG SPS40-12
Seri	SPS
Akü teknolojisi	VRLA AGM
Gerilim	12V
Kapasite (C20)	40Ah
Kapasite (C10)	38Ah
Kapasite (C5)	34Ah
Uzunluk	197 mm
Genişlik	165 mm
Gövde yüksekliği	171 mm
Ağırlık	14.30kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

SPS65-12

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG SPS65-12
Seri	SPS
Akü teknolojisi	VRLA AGM
Gerilim	12V
Kapasite (C20)	65Ah
Kapasite (C10)	61.75Ah
Kapasite (C5)	55.25Ah
Uzunluk	350 mm
Genişlik	166 mm
Gövde yüksekliği	174 mm
Ağırlık	22.40kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

SPS90-12

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG SPS90-12
Seri	SPS
Akü teknolojisi	VRLA AGM
Gerilim	12V
Kapasite (C20)	90Ah
Kapasite (C10)	85.50Ah
Kapasite (C5)	76.50Ah
Uzunluk	329 mm
Genişlik	172 mm
Gövde yüksekliği	215 mm
Ağırlık	30.80kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

SPS100-12

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG SPS100-12
Seri	SPS
Akü teknolojisi	VRLA AGM
Gerilim	12V
Kapasite (C20)	100Ah
Kapasite (C10)	95Ah
Kapasite (C5)	85Ah
Uzunluk	329 mm
Genişlik	172 mm
Gövde yüksekliği	215 mm
Ağırlık	32.70kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

SPS120-12

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG SPS120-12
Seri	SPS
Akü teknolojisi	VRLA AGM
Gerilim	12V
Kapasite (C20)	120Ah
Kapasite (C10)	114Ah
Kapasite (C5)	102Ah
Uzunluk	407 mm
Genişlik	173 mm
Gövde yüksekliği	210 mm
Ağırlık	39.50kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

SPS160-12

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG SPS160-12
Seri	SPS
Akü teknolojisi	VRLA AGM
Gerilim	12V
Kapasite (C20)	160Ah
Kapasite (C10)	152Ah
Kapasite (C5)	136Ah
Uzunluk	483 mm
Genişlik	171 mm
Gövde yüksekliği	240 mm
Ağırlık	51.20kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

SPS200-12

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG SPS200-12
Seri	SPS
Akü teknolojisi	VRLA AGM
Gerilim	12V
Kapasite (C20)	200Ah
Kapasite (C10)	190Ah
Kapasite (C5)	170Ah
Uzunluk	522 mm
Genişlik	202 mm
Gövde yüksekliği	216 mm
Ağırlık	61.50kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

SPS230-12

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG SPS230-12
Seri	SPS
Akü teknolojisi	VRLA AGM
Gerilim	12V
Kapasite (C20)	230Ah
Kapasite (C10)	218.50Ah
Kapasite (C5)	195.50Ah
Uzunluk	522 mm
Genişlik	240 mm
Gövde yüksekliği	216 mm
Ağırlık	72.50kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

ES12-12

Temizlik ve Çekiş Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG ES12-12
Seri	ES
Akü teknolojisi	VRLA AGM Deep-Cycle
Gerilim	12V
Kapasite (C20)	12Ah
Kapasite (C2)	10Ah
Uzunluk	151 mm
Genişlik	98 mm
Gövde yüksekliği	94 mm
Ağırlık	4.30kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

ES20-12

Temizlik ve Çekiş Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG ES20-12
Seri	ES
Akü teknolojisi	VRLA AGM Deep-Cycle
Gerilim	12V
Kapasite (C20)	20Ah
Kapasite (C2)	15Ah
Uzunluk	181 mm
Genişlik	76 mm
Gövde yüksekliği	166 mm
Ağırlık	6.45kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

ES24-12

Temizlik ve Çekiş Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG ES24-12
Seri	ES
Akü teknolojisi	VRLA AGM Deep-Cycle
Gerilim	12V
Kapasite (C20)	24Ah
Kapasite (C2)	20Ah
Uzunluk	183 mm
Genişlik	77 mm
Gövde yüksekliği	170 mm
Ağırlık	7.35kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

ES50-12

Temizlik ve Çekiş Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG ES50-12
Seri	ES
Akü teknolojisi	VRLA AGM Deep-Cycle
Gerilim	12V
Kapasite (C20)	50Ah
Kapasite (C2)	29Ah
Uzunluk	197 mm
Genişlik	165 mm
Gövde yüksekliği	171 mm
Ağırlık	16.5kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

ES80-12

Temizlik ve Çekiş Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG ES80-12
Seri	ES
Akü teknolojisi	VRLA AGM Deep-Cycle
Gerilim	12V
Kapasite (C20)	80Ah
Kapasite (C2)	64Ah
Uzunluk	260 mm
Genişlik	76 mm
Gövde yüksekliği	215 mm
Ağırlık	25.5kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

EG170-8

Temizlik ve Çekiş Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG EG170-8
Seri	EG
Akü teknolojisi	SULU Deep Cycle
Gerilim	8V
Kapasite (C20)	170Ah
Kapasite (C5)	145Ah
Uzunluk	260 mm
Genişlik	181 mm
Gövde yüksekliği	275 mm
Ağırlık	30.20kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

EG225-6

Temizlik ve Çekiş Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG EG225-6
Seri	EG
Akü teknolojisi	SULU Deep Cycle
Gerilim	6V
Kapasite (C20)	225Ah
Kapasite (C5)	185Ah
Uzunluk	260 mm
Genişlik	181 mm
Gövde yüksekliği	275 mm
Ağırlık	30.00kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

EP7-12

Temizlik ve Çekiş Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG EP7-12
Seri	EP
Akü teknolojisi	VRLA AGM Deep-Cycle
Gerilim	12V
Kapasite (C20)	7Ah
Uzunluk	151 mm
Genişlik	62 mm
Gövde yüksekliği	93 mm
Ağırlık	2.60kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

EP12-12

Temizlik ve Çekiş Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG EP12-12
Seri	EP
Akü teknolojisi	VRLA AGM Deep-Cycle
Gerilim	12V
Kapasite (C20)	12Ah
Uzunluk	151 mm
Genişlik	98 mm
Gövde yüksekliği	94 mm
Ağırlık	4.20kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

EP17-12

Temizlik ve Çekiş Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG EP17-12
Seri	EP
Akü teknolojisi	VRLA AGM Deep-Cycle
Gerilim	12V
Kapasite (C20)	17Ah
Uzunluk	181 mm
Genişlik	76 mm
Gövde yüksekliği	166 mm
Ağırlık	6.20kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

EP26-12

Temizlik ve Çekiş Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG EP26-12
Seri	EP
Akü teknolojisi	VRLA AGM Deep-Cycle
Gerilim	12V
Kapasite (C20)	26Ah
Uzunluk	175 mm
Genişlik	166 mm
Gövde yüksekliği	125 mm
Ağırlık	9.60kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

EP28-12

Temizlik ve Çekiş Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG EP28-12
Seri	EP
Akü teknolojisi	VRLA AGM Deep-Cycle
Gerilim	12V
Kapasite (C20)	28Ah
Uzunluk	175 mm
Genişlik	166 mm
Gövde yüksekliği	125 mm
Ağırlık	9.70kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

EP33-12

Temizlik ve Çekiş Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG EP33-12
Seri	EP
Akü teknolojisi	VRLA AGM Deep-Cycle
Gerilim	12V
Kapasite (C20)	33Ah
Uzunluk	195 mm
Genişlik	129 mm
Gövde yüksekliği	179 mm
Ağırlık	11.50kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

EP40-12

Temizlik ve Çekiş Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG EP40-12
Seri	EP
Akü teknolojisi	VRLA AGM Deep-Cycle
Gerilim	12V
Kapasite (C20)	40Ah
Uzunluk	197 mm
Genişlik	165 mm
Gövde yüksekliği	171 mm
Ağırlık	14.60kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

EP65-12

Temizlik ve Çekiş Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG EP65-12
Seri	EP
Akü teknolojisi	VRLA AGM Deep-Cycle
Gerilim	12V
Kapasite (C20)	65Ah
Uzunluk	350 mm
Genişlik	166 mm
Gövde yüksekliği	174 mm
Ağırlık	25.00kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

EP80-12

Temizlik ve Çekiş Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG EP80-12
Seri	EP
Akü teknolojisi	VRLA AGM Deep-Cycle
Gerilim	12V
Kapasite (C20)	80Ah
Uzunluk	329 mm
Genişlik	172 mm
Gövde yüksekliği	238 mm
Ağırlık	31.20kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

EP100-12

Temizlik ve Çekiş Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG EP100-12
Seri	EP
Akü teknolojisi	VRLA AGM Deep-Cycle
Gerilim	12V
Kapasite (C20)	100Ah
Uzunluk	407 mm
Genişlik	173 mm
Gövde yüksekliği	239 mm
Ağırlık	40.00kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

EVP7-12

UPS ve Veri Merkezi Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG EVP7-12
Seri	EVP
Akü teknolojisi	VRLA AGM Deep-Cycle
Gerilim	12V
Kapasite (C20)	7Ah
Uzunluk	151 mm
Genişlik	65 mm
Gövde yüksekliği	94 mm
Ağırlık	2,75 kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

EVP12-12

UPS ve Veri Merkezi Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG EVP12-12
Seri	EVP
Akü teknolojisi	VRLA AGM Deep-Cycle
Gerilim	12V
Kapasite (C20)	12Ah
Uzunluk	151 mm
Genişlik	98 mm
Gövde yüksekliği	94 mm
Ağırlık	4.20 kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

EVP20-12

UPS ve Veri Merkezi Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG EVP20-12
Seri	EVP
Akü teknolojisi	VRLA AGM Deep-Cycle
Gerilim	12V
Kapasite (C20)	20Ah
Uzunluk	181 mm
Genişlik	76 mm
Gövde yüksekliği	166 mm
Ağırlık	6,60 kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

EVP26-12

UPS ve Veri Merkezi Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG EVP26-12
Seri	EVP
Akü teknolojisi	VRLA AGM Deep-Cycle
Gerilim	12V
Kapasite (C20)	26Ah
Uzunluk	175 mm
Genişlik	166 mm
Gövde yüksekliği	125 mm
Ağırlık	10.00kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

EVP35-12

UPS ve Veri Merkezi Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG EVP35-12
Seri	EVP
Akü teknolojisi	VRLA AGM Deep-Cycle
Gerilim	12V
Kapasite (C20)	35Ah
Uzunluk	195 mm
Genişlik	129 mm
Gövde yüksekliği	155 mm
Ağırlık	12,50 kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

EVP44-12

UPS ve Veri Merkezi Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG EVP44-12
Seri	EVP
Akü teknolojisi	VRLA AGM Deep-Cycle
Gerilim	12V
Kapasite (C20)	44Ah
Uzunluk	197 mm
Genişlik	165 mm
Gövde yüksekliği	171 mm
Ağırlık	15,50 kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

EVP70-12

UPS ve Veri Merkezi Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG EVP70-12
Seri	EVP
Akü teknolojisi	VRLA AGM Deep-Cycle
Gerilim	12V
Kapasite (C20)	70Ah
Uzunluk	350 mm
Genişlik	166 mm
Gövde yüksekliği	174 mm
Ağırlık	25.00kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

FTS100-12

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG FTS100-12
Seri	FTS
Akü teknolojisi	VRLA AGM
Gerilim	12V
Kapasite (C10)	102Ah
Kapasite (C8)	100Ah
Kapasite (C1)	66Ah
Uzunluk	394 mm
Genişlik	110 mm
Gövde yüksekliği	272 mm
Ağırlık	36.80kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

FTS100-12

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG FTS100-12
Seri	FTS
Akü teknolojisi	VRLA AGM
Gerilim	12V
Kapasite (C10)	102Ah
Kapasite (C8)	100Ah
Kapasite (C1)	66Ah
Uzunluk	394 mm
Genişlik	110 mm
Gövde yüksekliği	287 mm
Ağırlık	36.80kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

FTS110-12

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG FTS110-12
Seri	FTS
Akü teknolojisi	VRLA AGM
Gerilim	12V
Kapasite (C10)	112Ah
Kapasite (C8)	110Ah
Kapasite (C1)	72.9Ah
Uzunluk	560 mm
Genişlik	125 mm
Gövde yüksekliği	207.6 mm
Ağırlık	41.10kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

FTS125-12

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG FTS125-12
Seri	FTS
Akü teknolojisi	VRLA AGM
Gerilim	12V
Kapasite (C10)	127.5Ah
Kapasite (C8)	125Ah
Kapasite (C1)	82.5Ah
Uzunluk	560 mm
Genişlik	125 mm
Gövde yüksekliği	232.6 mm
Ağırlık	46.40kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

FTS155-12

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG FTS155-12
Seri	FTS
Akü teknolojisi	VRLA AGM
Gerilim	12V
Kapasite (C10)	159Ah
Kapasite (C8)	155Ah
Kapasite (C1)	102.1Ah
Uzunluk	560 mm
Genişlik	125 mm
Gövde yüksekliği	277 mm
Ağırlık	55.40kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

FTS155-12

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG FTS155-12
Seri	FTS
Akü teknolojisi	VRLA AGM
Gerilim	12V
Kapasite (C10)	159Ah
Kapasite (C8)	155Ah
Kapasite (C1)	102.1Ah
Uzunluk	560 mm
Genişlik	125 mm
Gövde yüksekliği	290 mm
Ağırlık	55.40kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

FTH100-12FR

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG FTH100-12FR
Seri	FTH
Akü teknolojisi	VRLA AGM
Gerilim	12V
Kapasite (C10)	100Ah
Uzunluk	394 mm
Genişlik	110 mm
Gövde yüksekliği	285 mm
Ağırlık	35.40kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

FTH150-12FR

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG FTH150-12FR
Seri	FTH
Akü teknolojisi	VRLA AGM
Gerilim	12V
Kapasite (C10)	150Ah
Uzunluk	560 mm
Genişlik	125 mm
Gövde yüksekliği	290 mm
Ağırlık	53.50kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

HRL5.5-12

UPS ve Veri Merkezi Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG HRL5.5-12
Seri	HRL
Akü teknolojisi	VRLA AGM High Rate
Gerilim	12V
Kapasite (C10)	5Ah
Uzunluk	90 mm
Genişlik	70 mm
Gövde yüksekliği	102 mm
Ağırlık	1.80kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

HRL5.8-12

UPS ve Veri Merkezi Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG HRL5.8-12
Seri	HRL
Akü teknolojisi	VRLA AGM High Rate
Gerilim	12V
Kapasite (C10)	5.30Ah
Uzunluk	90 mm
Genişlik	70 mm
Gövde yüksekliği	102 mm
Ağırlık	1.88kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

HRL8-12

UPS ve Veri Merkezi Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG HRL8-12
Seri	HRL
Akü teknolojisi	VRLA AGM High Rate
Gerilim	12V
Kapasite (C10)	7Ah
Uzunluk	151 mm
Genişlik	65 mm
Gövde yüksekliği	94 mm
Ağırlık	2.60kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

HRL9-12

UPS ve Veri Merkezi Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG HRL9-12
Seri	HRL
Akü teknolojisi	VRLA AGM High Rate
Gerilim	12V
Kapasite (C10)	8Ah
Uzunluk	151 mm
Genişlik	65 mm
Gövde yüksekliği	94 mm
Ağırlık	2.75kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

HRL15-12

UPS ve Veri Merkezi Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG HRL15-12
Seri	HRL
Akü teknolojisi	VRLA AGM High Rate
Gerilim	12V
Kapasite (C10)	13Ah
Uzunluk	151 mm
Genişlik	98 mm
Gövde yüksekliği	94 mm
Ağırlık	4.20kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

HRL22-12

UPS ve Veri Merkezi Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG HRL22-12
Seri	HRL
Akü teknolojisi	VRLA AGM High Rate
Gerilim	12V
Kapasite (C10)	20Ah
Uzunluk	181 mm
Genişlik	76 mm
Gövde yüksekliği	166 mm
Ağırlık	6.50kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

HRL33-12

UPS ve Veri Merkezi Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG HRL33-12
Seri	HRL
Akü teknolojisi	VRLA AGM High Rate
Gerilim	12V
Kapasite (C10)	31Ah
Uzunluk	175 mm
Genişlik	166 mm
Gövde yüksekliği	123 mm
Ağırlık	10.00kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

HRL50-12

UPS ve Veri Merkezi Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG HRL50-12
Seri	HRL
Akü teknolojisi	VRLA AGM High Rate
Gerilim	12V
Kapasite (C10)	48Ah
Uzunluk	197 mm
Genişlik	165 mm
Gövde yüksekliği	171 mm
Ağırlık	15.30kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

HRL75-12

UPS ve Veri Merkezi Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG HRL75-12
Seri	HRL
Akü teknolojisi	VRLA AGM High Rate
Gerilim	12V
Kapasite (C10)	73Ah
Uzunluk	350 mm
Genişlik	166 mm
Gövde yüksekliği	174 mm
Ağırlık	24.75kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

HRL215-13

UPS ve Veri Merkezi Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG HRL215-13
Seri	HRL
Akü teknolojisi	VRLA AGM High Rate
Gerilim	12V
Kapasite (C10)	205Ah
Uzunluk	522 mm
Genişlik	202 mm
Gövde yüksekliği	221.5 mm
Ağırlık	66.00kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

HRL1234W

UPS ve Veri Merkezi Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG HRL1234W
Seri	HRL
Akü teknolojisi	VRLA AGM High Rate
Gerilim	12V
Kapasite (C10)	7Ah
Uzunluk	151 mm
Genişlik	65 mm
Gövde yüksekliği	100 mm
Ağırlık	2.73kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

HR9-6

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG HR9-6
Seri	HR
Akü teknolojisi	VRLA AGM High Rate
Gerilim	6V
15 dk W/Hücre	36 W/hücre
Kapasite (C10)	8Ah
Uzunluk	151 mm
Genişlik	34 mm
Gövde yüksekliği	94 mm
Ağırlık	1.40kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

HR4-12

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG HR4-12
Seri	HR
Akü teknolojisi	VRLA AGM High Rate
Gerilim	12V
15 dk W/Hücre	16 W/hücre
Kapasite (C10)	3.5Ah
Uzunluk	134 mm
Genişlik	67 mm
Gövde yüksekliği	60 mm
Ağırlık	1.40kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

HR5.5-12

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG HR5.5-12
Seri	HR
Akü teknolojisi	VRLA AGM High Rate
Gerilim	12V
15 dk W/Hücre	22 W/hücre
Kapasite (C10)	5Ah
Uzunluk	90 mm
Genişlik	70 mm
Gövde yüksekliği	102 mm
Ağırlık	1.80kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

HR5.8-12

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG HR5.8-12
Seri	HR
Akü teknolojisi	VRLA AGM High Rate
Gerilim	12V
15 dk W/Hücre	23 W/hücre
Kapasite (C10)	5.3Ah
Uzunluk	90 mm
Genişlik	70 mm
Gövde yüksekliği	102 mm
Ağırlık	1.88kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

HR6-12

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG HR6-12
Seri	HR
Akü teknolojisi	VRLA AGM High Rate
Gerilim	12V
15 dk W/Hücre	24 W/hücre
Kapasite (C10)	5.5Ah
Uzunluk	151 mm
Genişlik	51 mm
Gövde yüksekliği	94 mm
Ağırlık	2.10kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

HR8-12

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG HR8-12
Seri	HR
Akü teknolojisi	VRLA AGM High Rate
Gerilim	12V
15 dk W/Hücre	32 W/hücre
Kapasite (C10)	7Ah
Uzunluk	151 mm
Genişlik	65 mm
Gövde yüksekliği	94 mm
Ağırlık	2.60kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

HR9-12

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG HR9-12
Seri	HR
Akü teknolojisi	VRLA AGM High Rate
Gerilim	12V
15 dk W/Hücre	36 W/hücre
Kapasite (C10)	8Ah
Uzunluk	151 mm
Genişlik	65 mm
Gövde yüksekliği	94 mm
Ağırlık	2.75kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

HR15-12

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG HR15-12
Seri	HR
Akü teknolojisi	VRLA AGM High Rate
Gerilim	12V
15 dk W/Hücre	60 W/hücre
Kapasite (C10)	20Ah
Uzunluk	151 mm
Genişlik	98 mm
Gövde yüksekliği	94 mm
Ağırlık	4.20kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

HR22-12

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG HR22-12
Seri	HR
Akü teknolojisi	VRLA AGM High Rate
Gerilim	12V
15 dk W/Hücre	88 W/hücre
Kapasite (C10)	31Ah
Uzunluk	181 mm
Genişlik	76 mm
Gövde yüksekliği	166 mm
Ağırlık	6.50kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

HR33-12

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG HR33-12
Seri	HR
Akü teknolojisi	VRLA AGM High Rate
Gerilim	12V
15 dk W/Hücre	132 W/hücre
Kapasite (C10)	38Ah
Uzunluk	175 mm
Genişlik	166 mm
Gövde yüksekliği	125 mm
Ağırlık	10.00kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

HR40-12 Standart Tip

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG HR40-12 Standart Tip
Seri	HR
Akü teknolojisi	VRLA AGM High Rate
Gerilim	12V
15 dk W/Hücre	160 W/hücre
Kapasite (C10)	38Ah
Uzunluk	195 mm
Genişlik	129 mm
Gövde yüksekliği	155 mm
Ağırlık	12.10kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

HR50-12

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG HR50-12
Seri	HR
Akü teknolojisi	VRLA AGM High Rate
Gerilim	12V
15 dk W/Hücre	200 W/hücre
Kapasite (C10)	48Ah
Uzunluk	197 mm
Genişlik	165 mm
Gövde yüksekliği	171 mm
Ağırlık	15.30kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

HR75-12

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG HR75-12
Seri	HR
Akü teknolojisi	VRLA AGM High Rate
Gerilim	12V
15 dk W/Hücre	300 W/hücre
Kapasite (C10)	73Ah
Uzunluk	350 mm
Genişlik	166 mm
Gövde yüksekliği	174 mm
Ağırlık	24.75kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

MPL55-12

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG MPL55-12
Seri	MPL
Akü teknolojisi	VRLA AGM High Rate
Gerilim	12V
15 dk W/Hücre 1.75 VpC	220 W/hücre
Kapasite (C20)	55 Ah
Uzunluk	228 mm
Genişlik	139 mm
Gövde yüksekliği	200 mm
Ağırlık	17.80kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

MPL80-12

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG MPL80-12
Seri	MPL
Akü teknolojisi	VRLA AGM High Rate
Gerilim	12V
15 dk W/Hücre 1.75 VpC	320 W/hücre
Kapasite (C20)	80 Ah
Uzunluk	261 mm
Genişlik	173 mm
Gövde yüksekliği	200 mm
Ağırlık	26.00.kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

MPL88-12

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG MPL88-12
Seri	MPL
Akü teknolojisi	VRLA AGM High Rate
Gerilim	12V
15 dk W/Hücre 1.75 VpC	360 W/hücre
Kapasite (C20)	88 Ah
Uzunluk	261 mm
Genişlik	173 mm
Gövde yüksekliği	200 mm
Ağırlık	26.40kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

MPL90-12

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG MPL90-12
Seri	MPL
Akü teknolojisi	VRLA AGM High Rate
Gerilim	12V
15 dk W/Hücre 1.75 VpC	360 W/hücre
Kapasite (C20)	90 Ah
Uzunluk	306 mm
Genişlik	173 mm
Gövde yüksekliği	200 mm
Ağırlık	29.80kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

MPL100-12

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG MPL100-12
Seri	MPL
Akü teknolojisi	VRLA AGM High Rate
Gerilim	12V
15 dk W/Hücre 1.75 VpC	400 W/hücre
Kapasite (C20)	100 Ah
Uzunluk	306 mm
Genişlik	173 mm
Gövde yüksekliği	200 mm
Ağırlık	30.20kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

MPL110-12

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG MPL110-12
Seri	MPL
Akü teknolojisi	VRLA AGM High Rate
Gerilim	12V
15 dk W/Hücre 1.75 VpC	440 W/hücre
Kapasite (C20)	110 Ah
Uzunluk	330 mm
Genişlik	173 mm
Gövde yüksekliği	212 mm
Ağırlık	34.30kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

MPL120-12

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG MPL120-12
Seri	MPL
Akü teknolojisi	VRLA AGM High Rate
Gerilim	12V
15 dk W/Hücre 1.75 VpC	447 W/hücre
Kapasite (C20)	120 Ah
Uzunluk	330 mm
Genişlik	173 mm
Gövde yüksekliği	212 mm
Ağırlık	35.80kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

MPL135-12

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG MPL135-12
Seri	MPL
Akü teknolojisi	VRLA AGM High Rate
Gerilim	12V
15 dk W/Hücre 1.75 VpC	540 W/hücre
Kapasite (C20)	135 Ah
Uzunluk	344 mm
Genişlik	173 mm
Gövde yüksekliği	270.5 mm
Ağırlık	41.10kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

MPL155-12

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG MPL155-12
Seri	MPL
Akü teknolojisi	VRLA AGM High Rate
Gerilim	12V
15 dk W/Hücre 1.75 VpC	620 W/hücre
Kapasite (C20)	155 Ah
Uzunluk	344 mm
Genişlik	173 mm
Gövde yüksekliği	270.5 mm
Ağırlık	45.50kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

MSS-200

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG MSS-200
Seri	MSS
Akü teknolojisi	VRLA AGM
Gerilim	2V
Kapasite (C10)	200Ah
Kapasite (C3)	150Ah
Kapasite (C1)	110Ah
Uzunluk	173 mm
Genişlik	111 mm
Gövde yüksekliği	329 mm
Ağırlık	16.00kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

MSS-300

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG MSS-300
Seri	MSS
Akü teknolojisi	VRLA AGM
Gerilim	2V
Kapasite (C10)	300Ah
Kapasite (C3)	225Ah
Kapasite (C1)	165Ah
Uzunluk	171 mm
Genişlik	151 mm
Gövde yüksekliği	330 mm
Ağırlık	21.20kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

MSS-400

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG MSS-400
Seri	MSS
Akü teknolojisi	VRLA AGM
Gerilim	2V
Kapasite (C10)	400Ah
Kapasite (C3)	300Ah
Kapasite (C1)	220Ah
Uzunluk	211 mm
Genişlik	176 mm
Gövde yüksekliği	329 mm
Ağırlık	31.50kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

MSS-500

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG MSS-500
Seri	MSS
Akü teknolojisi	VRLA AGM
Gerilim	2V
Kapasite (C10)	500Ah
Kapasite (C3)	375Ah
Kapasite (C1)	275Ah
Uzunluk	241 mm
Genişlik	172 mm
Gövde yüksekliği	331 mm
Ağırlık	36.00kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

MSS-600

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG MSS-600
Seri	MSS
Akü teknolojisi	VRLA AGM
Gerilim	2V
Kapasite (C10)	600Ah
Kapasite (C3)	450Ah
Kapasite (C1)	330Ah
Uzunluk	301 mm
Genişlik	175 mm
Gövde yüksekliği	331 mm
Ağırlık	46.00kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

MSS-800

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG MSS-800
Seri	MSS
Akü teknolojisi	VRLA AGM
Gerilim	2V
Kapasite (C10)	800Ah
Kapasite (C3)	600Ah
Kapasite (C1)	440Ah
Uzunluk	410 mm
Genişlik	175 mm
Gövde yüksekliği	330 mm
Ağırlık	63.00kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

MSS-1000

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG MSS-1000
Seri	MSS
Akü teknolojisi	VRLA AGM
Gerilim	2V
Kapasite (C10)	1000Ah
Kapasite (C3)	750Ah
Kapasite (C1)	550Ah
Uzunluk	475 mm
Genişlik	175 mm
Gövde yüksekliği	328 mm
Ağırlık	72.00kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

MSS-1500

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG MSS-1500
Seri	MSS
Akü teknolojisi	VRLA AGM
Gerilim	2V
Kapasite (C10)	1500Ah
Kapasite (C3)	1125Ah
Kapasite (C1)	825Ah
Uzunluk	400 mm
Genişlik	350 mm
Gövde yüksekliği	341 mm
Ağırlık	128.0kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

MSS-2000

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG MSS-2000
Seri	MSS
Akü teknolojisi	VRLA AGM
Gerilim	2V
Kapasite (C10)	2000Ah
Kapasite (C3)	1500Ah
Kapasite (C1)	1100Ah
Uzunluk	490 mm
Genişlik	350 mm
Gövde yüksekliği	343 mm
Ağırlık	153.0kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

MSS-3000

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG MSS-3000
Seri	MSS
Akü teknolojisi	VRLA AGM
Gerilim	2V
Kapasite (C10)	3000Ah
Kapasite (C3)	2250Ah
Kapasite (C1)	1650Ah
Uzunluk	710 mm
Genişlik	353 mm
Gövde yüksekliği	341 mm
Ağırlık	215.0kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

MSU-200

UPS ve Veri Merkezi Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG MSU-200
Seri	MSU
Akü teknolojisi	VRLA AGM
Gerilim	2V
Kapasite (C10)	200Ah
Uzunluk	173 mm
Genişlik	111 mm
Gövde yüksekliği	329 mm
Ağırlık	13.5kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

MSU-300

UPS ve Veri Merkezi Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG MSU-300
Seri	MSU
Akü teknolojisi	VRLA AGM
Gerilim	2V
Kapasite (C10)	300Ah
Uzunluk	171 mm
Genişlik	151 mm
Gövde yüksekliği	330 mm
Ağırlık	1.90kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

MSU-400

UPS ve Veri Merkezi Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG MSU-400
Seri	MSU
Akü teknolojisi	VRLA AGM
Gerilim	2V
Kapasite (C10)	400Ah
Uzunluk	174 mm
Genişlik	174 mm
Gövde yüksekliği	330 mm
Ağırlık	24.5kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

MSU-500

UPS ve Veri Merkezi Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG MSU-500
Seri	MSU
Akü teknolojisi	VRLA AGM
Gerilim	2V
Kapasite (C10)	500Ah
Uzunluk	211 mm
Genişlik	176 mm
Gövde yüksekliği	329 mm
Ağırlık	30.8kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

MSU-600

UPS ve Veri Merkezi Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG MSU-600
Seri	MSU
Akü teknolojisi	VRLA AGM
Gerilim	2V
Kapasite (C10)	600Ah
Uzunluk	241 mm
Genişlik	172 mm
Gövde yüksekliği	331 mm
Ağırlık	36.3kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

MSU-800

UPS ve Veri Merkezi Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG MSU-800
Seri	MSU
Akü teknolojisi	VRLA AGM
Gerilim	2V
Kapasite (C10)	800Ah
Uzunluk	301 mm
Genişlik	175 mm
Gövde yüksekliği	331 mm
Ağırlık	45.0kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

MSU-1000

UPS ve Veri Merkezi Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG MSU-1000
Seri	MSU
Akü teknolojisi	VRLA AGM
Gerilim	2V
Kapasite (C10)	1000Ah
Uzunluk	410 mm
Genişlik	175 mm
Gövde yüksekliği	330 mm
Ağırlık	60.5kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

MSU-1200

UPS ve Veri Merkezi Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG MSU-1200
Seri	MSU
Akü teknolojisi	VRLA AGM
Gerilim	2V
Kapasite (C10)	1200Ah
Uzunluk	475 mm
Genişlik	175 mm
Gövde yüksekliği	328 mm
Ağırlık	71.5kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

MSU-2000

UPS ve Veri Merkezi Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG MSU-2000
Seri	MSU
Akü teknolojisi	VRLA AGM
Gerilim	2V
Kapasite (C10)	2000Ah
Uzunluk	400 mm
Genişlik	350 mm
Gövde yüksekliği	341 mm
Ağırlık	117.0kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

MSU-3000

UPS ve Veri Merkezi Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG MSU-3000
Seri	MSU
Akü teknolojisi	VRLA AGM
Gerilim	2V
Kapasite (C10)	3000Ah
Uzunluk	710 mm
Genişlik	353 mm
Gövde yüksekliği	341 mm
Ağırlık	190.0kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

OPzV100-12

UPS ve Veri Merkezi Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG OPzV100-12
Seri	OPzV
Akü teknolojisi	OPzV
Gerilim	12V
Kapasite (C10)	100Ah
Uzunluk	483 mm
Genişlik	171 mm
Gövde yüksekliği	240 mm
Ağırlık	47.32kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

OPzV200-2

UPS ve Veri Merkezi Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG OPzV200-2
Seri	OPzV
Akü teknolojisi	OPzV
Gerilim	2V
Kapasite (C10)	200Ah
Uzunluk	206 mm
Genişlik	103 mm
Gövde yüksekliği	350 mm
Ağırlık	17.40kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

OPzV300-2

UPS ve Veri Merkezi Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG OPzV300-2
Seri	OPzV
Akü teknolojisi	OPzV
Gerilim	2V
Kapasite (C10)	300 Ah
Uzunluk	206 mm
Genişlik	145 mm
Gövde yüksekliği	350 mm
Ağırlık	26.50kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

OPzV600-2

UPS ve Veri Merkezi Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG OPzV600-2
Seri	OPzV
Akü teknolojisi	OPzV
Gerilim	2V
Kapasite (C10)	600Ah
Uzunluk	206 mm
Genişlik	145 mm
Gövde yüksekliği	646 mm
Ağırlık	48.00kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

OPzV800-2

UPS ve Veri Merkezi Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG OPzV800-2
Seri	OPzV
Akü teknolojisi	OPzV
Gerilim	2V
Kapasite (C10)	800Ah
Uzunluk	191 mm
Genişlik	210 mm
Gövde yüksekliği	645 mm
Ağırlık	64.50kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

OPzV1000-2

UPS ve Veri Merkezi Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG OPzV1000-2
Seri	OPzV
Akü teknolojisi	OPzV
Gerilim	2V
Kapasite (C10)	1000Ah
Uzunluk	233 mm
Genişlik	210 mm
Gövde yüksekliği	646 mm
Ağırlık	80.00kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

OPzV1500-2

UPS ve Veri Merkezi Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG OPzV1500-2
Seri	OPzV
Akü teknolojisi	OPzV
Gerilim	2V
Kapasite (C10)	1500Ah
Uzunluk	275 mm
Genişlik	210 mm
Gövde yüksekliği	796 mm
Ağırlık	115.00kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

OPzV2500-2

UPS ve Veri Merkezi Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG OPzV2500-2
Seri	OPzV
Akü teknolojisi	OPzV
Gerilim	2V
Kapasite (C10)	2500Ah
Uzunluk	487 mm
Genişlik	212 mm
Gövde yüksekliği	782 mm
Ağırlık	194.00kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

SHR3.6-12

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG SHR3.6-12
Seri	SHR
Akü teknolojisi	VRLA AGM High Rate
Gerilim	12V
15 dk W/Hücre	13 W/hücre
Uzunluk	102 mm
Genişlik	48 mm
Gövde yüksekliği	65.5 mm
Ağırlık	0.930kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

SHR7-12

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG SHR7-12
Seri	SHR
Akü teknolojisi	VRLA AGM High Rate
Gerilim	12V
15 dk W/Hücre	27 W/hücre
Uzunluk	90 mm
Genişlik	70 mm
Gövde yüksekliği	102 mm
Ağırlık	1.840kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

SHR7.5-12

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG SHR7.5-12
Seri	SHR
Akü teknolojisi	VRLA AGM High Rate
Gerilim	12V
15 dk W/Hücre	30 W/hücre
Uzunluk	151 mm
Genişlik	51 mm
Gövde yüksekliği	94 mm
Ağırlık	2.050kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

SHR10-6

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG SHR10-6
Seri	SHR
Akü teknolojisi	VRLA AGM High Rate
Gerilim	6V
15 dk W/Hücre	40 W/hücre
Uzunluk	151 mm
Genişlik	34 mm
Gövde yüksekliği	94 mm
Ağırlık	1.410kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim

STAY STRONG

NETWORK AKÜ / TEKNİK BİLGİ FORMU

SHR10-12

Telekom Aküleri



Seri görseli • Modelin gövde ve terminal yapısı farklılık gösterebilir.

Model	STAY STRONG SHR10-12
Seri	SHR
Akü teknolojisi	VRLA AGM High Rate
Gerilim	12V
15 dk W/Hücre	40 W/hücre
Uzunluk	151 mm
Genişlik	65 mm
Gövde yüksekliği	94 mm
Ağırlık	2.700kg

Doğru ürün seçimi

Sistem gerilimi, kapasite, gövde ölçüleri ve terminal bağlantısını birlikte kontrol edin.

Kapasite değerleri belirtilen deşarj süresine (C20, C10 vb.) göre karşılaştırılmalıdır.

Bağlantı dahil toplam yükseklik ve şarj ayarları için model uygunluğunu teyit edin.

Ürün seçimi ve teklif

ucuzaku.net/iletisim