



**TÜBİTAK
BURSA TEST VE ANALİZ LABORATUVARI
MÜDÜRLÜĞÜ**

AB-0494-T

GT20240607

10-24

Sayfa 1 / 2

DENEY RAPORU

Müşterinin Adı/Adresi : TİRİLYEDEN GIDA TAR. HAY. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. / Tirilye Mah. Tirilye
1. İskele Cad. No: 37 / Mudanya / BURSA

T/F: (532) 395-29-88 / /

İlgi Tarih/Sayı : 14/10/2024

Numune Tanımı : 1. ANNE BEBEK

Numune Kabul Tarihi : 14/10/2024

Numune Geliş Şekli: Elden

Rapor Sayfa Sayısı: 2

Açıklama : Numune alma işlemi ve numune tanımı müşteri tarafından yapılmıştır.

*Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren TÜBİTAK Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0494-T ile Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

*Deney metotları, sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde, %95 güven aralığında verilir) ve diğer bilgiler, bu raporun tamamlayıcı kısmı olan, takip eden sayfalarda verilmiştir.

*Bu rapor ve sonuçları, talepte bulunan müşteri tarafından reklam amacı ile kullanılamaz.

*Bu rapor bir bütün halinde verildiğinden, rapordan bölümler halinde alıntı yapılamaz ve rapor kopyalanıp çoğaltılamaz.

*TÜRKAK akreditasyon markasının kullanım izni sadece TÜBİTAK BUTAL' e aittir. Talepte bulunan müşteri tarafından farklı bir amaç için kullanılamaz.

*Numune bilgilerinin müşteri tarafından sağlandığı durumlarda, bu bilgilerden TÜBİTAK BUTAL sorumlu değildir.

*Numune alma işleminin müşteri tarafından gerçekleştirildiği durumlarda sonuçlar numunenin teslim alındığı hali için geçerlidir.

*Rapor kalite sertifikası niteliği taşımamaktadır, sonuçlar sadece deneyi yapılan numuneye aittir.

*Numune alma faaliyetinin müşteri tarafından yapıldığı durumlarda, ölçüm belirsizliğinde numune almadan kaynaklanan belirsizlik katkısı dâhil edilmemiştir.

*Raporda (A) işareti, deneyin TS EN ISO/IEC 17025 Akreditasyon kapsamında olduğunu, (D) işareti deneyin dışarıdan hizmet alımı yoluyla sağlandığını gösterir.

*İmzasız raporlar geçersizdir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

Yayımlandığı Tarih
15/10/2024

e-imza ile imzalanmıştır.

YİĞİT ŞAHİN
Laboratuvarlar Sorumlusu V.

e-imza ile imzalanmıştır.

SEDAT AKTAŞ
BUTAL Müdürü

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrakın doğrulanması için "https://butaloninetest.tubitak.gov.tr/butalOnline" adresinden "HW3345172:/4M" kodu ile erişebilirsiniz.

Deney Tarihi : 15.10.2024

Numune Tanımı : 1. ANNE BEBEK

Deney Adı	Birim	Deney Metodu	Deney Sonucu Ortalama $\pm u(k=2)$
Serbest Asitlik (Oleik asit cinsinden)	%	(A) TS EN ISO 660	0,27 $\pm$ 0,01
Toplam Polifenol Miktarı ¹ (Tyrosol eşdeğeri cinsinden)	mg/100g	COI/T.20/Doc.No29	28,1 $\pm$ 0,2

¹⁾ Deneyin belirsizliği, analiz sonucunun ortalamasının standart sapması olarak verilmiştir.



TÜBİTAK
BURSA TEST VE ANALİZ LABORATUVARI
MÜDÜRLÜĞÜ

AB-0494-T

GT20240641

11-24

Sayfa 1 / 2

DENEY RAPORU

Müşterinin Adı/Adresi : TİRİLYEDEN GIDA TAR. HAY. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. / Tirilye Mah. Tirilye
1. İskele Cad. No: 32 / Mudanya / BURSA

T/F: (532) 395-29-88 / /

İlgi Tarih/Sayı : 01/11/2024

Numune Tanımı : İPSANA ERKEN HASAT

Numune Kabul Tarihi : 04/11/2024

Numune Geliş Şekli: Elden

Rapor Sayfa Sayısı: 2

Açıklama : Numune alma işlemi ve numune tanımı müşteri tarafından yapılmıştır.

*Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren TÜBİTAK Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0494-T ile Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

*Deney metotları, sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde, %95 güven aralığında verilir) ve diğer bilgiler, bu raporun tamamlayıcı kısmı olan, takip eden sayfalarda verilmiştir.

*Bu rapor ve sonuçları, talepte bulunan müşteri tarafından reklam amacı ile kullanılamaz.

*Bu rapor bir bütün halinde verildiğinden, rapordan bölümler halinde alıntı yapılamaz ve rapor kopyalanıp çoğaltılamaz.

*TÜRKAK akreditasyon markasının kullanım izni sadece TÜBİTAK BUTAL' e aittir. Talepte bulunan müşteri tarafından farklı bir amaç için kullanılamaz.

*Numune bilgilerinin müşteri tarafından sağlandığı durumlarda, bu bilgilerden TÜBİTAK BUTAL sorumlu değildir.

*Numune alma işleminin müşteri tarafından gerçekleştirildiği durumlarda sonuçlar numunenin teslim alındığı hali için geçerlidir.

*Rapor kalite sertifikası niteliği taşımamaktadır, sonuçlar sadece deneyi yapılan numuneye aittir.

*Numune alma faaliyetinin müşteri tarafından yapıldığı durumlarda, ölçüm belirsizliğinde numune almadan kaynaklanan belirsizlik katkısı dâhil edilmemiştir.

*Raporda (A) işareti, deneyin TS EN ISO/IEC 17025 Akreditasyon kapsamında olduğunu, (D) işareti deneyin dışarıdan hizmet alımı yoluyla sağlandığını gösterir.

*İmzasız raporlar geçersizdir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

Yayımlandığı Tarih
04/11/2024

e-imza ile imzalanmıştır.

YİĞİT ŞAHİN
Laboratuvarlar Sorumlusu V.

e-imza ile imzalanmıştır.

SEDAT AKTAŞ
BUTAL Müdürü

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrakın doğrulanması için "<https://butalonline.tubitak.gov.tr/butalOnline>" adresinden "HW33451864/2K" kodu ile erişebilirsiniz.

Deney Tarihi : 04.11.2024
Numune Tanımı : İPSANA ERKEN HASAT

Deney Adı	Birim	Deney Metodu	Deney Sonucu Ortalama $\pm u$ (k=2)
Serbest Asitlik (Oleik asit cinsinden)	%	(A) TS EN ISO 660	0,47 $\pm$ 0,01



TÜBİTAK
BURSA TEST VE ANALİZ LABORATUVARI
MÜDÜRLÜĞÜ

AB-0494-T

GT20240609

10-24

Sayfa 1 / 2

DENEY RAPORU

Müşterinin Adı/Adresi : TİRİLYEDEN GIDA TAR. HAY. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. / Tirilye Mah. Tirilye
1. İskele Cad. No: 37 / Mudanya / BURSA

T/F: (532) 395-29-88 / /

İlgi Tarih/Sayı : 14/10/2024

Numune Tanımı : 3. ERKEN HASAT 2

Numune Kabul Tarihi : 14/10/2024

Numune Geliş Şekli: Elden

Rapor Sayfa Sayısı: 2

Açıklama : Numune alma işlemi ve numune tanımı müşteri tarafından yapılmıştır.

*Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren TÜBİTAK Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0494-T ile Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.
*Deney metotları, sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde, %95 güven aralığında verilir) ve diğer bilgiler, bu raporun tamamlayıcı kısmı olan, takip eden sayfalarda verilmiştir.
*Bu rapor ve sonuçları, talepte bulunan müşteri tarafından reklam amacı ile kullanılamaz.
*Bu rapor bir bütün halinde verildiğinden, rapordan bölümler halinde alıntı yapılamaz ve rapor kopyalanıp çoğaltılamaz.
*TÜRKAK akreditasyon markasının kullanım izni sadece TÜBİTAK BUTAL' e aittir. Talepte bulunan müşteri tarafından farklı bir amaç için kullanılamaz.
*Numune bilgilerinin müşteri tarafından sağlandığı durumlarda, bu bilgilerden TÜBİTAK BUTAL sorumlu değildir.
*Numune alma işleminin müşteri tarafından gerçekleştirildiği durumlarda sonuçlar numunenin teslim alındığı hali için geçerlidir.
*Rapor kalite sertifikası niteliği taşımamaktadır, sonuçlar sadece deneyi yapılan numuneye aittir.
*Numune alma faaliyetinin müşteri tarafından yapıldığı durumlarda, ölçüm belirsizliğinde numune almadan kaynaklanan belirsizlik katkısı dâhil edilmemiştir.
*Raporda (A) işareti, deneyin TS EN ISO/IEC 17025 Akreditasyon kapsamında olduğunu, (D) işareti deneyin dışarıdan hizmet alımı yoluyla sağlandığını gösterir.
*İmzasız raporlar geçersizdir.
Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

Yayımlandığı Tarih
15/10/2024

e-imza ile imzalanmıştır.

YİĞİT ŞAHİN
Laboratuvarlar Sorumlusu V.

e-imza ile imzalanmıştır.

SEDAT AKTAŞ
BUTAL Müdürü

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrakın doğrulanması için "https://butalonlinetest.tubitak.gov.tr/butalOnline" adresinden "HW3345171c/30" kodu ile erişebilirsiniz.

Deney Tarihi : 15.10.2024

Numune Tanımı : 3. ERKEN HASAT 2

Deney Adı	Birim	Deney Metodu	Deney Sonucu Ortalama $\pm u(k=2)$
Serbest Asitlik (Oleik asit cinsinden)	%	(A) TS EN ISO 660	0,56 $\pm$ 0,01
Toplam Polifenol Miktarı ¹ (Tyrosol eşdeğeri cinsinden)	mg/100g	COI/T.20/Doc.No29	19,2 $\pm$ 0,2

¹⁾ Deneyin belirsizliği, analiz sonucunun ortalamasının standart sapması olarak verilmiştir.



**TÜBİTAK
BURSA TEST VE ANALİZ LABORATUVARI
MÜDÜRLÜĞÜ**

AB-0494-T

GT20240812

12-24

Sayfa 1 / 2

DENEY RAPORU

Müşterinin Adı/Adresi : TİRİLYEDEN GIDA TAR. HAY. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. / Tirilye Mah. Tirilye
1. İskele Cad. No: 32 / Mudanya / BURSA

T/F: (532) 395-29-88 / /

İlgi Tarih/Sayı : 30/12/2024

Numune Tanımı : Zeytinyağı

Numune Kabul Tarihi : 30/12/2024

Numune Geliş Şekli: Elden

Rapor Sayfa Sayısı: 2

Açıklama : Numune alma işlemi ve numune tanımı müşteri tarafından yapılmıştır.

*Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren TÜBİTAK Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0494-T ile Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

*Deney metotları, sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde, %95 güven aralığında verilir) ve diğer bilgiler, bu raporun tamamlayıcı kısmı olan, takip eden sayfalarda verilmiştir.

*Bu rapor ve sonuçları, talepte bulunan müşteri tarafından reklam amacı ile kullanılamaz.

*Bu rapor bir bütün halinde verildiğinden, rapordan bölümler halinde alıntı yapılamaz ve rapor kopyalanıp çoğaltılamaz.

*TÜRKAK akreditasyon markasının kullanım izni sadece TÜBİTAK BUTAL' e aittir. Talepte bulunan müşteri tarafından farklı bir amaç için kullanılamaz.

*Numune bilgilerinin müşteri tarafından sağlandığı durumlarda, bu bilgilerden TÜBİTAK BUTAL sorumlu değildir.

*Numune alma işleminin müşteri tarafından gerçekleştirildiği durumlarda sonuçlar numunenin teslim alındığı hali için geçerlidir.

*Rapor kalite sertifikası niteliği taşımamaktadır, sonuçlar sadece deneyi yapılan numuneye aittir.

*Numune alma faaliyetinin müşteri tarafından yapıldığı durumlarda, ölçüm belirsizliğinde numune almadan kaynaklanan belirsizlik katkısı dâhil edilmemiştir.

*Raporda (A) işareti, deneyin TS EN ISO/IEC 17025 Akreditasyon kapsamında olduğunu, (D) işareti deneyin dışarıdan hizmet alımı yoluyla sağlandığını gösterir.

*İmzasız raporlar geçersizdir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

Yayımlandığı Tarih
31/12/2024

e-imza ile imzalanmıştır.

Dr. GÜLER ÇELİK
Laboratuvarlar Sorumlusu V.

e-imza ile imzalanmıştır.

SEDAT AKTAŞ
BUTAL Müdürü

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrakın doğrulanması için "<https://butalonlinetest.tubitak.gov.tr/butalOnline>" adresinden "HW33453:45/2K" kodu ile erişebilirsiniz.

Deney Tarihi : 31.12.2024

Numune Tanımı : Zeytinyağı

Deney Adı	Birim	Deney Metodu	Deney Sonucu Ortalama $\pm u(k=2)$
Serbest Asitlik (Oleik asit cinsinden)	%	(A) TS EN ISO 660	0,23 $\pm$ 0,01