


DUVAR TİPİ ÜRÜNLER KATALOĞU



KORFLAME®

BACASIZ ŞÖMİNE SİSTEMLERİ

www.korflame.com

KORKUTKORKUTKORKUTKORKUTKORKUT

YAPI MALZEMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş. YAPI MALZEMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş. YAPI MALZEMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş. YAPI MALZEMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş. YAPI MALZEMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

KORFLAME BİYOETANOL (SIVI YAKITLI) ŞÖMİNELER İLE BENZERSİZ MEKANLAR



BURNER SF.4-5-6-7

BASIC SF.8-9



SEATTLE SF.10-11



U TİPİ SF.12-13



SAĞ AÇIK SF.14-15

SOL AÇIK SF.16-17



SEMPLICE SF.18-19



ÜÇ TARAFLI SF.22-23



ÇİFT TARAFLI SF.20-21

KORFLAME ELEKTRİKLİ ŞÖMİNELER İLE SINIRSIZ TASARIMLAR



ELEKTRİKLİ ŞÖMİNELER **SF.24-25**


BİYOETANOL ŞÖMİNELERİN MONTAJ DETAYLARI **SF.26**

ELEKTRİKLİ ŞÖMİNELERİN MONTAJ DETAYLARI **SF.27**

KORFLAME®
BACASIZ ŞÖMİNE SİSTEMLERİ


BURNER KİTLER

17 CM DAİRESEL BURNER




Ölçüsü: 17x17x11cm
Yakıt Hacmi: 1,5lt
Isı Etki Alanı: 15m²
Montaj Ölçüsü: 14Øcm

32 CM BURNER




Ölçüsü: 32x15,5x6,5cm
Yakıt Hacmi: 1,5lt
Isı Etki Alanı: 30m²
Montaj Ölçüsü: 31x14x6cm

45 CM BURNER



Ölçüsü: 45x16x8cm
Yakıt Hacmi: 2,5lt
Isı Etki Alanı: 35m²
Montaj Ölçüsü: 44x14x8cm


60 CM BURNER



Ölçüsü: 60x16x8cm
Yakıt Hacmi: 3,5lt
Isı Etki Alanı: 40m²
Montaj Ölçüsü: 59x14x8cm

BURNER KİTLER


90 CM BURNER



Ölçüsü: 90x16x8cm
Yakıt Hacmi: 4,5lt
Isı Etki Alanı: 50m²
Montaj Ölçüsü: 89x14x8cm




120 CM BURNER



Ölçüsü: 120x16x8cm
Yakıt Hacmi: 7lt
Isı Etki Alanı: 80m²
Montaj Ölçüsü: 119x14x8cm



150 CM BURNER



Ölçüsü: 150x16x8cm
Yakıt Hacmi: 8lt
Isı Etki Alanı: 90m²
Montaj Ölçüsü: 149x14x8cm



BURNER MONTAJI VE KULLANIMI



BURNERIN YERLEŐTİRİLMESİ

Hazne "montaj boşluđuna" yerleőtirilir. 1 cmlik kulak payı burneri tutacaktır. Burnerin yerleőtii biiľgede arka ve iiť yiiťzey yanmaz malzemelerle yapılmıő olmalı, alt kısım yere ve duvara sabitlenmiő olmalıdır.



CAMIN MONTAJI

Cam ısıya dayanıklı temperlenmiő cam olmalı ve őeffaf olmalıdır. Cam Tutacakları Metal olup sađlam őekilde alt yiiťzey monte edilmediir. Cam cam tutacađına sabitlenip arka tarafından sıkılmalıdır.



YAKITIN İLAVE EDİLMESİ

Biyoetanol őiimineler kesinlikle biyoetanol sıvı yakıtla yakılmalıdır. Pet őiőede satılan yakıt Burner kısmın ićine gezdirilerek diiťkiiľmeli ve yakıt etrafa sıćratılmamalıdır.




ŐÖMİNENİN YAKILMASI

Őiiminelerimiz yakıt ilave edildikten sonra etrafı kontrol edilerek uzun bir ćakmak yardımıyla yakılmalıdır. Eđer uzun ćakmak yoksa őiındiiľrme ćubuđunun arka kısmı yakıtla ısıtılılarak yakılmalı ve bununla dikkatli bir őekilde burner yakılmadıir.



ŐÖMİNENİN YANMASI

Artık keyif zamanı, arkanıza yaslanın, dumanlı ve zahmetsiz ateőin keyfini ćıkarın.



ŐÖNDÜRME SİSTEMİ


Burner iľzerindeki iki ćıkıntı kapađı hareket ettirmek ićindir. őiındiiľrme ćubuđu ile bu iki ćıkıntıyı ćekerek őiimineyi őiındiiľrebilirsiniz.

UYGULAMA ÖRNEKLERİ



HAZNE SERİSİ

MURO BASIC



ÇERÇEVE ÖLÇÜSÜ: **W17,5xL85xH60**
MONTAJ ÖLÇÜSÜ: **W15xL60xH47(44)**
BURNER: **32 CM BURNER**

*MONTAJ APARATI KULLANILMAYACAĞSA PARANTEZ İÇİ YÜKSEKLİK UYUĞULANMALIDIR.



ÇERÇEVE ÖLÇÜSÜ: **W20xL100xH70**
MONTAJ ÖLÇÜSÜ: **W17,5xL76xH56(53)**
BURNER: **60 CM BURNER**

*MONTAJ APARATI KULLANILMAYACAĞSA PARANTEZ İÇİ YÜKSEKLİK UYUĞULANMALIDIR.




ÇERÇEVE ÖLÇÜSÜ: **W25xL130xH75**
MONTAJ ÖLÇÜSÜ: **W23,5xL108xH63(60)**
BURNER: **90 CM BURNER**

*MONTAJ APARATI KULLANILMAYACAĞSA PARANTEZ İÇİ YÜKSEKLİK UYUĞULANMALIDIR.



ÇERÇEVE ÖLÇÜSÜ: **W26xL172xH75**
MONTAJ ÖLÇÜSÜ: **W23xL153xH66(63)**
BURNER: **120 CM BURNER**

*MONTAJ APARATI KULLANILMAYACAĞSA PARANTEZ İÇİ YÜKSEKLİK UYUĞULANMALIDIR.



ÇERÇEVE ÖLÇÜSÜ: **W26x202xH75**
MONTAJ ÖLÇÜSÜ: **W23xL183xH66(63)**
BURNER: **150 CM BURNER**

*MONTAJ APARATI KULLANILMAYACAĞSA PARANTEZ İÇİ YÜKSEKLİK UYUĞULANMALIDIR.

MURO BASIC UYGULAMA




*Montajın kolay olması için W ve H değerlerini 0,5cm fazla veriniz.



HAZNE SERİSİ

MURO SEATTLE



ÇERÇEVE ÖLÇÜSÜ: **W20xL80xH50**
MONTAJ ÖLÇÜSÜ: **SERBEST**
BURNER: **45 CM BURNER**



ÇERÇEVE ÖLÇÜSÜ: **W20xL110xH60**
MONTAJ ÖLÇÜSÜ: **SERBEST**
BURNER: **60 CM BURNER**



ÇERÇEVE ÖLÇÜSÜ: **W20xL140xH60**
MONTAJ ÖLÇÜSÜ: **SERBEST**
BURNER: **90 CM BURNER**



ÇERÇEVE ÖLÇÜSÜ: **W20xL168xH60**
MONTAJ ÖLÇÜSÜ: **SERBEST**
BURNER: **120 CM BURNER**



ÇERÇEVE ÖLÇÜSÜ: **W20xL198xH60**
MONTAJ ÖLÇÜSÜ: **SERBEST**
BURNER: **150 CM BURNER**

MURO SEATTLE UYGULAMA



*Serbest ölçüde asılır.




HAZNE SERİSİ


MURO U TİPİ




ÇERÇEVE ÖLÇÜSÜ: **W31xL52xH58**
MONTAJ ÖLÇÜSÜ: **SERBEST**
BURNER: **32 CM BURNER**



ÇERÇEVE ÖLÇÜSÜ: **W31xL72xH60**
MONTAJ ÖLÇÜSÜ: **SERBEST**
BURNER: **60 CM BURNER**



ÇERÇEVE ÖLÇÜSÜ: **W31xL104xH67**
MONTAJ ÖLÇÜSÜ: **SERBEST**
BURNER: **90 CM BURNER**




ÇERÇEVE ÖLÇÜSÜ: **W31xL154xH65**
MONTAJ ÖLÇÜSÜ: **SERBEST**
BURNER: **120 CM BURNER**



ÇERÇEVE ÖLÇÜSÜ: **W31xL184xH65**
MONTAJ ÖLÇÜSÜ: **SERBEST**
BURNER: **150 CM BURNER**

MURO U TİPİ UYGULAMA




*Serbest ölçüde asılır.



HAZNE SERİSİ

MURO SAĞ AÇIK



ÇERÇEVE ÖLÇÜSÜ: **W31xL67xH52**
MONTAJ ÖLÇÜSÜ: **W20xL56xH44(41)**
BURNER: **32 CM BURNER**

*MONTAJ APARATI KULLANILMAYACAĞSA PARANTEZ İÇİ YÜKSEKLİK UYGULANMALIDIR.

ÇERÇEVE ÖLÇÜSÜ: **W31xL80xH60**
MONTAJ ÖLÇÜSÜ: **W20xL69xH52(49)**
BURNER: **60 CM BURNER**

*MONTAJ APARATI KULLANILMAYACAĞSA PARANTEZ İÇİ YÜKSEKLİK UYGULANMALIDIR.

ÇERÇEVE ÖLÇÜSÜ: **W31xL112xH67**
MONTAJ ÖLÇÜSÜ: **W20xL101xH59(56)**
BURNER: **90 CM BURNER**

*MONTAJ APARATI KULLANILMAYACAĞSA PARANTEZ İÇİ YÜKSEKLİK UYGULANMALIDIR.

ÇERÇEVE ÖLÇÜSÜ: **W31xL162xH65**
MONTAJ ÖLÇÜSÜ: **W20xL151xH57(54)**
BURNER: **120 CM BURNER**

*MONTAJ APARATI KULLANILMAYACAĞSA PARANTEZ İÇİ YÜKSEKLİK UYGULANMALIDIR.

ÇERÇEVE ÖLÇÜSÜ: **W26x192xH65**
MONTAJ ÖLÇÜSÜ: **W23xL181xH67(64)**
BURNER: **150 CM BURNER**

*MONTAJ APARATI KULLANILMAYACAĞSA PARANTEZ İÇİ YÜKSEKLİK UYGULANMALIDIR.

MURO SAĞ AÇIK UYGULAMA



*Montajın kolay olması için W ve H değerlerini 0,5cm fazla veriniz.



HAZNE SERİSİ

MURO SOL AÇIK

ÇERÇEVE ÖLÇÜSÜ: **W31xL67xH52**
MONTAJ ÖLÇÜSÜ: **W20xL56xH44(41)**
BURNER: **32 CM BURNER**

*MONTAJ APARATI KULLANILMAYACAĞSA PARANTEZ İÇİ YÜKSEKLİK YUYGULANMALIDIR.

ÇERÇEVE ÖLÇÜSÜ: **W31xL80xH60**
MONTAJ ÖLÇÜSÜ: **W20xL69xH52(49)**
BURNER: **60 CM BURNER**

*MONTAJ APARATI KULLANILMAYACAĞSA PARANTEZ İÇİ YÜKSEKLİK YUYGULANMALIDIR.

ÇERÇEVE ÖLÇÜSÜ: **W31xL112xH67**
MONTAJ ÖLÇÜSÜ: **W20xL101xH59(56)**
BURNER: **90 CM BURNER**

*MONTAJ APARATI KULLANILMAYACAĞSA PARANTEZ İÇİ YÜKSEKLİK YUYGULANMALIDIR.

ÇERÇEVE ÖLÇÜSÜ: **W31xL162xH65**
MONTAJ ÖLÇÜSÜ: **W20xL151xH57(54)**
BURNER: **120 CM BURNER**

*MONTAJ APARATI KULLANILMAYACAĞSA PARANTEZ İÇİ YÜKSEKLİK YUYGULANMALIDIR.

ÇERÇEVE ÖLÇÜSÜ: **W26x192xH65**
MONTAJ ÖLÇÜSÜ: **W23xL181xH67(64)**
BURNER: **150 CM BURNER**

*MONTAJ APARATI KULLANILMAYACAĞSA PARANTEZ İÇİ YÜKSEKLİK YUYGULANMALIDIR.



MURO SOL AÇIK UYGULAMA




*Montajın kolay olması için W ve H değerlerini 0,5cm fazla veriniz.




HAZNE SERİSİ

MURO SEMPLICE




ÇERÇEVE ÖLÇÜSÜ: **W20,5xL55xH38,5**
MONTAJ ÖLÇÜSÜ: **SERBEST**
BURNER: **32 CM BURNER**



ÇERÇEVE ÖLÇÜSÜ: **W22xL68xH48**
MONTAJ ÖLÇÜSÜ: **SERBEST**
BURNER: **60 CM BURNER**



ÇERÇEVE ÖLÇÜSÜ: **W22xL100xH55**
MONTAJ ÖLÇÜSÜ: **SERBEST**
BURNER: **90 CM BURNER**



ÇERÇEVE ÖLÇÜSÜ: **W22xL150xH53**
MONTAJ ÖLÇÜSÜ: **SERBEST**
BURNER: **120 CM BURNER**



ÇERÇEVE ÖLÇÜSÜ: **W22xL180xH53**
MONTAJ ÖLÇÜSÜ: **SERBEST**
BURNER: **150 CM BURNER**

MURO SEMPLICE UYGULAMA





*Serbest ölçüde asılır.



HAZNE SERİSİ

MURO ÇİFT TARAFLI



ÇERÇEVE ÖLÇÜSÜ: **W18xL77xH52**
MONTAJ ÖLÇÜSÜ: **W14xL57xH40**
BURNER: **32 CM BURNER**

S

ÇERÇEVE ÖLÇÜSÜ: **W18xL90xH60**
MONTAJ ÖLÇÜSÜ: **W14xL70xH48**
BURNER: **60 CM BURNER**

M

ÇERÇEVE ÖLÇÜSÜ: **W18xL122xH67**
MONTAJ ÖLÇÜSÜ: **W14xL102xH55**
BURNER: **90 CM BURNER**

L


ÇERÇEVE ÖLÇÜSÜ: **W18xL172xH75**
MONTAJ ÖLÇÜSÜ: **W14xL152xH63**
BURNER: **120 CM BURNER**

XL

ÇERÇEVE ÖLÇÜSÜ: **W18xL202xH75**
MONTAJ ÖLÇÜSÜ: **W14xL182xH63**
BURNER: **150 CM BURNER**

XXL

MURO ÇİFT TARAFLI UYGULAMA







*Montajın kolay olması için W ve H değerlerini 0,5cm fazla veriniz.



HAZNE SERİSİ

MURO ÜÇ TARAFLI



ÇERÇEVE ÖLÇÜSÜ: **W22xL68xH65**
MONTAJ ÖLÇÜSÜ: **W18xL59xH54**
BURNER: **32 CM BURNER**

*MONTAJ APARATI KULLANILMAYACAĞSA PARANTEZ İÇİ YÜKSEKLİK UYGULANMALIDIR.

ÇERÇEVE ÖLÇÜSÜ: **W22xL80xH65**
MONTAJ ÖLÇÜSÜ: **W18xL71xH54**
BURNER: **60 CM BURNER**

*MONTAJ APARATI KULLANILMAYACAĞSA PARANTEZ İÇİ YÜKSEKLİK UYGULANMALIDIR.

ÇERÇEVE ÖLÇÜSÜ: **W22xL114xH65**
MONTAJ ÖLÇÜSÜ: **W18xL105xH54**
BURNER: **90 CM BURNER**

*MONTAJ APARATI KULLANILMAYACAĞSA PARANTEZ İÇİ YÜKSEKLİK UYGULANMALIDIR.

ÇERÇEVE ÖLÇÜSÜ: **W22xL163xH65**
MONTAJ ÖLÇÜSÜ: **W18xL154xH54**
BURNER: **120 CM BURNER**

*MONTAJ APARATI KULLANILMAYACAĞSA PARANTEZ İÇİ YÜKSEKLİK UYGULANMALIDIR.

ÇERÇEVE ÖLÇÜSÜ: **W22xL192xH65**
MONTAJ ÖLÇÜSÜ: **W18xL183xH54**
BURNER: **150 CM BURNER**

*MONTAJ APARATI KULLANILMAYACAĞSA PARANTEZ İÇİ YÜKSEKLİK UYGULANMALIDIR.

MURO ÜÇ TARAFLI UYGULAMA



*Montajın kolay olması için W ve H değerlerini 0,5cm fazla veriniz.



ELEKTRİKLİ ŞÖMİNELER



ÇERÇEVE ÖLÇÜSÜ: **W18xL71xH50**
MONTAJ ÖLÇÜSÜ: **W23xL66xH49**
ELEKTRİK DEĞERİ: **220/240V 50HZ**
ISITMA GÜCÜ: **750-1500W**
RENK: **TEK RENK**
KUMANDA: **VAR**
ALEV EFEKTİ: **LED, BAĞIMSIZ**

ÇERÇEVE ÖLÇÜSÜ: **W23x78xH64**
MONTAJ ÖLÇÜSÜ: **W28xL70xH59**
ELEKTRİK DEĞERİ: **220/240V 50HZ**
ISITMA GÜCÜ: **750-1500W**
RENK: **TEK RENK**
KUMANDA: **VAR**
ALEV EFEKTİ: **LED, BAĞIMSIZ**







ÇERÇEVE ÖLÇÜSÜ: **W14xL91xH54**
MONTAJ ÖLÇÜSÜ: **W19x83xH53**
ELEKTRİK DEĞERİ: **220/240V 50HZ**
ISITMA GÜCÜ: **750-1500W**
RENK: **TEK RENK**
KUMANDA: **VAR**
ALEV EFEKTİ: **LED, BAĞIMSIZ**

ÇERÇEVE ÖLÇÜSÜ: **W14xL128xH54**
MONTAJ ÖLÇÜSÜ: **W19xL120xH53**
ELEKTRİK DEĞERİ: **220/240V 50HZ**
ISITMA GÜCÜ: **750-1500W**
RENK: **TEK RENK**
KUMANDA: **VAR**
ALEV EFEKTİ: **LED, BAĞIMSIZ**

ÇERÇEVE ÖLÇÜSÜ: **W14xL153xH54**
MONTAJ ÖLÇÜSÜ: **W19xL120xH53**
ELEKTRİK DEĞERİ: **220/240V 50HZ**
ISITMA GÜCÜ: **750-1500W**
RENK: **ÜÇ RENK**
KUMANDA: **VAR**
ALEV EFEKTİ: **LED, BAĞIMSIZ**




ÇERÇEVE ÖLÇÜSÜ: **W14xL183xH54**
MONTAJ ÖLÇÜSÜ: **W19xL174xH54**
ELEKTRİK DEĞERİ: **220/240V 50HZ**
ISITMA GÜCÜ: **750-1500W**
RENK: **ÜÇ RENK**
KUMANDA: **VAR**
ALEV EFEKTİ: **LED, BAĞIMSIZ**

ELEKTRİKLİ ŞÖMİNE TEKNİK ÇİZİMLER



BİYOETANOL ŞÖMİNELERİN MONTAJI

- Biyoetanol şöminelerin montajında, burner etrafında yanmaz malzemeler olmasına dikkat edilmelidir.
- Taş, seramik, mermer, temperli cam, metal vb. ürünler burner etrafına kullanılabilir. Eğer ünite alçıpandan yapıldıysa mutlaka yukarıdaki ürünlerden biri ile kaplanmalıdır.
- Burner ile üst tablanın arasında minimum 40 cm olmalı, burner ile arka yüzey arasında 5 cm olmalıdır. Yan taraflar için bir aralık belirtilmez.
- Cam kullanılacaksa ön tarafta da boşluk bırakmayı unutmayınız.
- Şömine yuvası açılmadan şömine siparişini vermeniz iyi olacaktır. Hem ölçüyü şömine üzerinde almanız, hemde stok sorunu yaşamamanız açısından ürünü ünite işlemine başlamanız açısından iyi olacaktır.
- Eğer biyoetanol şömine tv altında kullanılacaksa mutlaka tv ile arasında bir ayırıcı(seperatör) kullanılmalıdır. Eğer imkanı varsa Burnerin üst kısmında kalan kısmın iç tarafında seramik yünü koyularak tv altında ısı izolasyonu yapılmalıdır. **Tv altında şömine kullanımı** için aşağıdaki örnekler size fikir verebilir.



ELEKTRİKLİ ŞÖMİNELERİN MONTAJI

- Elektrikli şöminelerin montajında etrafında erimeyecek malzemelerin olmasına dikkat edilmelidir.
- Arkası kapalı bir alana yapılacaksa elektrikli şöminenin fan kısmının olduğu yerde hava girişi için boşluk bırakılmalıdır. Aksi takdirde şömine aşırı ısıdan bozulacaktır.
- Montaj yapılacak yerde mutlaka priz olmalıdır. Biz montaj ölçüsü verirken derinlikte 5cm fazlalık veriyoruz. Bu elektrik prizi ve şöminenin fişi için verilmektedir.
- Elektrik 220/240W 50Hz olmalıdır. Şömine montajından önce devreyi kontrol ediniz.

*Yukarıdaki bilgiler temel montaj bilgileridir. Kullanım talimatı ve garanti belgesini okumadan kurulum ve kullanım yapmayınız.

Notlar;

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

* MASA ÜSTÜ VE TAŞINABİLİR ÜRÜNLERİN BİLGİLERİ WEB SİTEMİZDE MEVCUTTUR.
*ŞUBAT 2020

KORFLAME

BACASIZ ŞÖMİNE SİSTEMLERİ



/korflame



/korflame



/korflame



/korflame



/korflame

Gültepe Mah., Mustafa Kemal Paşa Bulv.
No:50/C Melikgazi/Kayseri
+90(352)333 8787 info@korkutas.com

www.korflame.com

KORKUTKORKUTKORKUTKORKUTKORKUT

YAPI MALZEMELERİ SAN. VE TİC.AŞ.YAPI MALZEMELERİ SAN. VE TİC.AŞ.YAPI MALZEMELERİ SAN. VE TİC.AŞ.YAPI MALZEMELERİ SAN. VE TİC.AŞ.YAPI MALZEMELERİ SAN. VE TİC.AŞ.